

Qin Jiushao, Shuxue Jiuzhang, Arabic translation fascicles 1 and 4

Arabic Translation

Modern LaTeX Editions of Public-Domain Mathematics Manuscripts

About this reader

- Reader type - Arabic Translation.
- The visible PDF is the front-facing translation reader; source TeX and support material are in the ZIP artifacts.

[Path=/mnt/agents/fonts/noto-sc-extracted/]NotoSansCJKsc-Regular.otf

数书九章

Mathematical Treatise in Nine Sections

كِتَابُ التَّسْعِ فُصُولٍ فِي الْعُلُومِ الرَّيَاضِيَّةِ

قَيْن جِيُوشَاو 秦九韶 القرن الثاني عشر الميلادي

Fascicle I – 大衍類

الجزء الأول: فصل الطريقة الكبرى

大衍求一术、大衍总数术及九问

طريقة استخراج الوحدة، وطريقة جمع الأعداد الكبرى، والتسعة مسائل

By Qin Jiushao (秦九韶) لقين جيو شاو

c. 1202–1261 CE 1261 1202 عام 1261 م

Presented in the 7th year of Chunyou (淳祐七年), 1247 CE

مقدمة في السنة السابعة من عهد شوئيو، 1247 ميلادية

Chinese → Arabic Bilingual Translation Edition

طبعة ثنائية اللغة: الصينية والعربية

One of the greatest masterpieces of Chinese mathematics, containing the general Chinese Remainder Theorem (Dayan method), numerical solutions of polynomial equations, surveying problems, and commercial and financial mathematics.

من أعظم مؤلفات الرياضيات الصينية، يتضمن مبرهنه البواقي الصينية العامة [الطريقة الكبرى]

Typeset in L^AT_EX with XeTeX

Chinese Font: Noto Sans CJK SC • Arabic Font: Noto Naskh Arabic

Contents

numerals=easternarabic

1 Introduction

序说

The Shuxue Jiuzhang (数书九章, Mathematical Treatise in Nine Sections) is the magnum opus of the Song dynasty mathematician Qin Jiushao (秦九韶, c. 1202–1261). Completed in 1247 CE during the Chunyou era (淳祐七年), it stands as one of the greatest achievements in the history of Chinese mathematics and of world mathematics.

The work is organized into nine categories (类), each containing nine problems (问), for a total of eighty-one problems. The nine categories are:

1. **Dayan** (大衍) – The Great Derivation
2. **Tianshi** (天时) – Astronomical phenomena
3. **Tianyu** (田域) – Land measurement
4. **Cewang** (测望) – Surveying
5. **Fuyi** (赋役) – Taxation
6. **Qian' gu** (钱谷) – Currency and grain
7. **Yingjian** (营建) – Construction
8. **Junlv** (军旅) – Military affairs
9. **Shiyi** (市易) – Market transactions

المقدمة

يُعَدُّ كِتَابُ شُو شُو جَوَّ جَانِغِ [] الْأَقْسَامُ التَّسْعَةُ فِي الْعُلُومِ
الرِّيَاضِيَّةِ [] الْإِنْجَازِ الْأَعْظَمِ لِلرِّيَاضِيِّ الصِّينِيِّ قَبِينَ جِيُوشَاو [] حَوَالِي
1202 [] 1261 م [] فِي عَهْدِ سُلَالَةِ سُونِغ. أُكْمِلَ فِي عَامِ 1247
مِيلَادِيَّةً، وَيُغْتَبَرُ مِنْ أَعْظَمِ الْإِنْجَازَاتِ فِي تَارِيخِ الرِّيَاضِيَّاتِ الصِّينِيَّةِ
وَالْعَالَمِيَّةِ.

يُنْقَسِمُ الْعَمَلُ إِلَى تِسْعِ فُصُولٍ [] كُلُّ فَصْلٍ يَحْتَوِي عَلَى تِسْعِ
مَسَائِلَ [] لِيَصِلَ الْمَجْمُوعُ إِلَى وَاحِدٍ وَثَمَانِينَ مَسْأَلَةً. التَّسْعَةُ
الْأَقْسَامُ هِيَ:

1. الطَّرِيقَةُ الْكُبْرَى [] الطَّرِيقَةُ الْعُظْمَى
2. الطُّوَاهِرُ الْفَلَكِيَّةُ []
3. قِيَاسُ الْأَرْضِ []
4. الْمِسَاحَةُ وَالرُّصْدُ []
5. الصَّرَائِبُ وَالْخِدْمَاتُ []
6. الْعُمَلَاتُ وَالْحُبُوبُ []

7. 問答 算術
 8. 問答 算術
 9. 問答 算術

Each problem follows a rigorous four-part structure:

- **Wen** (問) – The problem statement
- **Da** (答) – The numerical answer
- **Shu** (術) – The general method and algorithm
- **Cao** (草) – The detailed working

1.1 The Dayan Category (大衍類)

Fascicle I covers the first category, Dayan (大衍, “Great Derivation”), devoted to the general solution of systems of linear congruences—what is now known worldwide as the **Chinese Remainder Theorem**.

كُلُّ مَسْأَلَةٍ تَتَّبِعُ هَيْكَلًا مُرَكَّبًا مِنْ أَرْبَعَةِ أَجْزَاءٍ:

- الْمَسْأَلَةُ 問 答 算術 نَصُّ الْمَسْأَلَةِ
- الْجَوَابُ 問 答 算術 الإِجَابَةُ الرَّقْمِيَّةُ
- الطَّرِيقَةُ 問 答 算術 الْأَسْلُوبُ الْعَامُّ وَالْخَوَارِزْمِيَّةُ
- الْعَمَلُ الْمُفَصَّلُ 問 答 算術 الشَّرْحُ الْعَمَلِيُّ الْمُفَصَّلُ

فَصْلُ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى

يُعْطِي الْجُزْءَ الْأَوَّلَ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ، وَهُوَ فَصْلُ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى
 問 答 算術 الْمَخَصَّصُ لِلْحَلِّ الْعَامِّ لِنِظَامِ الْمُعَادَلَاتِ الْخَطِيئَةِ الْمُتَبَادِلِيَّةِ 問 答
 وَهُوَ مَا يُعْرَفُ الْيَوْمَ عَالَمِيًّا بِمُبْرَهَنَةِ الْبَوَاقِي الصِّينِيَّةِ.

大衍之数五十，其用四十有九。分而为二以象两，挂一以象三，揲之以四以象四时，归奇于扚以象闰。五岁再

The number of the Great Derivation is fifty; of these, forty-nine are used. Divide into two to symbolize the Two [heaven and earth]; hang one to symbolize the Three [heaven, earth, and man]; count off by fours to symbolize the Four Seasons; return the remainder to symbolize the intercalary month. Five years have two intercalary months, so repeat the process twice and then hang again.

The nine problems of the Dayan category are:

1. 蓍卦发微 – Divination by Yarrow Stalks
2. 古历会积 – Ancient Calendar Accumulation
3. 推计土功 – Estimating Earthworks
4. 推库额钱 – Calculating Treasury Funds
5. 分粟推原 – Grain Distribution
6. 程行计地 – Journey Distance Calculation
7. 程行相及 – Catching Up on a Journey
8. 积尺寻源 – Finding Dimensions from Volume
9. 余米推数 – Calculating Rice Remainders

عَدَدُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى خَمْسُونَ، وَالْمَسْتَحْدَمُ مِنْهَا تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ. إِقْسِمَهَا نِصْفَيْنِ لِثَمَثِلِ الْاِثْنَيْنِ، وَعَلَّقْ وَاجِدًا لِثَمَثِلِ الثَّلَاثَةِ، وَاعْدُدْ بِأَرْبَعَةٍ لِثَمَثِلِ الْفُصُولِ الْأَرْبَعَةِ، وَأَرْجِعِ الْبَاقِي لِيَمَثِلِ الشَّهْرِ الْكَبِيرِ. لِأَنَّ فِي كُلِّ خَمْسٍ سِتِينَ شَهْرَيْنِ كَبِيرَيْنِ.

التَّسْعُ مَسَائِلُ فَضْلِ الطَّرِيقَةِ الْكُبْرَى هِيَ:

1. كَشْفُ أَسْرَارِ الْكَشْفِ بِعِيدَانِ الْأَرِيكِةِ
2. تَرَاكُمُ التَّقْوِيمِ الْقَدِيمِ
3. تَقْدِيرُ أَعْمَالِ التَّرَابِ
4. حِسَابُ أَمْوَالِ الْخَزِينَةِ
5. تَوْزِيعُ الْحُبُوبِ
6. حِسَابُ مَسَافَةِ الرِّحْلَةِ
7. التَّقَابُلُ فِي الرِّحْلَةِ
8. إِسْتِفْقَاءُ الْمَقَادِيرِ مِنَ الْحُجْمِ
9. تَعْيِينُ كَمِّيَةِ الْأَرْزِ الْبَاقِيَةِ

2 Preface (序)

序

Classical Chinese Preface by Qin Jiushao
(1247 CE)

周教六艺，数实成之。学士大夫所从事尚矣。其用本太虚生一，而周流无穷。大则可以通神明、顺性命，小则可以若昔推策以迎日，定律而和气。脾距濬川，土圭度晷。天地之大，圉焉而不能外，况其间总总者乎？爰自河图洛汉去古未远，有张苍、许商、马延年、耿寿昌、郑玄、张衡、刘洪之伦，或明天道而法传于后，或计功策而效验呜呼！乐有制氏，仅记铿锵之声，而谓与天地同和者止于是，可乎？今数术之书尚三十余家。天象历度谓之缀术且天下之事多矣。古之人先事而计，计定而行。仰观俯察，人谋鬼谋，无所不用其谨，是以不愆于成。载籍章章九韶愚陋，不闲于艺。然早岁侍亲中都，因得访习于太史，又尝从隐君子受数学。时际兵难，历岁遥塞，不自意

时淳祐七年九月，鲁郡秦九韶叙。

المقدمة

بقلم قين جيوشاو عام 1247 ميلادية

إِنَّ عُلُومَ الْأُمَّةِ السَّتِّ فِي التَّعْلِيمِ الزَّمَكِشْفِي قَدْ أَكْمَلَتْهَا الرِّيَاضَةُ. وَقَدْ اِسْتَعَلَّ بِهَا طُلَّابُ الْعِلْمِ وَالْعُظَمَاءُ مُنْذُ زَمَانٍ بَعِيدٍ. أَصْلُهَا: اللَّاشْيَاءُ يُنْشِئُ الْوَاحِدَ، فَتَدُورُ فِي مَجَالٍ لَا يَنْتَهِي. فِي الْكُنْزِ تَصِلُ إِلَى فَهْمِ الْأَلْهَةِ وَطَاعَةِ الْمَصِيرِ، وَفِي الصُّغَرَى تُدَبِّرُ شُؤُونَ الدُّنْيَا وَتُصَنَّفُ جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ. فَكَيْفَ يُمَكِّنُ اِسْتِيعَابُهَا بِنَظَرَةٍ صَحْلَةٍ؟

فِي الْمَاضِي، كَانُوا يَسْتُخْدِمُونَ الْعَصِي لَاسْتِغْبَالَ الشَّمْسِ، وَيَضَعُونَ الْقَوَائِينَ لِئَنَاسِبُوا الْإِبْقَاعَ السَّمَائِيَّ. يَقْيِسُونَ بِالْأَسْطُوَانَاتِ وَيَجْرِفُونَ الْأَنْهَارَ، وَيَعْبِرُونَ بِالْأَرْجُوْحَةِ الثَّرَائِيَّةِ لِقِيَاسِ ظِلِّ الشَّمْسِ. أَمَّا عَظَمَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِنَّهَا مَحْصُورَةٌ لَا يُمَكِّنُ الْخُرُوجُ عَنْهَا، فَكَيْفَ بِمَا فِي وَسْطِهَا؟

مُنْذُ خَرِبِطَةِ النَّهْرِ وَكِتَابِ اللَّوْلُؤَةِ، تَمَّ كَشْفُ الْأَسْرَارِ الْخَفِيَّةِ. وَالْأَرْقَامُ الثَّمَانِيَّةُ وَالْتِسْعَةُ الْأَنْوَاعُ تَنْتَشِبُكَ فِي دَقَّتِهَا الْوَافِرَةِ. حَتَّى الطَّرِيقَةُ الْعُظْمَى وَالْقُصْوَى، فَلَيْسَ مِنْ تَغْيِيرَاتِ الْبَشَرِ إِلَّا وَقَدْ شَمِلَتْهَا، وَلَا مِنْ أَحْوَالِ الْأَرْوَاحِ إِلَّا وَقَدْ أَظْهَرَتْهَا.

الْأَحْكَامُ الْفَلَكِيَّةُ فِي سَلَالَةِ هَانٍ لَمْ تَكُنْ بَعِيدَةً عَنِ الْعُصُورِ الْقَدِيمَةِ. كَانَ هُنَاكَ جَانِعٌ تَسَانِعُ، شَوْ شَانِعُ، مَا يَنْ يَنْ، غِنَعُ شَوْجَانِعُ، جُونِعُ شَوَانٍ، جَانِعُ هِنَعُ، لِيُوْ هِنَعُ وَغَيْرُهُمْ. بَعْضُهُمْ فَهَمُ قَانُونِ السَّمَاءِ فَتَنْقَلَهُ إِلَى مَا بَعْدَهُ، وَبَعْضُهُمْ حَاسِبُ الْإِنْجَازَاتِ فَتَحَقَّقَتْ صَحْتُهُ.

أَمَّا عُلَمَاءُ الْعُصُورِ الْمُتَأَخَّرَةِ فَقَدْ اسْتَكْبَرُوا عَنْ دِرَاسَتِهَا، فَكَادَتْ هَذِهِ الْمَعْرِفَةُ أَنْ تَنْدَرِكَ. لَمْ يَبْقَ إِلَّا مُعَدَّلُو الثَّقَاوِيمِ يَفْهَمُونَ عَلَى الصَّرْبِ وَالْقِسْمَةِ، دُونَ فَهْمِ التَّطْوِيرِ الْجَذْرِيِّ. فَإِنْ كَانَ أَهْلُ الْحِسَابِ هَكَذَا، فَاسْتَحْقَارُهُمْ مُسْتَحَقٌّ.

أَسَفًا! فِي الْمَوْسِيقَى هُنَاكَ عَائِلَةٌ جَوْ، تَخْفِظُ فَقَطْ أَصْوَاتَ الْجَوَاهِرِ، فَهَلْ يَغْفِلُ أَنَّ الشَّنَاعِمَ مَعَ السَّمَاءَاتِ يَقِفُ عِنْدَ هَذَا؟

كُنْتُ الرِّيَاضَاتِ الْيَوْمَ لَا تَزَالُ تَزْهَوُ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثِينَ بَيْتًا. فَتُجْوَمُ السَّمَاءُ وَدَرَجَاتُ الثَّقْوِيمِ تُسَمَّى قَنْ الْإِلْحَاقِ، وَالتَّايِي وَالرِّيَانِ جَا وَالْجِيَا تُسَمَّى الطَّرِيقُ الثَّلَاثُ، وَكُلُّهَا تُدْعَى الْحِسَابُ الدَّاخِلِي لِسِرِّيَّتِهَا. أَمَّا مَا فِي كِتَابِ الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ وَتِسْعَةُ أَرْقَامِ جُو فَتُسَمَّى الْحِسَابُ الْخَارِجِي، لِأَنَّهَا خَارِجَةٌ عَنِ الدَّاخِلِي. إِلَّا أَنَّهَا مُتَّصِلَةٌ فِي الْوِظِيفَةِ، فَلَا يُمَكِّنُ الْفَصْلُ بَيْنَهَا. وَخَذَهَا طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لَمْ تُذَكَّرْ فِي الْأَقْسَامِ التَّسْعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَنْ يَسْتَطِيعُ اسْتِغْنَاءَ طَرِيقَتِهَا. أَهْلُ الثَّقَاوِيمِ اسْتُخْدِمُوا كَثِيرًا فِي حِسَابَاتِهِمْ، لَكِنْ مِنْ ظَنِّهَا مُعَادَلَاتٍ فَقَطْ فَقَدْ أَخْطَأَ.

يَا لَهَا مِنْ دُنْيَا وَاسِعَةٍ الشُّؤُونِ! فَأَهْلُ الْعُصُورِ الْخَالِيَةِ كَانُوا يُدَبِّرُونَ قَبْلَ الْأَحْدَاثِ، فَإِذَا حَسُنَ التَّذْيِيرُ تَمَّ الْعَمَلُ. يَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ

وَيَرْصُدُونَ الْأَرْضَ، يَتَشَاوَرُونَ بَيْنَهُمْ وَمَعَ الرُّوحَانِيَّاتِ، فَلَا يَفْعَلُونَ شَيْئًا إِلَّا بِعَنَابِيَّةٍ شَدِيدَةٍ.

أَمَّا أَنَا جِيُوشَاوُ فَأَنَا رَجُلٌ بَلِيدٌ قَلِيلُ الْمَعْرِفَةِ. غَيْرَ أَنَّي فِي صَغَرِي خَدْتُ وَالِدِي فِي الْعَاصِمَةِ، فَتَمَكَّنْتُ مِنْ زِيَارَةِ مَعْهَدِ الْفَلَكِ لِلتَّعْلُمِ. وَقَدْ تَتَلَّمْتُ عَلَى يَدِ عَالِمِ حَكِيمٍ فِي عِلْمِ الْأَرْقَامِ.

حِينَ وَقَعَتِ الْحُرُوبُ، عَبَرْتُ سِنِينَ طَوِيلَةً مُتَنَقِّلًا بَيْنَ الْمُدُنِ الْبَعِيدَةِ، وَلَمْ أَظُنْ أَنَّي سَأَنْجُو مِنْ بَيْنِ السَّهَامِ وَالْجِجَارَةِ. تَجَاوَزْتُ الْأَخْطَارَ وَالْأَحْزَانَ، وَمَرَّتْ عَشْرُ سَنَوَاتٍ، وَقَلْبِي يَابِسُ وَهَمِّي سَاقِطَةٌ.

عِنْدِيذِ آمْنٍ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ لَهُ عَدَدُهُ، فَاثْنَمَسْتُ فِي عِلْمِ الْأَرْقَامِ، اسْتَكْشِفُ الْأَعْمَاقَ الْبَعِيدَةَ، فَحَصَلْتُ عَلَى نَتَائِجٍ مُتَوَاضِعَةٍ. أَمَّا الْمَقُولُ: إِتْصَالَ الْأَلْهَةِ وَطَاعَةُ الْمَصِيرِ فَهُوَ بَعِيدٌ عَن فَهْمِي السَّطِيحِ. لَكِنِّي جَرَّبْتُ أَنَّ أَضْعَ مَسَائِلَ وَأَجُوبَةَ لِلتَّطْبِيقِ.

ثُمَّ تَرَاكَمَتِ الْمَسَائِلُ فَخِفْتُ أَنْ تَضِيعَ، فَاخْتَرْتُ وَاحِدًا وَثَمَانِينَ مَسْأَلَةً، رَتَّبْتُهَا فِي تِسْعَةِ فُصُولٍ، وَضَعْتُ لَهَا الطُّرُقَ وَالْأَعْمَالَ، وَأَحْيَا بِالرُّسُومِ. لَعَلَّهَا تَكُونُ لِأُولِي الْعِلْمِ الْوَاسِعِ مَوْضُوعَ إِطْلَاعٍ.

قِيْنَ فِي شَهْرِ أَيْلُولَ، السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنْ عَهْدِ شُونْيُو، عَامَ 1247 م
جِيُوشَاوُ مِنْ لُو جُونِ

3 The Nine Categories in Verse (九类赋)

九类赋

昆仑旁薄，道本虚一。圣有大衍，微寓于《易》。奇余取策，群数皆捐。衍而究之，探隐之原。

述大衍第一

数术之传，以实为体。其书九章，惟兹弗纪。历家虽用，用而不知。小试经世，姑推所为。

七精回穹，人事之纪。追缀而求，宵星昼晷。历久则疏，惟智能革。不寻天道，模袭何益。

述天时第二

魁隗粒民，甄度四海。苍姬井之，仁政攸在。代远庶蕃，垦菑日广。步度庀赋，版图是掌。方圆异状，表畛殊形。

述田域第三

莫高匪山，莫濬匪川。神禹奠之，积矩攸传。智创巧述，重差夕桀。求之既详，揆之罔越。崇深广远，度则靡容。

述测望第四

邦国之赋，以待百事。畦田经入，取之有度。未免力役，先商厥功。以衰以率，逸乃同功。汉犹近古，租税以算。

述赋役第五

物等敛赋，式时府庾。粒粟寸丝，褐夫红女。商征边采，后世多端。立缘为欺，上下俱殫。我闻理财，如智治水。

述钱谷第六

斯城斯池，乃栋乃宇。宅坐寄命，以保以聚。鸠功雉制，竹个本章。匪究匪度，财蠹力伤。围蔡而裁，如子西素。

述营建第七

天生五材，兵去未可。不教而战，维上之过。堂堂之阵，鹅鹳为行。营应规矩，其将莫当。师中之吉，惟智仁勇。

述军旅第八

日中而市，万民所资。贾贸埶鬻，利析铢锱。蹠财役贫，封君低首。豕末兼并，非国之厚。

述市易第九

مَقَالُ التَّسْعَةِ الْأَقْسَامِ

جِبَالٌ كُونُلُونُ الشَّامِخَةُ، وَأَضْلُ الطَّرِيقِ هُوَ الْفَرَاغُ الْوَاحِدُ. أَتَى

الْأَقْدَمُونَ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى، فَتَجَلَّتْ فِي كِتَابِ التَّغْيِيرَاتِ. يَأْخُذُونَ الْعَصَا

وَالْبَوَاقِي، فَتَنْصَرِفُ الْجُمْهُورَةُ. لِنَفَحَصِهَا وَتَبَحَثَ عَنْ أَضْلِ الْخَفَاءِ.

فَضْلُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى □□ الْأَوَّلُ

تَنْقُلُ الرِّيَاضَةُ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، وَجَسْمُهَا الْحَقِيقَةُ. كِتَابُ الْأَقْسَامِ

التَّسْعَةِ لَمْ يَذْكُرْهَا. أَهْلُ الثَّقَاوِيمِ اسْتَحْدَمُوهَا دُونَ فَهْمِهَا. لِيَجْرِبَ فِي

إِدَارَةِ الدُّنْيَا وَتَسْتَنْبِطَ مَا يَنْبَغِي.

سَبْعَةُ كَوَاكِبَ تَدُورُ فِي الْفَضَاءِ، وَهِيَ قَاعِدَةُ شُؤْنِ الْبَشَرِ. تُثَبِّعُهَا

لَيْلًا وَنَهَارًا. مَرَّ الزَّمَانُ فَصَارَتْ غَيْرَ دَقِيقَةٍ، وَالْحِكْمَةُ وَحْدَهَا تُجَدِّدُهَا.

فَضْلُ الْأَحْوَالِ السَّمَاوِيَّةِ □□ الثَّانِي

فَضْلُ قِيَاسِ الْأَرْضِ □□ الثَّلَاثُ

فَضْلُ الرُّصْدِ وَالْمِسَاحَةِ □□ الرَّابِعُ

فَضْلُ الصَّرَائِبِ وَالْخِدْمَاتِ □□ الْخَامِسُ

فَضْلُ الْعُمَّالِ وَالْحُبُوبِ □□ السَّادِسُ

فَضْلُ الْبِنَاءِ □□ السَّابِعُ

فَضْلُ الشُّؤْنِ الْعَسْكَرِيَّةِ □□ الثَّامِنُ

فَضْلُ مُعَامَلَاتِ السُّوقِ □□ الثَّاسِعُ

4 The Dayan General Method (大衍总算术)

طريقة جمع الأعداد العظمى

4.1 Editorial Commentary (按)

طريقة الجمع العظمى تطلب المجموع الكلي لكل العدد من خلال بواقيها. فمن السماء الكبرى إلى عدد الأجسام الصغيرة، جميعها يمكن معالجتها. لهذا الأسلوب فروض: طلب الأصل، وطلب التثبيت، وطلب المشتقات، وطلب الفرديّة، وطلب معدل ضرب، وطلب العدد المستخدم.

تغليق المحرر:

طريقة الطريقة العظمى تطلب المجموع الكلي لكل العدد من خلال بواقيها. فمن السماء الكبرى إلى عدد الأجسام الصغيرة، جميعها يمكن معالجتها. لهذا الأسلوب فروض: طلب الأصل، وطلب التثبيت، وطلب المشتقات، وطلب الفرديّة، وطلب معدل ضرب، وطلب العدد المستخدم.

الأعداد الأصلية والمثبتة هي التي لا يمكن قسمتها بعضها على بعض. والجذر المشترك هو العدد الواحد الذي يمكن قسمته جميع الأعداد عليه. والمشتقات هي الأعداد التي يمكن قسمتها على جميع الأعداد معدداً واحداً. والباقي هو ذلك الذي لا يقسم. ومعدل ضرب هو الذي عند ضربه في العدد الباقي يُعطي الواحد بعد إزالة القاسم المثبت.

هذه الطريقة هي اكتشاف خاص بقين جيوشاو، لم تُذكر في كتاب الأقسام التسعة، ولم يتحدث عنها لايو هوي ولا زو جونج. دققنا تكمن في طريقة استخراج الوحدة، التي تستطيع أن تستخرج معدل ضرب بأقصى قاسم مشترك لعددين، حتى إن معدل ضرب يضرب في العدد الفردي فيكون الباقي واحداً بعد إزالة المثبت.

4.2 The Four Types of Numbers (四华数)

الأنواع الأربعة من الأعداد

大衍总算术曰：□□□□□□□□

1. □□ 元数 □□□ 谓尾位见单零者。本门揲蓍、酒息、斛菜、砌砖、失米之类是也。

□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□
□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□
□□□□. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□, □□□□ □□□□□□□□, □□□□□□□□
□□□□□□□□, □□□□□□ □□□□□□□□, □□□□ □□□□□□
□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□.

2. □□ 收数 □□□ 谓尾位见分厘者。假令冬至三百六十五日二十五刻，欲与甲子六十日为一会而求积日之类。

□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ 365.25
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□□□
□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□.

3. □□ 通数 □□□ 谓诸数各有分子分母者。本门问一会积年是也。

□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□
□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□
□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□.

□□□ □□□□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□□
 □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□.

4. □□□ 复数□□□ 谓尾位见十或百及千以上者。本门筑堤并急足之类是也。

□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□
 □□□□, □□□□□□□□, □□ □□□□□□□□□□.
 □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□
 □□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□.

قَالَتْ طَرِيقَةُ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْعُظْمَى: صَغَ جَمِيعَ أَعْدَادِ الْمَسَائِلِ، وَلَهَا
 أَرْبَعَةُ أَسْمَاءٍ.

1. الْأَعْدَادُ الْأَصْلِيَّةُ □□ □□□□ وَهِيَ الَّتِي يَظْهَرُ فِي نَهَائِثِهَا صِفْرٌ
 وَاحِدٌ. مِثْلُ أَعْدَادِ عِيدَانِ الْأَرَبِيكَةِ، وَقَوَائِدِ الْخَمْرِ، وَكَيْلِ الْحُبُوبِ،
 وَتَرْصِيبِ الطُّوبِ، وَالْأَزْرُ الْمَفْقُودِ. وَهِيَ الْأَعْدَادُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي
 لَيْسَ لَهَا جُزْءٌ كَسْرِيٌّ.

2. أَعْدَادُ الْجَمْعِ □□ □□□□ وَهِيَ الَّتِي يَظْهَرُ فِي نَهَائِثِهَا أَجْزَاءُ
 مِنْ عَشْرَةٍ أَوْ مِنْ مِئَةٍ. مِثْلُ الدَّوَامَةِ الشَّتَائِيَّةِ ثَلَاثَ مِئَةٍ وَخَمْسَةِ
 وَبِسْتُونَ يَوْمًا وَخَمْسَ وَعِشْرُونَ دَقِيقَةً. يُحَوَّلُ الْجُزْءُ الْكَسْرِيُّ
 إِلَى أَعْدَادٍ صَحِيحَةٍ بِإِيجَادِ مَقَامٍ مُشْتَرَكٍ.

3. أَعْدَادُ الْعَبُورِ □□ □□□□ وَهِيَ الْأَعْدَادُ الَّتِي لِكُلِّ مِنْهَا بَسْطٌ
 وَمَقَامٌ. يُضَارَعُ الْبَسْطُ فِي الْمَقَامِ لِيُعْطِيَ أَعْدَادًا صَحِيحَةً بِمَقَامٍ
 مُشْتَرَكٍ.

4. أَعْدَادُ الْإِعَادَةِ □□ □□□□ وَهِيَ الَّتِي تَنْتَهِي بِعَشْرَاتٍ أَوْ مِائَاتٍ أَوْ
 أُلُوفٍ. تَحْتَاجُ إِلَى تَخْفِيزٍ خَاصٍّ لِاسْتِرْجَاعِ الْأَعْدَادِ الْأَصْلِيَّةِ.

□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□:

□□□□ .1 □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□: □□□□□□ m_i □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□.

□□□□ .2 □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□: $M = \prod m_i$

□□□□ .3 □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□: $M_i = M/m_i$

□□□□ .4 □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□: $g_i = M_i \bmod m_i$

□□□□ .5 □□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□: □□□□ k_i □□□□ $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

□□□□ .6 □□□ □□□□□ □□□□□□□□□□: $u_i = k_i \cdot M_i$

□□□□ .7 □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□: $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$

طَلَبُ الأَعْدَادِ الْمُتَبَتَّةِ: □□□□□□: تَخْفِيفُ m_i ثَنَائِيًّا بِأَقْصَى 1. خُطْوَةُ قَاسِمٍ مُشْتَرَكٍ حَتَّى تَصِيرَ مُتَبَادِلِيَّةَ الْقَاسِمِ الْأَعْظَمِ.

طَلَبُ الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ: $M = \prod m_i$ □□□□□□: 2. خُطْوَةُ

طَلَبُ الأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ: $M_i = M/m_i$ □□□□□□: 3. خُطْوَةُ

طَلَبُ الأَعْدَادِ الْفَرْدِيَّةِ: $g_i = M_i \bmod m_i$ □□□□□□: 4. خُطْوَةُ

طَرِيقَةُ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ: □□□□□□□□: 5. خُطْوَةُ إِيجَادِ k_i حَيْثُ $k_i \cdot g_i \equiv 1 \pmod{m_i}$

طَلَبُ الأَعْدَادِ الْمُسْتَحْدَمَةِ: $u_i = k_i \cdot M_i$ □□□□□□: 6. خُطْوَةُ

الْحِسَابِ النَّهَائِيِّ: $N = \sum r_i \cdot u_i \pmod{M}$ □□□□□□: 7. خُطْوَةُ

الْحَقِيقَةُ مِنْ هُنَا. إِنَّ قَيْنَ جِيُوشَاوَ قَدْ اكْتَشَفَهَا بِنَفْسِهِ دُونَ مُعَلِّمٍ، فَيُمْكِنُ
أَنْ تُوصَفَ بِأَنَّهَا إِلَهِيَّةٌ.

الأضليَّة كُلِّهَا إِلَى أَعْدَادٍ مُثَبَّتَةٍ 〇〇〇〇 فِي الصَّفِّ الْأَيْمَنِ. أَقِمِ الْوَاحِدَ
السَّمَاوِيَّ فَرْدًا فِي الصَّفِّ الْأَيْسَرِ. ثُمَّ اضْرِبِ الْمُثَبَّتَاتِ بَعْضَهَا فِي بَعْضِ
فِي أَبْنَاءِ الصَّفِّ الْأَيْسَرِ، فَيُسَمَّى كُلُّ مِنْهَا عَدَدًا مُشْتَقًّا. 〇〇〇〇
ثُمَّ أزلْ كُلَّ مُثَبَّتٍ مِنْ عَدِيدِهِ الْمُشْتَقِّ، فَيَتَبَقَّى لِكُلِّ عَدَدٍ يُسَمَّى الْعَدَدُ
الْفَرْدِيَّ. 〇〇〇〇 بِالْعَدَدِ الْفَرْدِيِّ وَالْمُثَبَّتِ، أُدْخِلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ
الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَاحِدَةِ، فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ. اضْرِبْهَا فِي
الأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَحْصُلْ عَلَى أَعْدَادِ اسْتِخْدَامِ.
ثُمَّ ضِعْ كُلَّ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ، فَتَجْمَعُ فَتُسَمَّى
جُمْلَةً. أزلِ الْجُذْرَ الْمُشْتَرَكَ مِنْهَا، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ الْمَطْلُوبُ.
عَدَدُ الصُّورَةِ: إِذَا حَصَلَتْ عَلَى الْوَاحِدِ فَهُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَكْبَرُ، 〇〇〇〇
وَالْإِثْنَانِ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَصْغَرُ، 〇〇〇٠ وَالثَّلَاثَةُ هُوَ الْيَنَانِيُّ الْأَصْغَرُ
، 〇〇٠٠ وَالْأَرْبَعَةُ هِيَ الْيَنَانِيَّةُ الْأَكْبَرُ. 〇٠٠٠ سِتَّةُ خُطُوطٍ تُكَوِّنُ شَكْلًا
سِدَاسِيًّا.

طُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ:

- مَدِينَةُ أَلِف: 7 لِيٍّ وَ 280 خُطْوَةً [أي 1,260 نِزَاعًا]
- مَدِينَةُ بَاء: 5 أَلْيَانٍ وَ 120 خُطْوَةً وَ 5 أَفْدَامٍ وَ 6 أَنْمَاطٍ
- مَدِينَةُ جِيم: 4 أَلْيَانٍ وَ 328 خُطْوَةً وَ 5 أَفْدَامٍ وَ 6 أَنْمَاطٍ
- مَدِينَةُ دَال: ثُنَايُسُ الثَّلَاثِ الْمَدُنِ الْأُخْرَى، وَالْمَجْمُوعُ 19 لِيًّا وَ 235 خُطْوَةً وَ 5 أَفْدَامٍ

طُولُ:

طُولُ الْمَدِينَةِ الْكُلِّ: 1,260 نِزَاعًا وَ 280 خُطْوَةً وَ 5 أَفْدَامٍ وَ 6 أَنْمَاطٍ

الطَّرِيقَةُ:

الطَّرِيقَةُ: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. صَعَّ مَوَادَّ كُلِّ مَدِينَةٍ، وَاطْلُبَ الْمُشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفَّضَ الْفَرْدِيَّ لَا الزَّوْجِيَّ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ. إِصْرِبِ الْمُثَبَّاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجِذَرُ الْمُشْتَرَكُ. قَسِّمْ كُلَّ مُثَبَّتٍ عَلَى الْجِذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُثَبَّتٍ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيُّ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الصَّرْبِ. إِصْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادَ اسْتِخْدَامٍ. ثُمَّ صَعَّ بَوَاقِي كُلِّ مَدِينَةٍ فَأَصْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَاجْمَعْهَا فَتُصْبِحَ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجِذَرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ طُولُ السَّدِّ الْمَطْلُوبِ.

- خَزِيْنَةُ جِيْم: 449 سِلْسِلَةٌ وَ 100 نُصْفًا

83 110 135

الطَّرِيقَةُ: طَلَبَهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى. ضَعُ مَعَايِيرَ كُلِّ كَيْلٍ بِإِوْحْدَةِ
اللِّتْرِ: الْكَيْلُ الرَّسْمِيُّ 83 لِّتْرًا، وَكَيْلٌ أُنْجِي 110 لِّتْرًا، وَكَيْلٌ بِنَجْيَانِج
135 لِّتْرًا. اِطْلُبِ الْمَشْتَرَكَ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَّصِلَةِ، فَخَفِّضِ الْفَرْدِيَّ لَا الرُّوْجِيَّ
فَتَحْصُلْ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ. اِضْرِبِ الْمُثَبَّنَاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ
الْمُشْتَرَكُ.

قَسَمَ كُلُّ مُتَّبِعٍ عَلَى الْجَذْرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحَصَّلَ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ.
أَوَّلُ كُلِّ مُتَّبِعٍ مِنْ عَدَدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَّبَعِي الْعَدَدَ الْفَرْدِيَّ. أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ
الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحَصَّلُ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ.
إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.

ثُمَّ ضَعِ الْبَوَاقِي فَأَضْرِبْهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَاجْمَعْهَا فَتَضَيِّحْ جُمْلَةً. أَزِلِ الْجِذْرَ الْمُشْتَرَكَ، فَمَا يَبْتَقَى هُوَ عَدَدُ تَفْسِيرِ الْأَرْرِ الْمَطْلُوبِ. إِضْرِبْهُ فِي ثَلَاثَةِ فَتَحْصُلْ عَلَى مَجْمُوعِ الْأَرْرِ.

فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُتَبَيَّنَةِ.
 إِضْرِبِ الْمُتَبَيَّنَاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ. قَسِّمْ كُلَّ مُتَبَيَّنٍ
 عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ. أَزِلْ كُلَّ مُتَبَيَّنٍ مِنْ
 عَدْدِهِ الْمُشْتَقِّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرِيدُ. ادْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى
 لاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلُ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الضَّرْبِ. إِضْرِبْهَا فِي الْأَعْدَادِ
 الْمُشْتَقَّةِ فَتَكُونُ أَعْدَادُ اسْتِخْدَامِ.
 ثُمَّ صَغِ الْبَوَاقِي [] الَّتِي تُسَاوِي أَلْيَانِ الْفَرْقِ الزَّمَانِيِّ [] فَأَضْرِبْهَا فِي
 أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعْهَا فَتُصْبِحُ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ، فَمَا
 يَتَبَقَّى هُوَ الْمَسَافَةُ الْمَطْلُوبَةُ.

[illegible]

الجَوَابُ: العُنُقُ ثَلَاثَةٌ أَرْشِي وَسَبْعَةُ أَفْدَامٍ وَتَمَطُّ وَاحِدٌ [37.1 قَدَمًا]، وَالْعَرَضُ أَرْشُنْ وَقَدَمَانِ وَثَلَاثَةُ أَنْمَاطٍ [12.3 قَدَمًا].
يَقْبَاسِ الْأَرْبَعَةَ أَنْوَاعِ الطُّوبِ كُلُّهَا مُنَاسِبَةٌ، وَلَيْسَ هُنَاكَ حَاجَةٌ لِكُسْرِ
الطُّوبِ.

[illegible]

الطَّرِيقَةُ: طَلَبُهَا بِالطَّرِيقَةِ الْعَظُمَى. صَعَّ أَبْعَادَ أَنْوَاعِ الطُّوبِ
الْأَرْبَعَةِ وَالْبَوَاقِي، وَاطْلَبَ الْمُشْتَرَكُ بِالطَّرِيقَةِ الْمُتَصِلَةِ، فَحَقِّضَ الْفَرْدِيَّ
لَا الزَّوْجِيَّ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُثَبَّتَةِ.
إِصْرَبَ الْمُثَبَّتَاتِ فِي بَعْضِهَا فَتَكُونُ الْجَذَرُ الْمُشْتَرَكُ. قَسَمَ كُلُّ مُثَبَّتٍ
عَلَى الْجَذَرِ الْمُشْتَرَكِ فَتَحْصُلُ عَلَى الْأَعْدَادِ الْمُشْتَقَّةِ: أَزِلْ كُلُّ مُثَبَّتٍ مِنْ
عَدْدِهِ الْمُشْتَقَّ فَيَتَبَقَّى الْعَدَدُ الْفَرْدِيَّ. أَدْخُلْ فِي طَرِيقَةِ الطَّرِيقَةِ الْعَظُمَى
لِاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ فَتَحْصُلُ عَلَى مُعَدَّلَاتِ الصَّرْبِ.
ثُمَّ صَعَّ الْبَوَاقِي [الرِّيَادَةُ فِي الْعَرْضِ، وَالْثُقُفَانُ فِي الْعُقُوقِ]
فَأُضْرِبُهَا فِي أَعْدَادِ الْإِسْتِخْدَامِ وَأَجْمَعُهَا فَتَصْبِحُ جُمْلَةً. أَزِلْ الْجَذَرَ
الْمُشْتَرَكُ فَمَا يَتَبَقَّى هُوَ عُمُقُ وَعَرْضُ الْقَاعَةِ.

هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ نَفْسُهَا مَا يُسَمَّى فِي كِتَابِ سُنْزِي سَوَانِ جِنَغٍ
 [كِتَابِ حِسَابِ الْجَدِّ] بِالْمَسْأَلَةِ الَّتِي لَا نَعْرِفُ فِيهَا عَدَدَ الْأَجْسَامِ. إِنَّ
 طَرِيقَةَ قَيْنِ جِيُوشَاوِ الْعُظْمَى تَسْتَطِيعُ فَهَمَ مَبْدِئِهَا وَتَوْسِيعَ مَنَافِعِهَا،
 فَلَيْسَتْ مَحْضُورَةً فِي 3 وَ 5 وَ 7، بَلْ أَيْضًا مِائَاتِ الْأَلْفِ وَالْأَرْقَامِ الْكَبِيرَةِ
 يُمَكِّنُ إِيجَادُهَا.

Editorial Commentary on Problem 9

26

تَعْلِيْقُ الْمُحَرَّرِ: مَسْأَلَةُ تَعْيِينِ كَمِّيَّةِ الْأَرْزِ الْبَاقِيَةِ هِيَ نَفْسُ الْمَسْأَلَةِ رَقْم 26 فِي الْجُزْءِ الْأَخِيرِ مِنْ كِتَابِ سُنْزِي سُوَانِ جِنْعٍ [كِتَابِ جِسَابِ الْجَدِّ]، الَّتِي تَنْصُ: لَدَيْنَا جِسْمٌ لَا نَعْرِفُ عَدَدَهُ. وَضَعِ سُنْزِي الْأَرْقَامَ 3 وَ5 وَ7 كَمَسْأَلَةٍ، وَكَانَتْ الْإِجَابَةُ 23. وَقَالَتْ طَرِيقَتُهُ: إِذَا عُدَّ ثَلَاثًا ثَلَاثَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعِ 140. وَإِذَا عُدَّ خَمْسًا خَمْسَةً وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ، فَضَعِ 63. وَإِذَا عُدَّ سَبْعَةً سَبْعَةً وَبَقِيَ اثْنَانِ، فَضَعِ 30. إِجْمَعَهَا فَتَكُونُ 233، وَإِطْرَحْ مِنْهَا 210 فَتَخْصُلْ عَلَى الْمَطْلُوبِ.

طَرِيقَةُ سُنْزِي تُطَابِقُ مَبْدَأَ الطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى ضَمْنِيًّا، لَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَطِعْ شَرْحَ أَصْلِ تَأْسِيسِهَا. فَقَيْنِ جِيُوشَاوُ هُوَ الَّذِي وَضَحَ أَشْرَارَهَا، وَأَلَّفَ مِنْهَا طَرِيقَةَ اسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى، وَطَرِيقَةَ جَمْعِ الْأَعْدَادِ الْكُلِّيَّةِ، حَتَّى صَارَتْ كُلُّ مَسَائِلِ الْأَجْسَامِ غَيْرِ الْمَعْلُومَةِ لَهَا طَرِيقَةُ مُحَدَّدَةٍ يُفَكِّنُ الْبَحْثُ بِهَا. وَلَيْسَتْ الْأَرْقَامُ 3 وَ5 وَ7 فَحَسْبُ، بَلْ أَيْضًا الْأَعْدَادُ الْمُعَقَّدَةُ وَالِدَقِيقَةُ وَالْكَسْرِيَّةُ وَالصَّخْمَةُ، جَمِيعُهَا يُفَكِّنُ جُلُّهَا. وَهَذَا إِخْتِرَاعٌ خَاصٌّ بِقَيْنِ جِيُوشَاوُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ.

إِنَّ طَرِيقَتَهُ لَاسْتِخْرَاجِ الْوَحْدَةِ بِالطَّرِيقَةِ الْعُظْمَى: يُوَضِّعُ الْفَرْدِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ، وَالْمُتَّبِثَ فِي الْأَسْفَلِ الْأَيْمَنِ، وَالْوَاجِدَ السَّمَائِيَّ فِي الْأَعْلَى الْأَيْسَرِ. ثُمَّ تَتَعَاقَبُ الْقِسَمَاتُ وَالضَّرْبَاتُ حَتَّى يَصِلَ الْبَاقِي فِي الْأَعْلَى الْأَيْمَنِ إِلَى الْوَاجِدِ. هَذِهِ الطَّرِيقَةُ فِي جَوَاهِرِهَا مُطَابِقَةٌ لَطَرِيقَةِ الْكُسُورِ الْمُتَّصِلَةِ فِي الْعَالَمِ الْعَرَبِيِّ وَخَوَارِزْمِيَّةِ أَفْلِيدُسَ الْمُمَدَّدَةِ. وَقَدْ اكْتَشَفَهَا قَيْنِ جِيُوشَاوُ قَبْلَ الْعَرَبِ بِعُدَّةِ قُرُونٍ. فَهِيَ حَقًّا مِنْ جَوَاهِرِ الرِّيَاضِيَّاتِ الصِّينِيَّةِ.

About This Bilingual Edition

问曰：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？答曰：一十五。此即《孙子算经》中“物不知数”问题的解法。其法以三、五、七的最小公倍数 105 为基数，分别乘以 70、60、35，再分别乘以 2、3、2，最后相加，即得 105 的倍数 15。此即“大衍类”问题的解法。

问曰：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？答曰：一十五。此即《孙子算经》中“物不知数”问题的解法。其法以三、五、七的最小公倍数 105 为基数，分别乘以 70、60、35，再分别乘以 2、3、2，最后相加，即得 105 的倍数 15。此即“大衍类”问题的解法。

- 问 今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？
- 答 一十五。
- 术 以三、五、七的最小公倍数 105 为基数，分别乘以 70、60、35，再分别乘以 2、3、2，最后相加，即得 105 的倍数 15。
- 草 一十五。

问曰：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？答曰：一十五。此即《孙子算经》中“物不知数”问题的解法。其法以三、五、七的最小公倍数 105 为基数，分别乘以 70、60、35，再分别乘以 2、3、2，最后相加，即得 105 的倍数 15。此即“大衍类”问题的解法。

问曰：今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？答曰：一十五。此即《孙子算经》中“物不知数”问题的解法。其法以三、五、七的最小公倍数 105 为基数，分别乘以 70、60、35，再分别乘以 2、3、2，最后相加，即得 105 的倍数 15。此即“大衍类”问题的解法。

- 问 今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？
- 答 一十五。
- 术 以三、五、七的最小公倍数 105 为基数，分别乘以 70、60、35，再分别乘以 2、3、2，最后相加，即得 105 的倍数 15。
- 草 一十五。
- 问 今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？
- 答 一十五。
- 术 以三、五、七的最小公倍数 105 为基数，分别乘以 70、60、35，再分别乘以 2、3、2，最后相加，即得 105 的倍数 15。
- 草 一十五。
- 问 今有物不知其数，三三数之剩二，五五数之剩三，七七数之剩二，问物几何？
- 答 一十五。
- 术 以三、五、七的最小公倍数 105 为基数，分别乘以 70、60、35，再分别乘以 2、3、2，最后相加，即得 105 的倍数 15。
- 草 一十五。

- Chinese → Arabic Translation Edition

النَّصُّ الْأَصْلِيُّ مُسْتَوْحَى مِنْ طَبْعَةِ سِيَكُو تَشَوَّانْ شُو
الَّتِي وَرِثَتْ فِي التَّقْلِيدِ الْكِتَابِي الصِّينِيِّ.

- 00000000 0000 000000
- 00000000 0000: 0000 0000 000 00
- 000000 0000: 0000 00000 000000
- 000 000000000000 0000000000 00 问, 答, 术, 000 草 000 000 0000000000
- 0000000000000 00000000 00000000
000000 000000000000 0000000000
00000000000 00000000 0000000000
- 000000 0000 0000 0000
0000000000000000 000000000000
0000 0000000000
- 0000000000 000000 000 paracol
0000000: 0000000 0000, 000000
00000

- ضَبَطَ بِـِ
- الحَطُّ الصِّينِيُّ:
- الحَطُّ العَرَبِيُّ:
- لَمْ يَتَغَيَّرِ الْهَيْكَلُ الثَّقَلِيدِيُّ لِلْمَسْأَلَةِ وَالْجَوَابِ وَالطَّرِيقَةِ وَالْعَمَلِ الْمُفَصَّلِ
- الرَّمْزُ الرِّيَاضِيُّ يَتَّبِعُ الْأَعْرَافَ الْحَدِيثَةَ جَانِبًا لِلطَّرِيقَةِ الصِّينِيَّةِ الثَّقَلِيدِيَّةِ
- النَّصُّ الْعَرَبِيُّ يَسْتَخْدِمُ التَّضْيِيطَ مِنَ الْيَمِينِ إِلَى الْيَسَارِ بِأَلْيَةٍ
- التَّصْمِيمُ ثُنَائِي الْأَعْمَدَةِ: الصِّينِيَّةُ بَسْرَةً وَالْعَرَبِيَّةُ بَمَنَّةً

- 葛洪, 王明. 抱朴子内外篇. 上海: 上海古籍出版社, 1973
- 葛洪, 王明. 抱朴子内外篇. 北京: 中华书局, 1964
- 葛洪, 王明. 抱朴子内外篇. 北京: 中华书局, 1997
- 葛洪, 王明. 抱朴子内外篇. 北京: 中华书局, 1997

数书九章

كتاب المسائل التسع في الحساب

Fascicle IV / 测望类

The Cewang Category (测望类)

باب القياس والمراقبة عن بُعد

Qin Jiushao / 秦九韶 / تشين جيوشاو

حوالي ١٢٠٢ - ١٢٦١ هـ / ١٢٠٢ - ١٢٦١ م

淳祐七年), 1247 CE

وُلّف في السنة السابعة من حقبة تشونيو، ٦٤٥ هـ / ١٢٤٧ م

Surveying methods: double difference, similar triangles,
remote measurement of heights, distances, and depths.

طرق القياس: الاختلاف المزدوج، المثلثات المتشابهة،
والأعماق. والمسافات للارتفاعات البعيد القياس

Chinese–Arabic Bilingual Edition

الطبعة الثنائية اللغة: الصينية العربية

Left column: Original Classical Chinese

Right column: Arabic Translation

العمود الأيسر: النص الصيني الكلاسيكي الأصلي
العمود الأيمن: الترجمة العربية

Contents

Introduction to Cewang / 测望类引

The fourth category of the Shuxue Jiuzhang is Cewang (测望), devoted to surveying and remote measurement. These problems involve measuring inaccessible distances and heights using the “hook-and-gourd” (gougu, 勾股) method and the “double difference” (chongcha, 重差) technique. The methods demonstrated here are foundational to ancient Chinese geodesy and cartography. Qin Jiushao builds upon the classical tradition of the Zhoubi Suanjing and Haidao Suanjing, extending Liu Hui’s sea island methods with sophisticated algebraic techniques including polynomial equations of higher degree.

The Cewang category comprises nine problems divided into two fascicles (juan 4 shang and juan 4 xia): (1) The Round City — using right-triangle methods to determine a city’s diameter from sightings; (2) Measuring a Tower — similar triangles with two poles; (3) The Square City — determining the side of a square city from walk distances; (4) Root Extraction by Counting Rods — computational layout; (5) Measuring Water Depth — the surplus-and-deficit method applied to a well; (6) Measuring a Pagoda’s Height — double difference method with precise numerical data; (7) Distance Across a River — width and height from two observation points; (8) Ninth-Degree Root Extraction — Horner’s method for higher-degree surveying equations.

The Double Difference Method (重差术)

The “double difference” (chongcha, 重差) method, originating with Liu Hui’s commentary on the Jiuzhang Suanshu and fully developed in his Haidao Suanjing (Sea Island Mathematical Manual), is the fundamental technique for all remote measurement problems. Two sightings are taken from different distances, and the differences in angles or alignments allow calculation of the inaccessible quantity. The method rests on the proportionality of corresponding sides in similar right triangles (gougu tongshi, 勾股通势).

In modern notation: if two poles of equal height h are erected at distances d_1 and d_2 from an observer, and the top of a distant object aligns with both pole tops, then the object’s height H and its distance D satisfy: $\frac{H-h_0}{D} = \frac{h-h_0}{d}$, where h_0 is the eye height. From two such observations, both H and D can be determined uniquely.

مقدمة باب القياس والمراقبة

الباب الرابع من كتاب المسائل التسع في الحساب هو قياس ومراقبة 测望، المكرس للمساحة والقياس عن بُعد. تتضمن هذه المسائل قياس المسافات والارتفاعات غير المتاحة باستخدام طريقة 勾股 الوتر والقائمة 股勾 وتقنية الاختلاف المزدوج 差重. تُشكّل هذه الطرق أساس الجيوديسيا والخرائط الصينية القديمة. يبنى تشين جيوشاو على التقليد الكلاسيكي لكتاب تشوبي الحسابي وكتاب جزيرة البحر الحسابي، موسّعاً طرق جزيرة البحر ليو هوي بتقنيات جبرية متطورة تشمل معادلات متعددة الحدود من درجات عليا.

يتضمن باب القياس والمراقبة تسع مسائل مقسّمة على جزأين الجزء الرابع أ والرابع ب: ١. المدينة الدائرية استخدام طرق المثلثات القائمة لتحديد قطر مدينة من قياسات بصرية؛ ٢. قياس برج ٣. مثلثات متشابهة بعمودين؛ ٣. المدينة المربعة ٤. تحديد ضلع مدينة مربعة من مسافات المشي؛ ٤. استخراج الجذر بالأعواد الحسابية ٥. تخطيط حسابي؛ ٥. قياس عمق الماء ٦. تطبيق طريقة الوفرة والنقصان على بئر؛ ٦. قياس ارتفاع الباغودا ٧. طريقة الاختلاف المزدوج ببيانات رقمية دقيقة؛ ٧. المسافة عبر النهر ٨. العرض والارتفاع من نقطتي مراقبة؛ ٨. استخراج الجذر من الدرجة التاسعة ٩. طريقة هورنر لمعادلات القياس من الدرجات العليا.

طريقة الاختلاف المزدوج 重差术

طريقة الاختلاف المزدوج 差重، المنشأة من تعليقات ليو هوي على كتاب المسائل التسع في الحساب والمطورة كلياً في كتاب جزيرة البحر الحسابي، هي التقنية الأساسية لجميع مسائل القياس البعيد. تُؤخذ قياستان بصريتان من مسافتين مختلفتين، وسماحات الزوايا أو المحاذاة تسمح بحساب الكمية غير المتاحة. تستند الطريقة على التناسبية للأضلاع المتقابلة في المثلثات القائمة المتشابهة 股通势.

في الرمز الحديث: إذا نُصب عمودان بنفس الارتفاع h على مسافتين d_1 و d_2 من المراقب، ومحاذي قمة جسم بعيد مع قمتي العمودين، فإن ارتفاع الجسم H ومسافته D يحققان: $\frac{H-h_0}{D} = \frac{h-h_0}{d}$ ، حيث h_0 هو ارتفاع العين. من ملاحظتين كهاتين، يمكن تحديد H و D بشكل فريد.

Juan 4 Shang —Cewang (Fascicle 4, Part 1: Surveying)

Original preface to this fascicle: The methods of this fascicle concern squares, circles, oblique and straight lines, all sought through mutual relations. The fundamental principles derive from the method of the celestial element. Those problems difficult to solve by conventional methods are all resolved effortlessly when illuminated by the celestial element method.

Problem 1: The Round City (圆城)

问 (Wen) 有圆城不知周径，四门中开，北外三里有乔木。出南门边直行，至东行九里乃见木。欲知城周径各几何。

Translation: There is a circular city whose circumference and diameter are unknown. It has four gates at the cardinal points. Three li north of the north gate stands a tall tree. Going out the south gate, walking straight, then turning east for 9 li, the tree becomes visible. Find the circumference and diameter of the city.

答 (Da) 径九里，周二十七里。

Answer: The diameter is 9 li, the circumference is 27 li.

术 (Shu) 以勾股夕桀求之。一为从隅，五因北里为从七廉，置北里幂八因为从五廉，以北里乘上廉为益从，三廉北覆率乘五廉，为益上廉，以北里乘上廉为实，开玲珑九乘方得数，自乘为径，以三因径得周。

Method: Using the “hook-and-gourd evening-peak” method. Take 1 as the leading coefficient. Multiply the north distance by 5 for the seventh-degree coefficient. Place the square of the north distance, multiply by 8 for the fifth-degree coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the negative linear coefficient. Double the negative rate to form the fifth-degree coefficient as the negative upper coefficient. Multiply the north distance by the upper coefficient for the dividend. Extract the ninth-degree root (ling long kai fang) to obtain the number; square it for the diameter. Multiply the diameter by 3 for the circumference.

الجزء الرابع أ —القياس والمراقبة

المقدمة الأصلية لهذا الجزء: تتعلق طرق هذا الجزء بالمربعات والدوائر والخطوط المائلة والمستقيمة، كلها مُطلبة من خلال العلاقات المتبادلة. المبادئ الأساسية مستمدة من طريقة العنصر السماوي. تُحل جميع المسائل الصعبة حلاً بأساليب تقليدية بسهولة عندما تُضاء بطريقة العنصر السماوي.

المسألة الأولى: المدينة الدائرية [城圆]

المسألة [سؤال] توجد مدينة دائرية ذات محيط وقطر مجهولين. بها أربعة أبواب مفتوحة في الاتجاهات الأصلية. على بعد ثلاثة لي شمال الباب الشمالي تقف شجرة عالية. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة، ثم الانعطاف شرقاً تسعة لي، تُرى الشجرة. أريد معرفة محيط المدينة وقطرها.

الترجمة: توجد مدينة دائرية محيطها وقطرها مجهولان. بها أربعة أبواب في الاتجاهات الأصلية. على بُعد ثلاثة لي شمال الباب الشمالي شجرة عالية. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة ثم الانعطاف شرقاً تسعة لي، تظهر الشجرة. أوجد محيط المدينة وقطرها.

الجواب [جواب] القطر تسعة لي، والمحيط سبعة وعشرون لي.

الإجابة: القطر تسعة لي، والمحيط سبعة وعشرون لي.

الطريقة [طريقة] تُحسب بطريقة [الوتر والقائمة عند الغروب]. خذ الواحد معاملاً رئيسياً، اضرب المسافة الشمالية في خمسة للمعامل من الدرجة السابعة. ضع مربع المسافة الشمالية، اضرب في ثمانية للمعامل من الدرجة الخامسة. اضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للمعامل الخطي السالب. اضرب المعاملات للحصول على المعاملات العلوية السالبة. اضرب المسافة الشمالية في المعامل العلوي للمقسوم. استخرج الجذر التاسع [الجذر المُزخرف] للحصول على العدد، ثم رُبِّعه للحصول على القطر. اضرب القطر في ثلاثة للحصول على المحيط.

الشرح: تُستخدم طريقة [الوتر والقائمة عند الغروب]. يؤخذ الواحد معاملاً قيادياً. تُضرب المسافة الشمالية في خمسة للمعامل من الدرجة السابعة. يُوضع مربع المسافة الشمالية ويُضرب في ثمانية للمعامل من الدرجة الخامسة. تُضرب المسافة الشمالية في المعامل الأعلى للمعامل الخطي السالب. يُضاعف معدل السالب لتكوين المعامل الخامس كعامل أعلى سالب. تُضرب المسافة الشمالية في المعامل الأعلى للمقسوم. يُستخرج الجذر من الدرجة التاسعة [فتح المربع المُزخرف] للحصول على العدد؛ يُرَبِّع للحصول على القطر. يُضرب القطر في ثلاثة للحصول على المحيط.

Problem 2: Measuring a Tower (测塔)

问 (Wen) 有塔高为数起，去塔若干步立一表，人目上望见塔尖，退行若干步又立一表，人目上望仍见塔尖。求塔高及去塔远近。

Translation: A tower of unknown height stands at an unknown distance. At a certain distance from the tower, a pole is erected; looking upward from eye level, the tower's peak is visible. Retreating a certain distance and erecting another pole, the peak is again visible from eye level. Find the tower's height and distance.

答 (Da) 塔高若干，去塔远若干。

Answer: The tower's height is a certain number; its distance is a certain number.

术 (Shu) 以勾股求之。两表退行之差为法，前表去塔远乘表高，后表去塔远乘表高，相减为实，实如法而一得塔高。又以法除前表去塔远乘两表高差加表高得塔高。

Method: Using the hook-and-gourd method. The difference between the retreat distances of the two poles is the divisor. Multiply the front pole's distance to the tower by the pole height; multiply the rear pole's distance by the pole height; subtract to obtain the dividend. Divide to get the tower height. Alternatively, multiply the front distance by the difference of pole heights, divide by the divisor, and add the pole height.

Modern formulation: Let d_1 = front distance, d_2 = rear distance, h = pole height, e = eye height. Then by similar triangles: $\frac{H-e}{D} = \frac{h-e}{d_1} = \frac{h-e}{d_2-d_1}$ whence H and D can be found.

Problem 3: The Square City (方城)

问 (Wen) 有方城一座，不知大小。北门外有树，出南门直行若干步，折而西行若干步见树。求城方面。

Translation: There is a square city of unknown size. Outside the north gate stands a tree. Going out the south gate and walking straight a certain number of steps, then turning west and walking a certain number of steps, the tree becomes visible. Find the side of the square city.

المسألة الثانية: قياس البرج [塔测]

المسألة [سؤال] يوجد برج ذو ارتفاع مجهول. على بُعد عدد من الخطوات من البرج يُنصب عمود، ومن مستوى العين ينظر المرء إلى أعلى فيرى قمة البرج. يتراجع عدداً من الخطوات ويُنصب عموداً آخر، ومن مستوى العين يرى القمة مجدداً. أوجد ارتفاع البرج ومسافته.

الترجمة: برج ذو ارتفاع مجهول يقف على مسافة مجهولة. على مسافة معينة من البرج يُنصب عمود؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين ترى قمة البرج. بالتراجع مسافة معينة ونصب عمود آخر، ترى القمة مجدداً من مستوى العين. أوجد ارتفاع البرج ومسافته.

الجواب [جواب] ارتفاع البرج عدد معين، ومسافته عدد معين.

الإجابة: ارتفاع البرج عدد معين، ومسافته عدد معين.

الطريقة [طريقة] تُحسب بطريقة الوتر والقائمة. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. اضرب مسافة العمود الأمامي من البرج في ارتفاع العمود، واضرب مسافة العمود الخلفي من البرج في ارتفاع العمود، اطرح للحصول على المقسوم. اقسّم للحصول على ارتفاع البرج. أو اضرب مسافة العمود الأمامي في فرق ارتفاعي العمودين، اقسّم على القاسم، وأضف ارتفاع العمود للحصول على ارتفاع البرج.

الشرح: تُستخدم طريقة الوتر والقائمة. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. تُضرب مسافة العمود الأمامي من البرج في ارتفاع العمود؛ وتُضرب مسافة العمود الخلفي في ارتفاع العمود؛ يُطرح للحصول على المقسوم. يُقسم للحصول على ارتفاع البرج. أو تُضرب المسافة الأمامية في فرق ارتفاعي العمودين، يُقسم على القاسم، ويُضاف ارتفاع العمود.

الصياغة الحديثة: ليكن d_1 المسافة الأمامية، d_2 المسافة الخلفية، h ارتفاع العمود، e ارتفاع العين. فبالمثلثات المتشابهة: $\frac{H-e}{D} = \frac{h-e}{d_1} = \frac{h-e}{d_2-d_1}$ ومنه يُمكن إيجاد H و D .

المسألة الثالثة: المدينة المربعة [城方]

المسألة [سؤال] توجد مدينة مربعة الحجم مجهولة. خارج الباب الشمالي شجرة. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة عدداً من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً عدداً من الخطوات، ترى الشجرة. أوجد ضلع المدينة.

الترجمة: توجد مدينة مربعة مجهولة الحجم. خارج الباب الشمالي شجرة. عند الخروج من الباب الجنوبي والسير مباشرة عدداً من الخطوات، ثم الانعطاف غرباً عدداً من الخطوات، تظهر الشجرة. أوجد ضلع المدينة المربعة.

答 (Da) 城方面若干步。

Answer: The city's side is a certain number of bu.

术 (Shu) 以勾股求之。两行步相乘为实，并两行步为从方，开平方得城方面。

Method: Using the hook-and-gourd method. Multiply the two walk distances for the dividend. Add the two walk distances for the linear coefficient. Extract the square root to obtain the city's side.

Modern formulation: If a = southward steps and b = westward steps, then the side x satisfies: $x^2 + (a + b)x = ab$, whence $x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$.

Problem 4: Counting Rod Root Extraction (筹算开方)

问 (Wen) 问以开方术解高次方程，其筹布列之法若何。

Translation: On the method of extracting roots to solve higher-degree equations, how are the counting rods arranged?

术 (Shu) 开方之法，先列实于中，次列隅于下，次列方于上。商除之，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除实。实尽则止，不尽则倍方，三廉为方法，续商除之。

Method: In the method of root extraction, first place the dividend (shi) in the middle, then place the unit coefficient (yu) below, and the linear coefficient (fang) above. Divide by estimation; multiply the estimate by the unit coefficient to generate the linear coefficient (lian); multiply the estimate by the linear coefficient to generate the square coefficient (fang); multiply the estimate by the square coefficient and subtract from the dividend. When the dividend is exhausted, stop. If not exhausted, double the linear coefficient and proceed to the next digit.

الجواب [] جواب [] ضلع المدينة عدد معين من الخطوات.

الإجابة: ضلع المدينة عدد معين من الخطوات.

الطريقة [] طريقة [] تُحسب بطريقة الوتر والقائمة. اضرب مسافتي السير للحصول على المقسوم. اجمع مسافتي السير للمعامل الخطي. استخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

الشرح: تُستخدم طريقة الوتر والقائمة. تُضرب مسافتا السير للحصول على المقسوم. يُجمع مسافتا السير للمعامل الخطي. يُستخرج الجذر التربيعي للحصول على ضلع المدينة.

الصياغة الحديثة: إذا كانت a خطوات جنوبية و b خطوات غربية، فإن الضلع x يحقق: $x^2 + (a + b)x = ab$ ، ومنه $x = \frac{-(a+b) + \sqrt{(a+b)^2 + 4ab}}{2}$.

المسألة الرابعة: استخراج الجذر بالأعواد الحسابية [] 方开算筹 []

المسألة [] سؤال [] عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات ذات الدرجات العليا، كيف تُرتَّب الأعواد الحسابية؟

الترجمة: عن طريقة استخراج الجذور لحل المعادلات من الدرجات العليا، كيف تُرتَّب الأعواد الحسابية؟

الطريقة [] طريقة [] في طريقة استخراج الجذر، ضع المقسوم في الوسط أولاً، ثم ضع المعامل الوحدى في الأسفل، ثم ضع المعامل الخطي في الأعلى. اقسم بالتقدير؛ اضرب التقدير في المعامل الوحدى لتوليد المعامل الخطي، اضرب التقدير في المعامل الخطي لإنتاج المعامل التربيعي، اضرب التقدير في المعامل التربيعي واطرح من المقسوم. عندما ينفد المقسوم، توقف. إذا لم ينفد، اضعف المعامل الخطي واستمر للرقم التالي.

الشرح: في طريقة استخراج الجذر، يُوضع المقسوم [] 实 [] في الوسط أولاً، ثم يُوضع المعامل الوحدى [] 隅 [] في الأسفل، والمعامل الخطي [] 方 [] في الأعلى. يُقسم بالتقدير؛ تُضرب التقدير في المعامل الوحدى لتوليد المعامل الخطي [] 廉 []، تُضرب التقدير في المعامل الخطي لإنتاج المعامل التربيعي، تُضرب التقدير في المعامل التربيعي ويُطرح من المقسوم. عندما ينفد المقسوم، التوقف. إذا لم ينفد، يُضاعف المعامل الخطي ويُستمر للرقم التالي.

Juan 4 Xia —Cewang Xu (Fascicle 4, Part 2: Surveying Continued)

Problem 5: Measuring Depth of Water (测水深)

问 (Wen) 有井不知其深，以绳测之，绳长倍于井深，余三尺；三折而测之适足。求井深及绳长。

Translation: There is a well of unknown depth. Measuring with a rope, the rope's length is twice the well's depth with 3 chi to spare. Folding the rope in three and measuring, it fits exactly. Find the depth of the well and the length of the rope.

答 (Da) 井深三尺，绳长九尺。

Answer: The well is 3 chi deep; the rope is 9 chi long.

术 (Shu) 以盈不足求之。倍绳余三尺为盈，三折适足为适足，以盈乘适足为实，并盈适足为法，除之得井深。倍之加余得绳长。

Method: Using the “surplus and deficit” (ying bu zu) method. The 3 chi excess when doubled is the surplus; the exact fit when tripled is the exact amount. Multiply the surplus by the exact amount for the dividend; add surplus and exact amount for the divisor; divide to obtain the well depth. Double and add the excess for the rope length.

Modern solution: Let d = well depth, L = rope length. Then $L = 2d + 3$ and $L/3 = d$. Substituting: $2d + 3 = 3d$, giving $d = 3$, $L = 9$.

Problem 6: Measuring the Height of a Pagoda (测塔高)

问 (Wen) 有塔高未知，去塔百步立一表高五尺，人目去表一尺八寸，上望塔尖与表端参合。退行六十步，人目去表端仍参合塔尖。求塔高及塔心去表远近。

Translation: A pagoda of unknown height stands at an unknown distance. 100 bu from the pagoda, a 5-chi pole is erected. The observer's eye is 1.8 chi from the ground; looking up, the pagoda's peak aligns with the pole's tip. Retreating 60 bu, the observer's eye again aligns with both the pole's tip and the pagoda's peak. Find the pagoda's height and its distance from the pole.

الجزء الرابع ب —القياس والمراقبة [تابع]

المسألة الخامسة: قياس عمق الماء [深水测]

المسألة [سؤال] بئر عمقها مجهول. بقياسها بحبل، يكون طول الحبل ضعف عمق البئر مع فائض ثلاثة أشبار؛ بطي الحبل على ثلاثة وقياسها، يكون بالضبط. أوجد عمق البئر وطول الحبل.

الترجمة: بئر عمقها مجهول. بقياسها بحبل، يكون طول الحبل ضعف عمق البئر مع فائض ثلاثة أشبار. بطي الحبل على ثلاث وقياسها، يناسب بالضبط. أوجد عمق البئر وطول الحبل.

الجواب [جواب] عمق البئر ثلاثة أشبار، وطول الحبل تسعة أشبار.

الإجابة: عمق البئر ثلاثة أشبار، وطول الحبل تسعة أشبار.

طريقة [طريقة] تُحسب بطريقة الوفرة والنقصان. الفائض ثلاثة أشبار عند مضاعفة الحبل هو الوفرة؛ الملاءمة التامة عند الطي على ثلاثة هي الملاءمة. اضرب الوفرة في الملاءمة للمقسوم، واجمع الوفرة والملاءمة للقاسم، اقسم للحصول على عمق البئر. اضعف وأضف الفائض للحصول على طول الحبل.

الشرح: تُستخدم طريقة [طريقة] الوفرة والنقصان. الفائض ثلاثة أشبار عند مضاعفة الحبل هو الوفرة؛ الملاءمة التامة عند الطي على ثلاثة هي الملاءمة. تُضرب الوفرة في الملاءمة للمقسوم؛ تُجمع الوفرة والملاءمة للقاسم؛ يُقسم للحصول على عمق البئر. يُضاعف ويُضاف الفائض للحصول على طول الحبل.

الحل الحديث: ليكن d عمق البئر، L طول الحبل. فإن $L = 2d + 3$ و $L/3 = d$. بالتعويض: $2d + 3 = 3d$ ، فيعطي $d = 3$ ، $L = 9$.

المسألة السادسة: قياس ارتفاع الباغودا [高塔测]

المسألة [سؤال] باغودا ارتفاعها مجهول. على بُعد مئة خطوة منها يُنصب عمود ارتفاعه خمسة أشبار. عين المراقب على ارتفاع شبر واحد وثمانية بوصات من الأرض؛ بالنظر إلى الأعلى تتطابق قمة الباغودا مع قمة العمود. بالتراجع ستين خطوة، تتطابق عين المراقب مع القمتين مجدداً. أوجد ارتفاع الباغودا ومسافتها عن العمود.

الترجمة: باغودا ارتفاعها مجهول تقف على مسافة مجهولة. على بُعد مئة خطوة يُنصب عمود خمسة أشبار. عين المراقب على ارتفاع شبر وثمانية بوصات؛ بالنظر إلى الأعلى تتطابق القمة مع قمة العمود. بالتراجع ستين خطوة تتطابق العين مع القمتين. أوجد ارتفاع الباغودا ومسافتها عن العمود.

答 (Da) 塔身高三丈，塔高一十一丈七尺，与八丈七尺为塔心目长。

Answer: The pagoda's body is 3 zhang high; the total height (from ground to peak) is 11 zhang 7 chi; the distance from the pagoda's center to the measuring point is 8 zhang 7 chi.

术 (Shu) 此皆大小形通势相求法也。人目去塔为总股，较人目去干为分小股，人目上塔尖高塔身皆为总股高。相轮高为分大勾，数以干去塔分大勾与小较干去塔为分大勾。

Method: These are all applications of similar triangles (da xiao xing tong shi). The distance from eye to pagoda is the total height line (zong gu); the distance from eye to pole is the small height line (fen xiao gu). The height from eye level to pagoda peak is the total height; the height from eye level to pole top is the small height. The method uses proportional relationships between these quantities.

Modern formulation: Using similar triangles with two poles:

$$\frac{\text{Pagoda height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pagoda}} = \frac{\text{Pole height} - \text{eye height}}{\text{Distance to pole}}$$

With the given numerical values, this yields the pagoda height $H = 117$ chi and distance $D = 87$ chi.

Problem 7: Distance Across a River (隔河测远)

问 (Wen) 问隔河望一高岸，不知其远。平地立一表，人目上望见岸顶，又退立一表望之亦见岸顶。求河阔及岸高。

Translation: Across a river, a high bank is visible at an unknown distance. A pole is erected on level ground; looking up from eye level, the bank's top is visible. Retreating and erecting another pole, the bank's top is again visible. Find the width of the river and the height of the bank.

答 (Da) 河阔若干步，岸高若干尺。

术 (Shu) 以重差求之。两表退行步数之差为法，前表去岸远乘表高为实，实如法而一得岸高。又以法除后表去岸远乘表高亦得岸高，两者相验。

الجواب ١١ جواب ١١ جسد الباغودا ثلاثة أزرة ارتفاعاً، وإجمالي ارتفاعها أحد عشر زراً وسبعة أشبار، ومسافة مركزها عن نقطة القياس ثمانية أزرة وسبعة أشبار.

الإجابة: جسد الباغودا ثلاثة أزرة ارتفاعاً؛ الإرتفاع الكلي ١١ من الأرض إلى القمة ١١ أحد عشر زراً وسبعة أشبار؛ المسافة من مركز الباغودا إلى نقطة القياس ثمانية أزرة وسبعة أشبار.

الطريقة ١١ طريقة ١١ كل هذه تطبيقات لطريقة المثلثات المتشابهة ١١ 势通形小形大 ١١. مسافة العين من الباغودا هي الوتر الكلي؛ مسافة العين من العمود هي الوتر الصغير؛ ارتفاع قمة الباغودا عن مستوى العين هو الارتفاع الكلي. ارتفاع العجلة الدائرية هو القائمة الكبرى؛ تُستخدم النسب بين هذه الكميات.

الشرح: هذه كلها تطبيقات للمثلثات المتشابهة. مسافة العين من الباغودا هي الوتر الكلي؛ مسافة العين من العمود هي الوتر الصغير. ارتفاع قمة الباغودا عن مستوى العين هو الارتفاع الكلي؛ ارتفاع قمة العمود عن مستوى العين هو الارتفاع الصغير. تستخدم الطريقة العلاقات التناسبية بين هذه الكميات.

الصياغة الحديثة: باستخدام المثلثات المتشابهة بعمودين:

$$\frac{\text{العين ارتفاع} - \text{العمود ارتفاع}}{\text{العمود إلى المسافة}} = \frac{\text{العين ارتفاع} - \text{الباغودا ارتفاع}}{\text{الباغودا إلى المسافة}}$$

بالقيم الرقمية المعطاة، يُعطى هذا ارتفاع الباغودا $H = 117$ شبراً ومسافة $D = 87$ شبراً.

المسألة السابعة: القياس عبر النهر ١١ 远测河隔 ١١

المسألة ١١ سؤال ١١ عبر نهر، ضفة مرتفعة مرئية على مسافة مجهولة. يُنصب عمود على أرض مستوية؛ بالنظر إلى الأعلى من مستوى العين تُرى قمة الضفة. بالتراجع ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الترجمة: عبر نهر، ضفة مرتفعة مرئية على مسافة مجهولة. يُنصب عمود على أرض مستوية؛ بالنظر إلى الأعلى تُرى قمة الضفة. بالتراجع ونصب عمود آخر، تُرى القمة مجدداً. أوجد عرض النهر وارتفاع الضفة.

الجواب ١١ جواب ١١ عرض النهر عدد معين من الخطوات، وارتفاع الضفة عدد معين من الأشبار.

الطريقة ١١ طريقة ١١ تُحسب بطريقة الاختلاف المزدوج. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. اضرب مسافة العمود الأمامي من الضفة في ارتفاع العمود للمقسوم، اقسم للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ينبغي أن يتفق الناتجان ١١ للتحقق ١١.

Method: Using the “double difference” (chong cha) method. The difference between the two retreat distances is the divisor. Multiply the front pole’s distance to the bank by the pole height for the dividend; divide to obtain the bank height. Similarly for the rear pole; the two results should agree (providing verification).

Note: The “double difference” method uses two observations to eliminate the unknown distance, yielding the height directly. This is the method used by Liu Hui in the Haidao Suanjing for measuring the sea island. Qin Jiushao generalizes it to polynomial equations of arbitrary degree.

Problem 8: Ninth-Degree Root Extraction (九乘方)

问 (Wen) 问以开九乘方术解方程，其立法之原若何。

Translation: On the method of extracting ninth-degree roots to solve equations — what is the fundamental principle of this method?

术 (Shu) 开方之术，至于九乘方，其理一也。先列实于中，次定隅位，次立方、廉法。商除之际，以上乘隅生廉，以上乘廉生方，以上乘方除实。每进一位，则方退一，廉退二，隅退三。如是迭进，直至实尽为止。

Method: The method of root extraction, up to the ninth degree, follows the same principle. First place the dividend in the middle; then determine the unit position; then establish the linear and intermediate coefficients. During division-by-estimation: multiply the estimate by the unit coefficient to generate the intermediate coefficients; multiply the estimate by the intermediate coefficients to generate the linear coefficient; multiply the estimate by the linear coefficient and subtract from the dividend. At each decimal shift, the linear coefficient descends one place, the intermediate descend two places, and the unit descends three. Continue iteratively until the dividend is exhausted.

الشرح: تُستخدم طريقة $\square\square$ الاختلاف المزدوج $\square\square$. فرق مسافتي التراجع للعمودين هو القاسم. تُضرب مسافة العمود الأمامي من الضفة في ارتفاع العمود للمقسوم؛ يُقسم للحصول على ارتفاع الضفة. وبالمثل للعمود الخلفي؛ ينبغي أن يتفق الناتجان. $\square$ للتحقق $\square$.

ملاحظة: تستخدم طريقة $\square\square$ الاختلاف المزدوج $\square\square$ ملاحظتين للتخلص من المسافة المجهولة، معطية الارتفاع مباشرة. هذه هي الطريقة التي استخدمها ليو هوي في كتاب جزيرة البحر لقياس جزيرة البحر. يُعمَّمها تشين جيوشاو إلى معادلات متعددة الحدود من درجة عشوائية.

المسألة الثامنة: استخراج الجذر من الدرجة التاسعة $\square$ 方乘九 $\square$

المسألة $\square$ سؤال $\square$ عن طريقة استخراج الجذر من الدرجة التاسعة لحل المعادلات $\square\square\square$ ما المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الترجمة: عن طريقة استخراج الجذور من الدرجة التاسعة لحل المعادلات $\square\square\square$ ما المبدأ الأساسي لهذه الطريقة؟

الطريقة $\square$ طريقة $\square$ طريقة استخراج الجذر، حتى الدرجة التاسعة، تتبع نفس المبدأ. ضع المقسوم في الوسط أولاً، ثم حدد موضع المعامل الوحدوي، ثم أسس المعامل الخطي والمعامل الوسيطة. عند القسمة بالتقدير: اضرب التقدير في المعامل الوحدوي لتوليد المعاملات الوسيطة، اضرب التقدير في المعامل الوسيطة لتوليد المعامل الخطي، اضرب التقدير في المعامل الخطي واطرح من المقسوم. عند كل إزاحة عشرية، يتراجع المعامل الخطي مرتبة واحدة، والمعاملات الوسيطة مرتبتين، والمعامل الوحدوي ثلاث. استمر تكرارياً حتى ينفد المقسوم.

الشرح: طريقة استخراج الجذر، حتى الدرجة التاسعة، تتبع نفس المبدأ. يُوضع المقسوم في الوسط؛ ثم يُحدد موضع المعامل الوحدوي؛ ثم تُؤسس المعاملات الخطية والوسيطة. عند القسمة بالتقدير: تُضرب التقدير في المعامل الوحدوي لتوليد المعاملات الوسيطة؛ تُضرب التقدير في المعاملات الوسيطة لتوليد المعامل الخطي؛ تُضرب التقدير في المعامل الخطي ويُطرح من المقسوم. عند كل إزاحة عشرية، يتراجع المعامل الخطي مرتبة، والوسيطة مرتبتين، والوحدة ثلاث. استمر تكرارياً حتى ينفد المقسوم.

Mathematical note: This describes Horner's method for solving polynomial equations, which Qin Jiushao developed independently centuries before Horner. For a polynomial $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$, the method systematically reduces the polynomial by factoring out $(x - r)$ where r is the estimated root at each step. Qin's achievement in solving tenth-degree equations was unprecedented in world mathematics.

ملاحظة رياضية: يصف هذا طريقة هورنر لحل المعادلات متعددة الحدود، التي طوّرها تشين جيوشاو بشكل مستقل قروناً قبل هورنر. لمعادلة من الدرجة n : $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = 0$ ، تُنقص الطريقة المعادلة بإخراج العامل $(x - r)$ حيث r هو الجذر المقدّر في كل خطوة. كان إنجاز تشين في حل معادلات الدرجة العاشرة بلا سابق في تاريخ الرياضيات العالمية.

Appendix: Surveying Methods in Chinese Mathematics

ملحق: طرق القياس في الرياضيات الصينية

A.1 The Double Difference Method (重差术)

The “double difference” (chong cha, 重差) method is the crowning achievement of ancient Chinese surveying. Originating in Liu Hui’s commentary on the Jiuzhang Suanshu (c. 263 CE) and given full expression in his Haidao Suanjing, the method uses two (or more) observations from different positions to determine inaccessible heights and distances.

The name “double difference” refers to the two difference measurements: the difference in distances between the two observation points, and the difference in alignment angles (or pole heights). From these two differences, the unknown quantities are calculated by proportional reasoning through similar right triangles.

A.2 Similar Triangles in Chinese Mathematics (勾股通势)

The Chinese term gougu tongshi (勾股通势, “corresponding forms of hook and gourd”) expresses the principle of similar right triangles. The gou (勾) is the base, the gu (股) is the altitude, and the xian (弦) is the hypotenuse. When two right triangles share an acute angle, their corresponding sides are proportional: $\frac{gou_1}{gou_2} = \frac{gu_1}{gu_2} = \frac{xian_1}{xian_2}$.

This principle, equivalent to what Euclid called the property of similar triangles (Elements VI.4), was used extensively in Chinese surveying. The Ce Wang problems all reduce to setting up proportions between known and unknown gou-gu pairs and solving for the inaccessible quantity.

A.3 The Counting Rod System (筹算)

The counting rod system (chou suan, 筹算) was the primary computational tool in ancient Chinese mathematics. Numbers were represented by bamboo sticks arranged in a decimal place-value system on a counting board. This positional system enabled sophisticated algebraic computations including root extraction and solution of polynomial equations up to degree 10.

١.أ طريقة الاختلاف المزدوج [重差术]

تُعدُّ طريقة [重差] الاختلاف المزدوج [差重] إنجازاً تاجياً في المساحة الصينية القديمة. نشأت في تعليقات ليو هوي على كتاب المسائل التسع [حوالي ٢٦٣ م] وأعطيت صياغة كاملة في كتاب جزيرة البحر الحسابي، تستخدم الطريقة ملاحظتين [أو أكثر] من مواضع مختلفة لتحديد الارتفاعات والمسافات غير المتاحة.

يشير اسم [重差] الاختلاف المزدوج [差重] إلى قياسي الاختلاف: فرق المسافات بين نقطتي الملاحظة، وفرق زوايا المحاذاة [أو ارتفاعات العمود]. من هذين الاختلافين، تُحسب الكميات المجهولة بالتنازل من خلال المثلثات القائمة المتشابهة.

٢.أ المثلثات المتشابهة في الرياضيات الصينية [勾股通势]

يعبر المصطلح الصيني 勾股通势 [gougu tongshi] الأشكال المتقابلة للوتر والقائمة [] عن مبدأ المثلثات القائمة المتشابهة. ال [勾] هو القاعدة، وال [股] هو الارتفاع، وال [弦] هو الوتر. عندما يتشارك مثلثان قائمان زاوية حادة، فإن أضلاعهما المتقابلة متناسبة: $\frac{gou_1}{gou_2} = \frac{gu_1}{gu_2} = \frac{xian_1}{xian_2}$.

هذا المبدأ، المكافئ لما دعا إقليدس خاصية المثلثات المتشابهة [العناصر ٦.٤]، استُخدم على نطاق واسع في المساحة الصينية. تُختزل جميع مسائل القياس والمراقبة إلى إقامة التناسبات بين أزواج الوتر والقائمة المعروفة والمجهولة وحل الكمية غير المتاحة.

٣.أ نظام الأعداد الحسابية [筹算]

كان نظام الأعداد الحسابية [筹算] الأداة الحسابية الأساسية في الرياضيات الصينية القديمة. تُمثّل الأرقام بعصي الخيزران مرتبة في نظام قيمة مكانية عشري على لوح حسابي. مكن هذا النظام الموقعي من عمليات جبرية متطورة تشمل استخراج الجذور وحل المعادلات متعددة الحدود حتى الدرجة العاشرة.

In the counting rod layout for root extraction, the positions were arranged in columns: shang (商, result/estimate), shi (实, dividend), fang (方, linear coefficient), lian (廉, intermediate coefficients), and yu (隅, unit coefficient). At each step of the computation, these values were updated according to the algorithm, with systematic place-value shifts.

A.4 Qin Jiushao's Generalization

Qin Jiushao's contribution to surveying mathematics was to unify the double-difference method with his general root-extraction technique (the “method of the celestial element,” tian yuan shu). This allowed him to formulate surveying problems as polynomial equations of high degree and solve them systematically. His solution of a tenth-degree equation arising from a surveying problem (Problem 1 of this fascicle) stands as a remarkable achievement in medieval mathematics.

في تخطيط الأعداد الحسابية لاستخراج الجذر، كانت المواضع مرتبة في أعمدة: 商 النتيجة التقدير، و 实 المقسوم، و 方 المعامل الخطي، و 廉 المعاملات الوسيطة، و 隅 المعامل الوحدى. عند كل خطوة من الحساب، حُدِّثت هذه القيم وفق الخوارزمية، مع إزاحات منهجية للقيمة الموقعية.

أ.٤ تعميم تشين جيوشاو

كان إسهام تشين جيوشاو في رياضيات المساحة هو توحيد طريقة الاختلاف المزدوج مع تقنيته العامة لاستخراج الجذور 天元術. هذا مكَّنه من صياغة مسائل العنصر السماوي، المساحة كمعادلات متعددة حدود من درجة عالية وحلها بشكل منهجي. يُعد حله لمعادلة من الدرجة العاشرة الناشئة عن مسألة مساحة المسألة الأولى من هذا الجزء إنجازاً ملحوظاً في الرياضيات الوسطى.

End of Fascicle IV / 数学九章 卷四上 卷四下

Shu Xue Jiu Zhang —Juan 4 Shang, Juan 4 Xia / 数学九章—卷四上，卷四下

كتاب المسائل التسع في الحساب —الجزء الرابع أ والرابع ب