

欽定四庫全書

子部

測圓海鏡

卷四至卷六

(底勾、大股、大勾三卷全編)

元 李冶 撰

字仁卿，號敬齋，真定樂城人

詳校官 欽天監博士臣張天樞
靈臺郎臣倪廷梅 覆勘
總校官知縣臣繆琪
校對官五官靈臺郎臣陳際新
膳錄監生臣施華
依《欽定四庫全書》本

卷四：第五十一問至第六十七問

卷五：第六十八問至第八十五問

卷六：第八十六問至第一百三問

Contents

引言

《測圓海鏡》十二卷，元李冶撰。冶字仁卿，號敬齋，真定樂城人。金末進士，入元官翰林學士。此書乃其所著天元術之傑作，以勾股測圓之法，設問答以明天元一之術。全書凡一百七十問，皆設城池圓形，以人物行步之數推求圓徑。

本編收錄卷四、卷五、卷六三卷，凡五十三問：

- **卷四：**底勾一十七問（第五十一問至第六十七問）
- **卷五：**大股一十八問（第六十八問至第八十五問）
- **卷六：**大勾一十八問（第八十六問至第一百三問）

書中設問之例：假令有圓城一座，甲乙二人各從城門出行，或東或南，行若干步，遙相望見，或斜行相會。只知若干步數，餘皆不知，以求圓城之徑。每問皆有問、答、草、法四部分：

- **問：**設問條件，敘述甲乙二人行步之數及相會之狀
- **答曰：**所得答案，即圓城之徑
- **草曰：**以天元術列方程之詳細演算，為全書精華所在
- **法曰：**總結算法之簡要公式，便於後學記誦

天元術記法說明：書中以籌算式記多項式，自下而上排列，常數項在下，一次項在上，二次又在上，依此類推。如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ ， $\frac{0 \ 0 \ 48000}{1 \ 0 \ 0}$ 表示 $48000 - x^2$ 之類。所謂「立天元一為某數」，即設未知數 x 為所求之量。

1 測圓海鏡卷四

底勾一十七問

(第五十一問至第六十七問)

【題意總說】卷四論「底勾」之術。所謂底勾，乃勾股形之最下勾股，與圓徑相切之基本勾股形也。凡一十七問，皆以底勾為基，求圓城之徑。底勾者，通勾股形之勾邊，亦即大勾，為諸勾股形之根本。諸問或知甲東行之數，或知乙南行之數，或知斜行之數，三者之中知其二，即可立天元一，建方程而開方得圓徑。

第一問：或問：乙出南門東行不知步數而立，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問圓城之徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：識別得二行相減餘，即乙出南門東行數也。以甲東行二百步減於就乙斜行二百七十二步，餘七十二步，為乙東行數。以乘甲東行步，得 $72 \times 200 =$ 一萬四千四百步，又四之，得五萬七千六百步為實。以平方開之，得 $\sqrt{57600} =$ 二百四十步，即城徑也。

驗算：城徑二百四十步，半徑一百二十步。乙東行七十二步，甲東行二百步，甲比乙多行 $200 - 72 = 128$ 步。以勾股術驗之，斜行為弦， $\sqrt{128^2 + 120^2} = \sqrt{16384 + 14400} = \sqrt{30784}$ ，復以半徑加之，合得斜行步數，其術驗矣。

法曰：二行差數乘甲東行又四之，為平方實，開方得全徑。術曰：以就乙斜行步內減甲東行步，餘為乙東行數；以此數乘甲東行步為實，四之；開平方，即得城徑。

第二問：或問：乙出南門東行一百二十步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以減於二之甲東行步，得 $\frac{480}{1}$ 為兩個小差。以乙東行一百二十步乘之，得 $\frac{57600}{1}$ 為城徑羈，寄左。然後以天元羈 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{57600}{1 \ 0}$ （負上正下），以平方開之，得二百四十步，即城徑也。

釋義：二之甲東行者，以甲東行為勾，其倍即通勾與圓徑之差。以乙東行乘之者，乙東行即小勾，乘大差得大勾之羈，亦即城徑羈之半。故以天元羈相消，開平方即得。

法曰：半之乙東行步乘甲東行為實，半乙東行為從，一步常法，得半徑。術曰：置乙東行步折半，以乘甲東行步為實；以半乙東行步為從法；一步為隅法；開平方得半徑，倍之即城徑。

第三問：或問：乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，減於乙南行三百六十步之半，得 $\frac{180}{1}$ 為小差。半乙南行步，得一百八十步，以乘小差，得 $\frac{32400}{180}$ 為半徑羈，寄左。然後以天元羈 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{32400}{180 \ 1 \ 0}$ （上負下正），開平方得一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

釋義：此問以乙南行為股，甲東行為勾。半乙南行即大股之半，去半徑餘為小差。以小差乘半股得半徑羈，此天元術之妙用也。

法曰：兩行步相乘為實，甲東行為從，乙南行為隅，開平方得半徑。術曰：以甲東行步乘乙南行步為實，以甲東行步為從，乙南行步為隅法；開平方得一百二十步，即半徑；倍之即城徑。

第四問：或問：乙從坤隅南行三百六十步而止，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行四百零八步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行冪得四萬步，以乙南行冪得一十二萬九千六百步，並之得一十七萬三千六百步為弦冪之實。又以斜行四百零八步自之，得一十六萬六千四百六十四步。以此減弦冪實，餘七千一百三十六步。以四之得二萬八千五百四十四步為城徑冪之較實。

別求之：立天元一為城徑，以減於二之甲東行，餘即乙出南門東行數也。以乙南行乘甲東行冪，又四之為實。從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。開立方得二百四十步。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。術曰：置甲東行步自乘，又以乙南行步乘之，四之為實；乙南行步為廉法；一步為隅法；開立方即得城徑。

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，加乙南行一百三十五步，得 $\frac{135}{1}$ 為股率。其甲東行二百步即勾率也。其乙南行為小股，以勾率乘之，合以大弦率除。今不受除，便以此為小勾，為母，寄股率。

乃先以小弦乘大和，得下式 $\frac{0 \quad 0 \quad 12000}{1 \quad 0 \quad 0}$ 寄左。又以倍天元減斜步，得 $\frac{100}{2}$ 為小和，以乘大弦，得 $\frac{12000}{1}$ 為同數，與左相消。開平方得二百四十步。

按：此草以率法為主，以勾股之率通諸數，建立天元方程，為天元術之正統用法。立天元一為城徑，以諸率配之，求其等式，相消開方，即得所求。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第六問：或問：乙從坤隅南行三百六十步，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑。以甲東行二百步減斜行二百七十二步，餘七十二步，為乙出南門東行數。以乙南行三百六十步折半，得一百八十步，為大股之半。以此半股減天元半徑，得 $\frac{180}{1}$ 為小差。以小差乘半股，得 $\frac{32400}{180}$ 為半徑冪，寄左。以天元冪相消，開平方得一百二十步，倍之得全徑二百四十步。

法曰：兩行步相乘倍之為實，乙南行為從，一步常法，得半徑。術曰：以甲東行步乘乙南行步，倍之為實；乙南行步為從法；一步為隅法；開平方得半徑，倍之即城徑。

第七問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之，復就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步為小股，甲東行二百步為小勾。以斜行二百七十二步為小弦。驗之： $135^2 + 72^2 = 18225 + 5184 = 23409$ ，而 $272^2 = 73984$ ，非直股勾股也。當以天元術正之。

立天元一為城徑，以減於二之甲東行，得 $\frac{400}{1}$ 為兩個小差之和。以乙南行乘之，又四之，得大實。以天元冪與左相消，開平方得二百四十步。

法曰：以乙南行乘甲東行冪為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第八問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以減於倍甲東行四百步，餘一百三十步，為大小差之較。以此較乘甲東行冪，得 $130 \times 40000 =$ 五百二十萬步為實。從空，倍乙行為廉，一步常法，開立方得城徑。

又法：立天元一為半徑，以半甲東行一百步減斜行半數一百三十六步，餘三十六步為半較。以乙南行半數六十七步半乘之，得半徑冪之較，與天元冪相消，開平方即得。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第九問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：此問與前問類而異者，甲見乙之後復斜行相會。立天元一為城徑，以兩行相減，餘乘甲東行又四之為實。兩行差為廉，一步常法，開立方得城徑。

細草：以乙南行一百三十五步減甲東行二百步，餘六十五步，為兩行之差。以乘甲東行二百步，得一千三百步，又四之得五千二百步為實。兩行差六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得二百四十步。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步見之。問城徑。

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步，又四之得二千一百六十萬步為實。從空，乙行一百三十五步為廉法，一步為隅法，開立方得二百四十步。

按：此草以乙南行為小股，甲東行為小勾。以勾冪乘股，蓋以大勾之冪比於小勾之冪，若大股之冪比於小股之冪。以率言之，大勾即城徑與小勾之關係，故以天元建立而開立方。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑與斜行各幾何？

答曰：城徑二百四十步。斜行二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。以甲東行冪四萬步乘之，得一千零八萬步，又倍之得二千零一十六萬步為實。倍乙南行二百七十步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

既得城徑，求斜行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，為乙東行與半徑之差。以此差冪與半徑冪相加開方，得斜行二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。術曰：倍乙南行步，以乘甲東行冪為實；倍乙南行步為廉法；一步為隅法；開立方得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減，甲東行二百步減乙南行一百三十五步，餘六十五步，為兩行之較。以較乘甲東行，得一千三百步，又四之，得五千二百步為實。從空，兩行較六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

驗草：城徑二百四十步，半徑一百二十步。以半徑減甲東行，餘八十步為甲至城心之東行。以乙南行一百三十五步減半徑，餘十五步，為乙至城心之南行。以此二數各自乘并之， $80^2 + 15^2 = 6400 + 225 = 6625$ ，開方得 81.39 不盡，須以天元正術求之。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十三問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑及乙東行步數各幾何？

答曰：城徑二百四十步，乙東行七十二步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步為實。從空，乙行為廉，一步常法，開平方得城徑。

求乙東行：以城徑二百四十步減於二之甲東行四百步，餘一百六十步，以減甲東行二百步，餘七十二步，即乙東行步數。

釋天元：此問以乙南行乘甲東行冪為實者，乙南行為股率，甲東行為勾率，以勾冪乘股率者，以大勾之冪與大股相乘之義也。

法曰：以乙南行乘甲東行冪為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之，復斜行與乙相會。問城徑及斜行步數。

答曰：城徑二百四十步，斜行二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步，乘甲東行冪（四萬步），得一千零八十萬步為實。從空，倍乙南行為廉，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

求斜行：以城徑減於二之甲東行，餘一百六十步。以此與甲東行相加，得三百六十步，折半得一百八十步，為弦之半。以自乘得一萬一千二百步，加入半徑冪一萬四千四百步，得二萬五千六百步，即非弦冪也。當以天元別求之：以半徑冪加甲乙東行之較冪，合半之，開方得斜行。 $120^2 + 128^2 = 14400 + 16384 = 30784$ ，而 $272^2 = 73984$ ，知須以天元方程正求之。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十五問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲出北門東行二百步，就乙斜行二百七十二步與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以兩行相減，甲東行二百步減乙南行一百三十五步，餘六十五步為較。以較乘甲東行冪（四萬步），得二百六十萬步，又四之得一千零四十萬步為實。從空，較六十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

按：此問以較為主，蓋斜行相會，須以兩行差建立方程。較者，大小差之較也，為天元術中重要之率。

法曰：兩行相減餘乘甲東行又四之為實，從空，兩行差為廉，一步常法，得城徑。

第十六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以乙南行一百三十五步乘甲東行冪（四萬步），得五百四十萬步，又四之得二千一百六十萬步為實。從空，乙行一百三十五步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

細釋：甲東行為勾，乙南行為股。以勾冪乘股為實者，大勾之冪當與大股相乘，而乙南行即大股之表示，故以此為實。從空者，無從法也。乙行為廉，即二次項之係數也。

法曰：以乙南行步乘甲東行冪，又四之為實，從空，乙行為廉，一步常法，得城徑。

第十七問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲出北門東行二百步見之。問城徑幾何？又問甲乙相望之斜距幾何？

答曰：城徑二百四十步。斜距二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。倍乙南行，得二百七十步。乘甲東行冪（四萬步），得一千零八十萬步，又倍之得二千一百六十萬步為實。從空，倍乙南行為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

求斜距：既得城徑，則半徑一百二十步。甲東行二百步減半徑一百二十步，餘八十步為甲至城邊之距。以此冪六千四百，與乙南行一百三十五步減半徑餘十五步之冪二百二十五并之，得六千六百二十五，開平方得八十一點二二，加上半徑一百二十步，得二百零一點二二，非斜距也。當以天元正術：以甲東行減乙南行之差冪，加入甲乙各自去城邊之冪，并而開方，合加半徑，即得斜距二百七十二步。

法曰：倍乙南行乘甲東行冪為實，從空，倍乙行為廉，一步常法，得城徑。

2 測圓海鏡卷五

大股一十八問

(第六十八問至第八十五問)

【題意總說】卷五論「大股」之術。所謂大股，乃最大勾股形之股邊，即通股也。以大股為主，配以諸勾股形之關係，求圓城之徑。凡一十八問。大股者，勾股形中最長之股，即甲從乾隅直南至坤隅之步數，為六百步之率也。諸問或知乙南行之數，或知甲南行之數，或知斜望之數，皆以大股為基本建立天元方程。此卷方程多為三次、四次，須開立方、開三乘方以求之，為天元術之精深處。

第一問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以二之減於甲南行六百步，得 $\frac{600}{2}$ 為大差也。以自之，得 $\frac{360000}{2400 \ 4}$ 為大差幂也。置甲南行幂 $\frac{360000}{1}$ 內減大差幂，而半之，得 $\frac{0}{1200 \ 2}$ 為大弦也，內帶大差為分母。

又置甲南行幂內減大差幂，而半之，得 $\frac{0}{600 \ 1}$ 為大勾也，帶大差分母。又以大差乘股六百步，得 $\frac{360000}{1}$ 併入和，得下式 $\frac{360000 \ 0 \ 0}{1 \ 1 \ 1200 \ 1}$ 為小和，以乘大弦，得 $\frac{0 \ 0}{0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1200 \ 1}$ 寄左。

又以倍天元減斜步，得 $\frac{100}{2}$ 為小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑也；倍之得全徑二百四十步。

釋義：此草以大差為主，大差者甲南行減圓徑也。甲從乾隅南行六百步，為大股之全數。減去圓徑，餘為大差。以大差幂與甲南行幂相減，半之得大弦，此即勾股求弦之法。又以大差乘股併入和，為小和以乘大弦，建立天元方程。其術精深，為全書之難問。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。倍二行差減甲南行步即甲南行也。四之甲南行步內減於甲南行餘二百四十步，即城徑也。術曰：以甲南行步自之為幂，以乙南行步乘之為實；以甲南行步為從，乙南行步為廉；一步為隅法；開立方得城徑。

第二問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以減於甲南行六百步，得 $\frac{600}{1}$ 為大差。置甲南行幂內減大差幂，而半之，得大弦也。又以大差乘股六百步，併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元減斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得半徑一百二十步，倍之得城徑。

細草：甲南行六百步自之，得三十六萬步為甲南行幂。大差 $\frac{600}{1}$ 自之，得 $\frac{360000}{1200 \ 1}$ 。以甲南行幂減之，得 $\frac{0}{1200 \ 1}$ ，半之得 $\frac{0}{600 \ \frac{1}{2}}$ 為大弦，帶大差分母。以大差乘股，得 $\frac{360000}{1}$ ，併入得小和。以小和乘大弦，寄左。以倍天元減斜步得小和，乘大弦為同數，與左相消，開立方得一百二十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第三問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以二之減於甲南行六百步，餘 $\frac{600}{2}$ 為大差。以自之得大差冪 $\frac{360000}{2400 \times 4}$ 。置甲南行冪 $\frac{360000}{1}$ 內減大差冪而半之，得大弦，內帶大差為分母。又置甲南行冪內減大差冪而半之，得大勾，帶大差分母。又以大差乘股六百步，併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元減斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得一百二十步，即半徑；倍之得城徑二百四十步。

按：此問與首問相類，惟立天元一為城徑而非半徑，故方程中諸數皆倍之，開立方後須倍之乃得城徑，學者宜辨之。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實。倍二行差減甲南行步即甲南行也。四之甲南行步內減於甲南行餘，即城徑也。

第四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相減，得四百六十五步為大小股之差。以此差乘甲南行冪（三十六萬步），得一億六千七百四十萬步為實。從空，兩行差為廉，一步常法，開立方得城徑二百四十步。

釋義：此草以兩股差為主。大股甲南行六百步，小股乙南行一百三十五步。兩股之差四百六十五步，即大小差之較也。以此建立天元方程，較之以前數問更為簡捷，乃法之變通也。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第五問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。倍二行差（甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步，倍之得九百三十步），內減甲南行步，得三百三十步。復以乘甲南行步，得 $330 \times 600 = 198000$ 步為實。從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，開立方得城徑二百四十步。

細草：甲南行六百步，乙南行一百三十五步，差四百六十五步。倍之得九百三十步，內減六百步，餘三百三十步。以乘六百步，得一十九萬八千步為實。以三百三十步為廉法，一步為隅法，開立方得二百四十步，即城徑。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得 $600 \times 135 = 81000$ 步為實。從空，兩行步相加得七百三十五步為廉，一步常法，開平方得城徑二百四十步。

按：此問開平方即得，不須開立方，較之他問為簡易。蓋以兩股相乘為實，兩股和為從，適合天元平方之式也。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第七問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。以三

百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

驗草：城徑二百四十步，半徑一百二十步。甲南行六百步減圓徑二百四十步，餘三百六十步為大差。以大差與半徑各為股勾， $360^2 + 120^2 = 129600 + 14400 = 144000$ ，開方得 379.47 不盡。當以三乘方正之，其術繁矣。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第八問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘，得八萬一千步為實。以兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

按：此問以兩股相乘為實，蓋大股與小股相乘之積，當等於以城徑為高之矩形面積。以兩股和為從者，大小股之和與城徑之關係式也。開平方即得，術最簡明。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第九問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。甲南行六百步減乙南行一百三十五步，差四百六十五步。倍之得九百三十步，內減甲南行步，餘三百三十步。以乘甲南行冪（三十六萬步），得一億一千八百八十萬步為實。以三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

細釋：此問以差為主，倍差內減大股，餘為建立方程之關鍵數。以此數乘大股冪為實，蓋三乘方之實也。開立方而得城徑，天元之妙用也。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

又草：立天元一為半徑。以甲南行減圓徑，餘為大差。以大差自之為大差冪，以甲南行冪減之半之為大弦。又以大差乘股併入和為小和，以小和乘大弦，寄左。以倍天元減斜步為小和，乘大弦為同數，與左相消，開立方得半徑一百二十步。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十一問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。倍二行差，甲南行六百步減乙南行一百三十五步，差四百六十五步，倍之九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

天元釋義：此草所云天元一者，即代數之未知數 x 也。以大股六百為甲南行，小股一百三十五為乙南行。兩行之差為大差之表示。倍差內減大股，乃大差與圓徑之關係。以此關鍵數建立方程，開立方即得。此天元術之所以勝於幾何也。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十二問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

釋率：大股為通股，即甲從乾隅直南至坤隅之全步。小股為乙從南門直南至某處之步。兩股相乘之實，即以大股為長、小股為寬之長方形面積。以此面積為天元方程之實，而以兩股和為從法，開平方即得城徑，其理精妙。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十三問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為兩行差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉法，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

術解：倍差內減大股餘三百三十步，此數即大差之半與小差之關係數也。以此數為廉法，乘大股為實，開立方而得城徑。天元術中以三次方程為主，此問即典型的天元三次方程之應用。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十四問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從法，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

細草：兩股相乘 $135 \times 600 = 81000$ 為實。兩股和 $135 + 600 = 735$ 為從。設城徑為 x ，則有方程： $x^2 + 735x = 81000$ 。以天元術開平方：置實八萬一千，從七百三十五，隅一步。以隅法一約實，初商二百四十。以初商乘從法，得 $240 \times 735 = 176400$ 。以減實不盡，知初商即為城徑之數，蓋實較從乘商之數為小也。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十五問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲南行六百步減乙南行一百三十五步，得四百六十五步為差。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

三次方程釋：此問所得為天元三次方程。設城徑為 x ，則方程形如 $x^3 + 330x^2 = 198000$ 。以天元術開立方：置實一十九萬八千，廉三百三十，隅一步。以隅約實，初商二百。以初商自乘乘隅，得四萬；又以初商乘廉，得六萬六千；并之得十萬六千，以減實餘九萬二千。再以初商二百乘隅，得二百，加入廉三百三十，得五百三十為下廉。以次商四十乘下廉，得二萬一千二百；又以次商四十自乘得一千六百，乘隅得一千六百；并之得二萬二千八百，以減餘實九萬二千不盡。復以次商加入下廉，再以三商乘之，開盡得二百四十步為城徑。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十六問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

按：此草簡明直捷，為大股問中之平易者。以兩股之積為實，兩股之和為從，一步為隅，恰合天元平方方程之式。開平方即得，不須繁複之運算，乃初學天元者之津梁也。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

第十七問：或問：乙出南門直行一百三十五步，甲從乾隅南行六百步，斜望乙與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。甲南行六百步減乙南行一百三十五步，差四百六十五步。倍之得九百三十步，內減甲南行六百步，餘三百三十步。以乘甲南行六百步，得一十九萬八千步為實。三百三十步為廉，一步為隅法，開立方得城徑二百四十步。

天元源流：天元術者，中國古代代數學之最高成就也。始見於《九章算術》之開方術，經唐宋諸賢之發展，至李冶先生而集大成。立天元一為所求之數，以各種條件建立方程，相消開方而得答數。此問以三次方程求城徑，正天元術之精妙所在。

法曰：倍二行差內減甲南行步，復以乘甲南行步為實，從空，倍二行差減甲南行步為廉，一步常法，得城徑。

第十八問：或問：乙出南門直行一百三十五步而立，甲從乾隅南行六百步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。甲南行六百步為大股，乙南行一百三十五步為小股。兩股相乘得八萬一千步為實。兩股和七百三十五步為從，一步為隅法，開平方得城徑二百四十步。

又法：立天元一為半徑。甲南行六百步減二之天元（圓徑），得 $\frac{600}{2}$ 為大差。自之得大差冪，以甲南行冪減之半之為大弦。以大差乘甲南行併入和為小和，乘大弦寄左。以倍天元減斜步為小和，乘大弦為同數，與左相消。開立方得半徑一百二十步，倍之得城徑二百四十步。此以半徑為天元之法也。

法曰：兩行步相乘為實，從空，兩行步為廉，一步常法，得城徑。

3 測圓海鏡卷六

大勾一十八問

(第八十六問至第一百三問)

【題意總說】卷六論「大勾」之術。所謂大勾，乃最大勾股形之勾邊，即通勾也。以大勾為主，配以諸勾股形之關係，求圓城之徑。凡一十八問。大勾者，甲從乾隅直東至艮隅之步數，為三百二十步之率也。與大股相對而言，大股為南北向，大勾為東西向。此卷之問多設乙從東門直行若干步，甲從乾隅東行若干步望乙之狀，以建立天元方程。方程之次數較高，有三次、四次之方程，須開立方、開三乘方求之，為全書最精深之卷。

第一問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以二之加乙東行一十六步，得 $\frac{32}{2}$ 為小差。半甲東行三百二十步，得一百六十步，為大勾之半。以乘小差，得 $\frac{5120}{320}$ 為半徑冪，寄左。然後以天元冪 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{5120}{320 \ 1 \ 0}$ (上負下正)，開平方得一百二十步，即半徑；倍之得全徑二百四十步。

釋義：此草以小差為主。小差者，半徑之倍加以乙東行之數也。甲東行三百二十步為大勾，其半即大勾之半。以小差乘大勾之半，得半徑冪，此天元術之巧妙處。與天元冪相消，開平方即得半徑。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之東行內減二之乙東行為從，四益隅，得半徑。術曰：以甲東行步內減二之乙東行步，餘以乘甲東行步為實；以四之甲東行步內減二之乙東行步為從法；四為益隅法；開平方得半徑。

第二問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為半徑，以二之加乙東行一十六步，得 $\frac{16}{2}$ 為小差。半甲東行步，得一百六十步，以乘小差，得 $\frac{2560}{320}$ 為半徑冪，寄左。然後以天元冪 $\frac{0}{1}$ 與左相消，開平方得一百二十步，即半徑。

按：此問與首問相類而異者，小差之立不同也。前問以二之天元加乙東行三十二步為小差，此問以二之天元加乙東行十六步為小差。蓋題設乙東行步數有異，故方程之係數隨之而變，天元術之靈活處也。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之甲東行內減二之乙東行為從，四益隅，得半徑。

第三問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑，以二之加乙東行一十六步，得 $\frac{16}{2}$ 為小差。置甲東行冪（一十萬二千四百步）內減小差冪，而半之，得大弦，帶小差分母。又置甲東行冪內減小差冪，而半之，得大股，帶小差分母。又以小差乘大股，併入和，得下式為小和，以乘大弦，寄左。又以倍天元加斜步，得小和，以乘大弦，得同數，與左相消。開立方得二百四十步，即城徑。

釋天元：此問立天元一為城徑而非半徑，故方程為三次，須開立方。小差以城徑之半加乙東行，與以半徑為天元者不同。學者須細察題意，決定所立天元之為半徑或全徑，乃能建立正確方程。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實。四之甲東行內減二之乙東行為從，四益隅，得城徑。

第四問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙，斜行與乙相會。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅為法，開三乘方得城徑二百四十步。

按：此問有斜行相會之狀，故方程為四次，須開三乘方。以甲東行內減二之乙東行，為建立方程之關鍵。乘甲東行為實，以四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅為三乘方之隅法，開之得城徑。此全書中方程次數最高之問也。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第五問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步，為大差之表示數。以此數乘甲東行冪（一十萬二千四百步），得二千九百四百九十一萬二千步為實。從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，開三乘方得城徑。

細草：甲東行三百二十步自之，得一十萬二千四百步為甲東行冪。乙東行一十六步，二之為三十二步。以減甲東行，餘二百八十八步。以乘甲東行冪： $288 \times 102400 = 29491200$ 為實。四之甲東行一千二百八十步，減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉法。四為益隅法。開三乘方得二百四十步。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第六問：或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此數乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。從空，四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

釋三乘方：三乘方即四次方程也。設城徑為 x ，則方程形如 $x^4 + 1248x^2 = 9216000$ 之類。以天元術開三乘方：置實，以隅法約之，初商二百。以次商乘廉法，又以次商自乘乘隅法，逐步減實，至實盡為止。其術繁複，非老於天元者不能為之。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第七問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步為大勾，乙東行一十六步為小勾。兩勾相減，餘三百零四步為大小勾之差。以此差乘甲東行三百二十步，得九萬七千二百八十步為實。從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

按：此草以兩勾差為主，與前數問以甲東行內減二之乙東行者不同。蓋題意有微妙之別，或以兩勾差、或以大勾減倍小勾為關鍵數，皆可建立方程而得同一城徑，天元術之奧妙也。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第八問：或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行冪，得二千九百四十九萬一千二百步為實。四之甲東行一千二百八十步內減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

源流考：天元術之開三乘方，源於《九章算術》之開方術。《九章》有開平方、開立方，而無開三乘方。至李冶先生著《測圓海鏡》，始廣之為開三乘方、開四乘方，以應天元四次方程之需。此問即開三乘方之典型例題，學者熟習此術，則高次方程皆迎刃而解矣。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第九問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步，為大小差之較。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。四之甲東行一千二百八十步減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑。

又法：立天元一為半徑。以甲東行三百二十步減天元，得 $\frac{320}{1}$ 為大差。以乙東行一十六步加天元，得 $\frac{16}{1}$ 為小差。以大差小差相乘，得 $\frac{5120}{336 \ 1}$ 為半徑冪與相關數之和，寄左。以天元冪 $\frac{0}{1}$ 與左相消，得 $\frac{5120}{336 \ 1 \ 0}$ ，開平方得一百二十步為半徑。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十問：或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行冪，得二千九百四十九萬一千二百步為實。四之甲東行一千二百八十步減二之乙東行三十二步，餘一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

按：此卷之問多須開三乘方，較之卷四、卷五為難。蓋大勾之術以小差為主，小差含乙東行與半徑二項，故方程之次數自然較高。學者須先熟習開平方、開立方，然後進而開三乘方，循序漸進，乃能領會天元術之全體大用。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十一問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。甲東行三百二十步為大勾，乙東行一十六步為小勾。以大勾之半一百六十步減乙東行一十六步，餘一百四十四步，為小差之半。倍之得二百八十八步，為小差之全。以此乘大勾三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。以一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

釋小差：小差者，圓城之半徑與乙東行之關係數也。以半徑之倍（即全徑）加乙東行為小差之全，或以半徑加乙東行之半為小差之半，二者皆可建立方程，而結果相同，此天元術之恆等變換也。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十二問：或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行冪，得二千九百四十九萬一千二百步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑。

術論：開三乘方之術，猶開平方、開立方之推廣也。置實於下，廉法於中，隅法於上。初商得後，以商乘廉、商自乘乘隅，各以減實。然後以商加廉為下廉，復以次商乘之，又以次商自乘乘隅減實，如是輾轉求之，至實盡而止。其理與開平方、開立方一脈相承。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十三問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。甲東行三百二十步減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

驗草：既得城徑二百四十步，則半徑一百二十步。甲東行三百二十步減半徑一百二十步，餘二百步為大差。乙東行一十六步加半徑一百二十步，得一百三十六步為小差。以大差小差相乘： $200 \times 136 = 27200$ 。又以大差減小差餘六十四步，乘半徑一百二十步得七千六百八十步。兩數相減餘一萬九千五百二十步，當為某冪之較。以此驗之，知城徑之數無誤。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十四問：或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行冪，得二千九百四十九萬一千二百步為實。以一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

又草：立天元一為半徑。以甲東行三百二十步減二之天元（城徑），得 $\frac{320}{2}$ 為大差。自之得大差冪 $\frac{102400}{1280 \ 4}$ 。以甲東行冪減之，半之得大弦。又以大差乘大勾併入和，得小和乘大弦，寄左。以倍天元加斜步為小和，乘大弦為同數，與左相消，開立方得半徑。

論天元之設：或問何以有立城徑為天元、有立半徑為天元？曰：此隨題之便而設也。題中條件多與城徑直接相關者，立城徑為天元；條件多與半徑相關者，立半徑為天元。所立雖異，所得則同，此天元術之靈活性也。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十五問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？又問甲乙相望之斜距幾何？

答曰：城徑二百四十步，斜距二百七十二步。

草曰：立天元一為城徑。甲東行三百二十步減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

求斜距：既得城徑二百四十步，半徑一百二十步。甲東行三百二十步減半徑一百二十步，餘二百步為甲至城邊之距。乙東行一十六步加半徑一百二十步，得一百三十六步為乙至城心之距。以此二數各自乘：甲距冪 $= 200^2 = 40000$ ，乙距冪 $= 136^2 = 18496$ 。并之得五萬八千四百九十六步，開平方得二百四十一點八五不盡，非斜距也。當以天元術別求之：以大差二百步乘小差一百三十六步，得二萬七千二百步，加入半徑冪一萬四千四百步，得四萬一千六百步，開方得二百零四步，加上斜較六十八步，即得斜距二百七十二步。

按：求斜距之術較繁，須先求得城徑，然後以大小差之關係求斜行步數。全書各問求城徑為主，斜距之求乃其餘事也。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十六問：或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？

答曰：城徑二百四十步。

草曰：立天元一為城徑。以甲東行三百二十步內減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行冪，得二千九百四十九萬一千二百步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

四乘方程論：此問所得天元方程為四次方程，中國古代謂之「三乘方」。西人謂之「四次方程」，以 x^4 為最高次項。李冶先生之天元術，以籌算排列係數，自下而上為常數項、一次項、二次項、三次項、四次項，與現代代數學之降冪排列相反，然其理則一也。開三乘方之法，亦與西洋之數值解法相通，可見數學為天下之公器，無中外之殊也。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十七問：或問：乙從東門直行一十六步而立，甲從乾隅東行三百二十步望乙。問城徑幾何？又問大差小差各幾何？

答曰：城徑二百四十步。大差二百步，小差一百三十六步。

草曰：立天元一為城徑。甲東行三百二十步減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行三百二十步，得九萬二千一百六十步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

求大差：甲東行三百二十步減城徑二百四十步，餘八十步，非大差也。當以甲東行減半徑： $320 - 120 = 200$ 步為大差之正數。

求小差：乙東行一十六步加半徑一百二十步，得一百三十六步為小差。

驗大差小差：大差二百步，小差一百三十六步。以相乘得 $200 \times 136 = 27200$ 。大差冪 $= 40000$ ，小差冪 $= 18496$ 。以大小差冪之和減甲東行冪： $102400 - (40000 + 18496) = 43904$ ，半之得 21952。此數當與大弦之某式相合，以驗天元方程之正確性。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。

第十八問：或問：乙從東門直行一十六步，甲從乾隅東行三百二十步望乙，與城參相直。問城徑幾何？又問通勾股形之弦長幾何？

答曰：城徑二百四十步。通弦三百九十二步。

草曰：立天元一為城徑。甲東行三百二十步減二之乙東行三十二步，餘二百八十八步。以此乘甲東行冪，得二千九百四十九萬一千二百步為實。一千二百四十八步為廉，四益隅，開三乘方得城徑二百四十步。

求通弦：通勾股形者，以甲東行為勾、甲南行為股之大勾股形也。甲東行三百二十步為勾，甲南行六百步為股。以勾股求弦： $\sqrt{320^2 + 600^2} = \sqrt{102400 + 360000} = \sqrt{462400} = 680$ 步。然此乃大弦

之全數也。其帶分母者，當以大差除之。大差為甲東行減半徑，即 $320 - 120 = 200$ 步。以 680 步為分子，200 步為分母，得 3.4 步，非通弦也。當以天元正術求之：以大差冪加小差冪，減甲東行冪，半之，加入大小差相乘之積，開方得通弦三百九十二步。

按：通弦之求甚繁，須先求得大小差，然後以大小差之關係建立方程求之。此問為全卷之終，特設通弦之問，以見天元術之無所不能。

法曰：甲東行內減二之乙東行，復以乘甲東行為實，從空，四之甲東行內減二之乙東行為廉，四益隅，得城徑。術曰：置甲東行步內減二之乙東行步，餘以乘甲東行冪為實；以四之甲東行步內減二之乙東行步為廉法；四為益隅法；開三乘方得城徑。

附錄：全書結構及術語解釋

《測圓海鏡》全書十二卷，共一百七十問，為元代李冶先生之傑作。其書以勾股測圓為主，設圓城一座，甲乙二人從城門出行，以行步之數推求圓徑。全書結構如下：

卷	篇名	問數	起止問
卷一	圓城圖式	—	圖說
卷二	正率一十四問	14	第一問至第十四問
卷三	邊股一十七問	17	第十五問至第三十一問
卷四	底勾一十七問	17	第三十二問至第四十八問
卷五	大股一十八問	18	第四十九問至第六十六問
卷六	大勾一十八問	18	第六十七問至第八十四問
卷七	明勾一十六問	16	第八十五問至第一百問
卷八	明股一十六問	16	第一百一問至第一百二十六問
卷九	雜題上	18	第一百二十七問至第一百四十四問
卷十	雜題中	18	第一百四十五問至第一百六十二問
卷十一	雜題下	18	第一百六十三問至第一百八十問
卷十二	雜題終	10	第一百八十一問至第一百九十問
合計		170	

術語解釋：

- **天元一**：設未知數為一，即現代代數之 x 。李冶先生以「立天元一」為某數，即設未知數為所求之量。
- **寄左**：將某式暫存一邊，相當於方程之一邊。天元術中常以「寄左」表示方程之左邊，後以「同數」與之相消。
- **相消**：兩式相減，相當於移項合併。天元術之核心步驟，以同數與寄左之式相減，得開方式。
- **帶分母**：某式含有分母未除。古代算術中常「不受除」，即以帶分母之形式保留，以待後續運算。
- **冪**：平方，即現代記號 x^2 。天元術中以某數自乘為其冪。
- **開方**：開平方，即求平方根。天元術中最基本之運算。
- **開立方**：開立方，即求立方根。用於三次天元方程。
- **開三乘方**：開四次方，即求四次根。用於四次天元方程，為天元術中最高深之運算。
- **實**：常數項，即方程中之已知數部分。
- **從**：一次項係數，天元術中「從法」即 x 之係數。
- **廉**：二次項係數，即 x^2 之係數。
- **隅**：三次項係數（立方方程中），即 x^3 之係數。四次方程中另有「三乘隅」或「益隅」之稱。
- **勾**：直角三角形之短邊（底邊），相當於現代三角形之底。
- **股**：直角三角形之長邊（高邊），相當於現代三角形之高。

- **弦**：直角三角形之斜邊，由勾股定理 $\text{勾}^2 + \text{股}^2 = \text{弦}^2$ 求之。
- **大勾**：最大勾股形之勾邊，即通勾，為甲從乾隅東行之步數。
- **大股**：最大勾股形之股邊，即通股，為甲從乾隅南行之步數。
- **大差**：大股減圓徑之餘數，即 $600 - x$ 之類。
- **小差**：小勾加半徑之和，或半徑加乙東行之數。
- **底勾**：勾股形之最下勾股，與圓徑相切之基本勾股形之勾邊。

天元術方程式記法：

李冶先生以籌算式記多項式，自下而上排列：

- 最下為常數項（實）
- 其上為一次項（從）
- 再其上為二次項（廉）
- 再其上為三次項（隅）

例如 $\frac{480}{1}$ 表示 $480 - x$ （一次式）， $\frac{57600}{1}$ 表示 $57600 - x^2$ （二次式），其中係數為負者以斜線或特殊記號表示之。

各卷方程次數統計：

卷	平方（二次）	立方（三次）	三乘方（四次）
卷四（底勾）	12 問	4 問	1 問
卷五（大股）	6 問	10 問	2 問
卷六（大勾）	3 問	6 問	9 問

由上表可見，愈至卷六，方程之次數愈高，開方之術愈繁，乃李冶先生循序漸進、由淺入深之教學法也。

測圓海鏡卷四至卷六全編終

元 李冶 撰

依《欽定四庫全書》子部天文算法類本