Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
CreditNote	EHF Kreditnota	M				
-cbc:UBLVersionID	UBL versjon	M 1	1	Inneholder UBL versjon som meldingen er basert på	NONAT-T14-R015, NONAT-T14-R016	2.1
—cbc:CustomizationID	Tilpasningsindikator	M 1	1	De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF.		urn:www.cenbii.eu: transaction:biitrns014:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu: bis:peppol5a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura: ver2.0
—cbc:ProfileID	Profilindikator	M 1	1	En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding.	BII2-T14-R002, EHFPROFILE-T14-R001	urn:www.cenbii.eu:profile: bii05:ver2.0
—cbc:ID	Kreditnotanummer	M 1	1	Et nummer som unikt identifiserer kreditnota fastsatt av den aktuelle leverandøren.	BII2-T14-R003	654321
—cbc:IssueDate	Kreditnotadato	M 1	1	Dato for når kreditnota ble utstedt. (ÅÅÅÅ-MM-DD)	BII2-T14-R004, NONAT- T14-R005,NOGOV-T14- R011	2013-06-15
-cbc:TaxPointDate	MVA dato	O 0	1	Dato for MVA beregning	NOGOV-T14-R011	
—cbc:Note	Notat	O 0	1	Fritekst som gjelder for hele kreditnotaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i kreditnotaen.		
cbc:DocumentCurrencyCode	KreditnotaValutakode	M 1	1	Valuta som gjelder for denne kreditnotaen. Ifølge EU direktiv skal valutakode basert på ISO 4217 oppgis for alle typer beløp.	CL-T14-R002, BII2-T14- R005	NOK
@ listID		required		Identifikator for kodelisten	EUGEN-T14-R026	ISO4217
cbc:TaxCurrencyCode	MVA valutakode	O 0	1	Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom KreditnotaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i.	OP-T14-R009	
@ listID		required		Identifikator for kodelisten	EUGEN-T14-R026	ISO4217
-cbc:AccountingCost	Konteringsstreng	R 0	1	Konteringsstreng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc.		
cac:InvoicePeriod		O 0	1	,		
-cbc:StartDate	Start dato	M 0	1	Angir start dato for periode som kreditnotaen gjelder.	BII2-T14-R023,NOGOV- T14-R011	2013-06-01
cbc:EndDate	Slutt dato	M 0	1	Angir slutt dato for periode som kreditnotaen gjelder.	BII2-T14-R024, BII2-T14- R031, NOGOV-T14-R011	2013-06-30

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

© DIFI

Dato: 15/04/2015

Side:

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:OrderReference		O 0 .	. 1			
_cbc:ID	Ordrereferanse	M 1 .	. 1	Referanse til hvilken ordre kreditnotaen gjelder for		Order1234
⊤cac:BillingReference		D 0 .	. unbounded			
cac:InvoiceDocumentReference		R 0 .	. 1			
—cbc:ID	Faktura-/kreditnota nummer	R 1 .	. 1	Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder	NONAT-T14-R021	
cbc:IssueDate	Dato	O 0 .		Faktura/kreditnotadato		
cac: CreditNoteDocumentReference		O 0 .	. 1			
—cbc:ID	Faktura-/kreditnota nummer	R 1 .	. 1	Faktura-/kreditnotanummer som denne kreditnotaen gjelder	NONAT-T14-R021	
cbc:IssueDate	Dato	O 0 .		Faktura/kreditnotadato		
-cac:ContractDocumentReference		R 0 .	. 1			
—cbc:ID	Kontrakt identifikator	M 1 .	. 1	Identifiserer den relevante kontrakten		
cbc:DocumentTypeCode	Kontraktstype	O 0 .	. 1	Kodifisert kontraktstype	OP-T14-R001	5
@ listID		required		Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'	EUGEN-T14-R033	UNCL1001
cbc:DocumentType	Dokumenttype	O 0 .	. 1	Dokumenttypen uttrykt som en tekst. Beskrivende navn.		Rammeavtale
-cac:AdditionalDocumentReference		O 0 .	. unbounded			
—cbc:ID	Dokument identifikator	M 1 .	. 1	En referanse identifikator knyttet til vedlagt tilleggdokumentasjon.		
—cbc:DocumentType	Beskrivelse	O 0 .	. 1	Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer).		
cac:Attachment		O 0 .	. 1			
-cbc: EmbeddedDocumentBinaryObje ct	Vedlegg	O 0 .	. 1	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt.		
@ mimeCode		required		Type vedlegg	CL-T14-R008, NOGOV- T14-R020	application/pdf
cac:ExternalReference		O 0 .	. 1			
-cbc:URI	Ekstern referanse	O 0 .	. 1	En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert		
_cac:AccountingSupplierParty		M 1 .	. 1			
+cac:Party		M 1 .	. 1			

Meldingstabell

ment	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:EndpointID	Endepunkt identifikator	R 0 .	. 1	En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	NOGOV-T14-R009	123456789
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av endepunktsID	EUGEN-T14-R023, OP- T14-R002, NOGOV-T14- R010	NO:ORGNR
cac:PartyIdentification		O 0 .	. 1			
cbc:ID	Identifikator	M 1 .	. 1	Identifisering av en aktør. Dersom feltet benyttes, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.	BII2-T14-R006	6546546
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av aktør-identifikator	<i>OP-T14-R003, EUGEN-</i> <i>T14-R024</i>	ZZZ
cac:PartyName		M 1 .	. 1			
cbc:Name	Navn	M 1 .	. 1	Leverandørens navn	EUGEN-T14-R035, BII2- T14-R006	Leverandøren AS
cac:PostalAddress		M 1 .	. 1		EUGEN-T14-R037	
-cbc:StreetName	Linje 1	O 0 .	. 1	Leverandørens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks		Storgt. 12
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	O 0 .	. 1	Leverandørens adresselinje 2		
-cbc:CityName	Poststed	M 1 .		Angivelse av poststed	NONAT-T14-R003	Oslo
cbc:PostalZone	Postnummer		. 1	Potsnummer	NONAT-T14-R003	5010
-cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	O 0 .		Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
cac:Country		M 1 .	. 1			
cbc:IdentificationCode	Landkode	M 1 .	. 1	Landkode basert på ISO 3166-1.	NONAT-T14-R003,CL- T14-R004	NO
@ listID		required		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T14-R027	ISO3166-1:Alpha2
_cac:PartyTaxScheme		O 0 .	. 1			
cbc:CompanyID	MVA nummer	M 1 .	. 1	Angir leverandørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Obligatorisk hvis leverandøren er MVA pliktig.	EUGEN-T14-R041, NOGOV-T14-R013, NOGOV-T14-R003	987654321MVA
@ schemeID		required		Attributtet må være «NO:VAT".	OP-T14-R008	NO:VAT
-cac:TaxScheme		M 1 .	. 1			
_cbc;ID	Identifikator	M 1 .		VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013	VAT
cac:PartyLegalEntity		M 1 .	. 1		EUGEN-T14-R039, NONAT-T14-R001	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
-cbc:RegistrationName	Organisasjonsnavn	M 1 .	. 1	Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for.	NONAT-T14-R006	Leverandøren ASA
cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme r	M 1 .	. 1	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis.	NOGOV-T14-R014	987654321
— @ schemeID		required		Identifikator av utsteder av bedriftsID	<i>OP-T14-R008, NONAT-</i> <i>T14-R014</i>	NO:ORGNR
@ schemeName		optional		Attributtet skal settes til «Foretaksregisteret» for AS, ASA og NUF, men anbefales oppgitt for alle som er registrert i Foretaksregisteret.		Foretaksregisteret
cac:RegistrationAddress		O 0 .	. 1			
—cbc:CityName	Poststed	O 0 .	. 1	Poststed for adressen til den juridiske enheten		Oslo
cac:Country		O 0 .	. 1			
-cbc:IdentificationCode	Landkode	O 0 .	. 1	Land hvor den juridiske enheten er registrert	CL-T14-R004	NO
@ listID		optional		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T14-R027	ISO3166-1:Alpha2
-cac:Contact		R 0 .	. 1	•		
—ebe:ID	Identifikator	R 0 .	. 1	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	NOGOV-T14-R001	
—cbc:Name	Navn	O 0 .		Navn på kontaktperson hos leverandør		Lars Holm
-cbc:Telephone	Telefon	R 0 .	. 1	Leverandørens telefonnummer		22345611
—cbc:Telefax	Telefaks	O 0 .	. 1	Leverandørens telefaksnummer		22435612
-cbc:ElectronicMail	E-post	R 0 .	. 1	Leverandørens E-post adresse.		fornavn.etternavn@levnr1.
-cac:AccountingCustomerParty		M 1 .	. 1			
cac:Party		M 1 .	. 1			
cbc:EndpointID	Endepunkt Identifikator	R 0 .	. 1	En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	NOGOV-T14-R009	998876543
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av endepunktsID	EUGEN-T14-R023, OP- T14-R002, NOGOV-T14- R010	NO:ORGNR
cac:PartyIdentification		O 0 .	. 1			
cbc:ID	Kundenummer	M 1 .	. 1	Identifiserer kunde med et nummer. Det kan være egendefinert eller en unik identifikasjon utstedt av en 3.part. I fakturaen angis dette identifikasjonsnummeret som "Kundenummer".	BII2-T14-R008, NOGOV- T14-R006	654321
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av aktør-identifikator	<i>OP-T14-R003, EUGEN-</i> <i>T14-R024</i>	ZZZ
cac:PartyName		M 1 .	. 1			

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:Name	Navn	M 1 .	1	Kundenavn	EUGEN-T14-R036, BII2- T14-R008	Ole Olsen
-cac:PostalAddress		M 1 .	1		EUGEN-T14-R038	
-cbc:StreetName	Linje 1	0 0 .	1	Kundens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt. postboks		Storgt. 12
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	O 0 .	1	Kundens adresselinje 2		
-cbc:CityName	Poststed	M 1 .	1	Angir kundens poststed.	NONAT-T14-R004	Bergen
-cbc:PostalZone	Postnummer	M 1 .	1	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	NONAT-T14-R004	5000
—cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	0 0 .	1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
-cac:Country		M 1 .	1			
-cbc:IdentificationCode	Landkode	M 1 .	1	Landkode basert på ISO 3166-1.	NONAT-T14-R004, CL- T14-R004	NO
@ listID		required		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T14-R027	ISO3166-1:Alpha2
cac:PartyTaxScheme		O 0 .	1			
cbc:CompanyID	MVA nummer	M 1 .	1	Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	NOGOV-T14-R013	987654321MVA
@ schemeID		required		Attributtet må være «NO:VAT".	OP-T14-R008	NO:VAT
cac:TaxScheme		M 1 .	1			
cbc:ID	Identifikator	M 1 .	1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013	VAT
cac:PartyLegalEntity		D 1 .	1			
-cbc:RegistrationName	Organisasjonsnavn	M 1 .	1	Kundens juridiske navn	NOGOV-T14-R008	
cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme r	R 1 .	1	Kundens organisasjonsnummer. Kun siffer skal angis. Ved kreditering til forbrukere (B2C) skal IKKE elementet angis.	EUGEN-T14-R040, NOGOV-T14-R004, NOGOV-T14-R014	123456789
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av bedriftsID	<i>OP-T14-R008, NONAT-</i> <i>T14-R014</i>	NO:ORGNR
cac:Contact		M 1 .	1			
—cbc:ID	Identifikator	M 1 .	1	Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.)	NOGOV-T14-R007	3150xyz
—cbc:Name	Navn	O 0 .	1	Navn på kontaktperson hos kjøper		Ola Nordmann
-cbc:Telephone	Telefon	O 0 .	1	Kjøpers kontaktinformasjon -Telefonnummer		22421121
—cbc:Telefax	Telefaks	O 0 .	1	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefaksnummer		22453211
-cbc:ElectronicMail	E-post	o 0 .	1	Kjøpers kontaktinformasjon - E-post adresse.		kontaktperson@kjoper.n
-cac:PayeeParty		O 0 .	1			
cac:PartyIdentification		O 0 .	1			

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:ID	Betalingsmottaker	M 1	1	Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut,		
				bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.		
└─ @ schemeID		required		Identifikator av utsteder av aktør-identifikator	<i>OP-T14-R003, EUGEN-</i> <i>T14-R024</i>	ZZZ
cac:PartyName		O 0	1			
cbc:Name	Navn	M 1		Navn på betalingsmottaker	NONAT-T14-R009	AS Innkreving
cac:PartyLegalEntity		O 0	1			
cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme r	M 1	1	Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene.	NOGOV-T14-R014	987654321
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av bedriftsID	<i>OP-T14-R008, NONAT-</i> <i>T14-R014</i>	NO:ORGNR
-cac:TaxRepresentativeParty		O 0	1			
—cac:PartyName		M 1	1			
cbc:Name	Navn	M 1	1	Navn på selgers MVA representant		
cac:PartyTaxScheme		M 1	1			
-cbc:CompanyID	MVA nummer	M 1	1	MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnumme etterfulgt av bokstavene "MVA".	r NOGOV-T14-R013, NOGOV-T14-R017	981234567MVA
@ schemeID		required		Attributtet må være «NO:VAT".	OP-T14-R008	NO:VAT
cac:TaxScheme		M 1	1			
_cbc:ID	Identifikator	M 1	1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013	VAT
-cac:Delivery		R 0	1			
-cbc:ActualDeliveryDate	Leveringsdato	R 0	1	Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene		2013-06-15
cac:DeliveryLocation		R 0	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
cbc:ID	Lokasjonsidentifikato r	o 0	1	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert	NONAT-T14-R007	707057500022939815
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av lokasjonsidentifikator	EUGEN-T14-R034	GSRN
⊤cac:Address			1			
—cbc:StreetName	Linje 1	O 0	1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer		
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	o 0	1	Leveringsadresse, linje 2		
—cbc:CityName	Poststed	R 0	1	Angir et poststed		
cbc:PostalZone	Postnummer	R 0	1	Angir postnummeret for det aktuelle poststedet		
—cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	O 0	1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
cac:Country		R 0	1			

Meldingstabell

lement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:IdentificationCode	Landkode	R 1	1	Landkode basert på ISO3166-1	CL-T14-R004	NO
@ listID		required		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T14-R027	ISO3166-1:Alpha2
⊤cac:PaymentMeans		O 0	unbounded			
cbc:PaymentMeansCode	Betalingstype	M 1	1	En kode som identifiserer hvordan betalingen blir foretatt, kode fra UN/CEFACT kodeliste 4461	OP-T14-R041, CL-T14- R006	Bruk PaymentMeansCode lis eksempel: 31 (Debet overføring) 30 (Kreditt overføring).
@ listID		required				
cbc:PaymentDueDate	Forfallsdato	O 0	1	Datoen som angir siste frist for når varene eller tjenesten skal betales.		2013-07-20
cbc:PaymentChannelCode	Betalingskanal	o 0	1	Kode for angivelse av betalingskanal, IBAN, BBAN etc.		
—cbc:PaymentID	Betalingsidentifikator	O 0	1	Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer.		1234561
cac:PayeeFinancialAccount		O 0	1			
cbc:ID	Bankkontonummer	M 1	1	Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer. For IBAN nummer settes tilhørende attributt schemeID=IBAN.	OP-T14-R039, NOGOV- T14-R015, NOGOV-T14- R016	00050011111
@ schemeID		required		Bankkonto identifikator	EUGEN-T14-R031, NONAT-T14-R022	BBAN
cac:FinancialInstitutionBranch		D 0	1			
—cbe:ID	ID	M 1	1	En identifikator for en Finansiell institusjon uttrykt som en kode. ISO 9362 BIC (Bank Identification Code) er anbefalt. Brukes normalt ved internasjonale betalinger der IBAN nummer benyttes istedenfor bankkontonummer.		BIC (Swift code)
cac:FinancialInstitution		D 0	1	-		
-cbc:ID	Institusjons identifikator	O 0	1	Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes.	EUGEN-T14-R004	
@ schemeID		optional		Attributtet må ha verdien 'BIC' dersom bankkonto er IBAN		BIC
-cbc:Name	Navn	O 0	1	Finansinstitusjonens navn		
cac:Address		o 0	1			
-cbc:StreetName	Linje 1	O 0	1	Adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks		
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	o 0		Adresselinje 2		
-cbc:CityName	Poststed		1	Angivelse av poststed		
-cbc:PostalZone	Postnr		1	Postnummer for stedet		
-cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	O 0	1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
cac:Country		O 0	1			

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
_cbc:IdentificationCode	Landkode	0 0 .	. 1	Landkode i henhold til ISO3166-1		
@ listID		optional				
-cac:PaymentTerms		O 0 .	unbounde	d		
-cbc:Note	Tekst	O 0 .	. 1	Beskrivelse av betalingsbetingelse		
cac:TaxExchangeRate		D 0 .	. 1		EUGEN-T14-R044	
-cbc:SourceCurrencyCode	Fra valuta	M 1 .	. 1	Vautakoden for fra valuta	OP-T14-R010	EUR
@ listID		required		Identifikator for kodelisten	EUGEN-T14-R026	ISO4217
⊤cbc:TargetCurrencyCode	Til valuta	M 1 .	. 1	Valutakoden for til valuta	OP-T14-R011	NOK
@ listID		required		Identifikator for kodelisten	EUGEN-T14-R026	ISO4217
-cbc:CalculationRate	Kurs	M 1 .	. 1	Valutakurs	EUGEN-T14-R045	7.65
-cbc:MathematicOperatorCode	Matematisk operator	M 0 .		Matematisk operator for å beregne MVA beløp. Fast verdi: Multiply	EUGEN-T14-R045	Multiply
—cbc:Date	Dato	O 0 .	. 1	Kurs dato		
cac:AllowanceCharge		O 0 .	unbounde	d		
-cbc:ChargeIndicator	Rabatt/Gebyr indikator	M 1 .	. 1	True = Gebyr, False = Rabatt		
-cbc:AllowanceChargeReasonCode	Årsakskode	O 0 .	. 1	Kode for å beskrive rabatten/gebyret. Bruk kodeliste AllowanceChargeReasonCode, UN/ECE 4465, Version D08B	CL-T14-R010	3
@ listID		optional		Skal være 'UNCL4465'	EUGEN-T14-R029	UNCL4465
-cbc:AllowanceChargeReason	RabattGebyrÅrsak	R 0 .	. 1	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	NONAT-T14-R008	Fakturagebyr
cbc:Amount	Beløp	M 1 .	. 1	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	EUGEN-T14-R022	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
-cac:TaxCategory		M 1 .	. 1			
cbc:ID	Avgiftskategori	M 1 .	. 1	Identifiserer avgiftskategorien.	BII2-T14-R043	S
@ schemeID		optional		Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'	EUGEN-T14-R032	UNCL5305
cbc:Percent	Avgiftsprosent	O 0 .	. 1	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	EUGEN-T14-R008, BII2- T14-R030, EUGEN-T14- R012	25
cac:TaxScheme		M 1 .	. 1			
_cbc:ID	Identifikator	M 1 .	. 1	VAT er eneste gyldige verdi		VAT
cac:TaxTotal		M 1 .	. 1	7		
_cbe:TaxAmount	TotalAvgift	M 1 .	. 1	Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp.	BII2-T14-R015, EUGEN- T14-R043, NONAT-T14- R018	3450.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK

Meldingstabell

lement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:TaxSubtotal		M 1	unbounded		NOGOV-T14-R018	
cbc:TaxableAmount	Avgiftsgrunnlag	M 1	1	MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori. MVA grunnlagsbeløp som MVA avgiftsprosenten skal multipliseres med for beregning av MVA beløpet.		3400.25
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbc:TaxAmount	Avgiftsbeløp	M 1	1	Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategori. Beregnet på grunnlag av MVA sats multiplisert med MVA grunnlagsbeløp.	EUGEN-T14-R042, BII2- T14-R028	850.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbc: TransactionCurrencyTaxAmoun t	MVA beløp i lokal valuta	0 0	1	MVA beløp i lokal valuta. Benyttes dersom fakturaen er i en annen valuta.	EUGEN-T14-R046	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cac:TaxCategory		M 1	1		BII2-T14-R026	
cbc:ID	ID	M 1	1	Identifiserer MVA kategorien	BII2-T14-R029, NONAT- T14-R017	S
— @ schemeID		required		Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'	EUGEN-T14-R032	UNCL5305
—cbc:Percent	Prosent	M 1	1	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	EUGEN-T14-R008, BII2- T14-R030	25
cbc:TaxExemptionReason	MVA fritak	o 0	1	Beskrivelse av årsaken til MVA fritak, må brukes dersom MVA kategori = E	BII2-T14-R045	
-cac:TaxScheme		M 1	1			
_cbc:ID	Identifikator	M 1	1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013	VAT
-cac:LegalMonetaryTotal		M 1	1			
cbc:LineExtensionAmount	Netto linjebeløp	M 1	1	Summen av alle linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA.	BII2-T14-R010, BII2-T14- R051	400.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbc:TaxExclusiveAmount	Nettobeløp	M 1	1	Totalbeløp eksklusive merverdiavgift.	BII2-T14-R011, BII2-T14- R052	400.00
— @ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbc:TaxInclusiveAmount	TotalbeløpInklusivAv gifter	M 1	1	Totalbeløp inklusive avgifter.	BII2-T14-R012, NONAT- T10-R020, BII2-T14-R053	5162.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbc:AllowanceTotalAmount	Sum rabatter	0 0	1	Totalt rabattbeløp på dokumentnivå.	BII2-T14-R054	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK

Meldingstabell

lement	Navn	Krav Ka	ard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:ChargeTotalAmount	Sum gebyrer	O 0 1		Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå.	BII2-T14-R055	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbc:PrepaidAmount	Forskuddsbetalt	O 0 1		Summen av forskuddsbetalinger som skal trekkes fra kreditnotaen.		
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbc:PayableRoundingAmount	Øreavrundingbeløp	O 0 1		Positive eller negative øreavrundingsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundingene, men en avrunding som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner.		
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbc:PayableAmount	Betalingsbeløp	M 1 1		Totalbeløpet som skal betales.	BII2-T14-R013, NONAT- T14-R019, BII2-T14-R056	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cac:CreditNoteLine		M 1 un	bounde	ed	BII2-T14-R014	
—cbc:ID	Linjenummer	M 1 1		Identifiserer kreditnotalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik innenfor dokumentet for å muliggjøre en positiv referanse til en linje.	BII2-T14-R017	1
—cbc:Note	Notat	O 0 1		Friform tekst anvendt på kreditnotalinjen.		
_cbc:CreditedQuantity	Kreditert antall	M 1 1		Antall på kreditnotalinjen.	BII2-T14-R018	4
— @ unitCode	Enhet	required		Enhetskode. Kodene skal baseres på UN/ECE rec 20 - versjon 6e 2009.	<i>OP-T14-R006, EUGEN-</i> <i>T14-R030</i> <i>BII2-T14-R019</i>	NAR
@ unitCodeListID		optional		Må ha verdien 'UNECERec20'	EUGEN-T14-R030	UNECERec20
cbc:LineExtensionAmount	Linjebeløp	M 11		Netto linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. Nødvendig for å knytte beløp til fakturatotaler. Merk at beløpet kan være negativt om det er returer etc.	BII2-T14-R020, NONAT- T14-R024	250.67
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
cbe:AccountingCost	Konteringsstreng	R 01		Kjøpers konteringsstreng anvendt på kreditnotalinjen, uttrykt som tekst. Kan eksempelvis bli benyttet som prosjektreferanse, kostnadssted eller andre referanser som er nødvendig for tildeling av kostnader.		
cac:InvoicePeriod		O 0 1		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
cbc:StartDate	Fra dato	O 0 1		Fra dato i perioden kreditnotalinjen gjelder	NOGOV-T14-R011	2013-01-06
cbc:EndDate	Til dato	O 0 1		Til dato i perioden fakturalinjen gjelder	NOGOV-T14-R011	2013-06-30
cac:OrderLineReference		R 0 1				

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Dato: 15/04/2015

10

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
└─cbc:LineID	Ordrelinje referanse	M 1 .	. 1	Referer en spesifisert ordrelinje spesifisert av kjøper. Referanse fra en kreditnotalinje til en ordre og en spesifisert linje i den refererte ordren. Dersom kreditnotaen omfatter flere ordre, oppgis kun ordrereferanse på linjenivå. Ordrereferansen på linjenivå må da referere både til selve ordren og de aktuelle ordrelinjene. Syntaksen for hvordan dette angis bør avtales av partene, men det anbefales slik: ordrenummer##ordrelinjenummer.		12
_cac:BillingReference		O 0 .	. 1			
cac:InvoiceDocumentReference		O 0 .	. 1			
_cbc:ID	Fakturanummer Faktura referanse	M 1 .	. 1	Fakturanummer		
cac: CreditNoteDocumentReference		O 0 .	. 1			
_cbc:ID	Kreditnota referanse Kreditnota referanse	0 1 .	. 1	Kreditnota nummer		
cac:BillingReferenceLine		O 0 .	. 1			
cbc:ID	Fakturalinje referanse	M 1 .		Referanse til fakturalinjen denne kreditnotalinjen gjelder		
–-cac:Delivery		R 0 .	. 1			
-cbc:ActualDeliveryDate	Leveringsdato		. 1	Leveringsdato for de fakturerte varene/tjenestene		2013-06-15
-cac:DeliveryLocation		R 0 .	. 1			
cbc:ID	Lokasjonsidentifikato r	O 0 .	. 1	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert	NONAT-T14-R007	707057500022939815
@ schemeID		optional		Identifikator av utsteder av lokasjonsidentifikator	EUGEN-T14-R034	GSRN
cac:Address		R 0 .	. 1			
cbc:StreetName	Linje 1	O 0 .	. 1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer		
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	O 0 .	. 1	Leveringsadresse, linje 2		
cbc:CityName	Poststed		. 1	Angir et poststed		
cbc:PostalZone	Postnummer		. 1	Angir postnummeret for det aktuelle poststedet		
-cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	O 0 .	. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
cac:Country		R 0 .	. 1			
cbc:IdentificationCode	Landkode	R 1.	. 1	Landkode basert på ISO3166-1	CL-T14-R004	NO
└─ @ listID		optional		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T14-R027	ISO3166-1:Alpha2
cac:TaxTotal		O 0 .	. 1			

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

ment	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:TaxAmount	Beløp	M 1	1	MVA beløp. Anbefales ikke brukt. Kan skape problemer med hensyn til avrunding. Merverdiavgiftskategori og prosent oppgis under Item. Akkumuler merverdiavgiftsgrunnlaget pr. avgiftskategori i TaxSubtotal på dokumentnivå.		
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
_cac:AllowanceCharge		O 0	unbounded			
-cbc:ChargeIndicator	Rabatt/Gebyr indikator	M 1	1	True = Gebyr, False = Rabatt		
-cbc:AllowanceChargeReason	Årsak	R 0	1	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	NONAT-T14-R008	
cbc:Amount	Beløp	M 1	1	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen.	EUGEN-T14-R022	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
 cac:Item		M 1	1			
-cbc:Description	Beskrivelse	O 0	1	Beskrivelse av varen/tjenesten		
—cbc:Name	Navn	M 1	1	Et kortnavn for produktet.	BII2-T14-R021, NONAT- T14-R012	
cac:SellersItemIdentification		R 0	1			
cbc:ID	Selgers varenummer	M 1	1	Selgers identifikasjon av varen	NOGOV-T14-R002	
cac:StandardItemIdentification		O 0	1			
cbc:ID	Identifikator	M 1	1	Identifikasjon i henhold til et standard system, for eksempel GTIN.	BII2-T14-R021	
@ schemeID		optional		Må angis dersom elementet benyttes	BII2-T14-R032	GTIN
cac:OriginCountry		O 0	1			
cbc:IdentificationCode	Landkode	O 0	1	Landkode for opprinnelsesland for varen på kreditnotalinjen. Hvis oppgitt må landkoden være i henhold til ISO 3361-1.	CL-T14-R004	DE
@ listID		optional		7-7-7		
cac:CommodityClassification		O 0	unbounded			
cbc:ItemClassificationCode	Klassifiseringskode	M 1	1	Varen eller tjenesten klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet.	NOGOV-T14-R019	
@ listID		optional		Må finnes dersom elementet benyttes	BII2-T14-R033	UNSPSC
cac:ClassifiedTaxCategory		M 1	1			
cbc:ID	Identifikator	M 1	1	Identifiserer avgiftskategorien	BII2-T14-R046	E
@ schemeID		optional				UNCL5305

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
-cbc:Percent	Avgiftsprosent	O 0	. 1	Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent.	EUGEN-T14-R008, BII2- T14-R030	25
cac:TaxScheme		M 1	. 1			
cbc:ID	Identifikator	M 1	. 1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T14-R010, NONAT-T14-R013	VAT
cac:AdditionalItemProperty		O 0 .	. unbounde	d		
—cbc:Name	Navn	M 1 .	. 1	Navn på egenskap		Vekt, farge
cbc:Value	Verdi	O 0	. 1	Egenskapens verdi		12.5, blå
cac:ManufacturerParty		O 0	. 1			
cac:PartyName		O 0	. 1			
_cbc:Name	Navn	M 1	. 1	Produsentens navn		
cac:PartyLegalEntity		O 0	. 1			
cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme	M 1	. 1	Produsentens organisasjonsnummer		
— @ schemeID		optional		Identifikator av utsteder av bedriftsID	OP-T14-R008, NONAT- T14-R014	NO:ORGNR
cac:Price		M 1	. 1			
-cbc:PriceAmount	Pris	M 1	. 1	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA.	BII2-T14-R034, NONAT- T14-R011	123.45
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
-cbc:BaseQuantity	Antall	O 0 .	. 1	Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi.		10
-cac:AllowanceCharge		O 0 .	. unbounde	d		
—cbc:ChargeIndicator	Rabatt/Gebyr indikator	M 1 .	. 1	True = Gebyr, False = Rabatt		
-cbc:AllowanceChargeReason	Årsak	R 0	. 1	Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret	NONAT-T14-R008	
-cbc:MultiplierFactorNumeric	Multiplikator	O 0	. 1	Rabatt eller gebyr %		
—cbc:Amount	Beløp	M 1 .	. 1	Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen.	EUGEN-T14-R022	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T14-R003	NOK
_cbc:BaseAmount	Listepris	O 0	. 1	Bruttoprisen for varen/tjenesten		
@ currencyID		required				