

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
OrderResponse	EHF Ordrebekreftelse	M		Norsk implementering av CEN BII Order response		
cbc:UBLVersionID	UBL versjon	M	1 .. 1	UBL versjon som meldingen er basert på	NOGOV-T76-R007	2.1
cbc:CustomizationID	TilpasningsIdentifikat or	M	1 .. 1	Identifiserer en brukerdefinert tilpasning til UBL f.eks. relatert til PEPPOL.	BII2-T76-R001	urn:www.cenbii.eu: transaction:biitns076:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu: bis:peppol28a:ver1.0: extended:urn:www.difi.no:ehf: ordrebekreftelse:ver1.0
cbc:ProfileID	ProfilIdentifikator	M	1 .. 1	Identifiserer den aktuelle BII profilen som transaksjonen tilhører	BII2-T76-R002, EHFPROFILE-T76-R001	urn:www.cenbii.eu:profile: bii28:ver2.0
cbc:ID	Ordrebekreftelsesnum mer	M	1 .. 1	Et nummer som unikt identifiserer bekreftelsen, ofte samme som selgers ordrenummer.	BII2-T76-R006	12
cbc:IssueDate	Ordrebekreftelsesdato	M	1 .. 1	Dato for når selger opprettet ordrebekreftelsen	BII2-T76-R004, NOGOV- T76-R001	2012-10-01
cbc:IssueTime	Ordrebekreftelsestids punkt	O	0 .. 1	Tidspunkt for når selger opprettet ordrebekreftelsen		12:00
cbc:OrderResponseCode	Respons kode	M	1 .. 1	Responskode på hodenivå. Lovlige koder er 29 (Accepted), 27 (Rejected), 30 (Accepted with change)	BII2-T76-R033, OP-T76- R001	30
@ listID	Kodeliste for OrderResponseCode	required		UNCL1225	EUGEN-T76-R003	
cbc:Note	Responsbeskrivelse	O	0 .. 1	Utfyllende forklaring til responskoden		Endring på 2 linjer
cbc:DocumentCurrencyCode	Valutakode	M	1 .. 1	Default valuta i ordren	OP-T76-R003	NOK
@ listID	Kodeliste for valutakode	required		ISO4217		
cac:OrderReference	Ordreferanse	M	1 .. 1	Informasjon om ordreferanse		
cbc:ID	Ordrenummer	M	1 .. 1	Referanse til kjøpers ordrenummer i bestillingen	BII2-T76-R032	24
cac:SellerSupplierParty	Selger	M	1 .. 1	Informasjon om selger (leverandør)		
cac:Party	Aktør	O	0 .. 1	Aktørinformasjon		
cbc:EndpointID	Selgers endepunkt ID	O	0 .. 1	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	NOGOV-T76-R003, NOGOV-T76-R006	938752655
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks NO:ORGNR	EUGEN-T76-R001, NOGOV-T76-R002	
cac:PartyIdentification	Aktør ID	O	0 .. unbound ed	Informasjon om identifisering av selger		
cbc:ID	Selgers ID	M	1 .. 1	Unik identifikasjon av selgeren. F.eks GLN.	BII2-T76-R022	7080000374200
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks GLN	EUGEN-T76-R002	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:PartyName	Navn	O	0 .. 1	Informasjon om navn på selger		
cbc:Name	Selgers navn	M	1 .. 1	Navn på selger	BII2-T76-R022	Medical
cac:Contact	Kontakt	O	0 .. 1	Kontaktinformasjon for selger		
cbc:Name	Kontaktperson navn	O	0 .. 1	Navn på kontaktperson.		Nils Nilsen
cbc:Telephone	Kontaktpersons telefonnummer	O	0 .. 1	Telefonnummer direkte til kontaktperson		22150510
cbc:Telefax	Kontaktpersons faksnummer	O	0 .. 1	Faksnummer til kontaktperson		22150511
cbc:ElectronicMail	Kontaktpersons epostadresse	O	0 .. 1	Epostadresse til kontaktperson.		nils.nilsen@medical.no
cac:BuyerCustomerParty	Kjøper	M	1 .. 1	Informasjon om kjøper (kunde)		
cac:Party	Aktør	O	0 .. 1	Aktørinformasjon		
cbc:EndpointID	EndepunktsID	O	0 .. 1	En unik identifikator som markerer endepunktet for en melding. Organisasjonsnummer for norske aktører.	NOGOV-T76-R003, NOGOV-T76-R005	931186755
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks NO:ORGNR	EUGEN-T76-R001, NOGOV-T76-R002	
cac:PartyIdentification	Aktør ID	O	0 .. unbound	Informasjon om identifisering av kjøper		
cbc:ID	ID	M	1 .. 1	Kjøpers ID f.eks. GLN	BII2-T76-R021	7080000985134
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks GLN	EUGEN-T76-R002	
cac:PartyName	Navn	O	0 .. 1	Informasjon om navn på kjøper		
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Kjøpers navn	BII2-T76-R021	Helseforetak A
cac:Contact	Kontakt	O	0 .. 1	Kontakt informasjon		
cbc:ID	Kontakt ID	O	0 .. 1	Identifikator for kontaktperson hos kjøper		
cac:Delivery	Levering	O	0 .. 1	Informasjon om leveringstid		
cac:PromisedDeliveryPeriod	Leveringsperiode	M	1 .. 1	Informasjon om forventet leveringsperiode	NOGOV-T76-R004	
cbc:StartDate	Startdato	O	0 .. 1	Endret startdato for leveringsperiode, format YYYY-MM-DD	NOGOV-T76-R001	2013-04-01
cbc:EndDate	Sluttdato	O	0 .. 1	Endret sluttdato for leveringsperiode, format YYYY-MM-DD	NOGOV-T76-R001	2013-04-05
cac:OrderLine	Ordrelinje	O	0 .. unbound	Ordrelinjer sendes kun dersom responskode på hodenivå er Accepted with change		
cac:LineItem	Linjeinformasjon	M	1 .. 1	Informasjon om linjer i ordrebekreftelsen		
cbc:ID	Linjenummer	M	1 .. 1	Linjenummer i ordrebekreftelsen.	BII2-T76-R003	1
cbc:Note	Responsbeskrivelse	O	0 .. 1	Utfyllende forklaring til responskode på linjenivå		Utsolgt 2 artikler

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:LineStatusCode	Responskode	M	1 .. 1	Responskode på linjenivå. Lovlige koder er 29 (Accepted), 27(Rejected), 30(Accepted with change)	OP-T76-R002	29
@ listID	Kodeliste for LineStatusCode	required		UNCL1225	EUGEN-T76-R004	
cbc:Quantity	Kvantum	O	0 .. 1	Kvantum som er antatt levert		20
@ unitCode	Enhetskode	required		Enhetskode må være en gyldig kode i henhold til kodeliste UN/ECE Rec 20	OP-T76-R006	
@ unitCodeListID	Enhetskode, kodeliste	required		UNECERec20		
cac:Delivery	Levering	O	0 .. 1	Informasjon om leveringstid for linjen		
cac:PromisedDeliveryPeriod	Leveringsperiode	M	1 .. 1	Informasjon om forventet leveringsperiode	NOGOV-T76-R004	
cbc:StartDate	Startdato	O	0 .. 1	Startdato for leveringsperiode, format YYYY-MM-DD	NOGOV-T76-R001	2012-10-20
cbc:EndDate	Sluttdato	O	0 .. 1	Sluttdato for leveringsperiode, format YYYY-MM-DD	NOGOV-T76-R001	2012-11-01
cac:Price	Pris	O	0 .. 1	Informasjon om prisendring		
cbc:PriceAmount	Pris	M	1 .. 1	Nettopris inkludert tillegg og rabatter		10
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217		
cbc:BaseQuantity	Priskvantum	O	0 .. 1	Kvantum som pris gjelder for		1
@ unitCode	Enhetskode	required		Enhetskode må være en gyldig kode i henhold til kodeliste UN/ECE Rec 20		
@ unitCodeListID	Enhetskode, kodeliste	required		UNECERec20		
cac:Item	Artikkel	M	1 .. 1	Informasjon om artikkel i ordren		
cbc:Name	Artikkelnavn	O	0 .. 1	Navn på artikkel i ordren		Wet tissues for children
cac:SellersItemIdentification	Selgers artikkelnummer	O	0 .. 1	Informasjon om selgers artikkelnummer		
cbc:ID	Selgers artikkel ID	M	1 .. 1	Selgers artikkelnummer i ordren		SItemNo011
cac:StandardItemIdentification	Standard artikkelnummer	O	0 .. 1	Informasjon om standard artikkelnummer		
cbc:ID	Standard artikkel ID	M	1 .. 1	Standard artikkelnummer i ordren, f.eks. GTIN		7330869106661
@ schemeID	Kode for utgiver	optional		For eksempel GTIN		
cac:SellerSubstitutedLineItem	Erstatningsvare	O	0 .. 1	Informasjon om erstatningsvare		
cbc:ID	Erstatnings ID	M	1 .. 1	Identifikator for erstatningsvare		1
cac:Item	Artikkel	M	1 .. 1	Artikkelinformasjon		
cbc:Name	Artikkelnavn	O	0 .. 1	Navn på erstatningsvare		Wet tissues for adults
cac:SellersItemIdentification	Selgers artikkelnummer	O	0 .. 1	Informasjon om selgers artikkelnummer		
cbc:ID	Selgers artikkelnummer	M	1 .. 1	Selgers artikkelnummer for erstatningsvare		SItemNo012

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:StandardItemIdentification	Standard artikkelnummer	O	0 .. 1	Informasjon om standard artikkelnummer		
cbc:ID	Standard artikkelnummer	M	1 .. 1	Standard artikkelnummer for erstatningsvare, f.eks. GTIN		7330869106123
@ schemeID	Kode for utgiver	optional		For eksempel GTIN		
cac:CommodityClassification	Klassifisering	O	0 .. unbounded	Informasjon om klassifisering f.eks. UNSPSC		
cbc:ItemClassificationCode	Klassifiseringskode	M	1 .. 1	Klassifisering for erstatningsvare, f.eks. UNSPSC		675634
@ listID	Kodeliste for klassifiseringskode	optional		For eksempel UNSPC		
cac:ClassifiedTaxCategory	MVA-kategori	O	0 .. 1	Informasjon om Mva-klasse og prosent		
cbc:ID	MVA kategori	M	1 .. 1	Kode som angir MVA-kategori	OP-T76-R008	S
@ schemeID	Kodeliste	required		UNCL5305		
cbc:Percent	MVA sats	O	0 .. 1	MVA-sats for artikkelen		25
cac:TaxScheme	Avgiftskode	M	1 .. 1	Informasjon om avgiftskode		
cbc:ID	Avgifts ID	M	1 .. 1	=VAT	NOGOV-T76-R008	
cac:AdditionalItemProperty	Tilleggsegenskaper	O	0 .. unbounded	Informasjon om tilleggsegenskaper for erstatningsvare		
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Navn på produktets eller tjenestens tilleggsegenskaper. som størrelse, farge, vekt etc.		Color
cbc:Value	Verdi	M	1 .. 1	Verdien på egenskapen f eks "rød" hvis egenskapen er "farge"		White
cbc:ValueQuantity	Antall	O	0 .. 1	Antallet knyttet til egenskapen	NOGOV-T76-R009	
@ unitCode	Enhetskode	required		Gyldig kode i henhold til kodeliste UN/ECE Rec 20		
@ unitCodeListID	Kodeliste ID	required		UNECERec20		
cbc:ValueQualifier	Kvalifikator for antall	O	0 .. 1	Beskrivelse av antallet		
cac:OrderLineReference	Ordrelinjereferanse	M	1 .. 1	Referanse til ordrelinje i bestillingen		
cbc:LineID	Ordrelinjenummer	M	1 .. 1	Referanse til linjenummer i bestillingen	BII2-T76-R034	1

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt