

## Structure Table

Repetitions	Element	
	<b>Catalogue</b>	
1 .. 1	<b>cbc:UBLVersionID</b>	UBL Versjonsnummer
1 .. 1	<b>cbc:CustomizationID</b>	Tilpasningsidentifikator
1 .. 1	<b>cbc:ProfileID</b>	Profil identifikator
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	Katalog identifikator
0 .. 1	<b>cbc:ActionCode</b>	Aksjonskode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
0 .. 1	<b>cbc:Name</b>	Katalognavn
<i>optional</i>	<i>languageID</i>	
1 .. 1	<b>cbc:IssueDate</b>	Utstedt dato
0 .. 1	<b>cbc:VersionID</b>	Katalog versjon
<b>1 .. 1</b>	<b>cac:ValidityPeriod</b>	Gyldighetsperiode
0 .. 1	<b>cbc:StartDate</b>	Startdato
0 .. 1	<b>cbc:EndDate</b>	Sluttdato
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:ReferencedContract</b>	Kontrakt
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	Kontraktsnummer
0 .. 1	<b>cbc:IssueDate</b>	Kontraktsdato
0 .. 1	<b>cbc:ContractType</b>	Referansetype
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:SourceCatalogueReference</b>	Opprinnelig katalog
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	Identifikator til opprinnelig katalog
<i>optional</i>	<i>schemeID</i>	
<b>1 .. 1</b>	<b>cac:ProviderParty</b>	Katalogutsteder
0 .. 1	<b>cbc:EndpointID</b>	EndepunktsID
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyIdentification</b>	Aktøridentifisering
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	AktørID
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn
1 .. 1	<b>cbc:Name</b>	Navn
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PostalAddress</b>	Adresse
0 .. 1	<b>cbc:StreetName</b>	Adresselinje 1
0 .. 1	<b>cbc:AdditionalStreetName</b>	Adresselinje 2
0 .. 1	<b>cbc:CityName</b>	Poststed
0 .. 1	<b>cbc:PostalZone</b>	Postnummer
0 .. 1	<b>cbc:CountrySubentity</b>	Region
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Country</b>	Land
0 .. 1	<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:PartyLegalEntity</b>	Juridisk informasjon
0 .. 1	<b>cbc:RegistrationName</b>	Organisasjonsnavn
0 .. 1	<b>cbc:CompanyID</b>	Organisasjonsnummer
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:RegistrationAddress</b>	Adresse
0 .. 1	<b>cbc:CityName</b>	Poststed
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Country</b>	Land
0 .. 1	<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>1 .. 1</b>	<b>cac:ReceiverParty</b>	Katalogmottaker
0 .. 1	<b>cbc:EndpointID</b>	EndepunktsID
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

## EHF Katalog; 1.0; 2

Repetitions	Element	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyIdentification</b>	Aktøridentifisering
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	AktørID
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn
1 .. 1	<b>cbc:Name</b>	Navn
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PostalAddress</b>	Adresse
0 .. 1	<b>cbc:StreetName</b>	Adresselinje 1
0 .. 1	<b>cbc:AdditionalStreetName</b>	Adresselinje 2
0 .. 1	<b>cbc:CityName</b>	Poststed
0 .. 1	<b>cbc:PostalZone</b>	Postnummer
0 .. 1	<b>cbc:CountrySubentity</b>	Region
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Country</b>	Land
0 .. 1	<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:PartyLegalEntity</b>	Juridisk informasjon
0 .. 1	<b>cbc:RegistrationName</b>	Organisasjonsnavn
0 .. 1	<b>cbc:CompanyID</b>	Organisasjonsnummer
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:RegistrationAddress</b>	Adresse
0 .. 1	<b>cbc:CityName</b>	Poststed
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Country</b>	Land
0 .. 1	<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:SellerSupplierParty</b>	Leverandør
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Party</b>	Aktør
0 .. 1	<b>cbc:EndpointID</b>	EndepunktsID
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyIdentification</b>	Aktøridentifisering
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	AktørID
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn
1 .. 1	<b>cbc:Name</b>	Navn
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PostalAddress</b>	Adresse
0 .. 1	<b>cbc:StreetName</b>	Adresselinje 1
0 .. 1	<b>cbc:AdditionalStreetName</b>	Adresselinje 2
0 .. 1	<b>cbc:CityName</b>	Poststed
0 .. 1	<b>cbc:PostalZone</b>	Postnummer
0 .. 1	<b>cbc:CountrySubentity</b>	Region
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Country</b>	Land
0 .. 1	<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Contact</b>	Kontaktinformasjon
0 .. 1	<b>cbc:Name</b>	Kontaktperson navn
0 .. 1	<b>cbc:Telephone</b>	Telefonnummer
0 .. 1	<b>cbc:Telefax</b>	Fax-nummer
0 .. 1	<b>cbc:ElectronicMail</b>	Epost-adresse
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:ContractorCustomerParty</b>	Kjøper
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Party</b>	Aktør
0 .. 1	<b>cbc:EndpointID</b>	EndepunktsID
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyIdentification</b>	AktørID
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	AktørID

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

## EHF Katalog; 1.0; 2

Repetitions	Element	
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn
<b>1 .. 1</b>	<b>cbc:Name</b>	Navn
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Contact</b>	Kontaktinformasjon
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Contact ID
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:Name</b>	Kontaktperson navn
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:Telephone</b>	Telefonnummer
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:Telefax</b>	Fax-nummer
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ElectronicMail</b>	Epost-adresse
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:TradingTerms</b>	Betalingsbetingelser
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cbc:Information</b>	Generelle betalingsbetingelser
<i>optional</i>	<i>languageID</i>	
<b>1 .. unbounded</b>	<b>cac:CatalogueLine</b>	Kataloglinje
<b>1 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Linjeidentifikator
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ActionCode</b>	Aksjonskode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ContractSubdivision</b>	Kontrakts subseksjon
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:OrderableIndicator</b>	BestillbarIndikator
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:OrderableUnit</b>	Bestillingsenhet
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ContentUnitQuantity</b>	Pakningskvantum
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	
<i>required</i>	<i>unitCodeListID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:OrderQuantityIncrementNumeric</b>	Volumøkning
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:MinimumOrderQuantity</b>	Minimumsbestilling
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	
<i>required</i>	<i>unitCodeListID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:MaximumOrderQuantity</b>	Maksimumsbestilling
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	
<i>required</i>	<i>unitCodeListID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:WarrantyInformation</b>	Garantiinformasjon
<i>optional</i>	<i>languageID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:PackLevelCode</b>	Pakningsnivå
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:LineValidityPeriod</b>	Periode
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:StartDate</b>	Startdato
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:EndDate</b>	Sluttdato
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:ItemComparison</b>	Prissammenligning
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:PriceAmount</b>	Pris
<i>required</i>	<i>currencyID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:Quantity</b>	Priskvantum
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	Enhetskode
<i>required</i>	<i>unitCodeListID</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:ComponentRelatedItem</b>	Integrerte komponenter
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Identifikator
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:Quantity</b>	Kvantum
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	Enhet for pakningskvantum
<i>required</i>	<i>unitCodeListID</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:AccessoryRelatedItem</b>	Tilbehør
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Identifikator
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:Quantity</b>	Kvantum
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	
<i>required</i>	<i>unitCodeListID</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:RequiredRelatedItem</b>	Relaterte komponenter
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Identifikator

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

# EHF Katalog; 1.0; 2

Repetitions	Element	
0 .. 1 <i>required</i> <i>required</i>	<b>cbc:Quantity</b> <i>unitCode</i> <i>unitCodeListID</i>	Kvantum
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:ReplacedRelatedItem</b>	Erstatningsvare
0 .. 1	<b>cbc:ID</b>	Identifikator
0 .. 1 <i>required</i> <i>required</i>	<b>cbc:Quantity</b> <i>unitCode</i> <i>unitCodeListID</i>	Kvantum
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:RequiredItemLocationQuantity</b>	Lokasjonskrav
0 .. 1 <i>required</i>	<b>cbc:LeadTimeMeasure</b> <i>unitCode</i>	Ledetid
0 .. 1 <i>required</i> <i>required</i>	<b>cbc:MinimumQuantity</b> <i>unitCode</i> <i>unitCodeListID</i>	Minimumskvantitet
0 .. 1 <i>required</i> <i>required</i>	<b>cbc:MaximumQuantity</b> <i>unitCode</i> <i>unitCodeListID</i>	Maksimumskvantitet
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:ApplicableTerritoryAddress</b>	Adresse
0 .. 1	<b>cbc:StreetName</b>	Adresselinje 1
0 .. 1	<b>cbc:AdditionalStreetName</b>	Adresselinje 2
0 .. 1	<b>cbc:CityName</b>	Poststed
0 .. 1	<b>cbc:PostalZone</b>	Poststed
0 .. 1	<b>cbc:CountrySubentity</b>	Region
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Country</b>	Land
0 .. 1	<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode
<i>required</i>	<i>listID</i>	Landkode
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Price</b>	Pris
1 .. 1 <i>required</i>	<b>cbc:PriceAmount</b> <i>currencyID</i>	PrisBeløp
0 .. 1 <i>required</i> <i>required</i>	<b>cbc:BaseQuantity</b> <i>unitCode</i> <i>unitCodeListID</i>	Antall
0 .. 1	<b>cbc:PriceType</b>	Pristype
0 .. 1	<b>cbc:OrderableUnitFactorRate</b>	Konverterings rate
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:ValidityPeriod</b>	Gyldighetsperiode
0 .. 1	<b>cbc:StartDate</b>	PeriodeSluttdato
		PeriodeStartdato
		PeriodeStartdato
0 .. 1	<b>cbc:EndDate</b>	PeriodeSluttdato
		PeriodeSluttdato
<b>1 .. 1</b>	<b>cac:Item</b>	Artikkel
0 .. unbounded <i>optional</i>	<b>cbc:Description</b> <i>languageID</i>	Artikkelbeskrivelse
0 .. 1 <i>required</i> <i>required</i>	<b>cbc:PackQuantity</b> <i>unitCode</i> <i>unitCodeListID</i>	Pakningskvantum
0 .. 1	<b>cbc:PackSizeNumeric</b>	Antall forbruksartikler
0 .. 1 <i>optional</i>	<b>cbc:Name</b> <i>languageID</i>	Artikkelnavn
0 .. unbounded <i>optional</i>	<b>cbc:Keyword</b> <i>languageID</i>	Nøkkelord

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

## EHF Katalog; 1.0; 2

Repetitions	Element	
0 .. unbounded	<b>cbc:BrandName</b>	Merkenavn
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:SellersItemIdentification</b>	Selgers vareidentifikasjon
<b>1 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Selgers artikkelnummer
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:ManufacturersItemIdentification</b>	Produsents vareidentifikasjon
<b>1 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Produsents artikkelnummer
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:StandardItemIdentification</b>	Standard Identifisering
<b>1 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Standard artikkelnummer
<i>optional</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:ItemSpecificationDocumentReference</b>	Dokumentreferanse
<b>1 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Referanselidentifikator
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:DocumentTypeCode</b>	Type ekstern spesifikasjon
<i>optional</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:DocumentDescription</b>	Vedleggsbeskrivelse
<i>optional</i>	<i>languageID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:Attachment</b>	Vedlegg
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject</b>	Vedlegg
<i>required</i>	<i>mimeCode</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:ExternalReference</b>	Ekstern referanse
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:URI</b>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:OriginCountry</b>	Oprinnelsesland
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:CommodityClassification</b>	Vareklassifisering
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ItemClassificationCode</b>	VareklassifiseringKode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<i>optional</i>	<i>name</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:TransactionConditions</b>	Transaksjonsvilkår
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Transaksjonsvilkår
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ActionCode</b>	Kontraktindikator
<i>optional</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:HazardousItem</b>	FarligGods
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:UNDGCode</b>	UNDG-kode
<i>required</i>	<i>listID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:HazardClassID</b>	FarligGodsKlasse
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:ClassifiedTaxCategory</b>	Avgiftskategori
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	ID
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:Percent</b>	MVA-prosent
<b>1 .. 1</b>	<b>cac:TaxScheme</b>	Avgiftstype
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ID</b>	Avgiftskategori ID
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:AdditionalItemProperty</b>	Tilleggsegenskaper
<b>1 .. 1</b>	<b>cbc:Name</b>	Navn
<i>optional</i>	<i>languageID</i>	
<b>1 .. 1</b>	<b>cbc:Value</b>	Verdi
<i>optional</i>	<i>languageID</i>	Holdbarhetsdato
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ValueQuantity</b>	Enhet
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	Minimumskvantitet garantert for levering
<i>required</i>	<i>unitCodeListID</i>	
<b>0 .. 1</b>	<b>cbc:ValueQualifier</b>	Type
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:ManufacturerParty</b>	Produsent
	<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

## EHF Katalog; 1.0; 2

Repetitions	Element	
<b>0 .. 1</b>		
1 .. 1	<b>cbc:Name</b>	Produsentnavn
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:ItemInstance</b>	Produktinstans
0 .. 1	<b>cbc:BestBeforeDate</b>	Best før dato
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:LotIdentification</b>	Batchinformasjon
0 .. 1	<b>cbc:LotNumberID</b>	Batch informasjon
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:Certificate</b>	Merking
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	ID
<i>optional</i>	<i>schemeID</i>	
1 .. 1	<b>cbc:CertificateTypeCode</b>	Merketypekode
1 .. 1	<b>cbc:CertificateType</b>	Type merking
0 .. 1	<b>cbc:Remarks</b>	Beskrivelse
<i>optional</i>	<i>languageID</i>	
<b>1 .. 1</b>	<b>cac:IssuerParty</b>	Ansvarlig utgiver
<b>0 .. 1</b>	<b>cac:PartyName</b>	Navn
1 .. 1	<b>cbc:Name</b>	Utgivers navn
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:DocumentReference</b>	Dokumentreferanse
1 .. 1	<b>cbc:ID</b>	ID
<b>0 .. unbounded</b>	<b>cac:Dimension</b>	Dimensjon
1 .. 1	<b>cbc:AttributeID</b>	Dimensjonstype
<i>required</i>	<i>schemeID</i>	
0 .. 1	<b>cbc:Measure</b>	Høyde Lengde Bredde Vekt
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	
0 .. unbounded	<b>cbc:Description</b>	
<i>optional</i>	<i>languageID</i>	
0 .. 1	<b>cbc:MinimumMeasure</b>	Minimum lagringstemperatur
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	
0 .. 1	<b>cbc:MaximumMeasure</b>	Maksimum lagringstemperatur
<i>required</i>	<i>unitCode</i>	

Bold = Simple Element, Bold on grey background = Complex Element, Italic = Attribute, Grey = Group

Date: 08/03/2015

Page: 6