

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
Catalogue		M				
cbc:UBLVersionID	UBL Versjonsnummer	M	1 .. 1	Identifiserer UBL versjonen som meldingen er basert på	NOGOV-T19-R007	2.1
cbc:CustomizationID	Tilpasningsidentifikator	M	1 .. 1	Identifiserer en brukerdefinert tilpasning av meldingen, f.eks. EHF for norske forhold	BII2-T19-R001	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns19:ver2.0:#urn:www.difi.no:ehf:katalog:ver0.99
cbc:ProfileID	Profil identifikator	M	1 .. 1	Identifiserer BII profilen som katalogmeldingen inngår i	BII2-T19-R002, EHFPROFILE-T19-R001	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0
cbc:ID	Katalog identifikator	M	1 .. 1	Unik identifisering av katalogen.	BII2-T19-R004	Cat-02
cbc:ActionCode	Aksjonskode	O	0 .. 1	Kode som angir behandling av alle linjene i katalogen. Lovlige verdier er Add, Update, Delete og Replace	OP-T19-R007, NOGOV-T19-R001	Add
@listID		required		"ACTIONCODE:PEPPOL"	EUGEN-T19-R046	
cbc:Name	Katalognavn	O	0 .. 1	Navn på katalogen, f.eks. Julekatalog		Spring Catalogue
@languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"		
cbc:IssueDate	Ustedt dato	M	1 .. 1	Dato for når katalogen ble utstedt. (AAAA-MM-DD)	BII2-T19-R003	2013-04-01
cbc:VersionID	Katalog versjon	O	0 .. 1	Versjonsnummer for den aktuelle katalogen.	NOGOV-T19-R012	v2
cac:ValidityPeriod	Gyldighetsperiode	M	1 .. 1	Informasjon om gyldighetsperiode	NOGOV-T19-R008	
cbc:StartDate	Startdato	O	0 .. 1	Angir startdato for katalognes gyldighetsperiode.	NOGOV-T19-R009	2013-04-01
cbc:EndDate	Sluttdato	O	0 .. 1	Angir sluttdato for katalognes gyldighetsperiode.	BII2-T19-R006, NOGOV-T19-R002	2013-08-01
cac:ReferencedContract	Kontrakt	O	0 .. 1	Referanse til en kontrakt eller rammeavtale.		
cbc:ID	Kontraktsnummer	M	1 .. 1	Identifiserer en kontrakt mellom kjøper og leverandør/selger		Contract-01
cbc:IssueDate	Kontraktsdato	O	0 .. 1	Angir dato for den refererte kontrakt		2013-09-15
cbc:ContractType	Referansetype	O	0 .. 1	Kort beskrivelse av type kontrakt, f.eks rammeavtale		Frame agreement
cac:SourceCatalogueReference	Opprinnelig katalog	O	0 .. 1	Referanse til tidligere katalog		
cbc:ID	Identifikator til opprinnelig katalog	M	1 .. 1	Identifiserer eksisterende katalog sendt tidligere. Gir mulighet for avvikshåndtering.		Cat-01
@schemeID		optional				
cac:ProviderParty	Katalogutsteder	M	1 .. 1	Den aktør som er ansvarlig for å sende katalog til mottaker	BII-T19-R007	
cbc:EndpointID	EndepunktsID	O	0 .. 1	En endepunktidentifikator som markerer start- eller slutt punkt for denne meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	EUGEN-T19-R043, NOGOV-T19-R015	123456789
@schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R005, NOGOV-T19-R014	
cac:PartyIdentification	Aktøridentifisering	O	0 .. 1	Identifiserer en aktør		


Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:ID	AktørID	M	1 .. 1	Identifisering av en aktør. Angis i tillegg til eller i stedet for navn. Kan f.eks. være GLN.	EUGEN-T19-R044, BII2-T19-R010	7080000985698
@schemeID		required		<i>schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"</i>	OP-T19-R006	
cac:PartyName	Aktørnavn	O	0 .. 1	Informasjon om aktørnavn		
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Angis i tillegg til eller i stedet for ID	BII2-T19-R010	Provider
cac:PostalAddress	Adresse	O	0 .. 1	Adresseinformasjon		
cbc:StreetName	Adresselinje 1	O	0 .. 1	Hovedadresse, normalt gatenavn og nummer		Torggata 2
cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	Tilleggsadresse f.eks. husnummer		
cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Navn på poststed/by		Kristiansand
cbc:PostalZone	Postnummer	O	0 .. 1	Angivelse av Postnummer.		4634
cbc:CountrySubentity	Region	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.		
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Informasjon om land		
cbc:IdentificationCode	Landkode	O	0 .. 1	Landkode i henhold til ISO 3166-2.	OP-T19-R001	NO
@listID		required		<i>"ISO3166-1:Alpha2"</i>		
cac:PartyLegalEntity	Juridisk informasjon	O	0 .. unbounded	Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse		
cbc:RegistrationName	Organisasjonsnavn	O	0 .. 1	Navnet på aktøren som organisasjonsnummeret gjelder for.		Aktøren ASA
cbc:CompanyID	Organisasjonsnummer	O	0 .. 1	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis. Attributtene schemeID og schemeName skal settes til henholdsvis «NO:ORGNR», og «Foretaksregisteret» for AS, ASA og NUF, men anbefales oppgitt for alle som er registrert i Foretaksregisteret. schemeAgencyID skal settes til «82».		987654321
@schemeID		required		<i>schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"</i>	OP-T19-R006	
cac:RegistrationAddress	Adresse	O	0 .. 1	Kundens juridiske adresse		
cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Poststed for adressen til den juridiske enheten		Oslo
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Informasjon om land		
cbc:IdentificationCode	Landkode	O	0 .. 1	Land hvor den juridiske enheten er registrert	OP-T19-R001	NO
@listID		required		<i>"ISO3166-1:Alpha2"</i>		
cac:ReceiverParty	Katalogmottaker	M	1 .. 1	Informasjon om aktør som er ansvarlig for å motta katalogen	BII2-T19-R008	
cbc:EndpointID	EndepunktsID	O	0 .. 1	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for denne meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	EUGEN-T19-R043, NOGOV-T19-R017, NOGOV-T19-R010	923654321

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
	@schemeID	required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R005, NOGOV-T19-R016	
cac:PartyIdentification	Aktøridentifisering	O	0 .. 1	Informasjon om aktøridentifisering		
cbc:ID	AktørID	M	1 .. 1	Identifisering av en aktør. Angis i tillegg til eller i stedet for navn. Kan f.eks. være GLN.	EUGEN-T19-R044, BII2-T19-R011	7080000374200
@schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R006	
cac:PartyName	Aktørnavn	O	0 .. 1	Informasjon om aktørnavn		
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Angis i tillegg til eller i stedet for ID	BII2-T19-R011	Receiver
cac:PostalAddress	Adresse	O	0 .. 1	Adresseinformasjon		
cbc:StreetName	Adresselinje 1	O	0 .. 1	Hovedadresse, normalt gatenavn og nummer		Mainstreet 13B
cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	Tilleggsadresse f.eks. husnummer		
cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Navn på poststed/by		London
cbc:PostalZone	Postnummer	O	0 .. 1	Angivelse av Postnummer.		N8 7DY
cbc:CountrySubentity	Region	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region,provins, fylke etc.		
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Informasjon om land		
cbc:IdentificationCode	Landkode	O	0 .. 1	Landkode i henhold til ISO 3166-2.	OP-T19-R001	GB
@listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"		
cac:PartyLegalEntity	Juridisk informasjon	O	0 .. unbound	Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse		
cbc:RegistrationName	Organisasjonsnavn	O	0 .. 1	Navnet på aktøren som organisasjonsnummeret gjelder for.		Aktøren ASA
cbc:CompanyID	Organisasjonsnummer	O	0 .. 1	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis. Attributtene schemeID og schemeName skal settes til henholdsvis «NO:ORGNR», og «Foretaksregisteret» for AS, ASA og NUF, men anbefales oppgitt for alle som er registrert i Foretaksregisteret. schemeAgencyID skal settes til «82».		987654321
@schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R013	
cac:RegistrationAddress	Adresse	O	0 .. 1	Kundens juridiske adresse		
cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Poststed for adressen til den juridiske enheten		Oslo
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Informasjon om land		
cbc:IdentificationCode	Landkode	O	0 .. 1	Land hvor den juridiske enheten er registrert	OP-T19-R001	NO
@listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"		
cac:SellerSupplierParty	Leverandør	O	0 .. 1	Den organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten	BII2-T19-R009	


Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:Party	Aktør	O	0 .. 1	Informasjon om aktør		
cbc:EndpointID	EndepunktsID	O	0 .. 1	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for denne meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	EUGEN-T19-R043	123456789
@schemeID		required		<i>schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"</i>	OP-T19-R005	
cac:PartyIdentification	Aktøridentifisering	O	0 .. 1	Informasjon om Aktøridentifisering		
cbc:ID	AktørID	M	1 .. 1	Identifisering av en aktør. Angis i tillegg til eller i stedet for navn. Kan f.eks. være GLN.	EUGEN-T19-R044, BII2-T19-R012	7080000985134
@schemeID		required		<i>schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"</i>	OP-T19-R006	
cac:PartyName	Aktørnavn	O	0 .. 1	Informasjon om aktørnavn		
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Angis i tillegg til eller i stedet for ID	BII2-T19-R012	Supplier
cac:PostalAddress	Adresse	O	0 .. 1	Adresseinformasjon		
cbc:StreetName	Adresselinje 1	O	0 .. 1	Hovedadresse, normalt gatenavn og nummer		Storgata 1
cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	Tilleggsadresse f.eks. husnummer		
cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Navn på poststed/by		Oslo
cbc:PostalZone	Postnummer	O	0 .. 1	Angivelse av Postnummer.		0612
cbc:CountrySubentity	Region	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.		
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Informasjon om land		
cbc:IdentificationCode	Landkode	O	0 .. 1	Landkode i henhold til ISO 3166-2.	OP-T19-R001	NO
@listID		required		<i>"ISO3166-1:Alpha2"</i>	EUGEN-T19-R047	
cac:Contact	Kontaktinformasjon	O	0 .. 1	Leverandørs kontaktinformasjon		
cbc:Name	Kontaktperson navn	O	0 .. 1	Navn på leverandørs kontaktperson		Ole Olsen
cbc:Telephone	Telefonnummer	O	0 .. 1	Direktenummer til leverandørs kontaktperson		90123456
cbc:Telefax	Fax-nummer	O	0 .. 1	Fax-nummer til kontaktperson		
cbc:ElectronicMail	Epost-adresse	O	0 .. 1	Epost-adresse til leverandørs kontaktperson		ole.olsen@supplier.no
cac:ContractorCustomerParty	Kjøper	O	0 .. 1	Informasjon om kjøper		
cac:Party	Aktør	O	0 .. 1	Informasjon om aktøren		
cbc:EndpointID	EndepunktsID	O	0 .. 1	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for denne meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	EUGEN-T19-R043	
@schemeID		required		<i>schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"</i>	OP-T19-R005	
cac:PartyIdentification	AktørID	O	0 .. 1	Informasjon om aktøridentifisering		
cbc:ID	AktørID	M	1 .. 1	Identifisering av en aktør. Angis i tillegg til eller i stedet for navn. Kan f.eks. være GLN.	EUGEN-T19-R044, BII2-T19-R013	7080000374764

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
	@schemeID	required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R006	
cac:PartyName	Aktørnavn	O	0 .. 1	Informasjon om aktørnavn		
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Angis i tillegg til eller i stedet for ID	BII2-T19-R013	
cac:Contact	Kontaktinformasjon	O	0 .. 1	Kjøpers kontaktinformasjon		
cbc:ID	Contact ID	O	0 .. 1	Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.)		
cbc:Name	Kontaktperson navn	O	0 .. 1	Navn på kjøpers kontaktperson		
cbc:Telephone	Telefonnummer	O	0 .. 1	Direktenummer til kjøpers kontaktperson		
cbc:Telefax	Fax-nummer	O	0 .. 1	Fax-nummer til kontaktperson		
cbc:ElectronicMail	Epost-adresse	O	0 .. 1	Epost-adresse til kjøpers kontaktperson		
cac:TradingTerms	Betalingsbetingelser	O	0 .. unbound	Generelle betalingsbetingelser		
cbc:Information	Generelle betalingsbetingelser	O	0 .. unbound	Beskrivelse av generelle betalingsbetingelser		
@languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
cac:CatalogueLine	Kataloglinje	M	1 .. unbound	Informasjon knyttet til kataloglinjen	BII2-T19-R023	
cbc:ID	Linjeidentifikator	M	1 .. 1	Unik identifikasjon av kataloglinjen	BII2-T19-R024	1
cbc:ActionCode	Aksjonskode	O	0 .. 1	Angir aksjon for den aktuelle kataloglinjen ved oppdatering. Ved oppdatering eller sletting gjelder dette hele kataloglinjen. Lovlige verdier er Add, Update, Delete. "ACTIONCODE:BII2"	NOGOV-T19-R001, CL-T19-R001	Update
@listID		required			EUGEN-T19-R045	
cbc:ContractSubdivision	Kontrakts subseksjon	O	0 .. 1	Angir subseksjon til kontrakten		
cbc:OrderableIndicator	BestillbarIndikator	O	0 .. 1	Indikator på om produktet er bestillbart=true eller ikke=false. Default er true.		true
cbc:OrderableUnit	Bestillingsenhet	O	0 .. 1	Enhet som skal brukes ved bestilling, påkrevd dersom bestillbar indikator = true	BII2-T19-R026	EA
cbc:ContentUnitQuantity	Pakningskvantum	O	0 .. 1	Angir antall enheter på underliggende nivå, f.eks. L-pak/D-pak på pall eller F-pak i L-pak/D-pak.		10
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
cbc:OrderQuantityIncrementNumeric	Volumøkning	O	0 .. 1	Angir antall som en bestilling kan økes med, default er 1		1
cbc:MinimumOrderQuantity	Minimumsbestilling	O	0 .. 1	Angir minimumskvantum som kan bestilles	BII2-T19-R030, BII2-T19-R031	1

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
	@unitCode	required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
	@unitCodeListID	required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
	cbc:MaximumOrderQuantity	O	0 .. 1	Angir maksimumskvantum som kan bestilles	BII2-T19-R029, BII2-T19-R030	100
	@unitCode	required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
	@unitCodeListID	required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
	cbc:WarrantyInformation	O	0 .. 1	Informasjon om garanti på produktet		
	@languageID	optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
	cbc:PackLevelCode	O	0 .. 1	Pakningsnivå i hht. kodeliste fra Edifact/Eancom (DU, HN, TU, CU)	OP-T19-R008 EUGEN-T19-R050	TU
	@listID	required		"GS117009:PEPPOL"		
	cac:LineValidityPeriod	O	0 .. 1	Angir gyldighetsperiode for kataloglinjen. Markerer når denne linjen ikke lenger kan bestilles.	BII2-T19-R017	
	cbc:StartDate	O	0 .. 1	Startdato for gyldighetsperiode		2013-04-01
	cbc:EndDate	O	0 .. 1	Sluttdato for gyldighetsperiode.		
	cac:ItemComparison	O	0 .. unbounded	Informasjon om sammenligningspris		
	cbc:PriceAmount	O	0 .. 1	Pris i henhold til angitt enhet		
	@currencyID	required		Valutakoden må være fra ISO kodeliste 4217	OP-T19-R011	
	cbc:Quantity	O	0 .. 1	Kvantum som pris gjelder for		
	@unitCode	required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
	@unitCodeListID	required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
	cac:ComponentRelatedItem	O	0 .. unbounded	Informasjon om produkter som inngår som komponenter i aktuelt produkt, enten relatert til logisitikk eller produktspesifikasjon.		
	cbc:ID	O	0 .. 1	Identifikasjon av det relaterte produktet, f.eks. leverandørs artikkelnummer eller GTIN		
	cbc:Quantity	O	0 .. 1	Kvantum for det relaterte produktet		
	@unitCode	required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	CS
	@unitCodeListID	required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
	cac:AccessoryRelatedItem	O	0 .. unbounded	Informasjon om produkter som kan selges sammen med aktuelt produkt.		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:ID	Identifikator	O	0 .. 1	Identifikasjon av det relaterte produktet, f.eks. leverandørs artikkelnummer eller GTIN		
cbc:Quantity	Kvantum	O	0 .. 1	Kvantum for det relaterte produktet		
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
cac:RequiredRelatedItem	Relaterte komponenter	O	0 .. unbounded	Angir produkter som alltid selges sammen med aktuelt produkt.		
cbc:ID	Identifikator	O	0 .. 1	Identifikasjon av det relaterte produktet, f.eks. leverandørs artikkelnummer eller GTIN		
cbc:Quantity	Kvantum	O	0 .. 1	Kvantum for det relaterte produktet		
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@unitCodeListID		required		"UNECERec20"		
cac:ReplacedRelatedItem	Erstatningsvare	O	0 .. unbounded	Informasjon om vare som er erstattet av dette produktet		
cbc:ID	Identifikator	O	0 .. 1	Identifikator for det erstattede produktet		
cbc:Quantity	Kvantum	O	0 .. 1	Kvantum for det erstattede produktet		
@unitCode		required			OP-T19-R002	
@unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
cac:RequiredItemLocationQuantity	Lokasjonskrav	O	0 .. unbounded	Informasjon om krav til pris og andre egenskaper knyttet til en spesiell lokasjon		
cbc:LeadTimeMeasure	Ledetid	O	0 .. 1	Ledetid ved bestilling, f.eks. antall dager		1
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20		
cbc:MinimumQuantity	Minimumskvantitet	O	0 .. 1	Minimumskvantitet for den angitte prisen		
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
cbc:MaximumQuantity	Maksimumskvantitet	O	0 .. 1	Maksimal kvantitet for den angitte prisen		
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
cac:ApplicableTerritoryAddress	Adresse	O	0 .. unbounded	Adresseinformasjon for aktuell pris, ledetid eller kvantum.		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:StreetName	Adresselinje 1	O	0 .. 1	The main address line in a postal address usually the street name and number.		
cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	An additional address line in a postal address that can be used to give further details supplementing the main line. Common use are secondary house number in a complex or in a building.		
cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Angir et poststed.		
cbc:PostalZone	Poststed	O	0 .. 1	Angir et poststed.		
cbc:CountrySubentity	Region	O	0 .. 1	The identifier for an addressable group of properties according to the relevant national postal service, such as a ZIP code or Post Code.		
	Region			Region eller område.		Østlandet
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.		
cbc:IdentificationCode	Land	O	0 .. 1	Informasjon om land		
	Landkode	O	0 .. 1	Landkode basert på ISO 3166-1.	OP-T19-R001	NO
	Landkode			Landkode basert på ISO 3166-1.		NO
	@listID	required		"ISO3166-1:Alpha2"	EUGEN-T19-R047	
cac:Price	Pris	O	0 .. 1	Informasjon om pris for aktuell lokasjon		
cbc:PriceAmount	PrisBeløp	M	1 .. 1	Nettopris for aktuell lokasjon inkludert alle rabatter og gebyrer, men eksklusiv MVA.	BII2-T19-R015	200,00
	@currencyID	required		Valutakoden må være fra ISO kodeliste 4217	OP-T19-R01	
cbc:BaseQuantity	Antall	O	0 .. 1	Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi.		10
	@unitCode	required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
	@unitCodeListID	required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
cbc:PriceType	Prisstype	O	0 .. 1	Type pris som informasjon til mottaker i forhold til prisendring.		
cbc:OrderableUnitFactorRate	Konverterings rate	O	0 .. 1	Faktor brukt for å konvertere Base Quantity (Antall) til Bestillbar enhet /Orderable Unit, hvis ikke utfylt er verdien antatt å være lik 1.		
cac:ValidityPeriod	Gyldighetsperiode	O	0 .. unbound	Informasjon om gyldighetsperiode	BII2-T19-R018	
cbc:StartDate	PeriodeSluttdato	O	0 .. 1	Angir sluttdato for en periode.		2013-05-01
	PeriodeStartdato			Angir startdato for en periode.		2013-04-01
	PeriodeStartdato			Angir startdato for en periode.		2013-04-01

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:EndDate	PeriodeSluttdato	O	0 .. 1	Angir sluttdato for en periode.		2013-05-01
cac:Item	Artikkel	M	1 .. 1	Angir sluttdato for en periode. Generisk informasjon om produktet eller tjenesten		2013-05-01
cbc:Description	Artikkelbeskrivelse	O	0 .. unbounded	Utførende beskrivelse av artikkelen		Office chair by John Doe.
@languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
cbc:PackQuantity	Pakningskvantum	O	0 .. 1	Angir antall enheter i bestillbar enhet, f.eks. L-pak/D-pak på pall eller F-pak i L-pak/D-pak.		30
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
cbc:PackSizeNumeric	Antall forbruksartikler	O	0 .. 1	Antall forbruksartikler i bestillbar enhet		
cbc:Name	Artikkelnavn	O	0 .. 1	Kortnavn for artikkelen	BII2-T19-R019	Office chair
@languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
cbc:Keyword	Nøkkelord	O	0 .. unbounded	Nøkkelord som kan lette søk etter et produkt. F.eks kan Colgate Total få nøkkelord Tannkrem		Toothpaste
@languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
cbc:BrandName	Merkenavn	O	0 .. unbounded	Angir produktets merkenavn		
cac:SellersItemIdentification	Selgers vareidentifikasjon	O	0 .. 1	Informasjon om selgers produktId		
cbc:ID	Selgers artikkelnummer	M	1 .. 1	Selger identifikasjon av produktet	BII2-T19-R020	222222
cac:ManufacturersItemIdentification	Produsents vareidentifikasjon	O	0 .. unbounded	Informasjon om produsents identifikasjon av produktet		
cbc:ID	Produsents artikkelnummer	M	1 .. 1	Produsents identifisering av produktet		Prod-01
cac:StandardItemIdentification	Standard Identifisering	O	0 .. 1	Identifikasjon av produktet i henhold til en standard som f. eks. GTIN.		
cbc:ID	Standard artikkelnummer	M	1 .. 1	Identifikasjon av produktet i henhold til en standard som f. eks. GTIN.	BII2-T19-R020	7330869106661
@schemeID		optional			BII2-T19-R021	
cac:ItemSpecificationDocumentReference	Dokumentreferanse	O	0 .. unbounded	Informasjon om referanse til eksterne dokumenter som produktbeskrivelser og bildefiler		


Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:ID	Referanseidentifikato	M	1 .. 1	Identifiserer dokumenter det refereres til		
cbc:DocumentTypeCode	Type ekstern spesifikasjon	O	0 .. 1	Kode for dokumenttype		
@listID		<i>optional</i>				
cbc:DocumentDescription	Vedleggsbeskrivelse	O	0 .. 1	Kort beskrivelse av vedlegget		
@languageID		<i>optional</i>		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"		
cac:Attachment	Vedlegg	O	0 .. 1	Et vedlagt dokument, eksternt referert til		
cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject	Vedlegg	O	0 .. 1	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc.		
@mimeType		<i>required</i>		Bruk MIME Media Type	CL-T19-R002	
cac:ExternalReference	Ekstern referanse	O	0 .. 1	Informasjon om vedlagt dokument, eksternt referert til.		
cbc:URI		O	0 .. 1	URI reference to external item information or specifications. E.g. web address		
cac:OriginCountry	Opprinnelsesland	O	0 .. 1	Informasjon om opprinnelsesland		
cbc:IdentificationCode	Landkode	O	0 .. 1	Landkode basert på ISO 3166-1. Landkoden bør angis for kjøper (CustomerParty) og leverandør (SupplierParty) for å unngå advarselmelding fra Schematron.	OP-T19-R001	NO
@listID		<i>required</i>		"ISO3166-1:Alpha2"	EUGEN-T19-R047	
cac:CommodityClassification	Vareklassifisering	O	0 .. unbounded	Informasjon om vareklassifisering av produktet i henhold til et relevant klassifiseringssystem.		
cbc:ItemClassificationCode	VareklassifiseringKode	O	0 .. 1	Varen klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet.		43212105
@listID		<i>required</i>			BI12-T19-R022	
@name		<i>optional</i>				
cac:TransactionConditions	Transaksjonsvilkår	O	0 .. unbounded	Brukes for å angi om produktet er under kontrakt		
cbc:ID	Transaksjonsvilkår	O	0 .. 1	ActionCode = CT, indikerer at produktet er et kontraksprodukt		
cbc:ActionCode	Kontraktindikator	O	0 .. 1	Indikerer om produktet tilbys i henhold til en eksisterende kontrakt		true
@listID		<i>optional</i>				
cac:HazardousItem	FarligGods	O	0 .. unbounded	Informasjon om farlig gods		
cbc:UNDGCode	UNDG-kode	O	0 .. 1	FN-kode	OP-T19-R003	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
						
@listID		required		"UNCL8273"	EUGEN-T19-R051	
cbc:HazardClassID	FarligGodsKlasse	O	0 .. 1	Identifiserer en klasse for farlig gods som produktet tilhører, f.eks. IMDG Klasse nummer.		
cac:ClassifiedTaxCategory	Avgiftskategori	O	0 .. unbounded	Informasjon om MVA og eventuelle andre avgifter for varen eller tjenesten		
cbc:ID	ID	O	0 .. 1	Identifiserer avgiftskategorien S (Standard rate = 25%), H (Høyere rate = 15%) AA (Lav rate = 8%), E (Fritatt for MVA = 0%), Z (Null rate = 0%)	CL-T19-R004	S
@schemeID		required		"UNCL5305"	EUGEN-T19-R049	
cbc:Percent	MVA-prosent	O	0 .. 1	MVA-prosent for produktet. Kan angis i tillegg til kode.		25
cbc:TaxScheme	Avgiftstype	M	1 .. 1	Informasjon om avgiftstype		
cbc:ID	Avgiftskategori ID	O	0 .. 1	Avgiftskategori =VAT	NOGOV-T19-R011	VAT
cac:AdditionalItemProperty	Tilleggsegenskaper	O	0 .. unbounded	Informasjon om eventuelle tilleggsegenskaper som ikke kan angis i andre elementer.		
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Navn på varens tilleggsegenskaper. som størrelse, farge, vekt etc		Size
@languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
cbc:Value	Verdi	M	1 .. 1	Verdien på varens egenskap, f.eks. XXL eller blå.	BI12-T19-R027	XXL
@languageID	Holdbarhetsdato	optional		Angir siste holdbarhetsdato for en artikkel.	OP-T19-R012	2013-06-01
cbc:ValueQuantity	Enhet	O	0 .. 1	Enhet for verdi dersom relevant		KG
@unitCode	Minimumskvantitet	required		Angir minimumskvantitet som er garantert for levering		
@unitCodeListID		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
cbc:ValueQualifier	Type	O	0 .. 1	Angir type/gruppe av egenskap	EUGEN-T19-R048	Allergen
cac:ManufacturerParty	Produsent	O	0 .. 1	Informasjon om produsent		
cac:PartyName	Aktørnavn	O	0 .. 1	Informasjon om aktørnavn		
cbc:Name	Produsentnavn	M	1 .. 1	Navnet på produsenten		Manufacturer
cac:ItemInstance	Produktinstans	O	0 .. 1	Informasjon om en aktuell instans av produktet		
cbc:BestBeforeDate	Best før dato	O	0 .. 1	Angir best før dato for produktet		2013-08-01
cac:LotIdentification	Batchinformasjon	O	0 .. 1	Informasjon om en batch/lot		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:LotNumberID	Batch informasjon	O	0 .. 1	Batch nummer		B-10
cac:Certificate	Merking	O	0 .. unbound	Informasjon om f.eks. miljømerking		
cbc:ID	ID	M	1 .. 1	Miljøkode		NEO
@schemeID		optional				
cbc:CertificateTypeCode	Merketypekode	M	1 .. 1	Kode for merketype		EcoLabel
cbc:CertificateType	Type merking	M	1 .. 1	Navn på merketype		EcoLabel
cbc:Remarks	Beskrivelse	O	0 .. 1	Beskrivelse av kode		Svanemerket
@languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
cac:IssuerParty	Ansvarlig utgiver	M	1 .. 1	Informasjon om merkeansvarlig		
cac:PartyName	Navn	O	0 .. 1	Informasjon om utsteders navn		
cbc:Name	Utgivers navn	M	1 .. 1	Navn på merkeutgiver		Svanemerket
cac:DocumentReference	Dokumentreferanse	O	0 .. unbound	Informasjon om dokumentreferanser		
cbc:ID	ID	M	1 .. 1	Identifikator		
cac:Dimension	Dimensjon	O	0 .. unbound	Informasjon om måleverdier		
cbc:AttributeID	Dimensjonstype	M	1 .. 1	Mulige verdier: Vekt, Høyde, Lengde, Bredde, Minimum Lagringstemperatur, Maksimum Lagringstemperatur	OP-T19-R009	Weight
@schemeID		required		"UNCL6313"	EUGEN-T19-R053	
cbc:Measure	Høyde Lengde Bredde Vekt	O	0 .. 1	AttributeID = Height, Aktuell måleverdi og tilhørende enhet AttributeID = Length, Aktuell måleverdi og tilhørende enhet AttributeID = Width, Aktuell måleverdi og tilhørende enhet AttributeID = Weight, Aktuell måleverdi og tilhørende enhet		10
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20		
cbc:Description		O	0 .. unbound			
@languageID		optional				
cbc:MinimumMeasure	Minimum lagringstemperatur	O	0 .. 1	Aktuell måleverdi og tilhørende enhet		
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20		
cbc:MaximumMeasure	Maksimum lagringstemperatur	O	0 .. 1	Aktuell måleverdi og tilhørende enhet		
@unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt