

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>DespatchAdvice</b>	<b>Pakkseddel</b>	<b>M</b>				
cbc:UBLVersionID	UBL versjon	M	1 .. 1	Inneholder vilken versjon av UBL meldingen er basert på	NOGOV-T16-R001	2.1
cbc:CustomizationID	Tilpasningsidentifikator	M	1 .. 1	De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF. Tilpasningidentifikatoren MÅ være: urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:pakkseddel:ver1.0	BII2-T16-R001	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrs016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:pakkseddel:ver1.0
cbc:ProfileID	Profil identifikator	M	1 .. 1	En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding. Profilidentifikatoren MÅ være: urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0	BII2-T16-R002, EHFPROFILE-T16-R001	urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0
cbc:ID	Pakkseddelnummer	M	1 .. 1	Unik identifikasjon av pakkseddelen	BII2-T16-R003	DA01234
cbc:IssueDate	Pakkseddel dato	M	1 .. 1	Dato når pakkseddelen ble opprettet	BII2-T16-R004, NOGOV-T16-R008	2015-03-07
cbc:IssueTime	Pakkseddel tidspunkt	O	0 .. 1	Tidspunkt når pakkseddelen ble opprettet		14:05
cbc:Note	Kommentar	O	0 .. 1	Kommentarer ang. pakkseddelen		
cac:OrderReference	Ordre referanse	O	0 .. 1	Referanse til ordren som pakkseddelen gjelder	BII2-T16-R005	
cbc:ID	Ordre referanse	M	1 .. 1	Referanse til kjøpers ordrenummer som pakkseddelen gjelder	BII2-T16-R005	01
cac:DespatchSupplierParty	Avsender	M	1 .. 1	Aktør som oppretter pakkseddelen på vegne av selger og som er ansvarlig for den fysiske forsendelsen	BII2-T16-R006	
cac:Party	Avsender	M	1 .. 1	En assosiasjon til avsender	NOGOV-T16-R003	
cbc:EndpointID	Elektronisk adresse	O	0 .. 1	En identifikator som angir den elektroniske adresse avsenderen benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret. Attributt schemeID skal settes til "NO:ORGNR".	OP-T16-R005, NOGOV-T16-R009, NOGOV-T16-R010	123456789
@ schemeID		required			EUGEN-T16-R001	
cac:PartyIdentification	Identifisering	O	0 .. 1	Identifikasjon av avsender		
cbc:ID	Avsender identifikator	M	1 .. 1	Identifisering av avsender. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.		
@ schemeID		required			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:PartyName</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på avsender		
<b>cbc:Name</b>	Navn	M	1 .. 1	Avsenders navn	BII2-T16-R007	Selgeren AS
<b>cac:Contact</b>	Kontakt	O	0 .. 1	Kontakt informasjon ang. avsender		
<b>cbc:Name</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på kontaktperson		
<b>cbc:Telephone</b>	Telefon	O	0 .. 1	Telefonnummer til kontaktpersonen		
<b>cbc:Telefax</b>	Fax	O	0 .. 1	Fax nummer til kontaktpersonen		
<b>cbc:ElectronicMail</b>	Epost	O	0 .. 1	Epost adresse til kontaktpersonen		
<b>cac:DeliveryCustomerParty</b>	Mottaker	M	1 .. 1	Mottaker av pakkseddelen på vegne av kjøper. Er ansvarlig for fysisk mottak og godkjenning av mottatte varer.	BII2-T16-R008	
<b>cac:Party</b>	Mottaker	M	1 .. 1	Assosiasjon til mottaker	NOGOV-T16-R004	
<b>cbc:EndpointID</b>	Elektronisk adresse	O	0 .. 1	En identifikator som angir den elektroniske adresse mottakeren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret. Attributt schemeID skal settes til "NO:ORGNR".	OP-T16-R005, NOGOV-T16-R009, NOGOV-T16-R010	
@ schemeID		required			EUGEN-T16-R001	
<b>cac:PartyIdentification</b>	Identifisering	O	0 .. 1	Identifikasjon av mottaker		
<b>cbc:ID</b>	Mottaker identifikator	M	1 .. 1	Identifisering av mottaker. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.	BII2-T16-R009	
@ schemeID		required			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
<b>cac:PartyName</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på mottaker		
<b>cbc:Name</b>	Navn	M	1 .. 1	Mottakers navn	BII2-T16-R009	
<b>cac:PostalAddress</b>	Adresse	O	0 .. 1	Mottaker adresse		
<b>cbc:ID</b>	Adresse identifikator	O	0 .. 1	Identifikator for en spesifikk adresse i et register for adresser, f.eks GLN. Identifiserer adressen til hvor varene skal leveres.		
@ schemeID		optional				
@ schemeAgencyID		optional				
@ schemeAgencyName		optional				
<b>cbc:StreetName</b>	Linje 1	O	0 .. 1	Første linje i mottakers adresse, normalt gatenavn og nummer		
<b>cbc:AdditionalStreetName</b>	Linje 2	O	0 .. 1	Andre linje i mottakers adresse		
<b>cbc:CityName</b>	Sted	O	0 .. 1	Poststed		
<b>cbc:PostalZone</b>	Postnummer	O	0 .. 1	Postnummer		
<b>cbc:CountrySubentity</b>	Region, provins, fylke	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:Country</b>	Land	O	0 .. 1	Landkode		
<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode	M	1 .. 1	Landkode basert på ISO3166-1	OP-T16-R001, NOGOV-T16-R002	
<b>@ listID</b>		optional		Skal være: ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T16-R003	
<b>cac:DeliveryContact</b>	Kontakt	O	0 .. 1	Kontakt informasjon ang. mottaker		
<b>cbc:Name</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på kontaktperson		
<b>cbc:Telephone</b>	Telefon	O	0 .. 1	Telefonnummer til kontaktpersonen		
<b>cbc:Telefax</b>	Fax	O	0 .. 1	Fax nummer til kontaktpersonen		
<b>cbc:ElectronicMail</b>	Epost	O	0 .. 1	Epost adresse til kontaktpersonen		
<b>cac:BuyerCustomerParty</b>	Kjøper	O	0 .. 1	Informasjon om kjøper som er kommersielt ansvarlig for varene på pakkseddelen.		
<b>cac:Party</b>	Kjøper	M	1 .. 1	Assosiasjon til kjøper	NOGOV-T16-R005	
<b>cac:PartyIdentification</b>	Identifisering	O	0 .. 1	Identifisering av kjøper		
<b>cbc:ID</b>	Kjøper identifikator	M	1 .. 1	Identifisering av kjøper. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.		987654321
<b>@ schemeID</b>		required			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
<b>cac:PartyName</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på kjøper		
<b>cbc:Name</b>	Navn	M	1 .. 1	Kjøpers navn		Kjøperen ASA
<b>cac:SellerSupplierParty</b>	Selger	O	0 .. 1	Informasjon om selger		
<b>cac:Party</b>	Selger	M	1 .. 1	Assosiasjon til selger		
<b>cac:PartyIdentification</b>	Identifisering	O	0 .. 1	Identifisering av selger		
<b>cbc:ID</b>	Selger identifikator	M	1 .. 1	Identifisering av selger. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.		123456789
<b>@ schemeID</b>		required			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
<b>cac:PartyName</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på selger		
<b>cbc:Name</b>	Navn	M	1 .. 1	Selgers navn		Selgeren AS
<b>cac:Contact</b>	Kontakt	O	0 .. 1	Kontakt informasjon ang. selger		
<b>cbc:Name</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på kontaktperson		Hans Hansen
<b>cbc:Telephone</b>	Telefon	O	0 .. 1	Telefonnummer til kontaktpersonen		
<b>cbc:Telefax</b>	Fax	O	0 .. 1	Fax nummer til kontaktpersonen		
<b>cbc:ElectronicMail</b>	Epost	O	0 .. 1	Epost adresse til kontaktpersonen		hans.hansen@selgeren.no
<b>cac:OriginatorCustomerParty</b>	Bestiller	O	0 .. 1	Informasjon om hvem hos kjøper som har bestilt varene		
<b>cac:Party</b>	Bestiller	M	1 .. 1	Assosiasjon til bestiller	NOGOV-T16-R006	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:PartyIdentification</b>	Identifisering	O	0 .. 1	Identifikasjon av bestiller		
<b>cbc:ID</b>	Bestiller identifikator	M	1 .. 1	Identifisering av bestiller. Dersom elementet benyttes må identifikasjonssystemet som benyttes angis i SchemeID.		
@ schemeID		required			OP-T16-R006, EUGEN-T16-R002	
<b>cac:PartyName</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på bestiller		
<b>cbc:Name</b>	Navn	M	1 .. 1	Bestillers navn		
<b>cac:Shipment</b>	Forsendelse	O	0 .. 1	Informasjon om forsendelsen pakkseddelen gjelder		
<b>cbc:ID</b>	Forsendelsesnummer	M	1 .. 1	Identifiserer forsendelsen.	BII2-T16-R011	SHIP32164
@ schemeID		optional				
@ schemeAgencyID		optional				
@ schemeAgencyName		optional				
<b>cbc:Information</b>	Beskrivelse	O	0 .. 1	Fritekstfelt for beskrivelse av forsendelsen.		
<b>cbc:GrossWeightMeasure</b>	Bruttovekt	O	0 .. 1	Totalvekt for forsendelsen inkludert emballasje		100
@ unitCode		required		Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20		
<b>cbc:GrossVolumeMeasure</b>	Bruttovolum	O	0 .. 1	Totalt volum for forsendelsen inkludert emballasje		
@ unitCode		required		Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20		
<b>cbc:TotalTransportHandlingUnitQuantity</b>	Antall kolli	O	0 .. 1	Totalt antall transportenheter (pall, kasse, eske, etc) i denne forsendelsen		
<b>cac:Consignment</b>	Forsendelse	O	0 .. 1	Informasjon om den fysiske forsendelsen		
<b>cbc:ID</b>	Forsendelse	M	1 .. 1	Identifikator for den fysiske forsendelsen		CSM9999
@ schemeID		optional				
@ schemeAgencyID		optional				
@ schemeAgencyName		optional				
<b>cbc:Information</b>	Kjøretøy	O	0 .. 1	Beskrivelse og/eller identifikasjon av kjøretøyet som benyttes til den fysiske transporten		AB12345
<b>cac:CarrierParty</b>	Transportør	O	0 .. 1	Informasjon om transportøren		
<b>cac:PartyName</b>	Navn	O	0 .. 1	Navn på transportøren		
<b>cbc:Name</b>	Transportør	M	1 .. 1	Navn på transportør som utfører den fysiske transporten av forsendelsen		AS Transportøren
<b>cac:Person</b>	Person	O	0 .. 1	Informasjon om personen som utfører forsendelsen		
<b>cac:IdentityDocumentReference</b>	Identifisering	M	1 .. 1	Identifikasjon av personen	NOGOV-T16-R007	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
—cbc:ID	Sjåfør	M	1 .. 1	Identifisering / navn på sjåføren av kjøretøyet som benyttes til den fysiske transporten		
—cbc:DocumentType	Sjåfør identifisering	O	0 .. 1	Type dokument for identifisering av sjåfør (førerkort, pass, bankkort, etc.) uttrykt som tekst		
—cac:Delivery	Levering	O	0 .. 1	Leveringsdetaljer ang. forsendelsen		
—cbc:TrackingID	Sporingsidentifikator	O	0 .. 1	Identifikator for sporing av forsendelsen		TR321654987
—cac:EstimatedDeliveryPeriod	Leveringsperiode	O	0 .. 1	Forventet leveringsperiode		
—cbc:StartDate	Start dato	O	0 .. 1	Første dato i forventet leveringsperiode	NOGOV-T16-R008	2015-03-08
—cbc:StartTime	Start tidspunkt	O	0 .. 1	Tidspunkt på start datoen for første levering		08:00
—cbc:EndDate	Slutt dato	O	0 .. 1	Siste dato i forventet leveringsperiode	NOGOV-T16-R008	2015-03-08
—cbc:EndTime	Slutt tidspunkt	O	0 .. 1	Tidspunkt på slutt datoen for siste levering		10:00
—cac:Despatch	Forsendelse	O	0 .. 1	Detaljer ang. forsendelsen		
—cbc:ActualDespatchDate	Forsendelsdato	O	0 .. 1	Dato når forsendelsen ble sendt fra avsender	NOGOV-T16-R008	2015-03-08
—cbc:ActualDespatchTime	Forsendelstidspunkt	O	0 .. 1	Tidspunkt for når forsendelsen ble sendt fra avsender		
—cac:DespatchAddress	Hente adresse	O	0 .. 1	Adresse for hvor varene skal hentes		
—cbc:ID	Adresse identifikator	O	0 .. 1	Identifikator for en spesifikk adresse i et register for adresser, f. eks. GLN. Identifiserer adressen til hvor varene skal hentes		
—cbc:StreetName	Adresse linje 1	O	0 .. 1	Første linje i henteadressen, normalt gatenavn og nummer		
—cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	Henteadresse, linje 2		
—cbc:CityName	Sted	O	0 .. 1	Angir et poststed		
—cbc:PostalZone	Postnummer	O	0 .. 1	Postnummer		
—cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
—cac:Country	Land	O	0 .. 1	Landkode		
—cbc:IdentificationCode	Landkode	M	1 .. 1	Landkode basert på ISO3166-1	OP-T16-R001, NOGOV-T16-R002	
—@ listID			optional	Skal være: ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T16-R003	
—cac:DespatchLine	Pakkseddel linje	M	1 .. unbounded	Varene som pakkseddelen gjelder	BII2-T16-R012	
—cbc:ID	Linjenummer	M	1 .. 1	Unik identifikator for hver linje på pakkseddelen	BII2-T16-R013	1
—cbc:Note	Kommentar	O	0 .. 1	Fritekstfelt for kommentarer til pakkseddel linjen		
—cbc:DeliveredQuantity	Antall levert	M	1 .. 1	Antall levert på pakkseddel linjen	BII2-T16-R017, BII2-T16-R019	10
—@ unitCode			required	Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20	BII2-T16-R020, OP-T16-R002	
—@ unitCodeListID			optional		EUGEN-T16-R004	
—cbc:OutstandingQuantity	Antall rest	O	0 .. 1	Antall restnotert på pakkseddel linjen		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
	@ unitCode	required		Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20	OP-T16-R002	
	@ unitCodeListID	optional			EUGEN-T16-R004	
—	<b>cbc:OutstandingReason</b>	O	0 .. 1	Årsak til restnotering	BI12-T16-R021	
—	<b>cac:OrderLineReference</b>	M	1 .. 1	Referanse til vilken ordrelinje pakkseddel linjen gjelder		
—	<b>cbc:LineID</b>	M	1 .. 1	Referanse til ordrelinjen pakkseddel linjen gjelder		2
—	<b>cac:Item</b>	M	1 .. 1	Informasjon om varen på pakkseddel linjen		
—	<b>cbc:Name</b>	O	0 .. 1	Kortnavn for varen	BI12-T16-R016	Fotopapir A4 Glossy
—	<b>cac:SellersItemIdentification</b>	O	0 .. 1	Selgers varenummer		
—	<b>cbc:ID</b>	M	1 .. 1	Selgers identifikasjon av varen	BI12-T16-R016	C98765
—	<b>cbc:ExtendedID</b>	O	0 .. 1	Utvidet identifikasjon ang. selgers varenummer. Benyttes for eksempel for spesifisering av egenskaper (farge/størrelse) for en vare.		
—	<b>cac:StandardItemIdentification</b>	O	0 .. 1	Identifikasjon i henhold til et standardsystem, f.eks GTIN		
—	<b>cbc:ID</b>	M	1 .. 1	Identifikasjon i henhold til et standard system, f.eks. GTIN	BI12-T16-R016	
—	@ schemeID	optional			BI12-T16-R018	
—	@ schemeAgencyID	optional				
—	@ schemeAgencyName	optional				
—	<b>cbc:ExtendedID</b>	O	0 .. 1	Utvidet identifikasjon ang. standard varenummer. Benyttes for eksempel for spesifisering av egenskaper (farge/størrelse) for en vare.		
—	<b>cac:HazardousItem</b>	O	0 .. unbounded	Informasjon ang. farlig gods		
—	<b>cbc:UNDGCode</b>	O	0 .. 1	Kode for farlig gods i henhold til UNDG, kodeliste UNCL8273	OP-T16-R003	
—	@ listID	required		Skal være: UNCL8273	EUGEN-T16-R005	
—	<b>cbc:HazardClassID</b>	O	0 .. 1	Farlig gods klasse i henhold til for eksempel IMDG (International Maritime Dangerous Goods) for sjøtransport eller ADR/RID klasse for transport på vei eller jernbane. IMDG og ADR/RID benytter alle samme kodifisering. Eksempel: 2.3 indikerer giftig gass.		
—	@ schemeID	optional				
—	@ schemeAgencyID	optional				
—	@ schemeAgencyName	optional				
—	<b>cac:ItemInstance</b>	O	0 .. unbounded	Detaljert informasjon ang. varen på pakkseddel linjen		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
—cbc:ManufactureDate	Dato produsert	O	0 .. 1	Dato for når varene på denne pakkseddel linjen ble produsert	NOGOV-T16-R008	
—cbc:BestBeforeDate	Best før dato	O	0 .. 1	Best før dato for varene på pakkseddel linjen	NOGOV-T16-R008	
—cbc:SerialID	Serienummer	O	0 .. 1	Serienummer for varene på pakkseddel linjen		
— @ schemeID		optional				
— @ schemeAgencyID		optional				
— @ schemeAgencyName		optional				
—cac:LotIdentification	LOT	O	0 .. 1	LOT nummer identifisering		
—cbc:LotNumberID	Batch nummer	O	0 .. 1	Batchnummer for varene på pakkseddel linjen		
— @ schemeID		optional				
— @ schemeAgencyID		optional				
— @ schemeAgencyName		optional				
—cbc:ExpiryDate	Utløpsdato	O	0 .. 1	Utløpsdato for varene på pakkseddel linjen. Indikerer at varene ikke kan benyttes etter denne datoen (f.eks medisiner)	NOGOV-T16-R008	
—cac:Shipment	Forpakning	O	0 .. 1	Informasjon om hvordan varen på pakkseddel linjen er pakket		
—cbc:ID	Identifikator	M	1 .. 1	Forsendelses identifikator oppgis kun hodenivå. Bruk "NA" her		
—cac:TransportHandlingUnit	Transportenhet	O	0 .. unbounded	Informasjon om transportenheten (pall, kasse, eske, etc) varen på pakkseddel linjen er pakket i		
—cbc:ID	Transport enhet identifikator	O	0 .. 1	Identifikator for transportenheten. For eksempel kan Serial Shipping Container Code (SSCC) utgitt av GS1 benyttes.	OP-T16-R004	
— @ schemeID		optional				
— @ schemeAgencyID		optional				
— @ schemeAgencyName		optional				
—cbc:TransportHandlingUnitTypeCode	Type transport enhet	O	0 .. 1	Type transport enhet (pall, kasse, eske, etc) i henhold til kodeliste UNECE Rec21.		
— @ listID		optional		Skal være: UNECERec21	EUGEN-T16-R006	
—cbc:HazardousRiskIndicator	Farlig gods	O	0 .. 1	Indikator om transportenheten inneholder farlig gods		
—cbc:ShippingMarks	Frakt merknader	O	0 .. 1	Fritekst beskrivelse ang. transport enheten		
—cac:MeasurementDimension	Vekt/Volum	O	0 .. unbounded	Informasjon ang. vekt og volum for transportenheten		
—cbc:AttributeID	Attributt ID	M	1 .. 1	Identifikator for om Measure elementet under gjelder vekt eller volum i henhold til kodeliste UNCL6313 . Bruk henholdsvis AAB og AAW for vekt og volum		
— @ schemeID		optional		Skal være: UNCL6313		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

**Meldingstabell**

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:Measure	Brutto vekt	O	0 .. 1	Transport enhetens bruttovekt inkludert emballasje	OP-T16-R007	
	Brutto volum			Transport enhetens bruttovolum inkludert emballasje	OP-T16-R007	
@ unitCode		required		Må være en gyldig verdi i kodeliste UNECE Rec20	OP-T16-R002	