

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
Order	EHF Ordre	M		Ordreformat for det norske markedet basert på CEN BII		
cbc:UBLVersionID	UBL versjon	M	1 .. 1	UBL versjon som meldingen er basert på	NOGOV-T01-R012	2.1
cbc:CustomizationID	TilpasningsIdentifikat or	M	1 .. 1	Identifiserer en brukerdefinert tilpasning til UBL for et spesifisert bruk.	BII2-T01-R001	urn:www.cenbii.eu: transaction:biitns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu: bis:peppol28a:ver1.0: extended:urn:www.difi.no:ehf: ordre:ver1.0
cbc:ProfileID	ProfilIdentifikator	M	1 .. 1	Identifiserer en brukerdefinert profil av UBL. Identifiserer de aktuelle BII profilen, Peppol profil eller forretningsprosessen der transaksjonen forekommer.	BII2-T01-R002, EHFPROFILE-T01-R001	urn:www.cenbii.eu:profile: bii28:ver2.0
cbc:ID	Ordrenummer	M	1 .. 1	Unik identifisering av ordren	BII2-T01-R006	01
cbc:IssueDate	Ordredato	M	1 .. 1	Dato for utstedelse av ordren, format YYYY-MM-DD	NOGOV-T01-R007, BII2- T01-R004	2012-11-25
cbc:IssueTime	Ordretidspunkt	O	0 .. 1	Klokkeslett for utstedelse av ordren		12:00
cbc:OrderTypeCode	Consignmentordre indikator	O	0 .. 1	Angir om ordren er en innkjøpsordre eller consignment ordre. Fylles kun ut for Consignment ordre, ordre type =227.	OP-T01-R001	
@ listID	Kodeliste for OrderTypeCode	required		UNCL1001	EUGEN-T01-R013	
cbc:Note	Notat på hodenivå	O	0 .. 1	Fritekst notat i forbindelse med ordren. Kan være et notat eller en eller annen form for informasjon som ikke eksplisitt er dekket andre steder i ordren.		Ekstraordre
cbc:DocumentCurrencyCode	Ordre valuta	M	1 .. 1	Default valuta for ordren.	BII2-T01-R009, OP-T01- R002	NOK
@ listID	Kodeliste for valutakode	required		ISO4217	EUGEN-T01-R014	
cbc:AccountingCost	Kjøpers konteringsstreng	O	0 .. 1	Benyttes av kjøper for å spesifisere konteringsinformasjon til bruk til f. eks automatisk kontering av tilhørende faktura slik at fakturaen automatisk bokføres på korrekt prosjekt eller kostnadssted.		112233
cac:ValidityPeriod	Gyldighetsperiode	O	0 .. 1	Informasjon om gyldighetsperiode		
cbc:EndDate	Ordrens gyldighets sluttdato	O	0 .. 1	Siste frist for når leverandøren kan bekrefte ordren. Etter denne datoen vil ordren være ugyldig hvis leverandøren ikke har bekreftet. Format YYYY-MM-DD	NOGOV-T01-R007, BII2- T01-R005	2012-10-20
cac:QuotationDocumentReference	Tilbudsreferanse	O	0 .. 1	Informasjon om tilbudsreferanse		
cbc:ID	TilbudsDokumentRef eranse	M	1 .. 1	En unik referanse til det tilbudet eller avtalen som ordren baserer seg på.		Tilbud_123
cac:OrderDocumentReference	Ordreferanse	O	0 .. 1	Informasjon om ordreferanse		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:ID	OrdreReferanse	M	1 .. 1	Referanse til en forutgående ordre som har blitt avvist av leverandøren og en ny ordre har blitt opprettet.		Ord_456
cac:OriginatorDocumentReference	Opprinnelsesdokument	O	0 .. 1	Informasjon om opprinnelsesdokument		
cbc:ID	OpprinnelsesdokumentReferanse	M	1 .. 1	Referanse til opprinnelses dokument. Muliggjør angivelse av en referanse til en intern rekvisisjon (anmodning) som ordren		Dok_789
cbc:DocumentType	OpprinnelsesdokumentBeskrivelse	O	0 .. 1	Opprinnelsesdokument beskrivelse.		Forespørsel fra mai 2012
cac:AdditionalDocumentReference	Tilleggsreferanse	O	0 .. unbounded	Informasjon om referanse til tilleggsdokumenter	O	
cbc:ID	VedleggsID	M	1 .. 1	Identifiserer et vedlegg.		Vedlegg_1
cbc:DocumentType	VedleggsBeskrivelse	O	0 .. 1	Beskrivelse av vedlegget		Tegning
cac:Attachment	Vedlegg	O	0 .. 1	Informasjon om vedlegg		
cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject	Vedlegg	O	0 .. 1	Selve vedlegget innkapslet som binært objekt.		
@ mimeType		required			OP-T01-R003, NOGOV-T01-R021	
cac:ExternalReference	Ekstern referanse	O	0 .. 1	Informasjon om ekstern referanse/lenke		
cbc:URI	Ekstern dokument URI	M	1 .. 1	Uniform Resource Identifier (URI) som identifiserer hvor et eksternt document er lokalisert.	NOGOV-T01-R013	www.documents.no
cac:Contract	Kontrakt	O	0 .. 1	Informasjon om kontrakt		
cbc:ID	Kontraktsnummer	M	1 .. 1	Identifiserer en kontrakt mellom kjøper og leverandør/selger	NOGOV-T01-R014	2012_10
cbc:ContractType	ReferanseType	O	0 .. 1	Gir en beskrivelse av kontrakten		Rammeavtale
cac:BuyerCustomerParty	Kjøper	M	1 .. 1	Informasjon om kjøper		
cac:Party	Aktør	M	1 .. 1	Aktørinformasjon	NOGOV-T01-R002	
cbc:EndpointID	EndepunktsID	O	0 .. 1	En endepunktidentifikator som markerer startpunktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	NOGOV-T01-R009	931186755
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. NO: ORGNR	EUGEN-T01-R011, OP-T01-R004, NOGOV-T01-R008	
cac:PartyIdentification	Aktør ID	D	0 .. 1	Aktøridentifisering		
cbc:ID	ID	M	1 .. 1	Kjøpers ID f eks. GLN.	BI12-T01-R021	7080000985134
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. GLN	EUGEN-T01-R012, OP-T01-R005	
cac:PartyName	Navn	D	0 .. 1	Informasjon om navn	BI12-T01-R021	Helseforetak

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Kjøpers navn	BI12-T01-R021	Helseforetak
cac:PostalAddress	Postadresse	O	0 .. 1	Informasjon om postadresse		
cbc:StreetName	Adresselinje 1	O	0 .. 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.		Sinsenveien 40
cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	Tilleggsopplysninger til adressen med f eks husnummer ved tilfelle av et bygningskompleks i forbindelse med den aktuelle adressen		1. bygg
cbc:CityName	PostSted	O	0 .. 1	Navn på poststed		Oslo
cbc:PostalZone	Postnummer	O	0 .. 1	Angivelse av Postnummer		0501
cbc:CountrySubentity	Region	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.		Østlandet
cac:Country	Land	O	0 .. 1			
cbc:IdentificationCode	Landkode	M	1 .. 1	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå advarselmelding fra Schematron.	OP-T01-R006 NOGOV-T01-R015	NO
@ listID	Kodeliste for landkode	required		ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T01-R015	
cac:PartyTaxScheme	Mva-nummer	O	0 .. 1	Informasjon om Mva-nummer		
cbc:CompanyID	Kjøpers MVA nummer	M	1 .. 1	MVA registreringsnummer.	NOGOV-T01-R011 NOGOV-T01-R016	931186755MVA
@ schemeID	Kode for utgiver	optional		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. NO:VAT		
cac:TaxScheme	Avgiftskode	M	1 .. 1	Informasjon om avgiftskode		
cbc:ID	Kode	M	1 .. 1	=VAT	NOGOV-T01-R017	
cac:PartyLegalEntity	Juridisk enhet	O	0 .. 1	Informasjon om juridisk enhet		
cbc:RegistrationName	Kjøpers juridiske registreringsnavn	O	0 .. 1	Registreringsnavn		Helseforetak AS
cbc:CompanyID	Kjøpers juridiske registreringsnummer	O	0 .. 1	Juridisk registreringsnummer f. eks Organisasjonsnummer i Brønnøysund	NOGOV-T01-R010	NO931186755MVA 931186755
@ schemeID	Kode for utgiver	optional		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. NO:ORGNR		
cac:RegistrationAddress	Adresse	O	0 .. 1	Adresseinformasjon		
cbc:CityName	Kjøpers registreringssted	O	0 .. 1	Sted eller by relatert til kjøpers offisielle adresse.		Oslo
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Informasjon om landkode		
cbc:IdentificationCode	Kjøpers landkode	M	1 .. 1	Landkode relater til kjøpers offisielle adresse	OP-T01-R006 NOGOV-T01-R015	NO
@ listID	Kodeliste for landkode	required		ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T01-R015	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:Contact	Kontakt	O	0 .. 1	Kontaktinformasjon		
cbc:ID	Kontakt ID	O	0 .. 1	Kundens referanse ("Deres ref") som skal returneres i EHF Faktura, f.eks. ansattnummer.		3150bdn
cbc:Name	Kontaktperson navn	O	0 .. 1	Navn på kontaktperson.		Ole Olsen
cbc:Telephone	Kontakt telefonnummer	O	0 .. 1	Telefonnummer direkte til kontaktperson		23055000
cbc:Telefax	Kontakt faxnummer	O	0 .. 1	Faksnummer til kontaktperson		23055001
cbc:ElectronicMail	Kontakt ePostadresse	O	0 .. 1	ePostadresse direkte til kontaktperson.		post@helseforetak.no
cac:SellerSupplierParty	Selger	M	1 .. 1	Informasjon om selger (leverandør)		
cac:Party	Aktør	M	1 .. 1	Aktørinformasjon	NOGOV-T01-R018	
cbc:EndpointID	Selgers endepunkt ID	O	0 .. 1	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	NOGOV-T01-R009	938752655
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. NO:ORGNR	EUGEN-T01-R011, OP-T01-R004, NOGOV-T01-R008	
cac:PartyIdentification	Aktør ID	D	0 .. 1	Informasjon om aktøridentifikasjon		
cbc:ID	Selgers ID	M	1 .. 1	Unik identifikasjon av selgeren. F.eks GLN.	BI12-T01-R022	7080000374200
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. GLN	EUGEN-T01-R012, OP-T01-R005	
cac:PartyName	Navn	D	0 .. 1	Informasjon om navn	BI12-T01-R022	Medical
cbc:Name	Selgers navn	M	1 .. 1	Navn på selger	BI12-T01-R022	Medical
cac:PostalAddress	Postadresse	O	0 .. 1	Adresseinformasjon		
cbc:StreetName	Adresselinje 1	O	0 .. 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.		Rådhusgaten 10
cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	Tilleggsopplysninger til adressen med f.eks husnummer ved tilfelle av et bygningskompleks i forbindelse med den aktuelle adressen		
cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Navn på poststed		Oslo
cbc:PostalZone	Postnummer	O	0 .. 1	Angivelse av Postnummer		0585
cbc:CountrySubentity	Region	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.		
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Informasjon om landkode		
cbc:IdentificationCode	Landkode	M	1 .. 1	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå advarselmelding fra Schematron.	OP-T01-R006	NO
@ listID	Kodeliste for landkode	required		ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T01-R015	
cac:Contact	Kontakt	O	0 .. 1	Kontaktinformasjon		
cbc:Name	Kontaktperson navn	O	0 .. 1	Navn på kontaktperson.		Per Persen

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
—cbc:Telephone	KontaktTelefonnummer	O	0 .. 1	Telefonnummer direkte til kontaktperson		67915500
—cbc:Telefax	KontaktFaknummer	O	0 .. 1	Faksnummer til kontaktperson		67915501
—cbc:ElectronicMail	KontaktEpostadresse	O	0 .. 1	Epostadresse direkte til kontaktperson.		post@helseforetak.no
cac:OriginatorCustomerParty	Rekvirent	O	0 .. 1	Informasjon om rekvirent som har initiert behovet for ordren		
—cac:Party	Aktør	M	1 .. 1	Informasjon om aktør	NOGOV-T01-R019	
—cac:PartyIdentification	Aktør ID	D	0 .. 1	Informasjon om aktøridentifisering		
—cbc:ID	RekvirentID	M	1 .. 1	Identifiserer aktøren. Intern Id eller standard id som GLN		12345
—@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. GLN	EUGEN-T01-R012, OP-T01-R005	
—cac:PartyName	Navn	D	0 .. 1	Informasjon om aktørnavn		
—cbc:Name	RekvirentNavn	M	1 .. 1	Rekvirents navn.		Helseavdeling
—cac:Contact	Kontakt	O	0 .. 1	Kontaktinformasjon		
—cbc:Name	KontaktpersonNavn	O	0 .. 1	Navn på kontaktperson.		Per Persen
—cbc:Telephone	KontaktTelefonnummer	O	0 .. 1	Telefonnummer direkte til kontaktperson		67915500
—cbc:Telefax	KontaktFaknummer	O	0 .. 1	Faksnummer til kontaktperson		67915501
—cbc:ElectronicMail	KontaktEpostadresse	O	0 .. 1	Epostadresse direkte til kontaktperson.		post@helseforetak.no
cac:AccountingCustomerParty	Fakturamottaker	O	0 .. 1	Informasjon om fakturamottaker		
—cac:Party	Aktør	M	1 .. 1	Informasjon om aktør	NOGOV-T01-R020	
—cbc:EndpointID	EndepunktID	O	0 .. 1	En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for en routingteneste for en melding. Organisasjonsnummer for norske aktører.	NOGOV-T01-R009	
—@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. NO:ORGNR	EUGEN-T01-R011, OP-T01-R004, NOGOV-T01-R008	
—cac:PartyIdentification	Aktør ID	D	0 .. 1	Informasjon om aktøridentifisering		
—cbc:ID	Fakturamottaker ID	M	1 .. 1	Identifikasjon av Fakturamottaker		
—@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. GLN	EUGEN-T01-R012, OP-T01-R005	
—cac:PartyName	Navn	D	0 .. 1	Informasjon om aktørnavn		
—cbc:Name	Fakturamottakers navn	M	1 .. 1	Navn på fakturamottaker		
—cac:PostalAddress	Postadresse	O	0 .. 1	Adresseinformasjon		
—cbc:StreetName	Adresselinje 1	O	0 .. 1	Hovedadresse, postboks eller gatenummer		
—cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	Tilleggsadresse		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
—cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Poststed knyttet til postadresse		
—cbc:PostalZone	Postnummer	O	0 .. 1	Postnummer knyttet til hovedadresse		
—cbc:CountrySubentity	Region	O	0 .. 1	Region, provins, område		
—cac:Country	Land	O	0 .. 1			
—cbc:IdentificationCode	Landkode	M	1 .. 1	Landkode i henhold til ISO 3166	OP-T01-R006 NOGOV-T01-R015	
— @ listID	Kodeliste for landkode	required		ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T01-R015	
—cac:PartyTaxScheme	Mva-nummer	O	0 .. 1	Informasjon om Mva-nummer		
—cbc:CompanyID	MVA nummer	M	1 .. 1	MVA nummer	NOGOV-T01-R011 NOGOV-T01-R016	
—cac:TaxScheme	Avgiftstype	M	1 .. 1	Informasjon om avgiftstype		
—cbc:ID	Avgifts ID	M	1 .. 1	=VAT	NOGOV-T01-R017	VAT
—cac:PartyLegalEntity	Juridisk enhet	O	0 .. 1	Informasjon om juridisk enhet		
—cbc:RegistrationName	Juridisk navn	O	0 .. 1	Juridisk navn på fakturamottaker		
—cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme	O	0 .. 1	Organisasjonsnummeret til fakturamottaker	NOGOV-T01-R010	
—cac:RegistrationAddress	Juridisk adresse	O	0 .. 1			
—cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Poststed i juridisk adresse		
—cac:Country	Land	O	0 .. 1			
—cbc:IdentificationCode	Landkode	M	1 .. 1	Landkode for jurisk adresse i henhold til ISO 3166	NOGOV-T01-R015	
— @ listID	Kodeliste for landkode	required		ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T01-R015	
—cac:Contact	Kontakt	O	0 .. 1	Kontakt informasjon		
—cbc:ID	Kontakt ID	O	0 .. 1	Identifikator for kontaktperson hos fakturamottaker	NOGOV-T01-R001	
—cac:Delivery	Levering	O	0 .. 1	Leveringsinformasjon		
—cac:DeliveryLocation	Leveringslokasjon	O	0 .. 1	Informasjon om leveringslokasjon		
—cac:Address	Leveringsadresse	M	0 .. 1	Informasjon om leveringsadresse		
—cbc:ID	LeveringslokasjonID	O	0 .. 1	Id for leveringslokasjon. Intern Id eller standard id som GLN		1369
— @ schemeID		optional				
—cbc:StreetName	Adresselinje 1	O	0 .. 1	Hovedadresselinje, vanligvis navnet på en gate eller vei.		Solheimsveien 10
—cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	O	0 .. 1	Tilleggsopplysninger til adressen med f eks husnummer ved tilfelle av et bygningskompleks i forbindelse med den aktuelle adressen		
—cbc:CityName	Poststed	O	0 .. 1	Navn på poststed		Lørenskog
—cbc:PostalZone	Postnummer	O	0 .. 1	Angivelse av Postnummer		1473

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:CountrySubentity	Region	O	0 .. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.		
cac:Country	Land	O	0 .. 1	Informasjon om landkode		
cbc:IdentificationCode	Landkode	M	1 .. 1	Landkode basert på ISO code 3166 alpha 2. Landkoden bør angis for å unngå advarselmelding fra Schematron.	OP-T01-R006 NOGOV-T01-R015	NO
@ listID	Kodeliste for landkode	required		ISO3166-1:Alpha2	EUGEN-T01-R015	
cac:RequestedDeliveryPeriod	Ønsket leveringsperiode	O	0 .. 1	Informasjon om leveringsperiode		
cbc:StartDate	Startdato	O	0 .. 1	Fra og med dato for perioden. Format YYYY-MM-DD	NOGOV-T01-R007	2012-10-01
cbc:EndDate	Sluttdato	O	0 .. 1	Perioden gjelder til og med denne sluttdatoen.	NOGOV-T01-R007	2013-01-01
cac:DeliveryParty	Leveringsaktør	O	0 .. 1	Informasjon om aktør knyttet til leveringssted		
cac:PartyIdentification	Identifikasjon	D	0 .. 1	Informasjon om aktøridentifisering		
cbc:ID	LeveringspartID	M	1 .. 1	Identifikasjon av aktør knyttet til leveringssted. Intern Id eller standard id som f.eks. GLN		7080003299288
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. GLN		
cac:PartyName	Navn	D	0 .. 1	Informasjon om navn på aktør		
cbc:Name	LeveringslokasjonNavn	M	1 .. 1	Navn på leveringssted/aktør		Helseavdeling
cac:Contact	Kontakt	O	0 .. 1	Kontaktinformasjon		
cbc:Name	KontaktpersonNavn	O	0 .. 1	Navn på kontaktperson		Ole Olsen
cbc:Telephone	KontaktTelefonnumm	O	0 .. 1	Telefonnummer direkte til kontaktperson		987098709
cbc:Telefax	KontaktFaksnummer	O	0 .. 1	Faksnummer til kontaktperson		
cbc:ElectronicMail	KontaktEpostadresse	O	0 .. 1	Epostadresse direkte til kontaktperson.		ole@helseforetak.no
cac:DeliveryTerms	Leveringsbetingelser	O	0 .. 1	Informasjon om leveringsbetingelser		
cbc:ID	Leveringsbetingelser	O	0 .. 1	Leveringsbetingelser		Fritt levert til kunde
@ schemeID		optional				
cbc:SpecialTerms	Spesialbetingelser	O	0 .. 1	Spesielle leveringsbetingelser		
cac:DeliveryLocation	Lokasjon	O	0 .. 1	Lokasjon knyttet til betingelser		
cbc:ID	LeveringsbetingelseLokasjon	O	0 .. 1	Lokasjonsnummer f. eks GLN nummer		7080003299299
cac:PaymentTerms	Betalingsbetingelse	O	0 .. 1	Beskrivelse av betalingsbetalingbetingelse		
cbc:Note	Betalingsbetingelse	O	0 .. 1	Betalingsbetingelse for faktura basert på ordren		
cac:AllowanceCharge	Rabatt og tillegg	O	0 .. unbound	Informasjon om rabatter og tillegg på hodenivå		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:ChargeIndicator	Tilleggsindikator	M	1 .. 1	Settes til true dersom tillegg		true
cbc:AllowanceChargeReason	Årsak til fratrekk eller gebyr	M	1 .. 1	En tekstlig forklaring på de aktuelle fratrekk eller gebyrer.	BI12-T01-R007	Total order value discount
cbc:Amount	Fratrekk eller gebyr beløp	M	1 .. 1	Netto fratrekk eller gebyrer eksklusiv MVA.		20
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cac:TaxTotal	MVA-total	O	0 .. 1	Informasjon om total MVA		
cbc:TaxAmount	MVA totalbeløp	M	1 .. 1	Total MVA. Dette er summen av alle MVA enkeltbeløp. Summen relaterer seg til det totale MVA beløp i ordren (beregnet av kjøper) og vil være det forventede totale MVA beløp i tilhørende fakturaen fra leverandør.	BI12-T01-R018	20
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cac:AnticipatedMonetaryTotal	Ordretotaler	O	0 .. 1	Informasjon om ordretotaler		
cbc:LineExtensionAmount	Sum linjebeløp	M	1 .. 1	Sum ordrelinje beløp uten MVA, men medregnet avrundingsbeløp.	BI12-T01-R013, BI12-T01-R014	120
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:TaxExclusiveAmount	Totalsum uten MVA	O	0 .. 1	"Sum linjebeløp" pluss "sum rabatter og fratrekk på hodenivå" pluss "sum gebyrer og tillegg på hodenivå".		100
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:TaxInclusiveAmount	Totalbeløp inklusiv MVA	O	0 .. 1	"Sum linjebeløp" pluss "sum rabatter og fratrekk på hodenivå" pluss "sum gebyrer og tillegg på hodenivå".		100
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:AllowanceTotalAmount	Sum fratrekk dokumentnivå	O	0 .. 1	Sum rabatter/fratrekk på dokument-/hodenivå	BI12-T01-R015	20
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:ChargeTotalAmount	Sum gebyr på dokumentnivå	O	0 .. 1	Sum gebyrer og tillegg på hode-/dokumentnivå.	BI12-T01-R016	
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:PrepaidAmount	Betalt beløp	O	0 .. 1	Forhåndsbetalt beløp		
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:PayableRoundingAmount	Avrundning totalbeløp	O	0 .. 1	Avrundingsbeløp tilknyttet totalbeløp inklusiv MVA		
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:PayableAmount	Beløp å betale	M	1 .. 1	Det beløp som kjøper forventer å betale basert på "Totalbeløp inklusiv MVA" fratrasket "Betalt beløp".	BI12-T01-R012, BI12-T01-R017	120
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:OrderLine	Ordrelinje	M	1 .. unbound	Ordrelinjedetaljer		
cbc:Note	Notat	O	0 .. 1	Tekstlig notat knyttet til ordrelinjen. Dette elementet kan inneholde et notat eller en liknende informasjon som ikke eksplisitt framkommer i andre elementer i ordrelinjen.		Freetext note on line level
cac:LineItem	Linje	M	1 .. 1	Linjeinformasjon		
cbc:ID	OrdrelinjeID	M	1 .. 1	Unik ordrelinjenummer generert av kjøper.	BII2-T01-R003	1
cbc:Quantity	Bestillingskvantum	M	1 .. 1	Det kvantum som bestilles	NOGOV-T01-R005, BII2-T01-R010, BII2-T01-R029	1
@ unitCode	Enhetskode	required		Må være en gyldig kode i henhold til kodeliste UN/ECE Rec 20	OP-T01-R009, BII2-T01-R030	
@ unitCodeListID	Kodeliste for enhetskode	required		UNECERec20	EUGEN-T01-R016	
cbc:LineExtensionAmount	Linjebeløp	O	0 .. 1	Totalt linjebeløp inkludert rabatter og tillegg men uten MVA.		100
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217		
cbc:TotalTaxAmount	Avgiftsbeløp	O	0 .. 1	Totale avgifter for denne ordrelinjen		20
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:PartialDeliveryIndicator	Delvis leveringsindikator	O	0 .. 1	True angir at varene i denne ordrelinjen må leveres samlet og at delt leveranse ikke er tillatt.		false
cbc:AccountingCost	Kjøpers konteringsstreng	O	0 .. 1	Kjøpers konteringsstreng uttrykt som en tekststreng		ProjectID123
cac:Delivery	Levering	O	0 .. 1	Informasjon om levering		
cac:RequestedDeliveryPeriod	Leveringsperiode	M	0 .. 1	Informasjon om leveringsperiode		
cbc:StartDate	Startdato	O	0 .. 1	Fra og med dato for perioden. Format YYYY-MM-DD	NOGOV-T01-R007	2012-10-01
cbc:EndDate	Sluttdato	O	0 .. 1	Perioden gjelder til og med denne sluttdatoen.	NOGOV-T01-R007	2013-01-01
cac:OriginatorParty	Rekvirent	O	0 .. 1	Informasjon om den som har initiert bestilling for aktuell linje		
cac:PartyIdentification	Aktøridentifisering	D	0 .. 1	Informasjon om aktør-id		
cbc:ID	BestillerID	M	1 .. 1	Bestillers ID, f. eks bestillers brukerID.		123456789
@ schemeID	Kode for utgiver	required		Må være i henhold til "PEPPOL policy for identifiers", f.eks. GLN		
cac:PartyName	Navn	D	0 .. 1	Informasjon om navn		
cbc:Name	BestillerNavn	M	1 .. 1	Navn på den som utførte bestillingen		
cac:Price	Pris	O	0 .. 1	Informasjon om pris og prisavslag (rabatt).		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:PriceAmount	Prisbeløp	M	1 .. 1	Nettopris på artikkelen inkludert fradrag (rabatt) eller tillegg eksklusiv MVA Siden pris er et frivillig element i ordrelinjen, så anbefales det i praksis å enten angi prisen eller en referanse til hvilke kilde prisen finnes som f.eks. en rammeavtale, katalog eller et tilbud.	BII2-T01-R011	100
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217	OP-T01-R007	
cbc:BaseQuantity	Basismengde pris	O	0 .. 1	Det faktiske antall som prisen gjelder for.		1
@ unitCode	Enhetskode	required		Må være en gyldig kode i henhold til kodeliste UN/ECE Rec 20		
@ unitCodeListID	Kodeliste for enhetskode	required		UNECERec20		
cac:AllowanceCharge	Rabatt/Tillegg	O	0 .. 1	Informasjon om rabatter og tillegg inkludert i pris		
cbc:ChargeIndicator	Tilleggsindikator	M	1 .. 1	Settes til true dersom tillegg		
cbc:Amount	Beløp	M	1 .. 1	Beløp for rabatt/gebyr		
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217		
cbc:BaseAmount	Veiledende pris	O	0 .. 1	Brutto listepris før rabatt er fratrasket.		105
@ currencyID	Valutakode	required		Må være i henhold til ISO4217		
cac:Item	Artikkel	M	1 .. 1	Artikkelinformasjon		
cbc:Description	Artikkelbeskrivelse	O	0 .. 1	Tekstlig beskrivelse av produktet eller tjenesten		Wet tissues for children
cbc:Name	Artikkelnavn	O	0 .. 1	Kort navn på artikkelen. Hvis det er et katalogkjøp så hentes dette navnet fra katalogens produkt navn.	BII2-T01-R031	Wet tissues
cac:SellersItemIdentification	Leverandørs artikkelnummer	D	0 .. 1	Informasjon om leverandørs artikkelnummer		
cbc:ID	Leverandørs artikkelnummer	M	1 .. 1	Leverandørens unike artikkelnummer som identifiserer produktet eller tjenesten innenfor leverandørens ordrebehandlings system	BII2-T01-R031	11111
cac:StandardItemIdentification		D	0 .. 1	Standard artikkelnummer Informasjon om standard artikkelnummer, f.eks. GTIN		
cbc:ID	Standard artikkelnummer	M	1 .. 1	Et artikkelnummer som refererer seg til en standard som identifiserer produkter og tjenester globalt.	BII2-T01-R031	7330869106661
@ schemeID	Kode for utgiver	optional		Eksempel: GTIN		
cac:ItemSpecificationDocumentReference	Vare spesifikasjon	O	0 .. unbounded	Referanse til dokument som inneholder spesifikasjoner ang. varen		
cbc:ID	Dokument referanse	M	1 .. 1	Referanse til dokument som beskriver varen ytterligere		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:CommodityClassification	Produktklassifisering	O	0 .. unbounded	Informasjon om produktklassifisering (UNSPSC)		
cbc:ItemClassificationCode	Klassifiseringskode	M	1 .. 1	Kategorikode som klassifiser produktet eller tjenesten. UNSPSC er den klassifiseringsstandarden som benyttes i Norge og er obligatorisk. Men kan også benytte en annen klassifiseringskode i tillegg.	NOGOV-T01-R003	12345678
@ listID	Kodeliste for klassifiseringskode	optional		Eksempel: UNSPC		
cac:ClassifiedTaxCategory	Avgifter	O	0 .. 1	Informasjon om avgifter (MVA)		
cbc:ID	MVA kode	M	1 .. 1	MVA kode fra MVA opplysningene angitt på ordre hode nivå. Som regel angis det en prosent sats.	OP-T01-R008 NOGOV-T01-R004	S
@ schemeID	Kodeliste for MVA kode	required		UNCL5305	EUGEN-T01-R017	
cbc:Percent	Artikkel MVA-sats	O	0 .. 1	MVA-sats for artikkelen		25
cac:TaxScheme	Avgiftstype	M	1 .. 1	Angivelse av type avgift		
cbc:ID	Avgifts ID	M	1 .. 1	=VAT	NOGOV-T01-R017	
cac:AdditionalItemProperty	Tilleggsegenskaper	O	0 .. unbounded	Informasjon om tilleggsegenskaper angitt med navn og verdi		
cbc:Name	Navn	M	1 .. 1	Navn på produktets eller tjenestens tilleggsegenskaper. som størrelse, farge, vekt etc.	BII2-T01-R019	Weight
cbc:Value	Verdi	M	1 .. 1	Verdien på egenskapen f eks "rød" hvis egenskapen er "farge"	BII2-T01-R020	100 g
cbc:ValueQuantity	Antall	O	0 .. 1	Antallet knyttet til egenskapen		
@ unitCode	Enhetskode	required		Gyldig kode i henhold til kodeliste UN/ECE Rec20		
@ unitCodeListID	Kodeliste ID	required		UNECERec20		
cbc:ValueQualifier	Kvalifikator for antall	O	0 .. 1	Beskrivelse av antallet		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt