Meldingstabell

Element	Navn	Krav Kard	l. Beskrivelse	Regel	Eksempel
Invoice	Faktura	M	EHF faktura		
-cbc:UBLVersionID	UBL versjon	M 1 1	UBL versjon som faktura meldingen er basert på	NONAT-T10-R019, NONAT-T10-R020	2.1
—cbc;CustomizationID	TilpasningsIdentifikat or	M 1 1	De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF.		urn:www.cenbii.eu: transaction:biitrns010:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu: bis:peppol5a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura: ver2.0
—cbc:ProfileID	ProfilIdentifikator	M 1 1	En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding. Profilidentifikatoren må være en av profilene spesifisert i eksempelet.	BII2-T10-R002, EHFPROFILE-T10-R001	urn:www.cenbii.eu:profile: bii05:ver2.0
—cbc:ID	Fakturanummer	M 11	Et nummer som unikt identifiserer fakturaen fastsatt av den aktuelle leverandøren.	BII2-T10-R003	123456
cbc:IssueDate	Fakturadato	M 1 1	Dato for når fakturaen ble utstedt. (ÅÅÅÅ-MM-DD)	BII2-T10-R004, NONAT- T10-R009, NOGOV-T10- R028	2014-05-07
cbc:InvoiceTypeCode	FakturaType	M 1 1	Angir fakturatype	CL-T10-R001, NOGOV- T10-R016	380
└─ @ listID		required	Attributtet må ha verdien 'UNCL1001'	EUGEN-T10-R025	
-cbc:Note	Notat	O 0 1	Fritekst som gjelder for hele fakturaen. Dette feltet kan inneholde notater som ikke eksplisitt er å finne andre steder i fakturaen.		Bestilt pr. telefon
cbc:TaxPointDate	MVA dato (Fakturadato)	O 0 1	Tidspunkt for når MVA forpliktelsen oppstod. Ikke relevant i	NOGOV-T10-R028	
cbc:DocumentCurrencyCode	Faktura Valuta Kode	M 1 1	Valutaen som gjelder denne fakturaen. Valutakoden er base på ISO 4217.	rtCL-T10-R002, BII2-T10- R005, NOGOV-T10-R025	NOK
@ listID		required	Identifikator for kodelisten	EUGEN-T10-R026	ISO4217
cbc:TaxCurrencyCode	MVA valutakode	O 0 1	Valutakode for MVA i lokal valuta. Må angis dersom FakturaValutaKode er ulik valutaen som MVA angis i.	EUGEN-T10-R044, OP- T10-R009	
@ listID		required	Identifikator for kodelisten	EUGEN-T10-R026	ISO4217

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
—cbc:AccountingCost	Konteringsstreng	O 0 .	. 1	Konteringsstreng i henhold til mottakers ønsker. Det kan være informasjon om prosjektnummer, kostnadssted, regnskapskonto etc. Informasjonen i kontostrengen må være strukturert og i henhold til avtale med Kjøper. Anbefalt sendt på linjenivå.		Prosjekt kostnadskode 123
	Periode	O 0 .	. 1	Angir en periode som fakturaen gjelder. Hvis angitt må startdato være tidligere enn sluttdato.		
-cbc:StartDate	Periode start dato	M 1 .	. 1	Angir startdato for en periode. Må være lik eller tidligere enr startdato.	BII2-T10-R023, NOGOV- T10-R028	2013-01-06 20140401
└─cbc:EndDate	Periode slutt dato	M 1 .	. 1	Angir sluttdato for en periode. Må være lik eller senere enn start dato.	BII2-T10-R024, BII2-T10- R031, NOGOV-T10-R028	2013-06-30 20140431
cac:OrderReference	Ordre	R 0 .	. 1	Referense til ordren (kjøpers bestillingsnummer) som fakturaen gjelder		
└─cbe:ID	OrdreReferanseIdenti fikator	M 1 .	. 1	Identifiserer den refererte ordren med et referansenummer tildelt av kjøperen. Anbefalt i de tilfeller bestillingen er elektronisk.	NOGOV-T10-R013	Ordrenr. 654
	Kontrakt	R 0 .	. 1	Referanse til kontrakt eller rammeavtale som fakturaen refererer til		
-cbc:ID	Kontrakts identifikator	M 1 .	. 1	Identifiserer den relevante kontrakten.	NOGOV-T10-R005	Rammeavtale F32165
cbc:DocumentTypeCode	Kontraktstype	O 0 .	. 1	Kodifisert kontraktstype	OP-T10-R001	2
@ listID		required		Identifikator for kodelisten	EUGEN-T10-R033	UNCL1001
-cbc:DocumentType	Dokumenttype	O 0 .	. 1	Dokumenttypen uttrykt som tekst. Et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon knyttet til fakturaen.		Rammeavtale
cac:AdditionalDocumentReference	Tilleggsdokumentasjo n	O 0 .	. unbounde	d Spesifikasjon av tilleggsdokumentasjon		
—ebc:ID	Dokument identifikator	M 1 .	. 1	En referanse identifikator knyttet til vedlagt tilleggdokumentasjon.		98765
-cbc:DocumentType	Beskrivelse	O 0 .	. 1	Benyttes for å gi et beskrivende navn på vedlagt dokumentasjon (for ytterligere avklaringer).		Timeliste
cac:Attachment	Vedlegg	O 0 .	. 1	Et vedlagt dokument, eksternt referert til, refert til i MIME lokaliseringen, eller innlemmet i forsendelsen		
cbc: EmbeddedDocumentBinaryObje ct	Vedlegg	O 0 .	. 1	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc. Støtter vedlegg definert som binært objekt.		
@ mimeCode		required		Type vedlegg	CL-T14-R008, NOGOV- T10-R010	application/pdf

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

Dato: 31/05/2015

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:ExternalReference	Ekstern referanse	O 0	1	Vedlagt dokument, ekstern refert til		
-cbc:URI	Ekstern referanse	O 0	1	En ensartet "Resource Identifier" (URI) som identifiserer hvor det eksterne dokumentet er lokalisert		http://www.suppliersite.eu sheet001.html
_cac:AccountingSupplierParty	Leverandør	M 1	1	Organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten		
cac:Party	Leverandør	M 1	1	En assosiasjon til leverandør		
cbc:EndpointID	Endepunkt identifikator	R 0	1	En identifikator som angir den elektroniske adresse leverandøren benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	NOGOV-T10-R026	123456789
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av endepunktsID	EUGEN-T10-R023, OP- T10-R002, NOGOV-T10- R027	NO:ORGNR
cac:PartyIdentification	Identifikasjon	O 0	1	Identifiserer en leverandør		
cbc:ID	Leverandør identifikator	M 1	1	Identifisering av leverandør.	BII2-T10-R006	654321
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av aktør-identifikator	<i>OP-T10-R003, EUGEN-</i> <i>T10-R024</i>	ZZZ
cac:PartyName	Leverandørnavn	M 1	1	Leverandørens navn		
-cbc:Name	Name	M 1	1	Navnet på leverandøren. For AS, ASA og NUF under avvikling skal dette fremgå på fakturaen som en del av navnet. Er AS og ASA under stiftelse anbefales at dette fremgår av fakturaen.	EUGEN-T10-R035, BII2- T10-R006	Leverandøren AS
cac:PostalAddress	Adresse	M 1	1	Leverandørens adresse	EUGEN-T10-R037	
-cbc:StreetName	Linje 1	O 0	1	Leverandørens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks		Storgt. 12
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	O 0	1	Leverandørens adresselinje 2		
—cbc:CityName	Poststed	M 1		Angivelse av poststed	NONAT-T10-R006	Oslo
-cbc:PostalZone	Postnummer	M 1		Potsnummer	NONAT-T10-R006	5010
-cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	o 0		Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
cac:Country	Land	M 1	1	Landkode		
cbc:IdentificationCode	Landkode	M 1	1	Landkode basert på ISO 3166-1.	NONAT-T10-R006, CL- T10-R004	NO
— @ listID		required		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T10-R027	ISO3166-1:Alpha2
-cac:PartyTaxScheme	Avgiftsdetaljer	O 0	1	Avgiftsdetaljer om leverandør. Må angis hvis leverandøren er MVA pliktig		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

© DIFI

Dato: 31/05/2015

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:CompanyID	MVA nummer	M 1	1	Angir leverandørens MVA nummer. Organisasjons-nummer etterfulgt av bokstavene "MVA". Obligatorisk hvis leverandøren er MVA-pliktig.	EUGEN-T10-R041, NOGOV-T10-R030, NOGOV-T10-R014	987654321MVA
@ schemeID		required		Attributtet må være «NO:VAT".	OP-T10-R008	NO:VAT
cac:TaxScheme	Avgiftsregime	M 1	1	Avgiftsregime		
cbc:ID	Identifikator	M 1	1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017 NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017	VAT
cac:PartyLegalEntity	Juridisk informasjon	M 1	1	Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adressse	EUGEN-T10-R039	
-cbc:RegistrationName	Organisasjonsnavn	M 1	1	Navnet på leverandøren som organisasjonsnummeret gjelder for.	NONAT-T10-R008	Leverandøren ASA
-cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme r	M 1	1	Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis.	NONAT-T10-R001, NOGOV-T10-R031	987654321
— @ schemeID		required		Identifikator av utsteder av bedriftsID	<i>OP-T10-R008, NONAT- T10-R018</i>	NO:ORGNR
@ schemeName		optional		Skal settes til «Foretaksregisteret» for AS, ASA og NUF, men anbefales oppgitt for alle som er registrert i Foretaksregisteret.		Foretaksregisteret
cac:RegistrationAddress	Juridisk adresse	O 0	1	Leverandørens juridiske adresse		
-cbc:CityName	Poststed	O 0	1	Poststed for adressen til den juridiske enheten		Oslo
-cac:Country	Land	O 0	1	Landkode		
cbc:IdentificationCode	Landkode	M 1	1	Land hvor den juridiske enheten er registrert	CL-T10-R004	NO
@ listID		optional		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T10-R027	ISO3166-1:Alpha2
cac:Contact	Kontaktperson	R 0	1	Leverandørens kontaktperson		
-cbc:ID	Identifikator	R 0	1	Leverandørens referanse spesifisert som "Vår ref."	NOGOV-T10-R001	Vår ref 123
—cbc:Name	Navn	R 0	1	Navn på kontaktperson hos leverandør		Lars Holm
cbc:Telephone	Telefon	R 0	1	Leverandørens telefonnummer		22345611
cbc:Telefax	Telefaks	O 0	1	Leverandørens telefaksnummer		22435612
cbc:ElectronicMail	E-post	R 0		Leverandørens E-post adresse.		fornavn.etternavn@levnr1.r
_cac:AccountingCustomerParty	Kunde	M 1	1	Angivelse av kjøper		
cac:Party	Kunde	M 1	1	Angivelse av kunde		
cbc:EndpointID	Endepunkt Identifikator	R 0	1	En identifikator som angir den elektroniske adresse kunden benytter for sin meldingsutveksling. Elektroniske adresser for norske aktører i PEPPOL transportinfrastruktur er organisasjonsnummeret.	NOGOV-T10-R026	998876543

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

© DIFI

Generated by GEFEG.FX

Meldingstabell

lement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av endepunktsID	EUGEN-T10-R023, OP- T10-R002, NOGOV-T10- R027	NO:ORGNR
—cac:PartyIdentification	Identifikasjon	O 0	1	Identifisering av kunde		
cbc:ID	Kundenummer	M 1	1	Identifiserer kunde med et nummer. Det kan være egendefinert eller en unik identifikasjon utstedt av en 3.part. fakturaen angis dette identifikasjonsnummeret som "Kundenummer".	BII2-T10-R008, NOGOV- I T10-R006	648787
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av aktør-identifikator	<i>OP-T10-R003, EUGEN-</i> <i>T10-R024</i>	GLN
cac:PartyName	Kundenavn	M 1	1	Navn på kunde		
cbc:Name	Navn	M 1	1	Kundenavn	EUGEN-T10-R036, BII2- T10-R008	Innkjøpsfirmaet AS
cac:PostalAddress	Adresse	M 1	1	Kundens adresse	EUGEN-T10-R038	
-cbc:StreetName	Linje 1	0 0	1	Kundens adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt. postboks		Storgt. 12
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	O 0	1	Kundens adresselinje 2		
—cbc:CityName	Poststed	M 1	1	Angir kundens poststed.	NONAT-T10-R007	Bergen
-cbc:PostalZone	Postnummer	M 1	1	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.		5000
-cbc:CountrySubentity	Region, provins,fylke	0 0	1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
-cac:Country	Land	M 1	1	Landkode		
-cbc:IdentificationCode	Landkode	M 1	1	Landkode basert på ISO 3166-1.	NONAT-T10-R007, CL- T10-R004	NO
@ listID		required		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T10-R027	ISO3166-1:Alpha2
cac:PartyTaxScheme	Avgiftsdetaljer	O 0	1	Avgiftsdetaljer om kunden. Må angis dersom kunden er MVA pliktig.		
-cbc:CompanyID	MVA nummer	M 0	1	Angir kundens MVA nummer. Organisasjonsnummer etterfulgt av bokstavene "MVA".	NOGOV-T10-R030	123456789MVA
@ schemeID		required		Attributtet må være «NO:VAT".	OP-T10-R008	NO:VAT
cac:TaxScheme	Avgiftsregime	M 1	1	Avgiftsregime		
cbc:ID	Identifikator	M 1	1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017 NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017	VAT

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:PartyLegalEntity	Juridisk informasjon	D 0 .	. 1	Kundens organisasjonsnummer og juridiske adressse. Skal ikke angis ved fakturering av forbrukere (B2C), ellers er elementet obligatorisk.		
-cbc:RegistrationName	Organisasjonsnavn	M 1 .	. 1	Kundens juridiske navn	NOGOV-T10-R015	Innkjøpsfirmaet AS
-cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme r	M 1 .	. 1	Kundens organisasjonsnummer. Kun siffer skal angis. Ved fakturering til forbrukere (B2C) skal IKKE elementet angis.	EUGEN-T10-R040, NOGOV-T10-R009, NOGOV-T10-R031	123456789
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av bedriftsID	<i>OP-T10-R008, NONAT-</i> <i>T10-R018</i>	NO:ORGNR
cac:RegistrationAddress	Adresse	O 0 .	. 1	Kundens juridiske adresse		
-cbc:CityName	Poststed	O 0 .	. 1	Poststed for adressen til den juridiske enehtet		Trondheim
cac:Country	Land	O 0 .	. 1	Landkode		
_cbc:IdentificationCode	Land	O 0 .	. 1	Land hvor den juridiske adressen er registrert	CL-T10-R004	NO
cac:Contact	Kontaktperson	M 1 .	. 1	Kundens kontaktperson		
—cbc:ID	Identifikator	M 1 .	. 1	Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.)	NOGOV-T10-R007	3150xyz
—cbc:Name	Navn	O 0 .	. 1	Navn på kontaktperson hos kjøper		Ola Nordmann
cbc:Telephone	Telefon	O 0 .	. 1	Kjøpers kontaktinformasjon -Telefonnummer		22421121
-cbc:Telefax	Telefaks		. 1	Kjøpers kontaktinformasjon - Telefaksnummer		22453211
cbc:ElectronicMail	E-post		. 1	Kjøpers kontaktinformasjon - E-post adresse.		kontaktperson@kjoper.n
cac:PayeeParty	Betalingsmottaker	O 0 .	. 1	Betalingsmottaker eller den aktør som utsteder fakturaen. Kan være et faktoringselskap.		
_cac:PartyIdentification	Identifikasjon	O 0 .	. 1	Identifisering av betalingsmottaker		
cbc:ID	Betalingsmottaker	M 1 .	. 1	Identifisering av betalingsmottaker. Dersom feltet fylles ut, bør man også angi det identifikasjonssystemet som benyttes.		
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av aktør-identifikator	<i>OP-T10-R003, EUGEN-</i> <i>T10-R024</i>	GLN
cac:PartyName	Navn	O 0 .	. 1	Navn på betalingsmottaker		
cbc:Name	Navn	M 1 .	. 1	Navn på betalingsmottaker	NONAT-T10-R013	Betaler ASA
_cac:PartyLegalEntity	Juridisk informasjon	O 0 .	. 1	Betalingsmottaker organisasjonsnummer		
_cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme r	M 0 .	. 1	Angivelse av organisasjonsnummer utstedt av Brønnøysundregistrene.	NOGOV-T10-R031	987654321
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av bedriftsID	<i>OP-T10-R008, NONAT-</i> <i>T10-R018</i>	NO:ORGNR
cac:TaxRepresentativeParty	MVA representant	O 0 .	. 1	Informasjon om leverandørens MVA representant		
cac:PartyName	Navn	M 1 .	. 1	Navn på MVA representanten		

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cbc:Name	Navn	M 1 .	. 1	Navn på selgers MVA representant	NOGOV-T10-R017	
cac:PostalAddress	Adresse	O 0 .	. 1	MVA representantens postadresse		
-cbc:StreetName	Linje 1	O 0 .	. 1	Første linje i MVA representantens postadresse, normalt gatenavn og nummer		
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	O 0 .	. 1	Adresse linje 2		
—cbc:CityName	Poststed	O 0 .	. 1	Adressens poststed		
-cbc:PostalZone	Postnummer		. 1	Posttedets postnummer		
-cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	O 0 .	. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
_cac:Country	Landkode	M 1 .	. 1	Landkode i henhold til ISO 3361-1		
cbc:IdentificationCode	Landkode	M 1 .	. 1	Landkode basert på ISO3166-1	CL-T10-R004	NO
cac:PartyTaxScheme	Avgiftsdetaljer	O 0 .	. 1	Avgiftsdetaljer om MVA representanten.		
-cbc:CompanyID	MVA nummer	M 1 .	. 1	MVA representantens MVA nummer. Organisasjonsnumme etterfulgt av bokstavene "MVA".	r NOGOV-T10-R018, NOGOV-T10-R030	981234567MVA
@ schemeID		required		Attributtet må være «NO:VAT".	OP-T10-R008	NO:VAT
cac:TaxScheme	Avgiftsregime	M 1 .	. 1	Avgiftsregime		
—cbc:ID	Identifikator	M 1 .	. 1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017 NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017	VAT
-cac:Delivery	Levering	R 0 .	. 1	Leveringsdetaljer		
-cbc:ActualDeliveryDate	Leveringsdato	R 0 .	. 1	Leveringsdatoen for de fakturerte varene/tjenestene.	NONAT-T10-R003, NOGOV-T10-R028	2013-06-15
cac:DeliveryLocation	Leveringssted	R 0 .	. 1	Spesifikasjon av leveringstedet for varene eller tjenestene		
-cbc:ID	Lokasjonsidentifikato r	O 0 .	. 1	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene skal leveres.	NONAT-T10-R010	707057500022939815
@ schemeID		required		Identifikator av utsteder av lokasjonsidentifikator	EUGEN-T10-R034	GSRN
cac:Address	Adresse	R 0 .	. 1	Leveringsadresse		
-cbc:StreetName	Linje 1	O 0 .	. 1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer		Strandgt. 5
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	O 0 .	. 1	Leveringsadresse, linje 2		
—cbc:CityName	Poststed	R 0 .	. 1	Angir et poststed	NONAT-T10-R004	Trondheim
-cbc:PostalZone	Postnummer	R 0 .	. 1	Angir postnummeret som gjelder for det aktuelle poststedet.	NONAT-T10-R004	7000
cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	O 0 .	. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
cac:Country	Land	R 0 .	. 1	Landkode		

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
-cbc:IdentificationCode	Landkode	R 1	1	Landkode basert på ISO 3166-1.	CL-T10-R004, NONAT- T10-R004	NO
@ listID		required		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T10-R027	ISO3166-1:Alpha2
cac:PaymentMeans	Betalingsmåte	M 1	unbounded	Beskriver overfor kunden hvordan betaling skal foretas	NOGOV-T10-R019	
cbc:PaymentMeansCode	Betalingstype	M 1	1	En kode som identifiserer hvordan betalingen blir foretatt. Må være i henhold til CEFACT kodeliste 4461	BII2-T10-R041, CL-T10- R006	31
@ listID		required		Identifikasjon av kodeliste	EUGEN-T10-R028	UNCL4461
cbc:PaymentDueDate	Forfallsdato	M 1	1	Datoen som angir siste frist for når varene eller tjenesten skal betales.	NONAT-T10-R002, NOGOV-T10-R028	2014-05-30
cbc:PaymentChannelCode	Betalingskanal	O 0		Kode for betalingskanal, feks. IBAN, BBAN e.l.		IBAN
—cbc:PaymentID	Betalingsidentifikator	R 0		Unik id for betalingen utstedt av selgeren som en referanse. I Norge er dette KID nummer.	NOGOV-T10-R012	1234561
cac:PayeeFinancialAccount	Bankkonto	M 1	1	Informasjon om betalingsmottakers bankkontonummer		
-cbc:ID	Bankkontonummer	M 1	1	Identifiserer betalingsmottakers IBAN eller ordinære bankkontonummer.	BII2-T10-R039, NOGOV- T10-R011, NOGOV-T10- R032, NOGOV-T10-R033	00050011111
@ schemeID		required		Bankkonto identifikator	<i>OP-T10-R004, EUGEN- T10-R031, NONAT-T10- R024</i>	BBAN
cac:FinancialInstitutionBranch	Finansinstitusjon	D 0	1	Bankfilial eller avdeling		
—ebe:ID	ΊD	M 1	1	En identifikator for en finansiell institusjon uttrykt som en kode. ISO 9362 BIC(Bank Identification Code) skal derfor benyttes. BIC er påkrevd ved internasjonale betalinger når IBAN nummer benyttes		BIC
cac:FinancialInstitution	Finansinstitusjon	D 0	1	Identifisering av finansistitusjonen (BIC)		
cbc:ID	Institusjons identifikator	M 1	1	Identifikasjon av institusjonen som innehar kontoene som benyttes.	BII2-T10-R040, EUGEN- T10-R004	DNBANOKKXXX
— @ schemeID		optional		Attributtet må ha verdien 'BIC' dersom bankkonto er IBAN	BII2-T10-R042	BIC
cbc:Name	Navn Navn på finansinstitusjon	0 0	1	Finansinstitusjonens navn		
cac:Address	Adresse	O 0	1	Adressen til finansinstitusjonen		
-cbc:StreetName	Linje 1 Adresselinje 1	0 0	1	Adresselinje 1, normalt gatenavn og nummer, evt postboks		
cbc:AdditionalStreetName	Linje 2 Adresselinje 2	O 0	1	Adresselinje 2		

Meldingstabell

lement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
-cbc:CityName	Poststed Sted	O 0	1	Angivelse av poststed		
cbc:PostalZone	Postnr Postnummer	O 0	1	Postnummer for stedet		
-cbc:CountrySubentity	Region	O 0	1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
cac:Country	Landkode	O 0	1	Landkode basert på ISO 3166-1.		
-cbc:IdentificationCode	Landkode	O 0	1	Landkode i henhold til ISO3166-1		
— @ listID		optional		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T10-R027	ISO3166-1:Alpha2
-cac:PaymentTerms	Betalingsbetingelser	O 0	unbounded	Beskrivelse av betalingsbetingelser		
—cbc:Note	Betalingsbetingelser	M 0	1	Beskrivelse av betalingsbetingelsene.	NOGOV-T10-R020	
-cac:AllowanceCharge	Rabatt/gebyr	O 0		Beskrivelse av rabatter og gebyrer på dokumentnivå		
cbc:ChargeIndicator	Rabatt/Gebyr indikator	M 1	1	True = Gebyr, False = Rabatt		
cbc:AllowanceChargeReasonCode	Årsakskode	O 0		Kode for å beskrive rabatten/gebyret. Bruk kodeliste AllowanceChargeReasonCode, UN/ECE 4465, Version D08B	CL-T10-R010	3
@ listID		required		Skal være 'UNCL4465'	EUGEN-T10-R029	UNCL4465
-cbc:AllowanceChargeReason	RabattGebyrÅrsak	R 0	1	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	NONAT-T10-R011	Fakturagebyr
–cbc:Amount	Beløp	M 1		Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp.	EUGEN-T10-R022	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
-cac:TaxCategory	Avgiftsspesifikasjon	M 1	1	Angivelse av avgiftskategorier		
cbc:ID	Avgiftskategori	M 1	1	Identifiserer avgiftskategorien.	BII2-T10-R043	E
@ schemeID		required		Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'	EUGEN-T10-R032	UNCL5305
-cbc:Percent	Avgiftsprosent	O 0	1	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	BII2-T10-R030, EUGEN- T10-R008	25
cac:TaxScheme	Avgiftsregime	M 1	1	Kode for avgiftsregime (VAT)		
—ebc:ID	Identifikator	M 1	1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017	VAT
-cac:TaxExchangeRate	Valutakurs for avgiftsberegning	D 0		Valutakurs for beregning av avgift i hjemmevaluta, påkrevd dersom DocumentCurrencyCode er ulik NOK		
cbc:SourceCurrencyCode	Fra valuta	M 1		Vautakoden for fra valuta, må være i henhold til ISO kodeliste 4217	OP-T10-R010	EUR
@ listID		required		Identifikator for kodelisten	EUGEN-T10-R026	ISO4217
cbc:TargetCurrencyCode	Til valuta	M 1	1	Valutakoden for til valuta	OP-T10-R011	NOK

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
☐ @ listID		required		Identifikator for kodelisten	EUGEN-T10-R026	ISO4217
cbc:CalculationRate	Kurs	M 1	1	Valutakurs	EUGEN-T10-R045	7.65
-cbc:MathematicOperatorCode	Matematisk operator	M 1	1	Matematisk operator for å beregne MVA beløp. Fast verdi: Multiply	EUGEN-T10-R045	Multiply
—cbc:Date	Dato	O 0		Kurs dato		
cac:TaxTotal	Avgiftstotaler	M 1	1	Spesifikasjon av avgiftstotal og avgift pr. avgiftskategori.		
-cbc:TaxAmount	TotalAvgift	M 1	1	Total avgift for et angitt avgiftsregime, i EHF angis kun MVA beløp.	BII2-T10-R015, EUGEN- T10-R043, NONAT-T10- R012	3450.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
_cac:TaxSubtotal	Avgift subtotaler	M 1	unbounde	Spesifikasjon av avgift pr. avgiftskategori	NOGOV-T10-R021	
cbc:TaxableAmount	Avgiftsgrunnlag	M 1	1	MVA grunnlaget for beregning av en avgift for en gitt MVA kategori. MVA grunnlagsbeløp som MVA avgiftsprosenten skal multipliseres med for beregning av MVA beløpet.		3400.25
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc:TaxAmount	Avgiftsbeløp	M 1	1	Eksplisitt angivelse av avgiftsbeløpet for den aktuelle MVA kategori. Beregnet på grunnlag av MVA sats multiplisert med MVA grunnlagsbeløp.	EUGEN-T10-R042, BII2- T10-R028	850.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc: TransactionCurrencyTaxAmoun t	MVA beløp i lokal valuta	O 0	1	MVA beløp i lokal valuta. Benyttes dersom fakturaen er i en annen valuta.	EUGEN-T10-R046	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cac:TaxCategory	Avgiftskategori	M 1	1	Identifisering av avgiftskategori		
-cbc:ID	ID	M 1	1	Identifiserer MVA kategorien	BII2-T10-R026, BII2-T10- R029, NONAT-T10-R021	S
@ schemeID		required		Attributtet må ha verdien 'UNCL5305'	EUGEN-T10-R032	UNCL5305
-cbc:Percent	Prosent	M 1	1	Avgiftsraten for kategorien, uttrykt som prosent.	BII2-T10-R030, EUGEN- T10-R008	25
cbc:TaxExemptionReason	MVA fritak	D 0	1	Beskrivelse av årsaken til MVA fritak, må brukes dersom MVA kategori = E	BII2-T10-R045	
cac:TaxScheme	Avgiftsregime	M 1	1	Kode for avgiftsregime (VAT)		
└─cbe:ID	Identifikator	M 1	1	VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017 NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017	VAT

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

© DIFI
Generated by GEFEG.FX

Dato: 31/05/2015 Side: 10

Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
cac:LegalMonetaryTotal	Totaler	M 1	1	Spesifikasjon av totalbeløp		
-cbc:LineExtensionAmount	Netto linjebeløp	M 1	1	Summen av alle linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA.	BII2-T10-R010, BII2-T10- R051,	400.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc:TaxExclusiveAmount	Nettobeløp	M 1	1	Totalbeløp eksklusive merverdiavgift.	BII2-T10-R011, BII2-T10- R052	400.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc:TaxInclusiveAmount	TotalbeløpInklusivAv gifter	M 1	1	Totalbeløp inklusive avgifter.	BII2-T10-R012, NONAT- T10-R023, BII2-T10-R053	5162.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc:AllowanceTotalAmount	Sum rabatter	O 0	1	Totalt rabattbeløp på dokumentnivå.	BII2-T10-R054,	150.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc:ChargeTotalAmount	Sum gebyrer	O 0	1	Totalt gebyrbeløp på dokumentnivå.	BII2-T10-R055	100.00
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc:PrepaidAmount	Forskuddsbetalt	O 0	1	Summen av forskuddsbetalinger som skal trekkes fra fakturaen.		
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc:PayableRoundingAmount	Øreavrundingbeløp	O 0	1	Positive eller negative øreavrundingsbeløp. Dette er ikke summen av de matematiske avrundingene, men en avrunding som gjøres for at Betalingsbeløp skal fremkomme i f.eks. hele kroner.		
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
cbc:PayableAmount	Betalingsbeløp	M 1	1	Totalbeløpet som skal betales.	BII2-T10-R013, NONAT- T10-R022, BII2-T10-R056	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
-cac:InvoiceLine	Fakturalinje	M 1	unbounded	En assosiasjon til en eller flere fakturalinjer		
—cbc:ID	Linjenummer	M 1	1	Identifiserer fakturalinjen. Hver linje må ha en identifikator som er unik innenfor dokumentet for å muliggjøre en positiv referanse til en linje.	BII2-T10-R017	1
-cbc:Note	Notat	O 0	1	Friform tekst anvendt på fakturalinjen.		Forventet levert til adressen Testgata 1, 0112 Oslo den 2 06.2013
cbc:InvoicedQuantity	Fakturert antall	M 1	1	Antall på fakturalinjen. Antallet kan være negativt dersom det er returer etc.	BII2-T10-R018	4
@ unitCode	Enhet	required		Enhetskode. Kodene skal baseres på UN/ECE rec 20 (ListIL = UN/ECE rec 20), - versjon 6e 2009.	BII2-T10-R019, OP-T10- R006	NAR NAR

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

© DIFI
Generated by GEFEG.FX

Side:

11

Meldingstabell

lement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
@ unitCodeListID		required		Må ha verdien 'UNECERec20'	EUGEN-T10-R030	UNECERec20
cbc:LineExtensionAmount	Linjebeløp	M 1	1	Netto linjebeløp inklusivt alle fradrag, tillegg og avgifter, men eksklusivt MVA. Nødvendig for å knytte beløp til fakturatotaler. Merk at beløpet kan være negativt om det er returer etc.	BII2-T10-R020, NONAT- T10-R026	250.67
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
—cbc:AccountingCost	Konteringsstreng	R 0	1	Kjøpers konteringsstreng anvendt på fakturalinjen, uttrykt som tekst. Kan eksempelvis bli benyttet som prosjektreferanse, kostnadssted eller andre referanser som er nødvendig for tildeling av kostnader.	NOGOV-T10-R003	NS4102;Konto=4010; Avd=25;Prod=5421; Prosj=4098;MVAkode=1
cac:InvoicePeriod	Periode	O 0	1	Perioden fakturalinjen gjelder		
—cbc:StartDate	Fra dato	O 0		Fra dato i perioden fakturalinjen gjelder	NOGOV-T10-R028	2013-01-06
-cbc:EndDate	Til dato	O 0	1	Til dato i perioden fakturalinjen gjelder	NOGOV-T10-R028	2013-06-30
cac:OrderLineReference	Referanse til ordrelinje	R 0	1	Refererer en enkelt ordrelinje spesifisert av kjøper		
└─cbc:LineID	Ordrelinje referanse	M 1		Referer en spesifisert ordrelinje spesifisert av kjøper. Referanse fra en fakturalinje til en ordre og en spesifisert linje i den refererte ordren. Dersom fakturaen omfatter flere ordre, oppgis kun ordrereferanse på linjenivå. Ordrereferansen på linjenivå må da referere både til selve ordren og de aktuelle ordrelinjene. Syntaksen for hvordan dette angis bør avtales av partene, men det anbefales slik: ordrenummer##ordrelinjenummer.		12
cac:Delivery	Levering	O 0	1	Leveringsdetaljer		
-cbc:ActualDeliveryDate	Leveringsdato	R 0	1	Leveringsdato for de fakturerte varene/tjeneste på fakturalinjen	NONAT-T10-R003	2013-06-15
cac:DeliveryLocation	Leveringssted	O 0	1	Leveringsadresse		
cbc:ID	Lokasjonsidentifikato r	O 0	1	En unik identifikasjon (for eksempel et GLN nummer) av hvor varene ble levert		
@ schemeID		optional		Identifikator av utsteder av lokasjonsidentifikator	EUGEN-T10-R034	GSRN
cac:Address	Adresse	O 0	1	Leveringsadresse		
-cbc:StreetName	Linje 1	o 0	1	Adressen hvor varene ble levert, normalt gatenavn og nummer		
-cbc:AdditionalStreetName	Linje 2	O 0	1	Leveringsadresse, linje 2		
—cbc:CityName	Poststed	O 0	1	Angir et poststed	NONAT-T10-R004	
cbc:PostalZone	Postnummer	O 0		Angir postnummeret for det aktuelle poststedet	NONAT-T10-R004	

Meldingstabell

ment	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
-cbc:CountrySubentity	Region, provins, fylke	O 0 .	. 1	Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc. Brukes normalt ikke i Norge.		
cac:Country	Land	M 1 .	. 1	Landkode		
cbc:IdentificationCode	Landkode	R 1 .	. 1	Landkode basert på ISO3166-1	CL-T10-R004, NONAT- T10-R004	NO
@ listID		required		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T10-R027	ISO3166-1:Alpha2
cac:AllowanceCharge	Rabatt/gebyr	O 0 .	unbounde	d Rabatter og gebyr på linjenivå		
—cbc:ChargeIndicator	Rabatt/Gebyr indikator	M 1 .	. 1	True = Gebyr, False = Rabatt		
-cbc:AllowanceChargeReason	Årsak	R 0 .	. 1	Brukes for å forklare årsaken til en rabatt eller et gebyr.	NONAT-T10-R011	Fakturagebyr
cbc:Amount	Beløp	M 1 .	. 1	Rabatten eller gebyret uttrykt som et beløp. Denne er med i beregning av linjesummen.	EUGEN-T10-R022	
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
-cac:TaxTotal	Avgift	0 0 .	. 1	Avgiftsbeløp		
cbc:TaxAmount	Beløp	M 1 .	. 1	MVA beløp. Anbefales ikke brukt. Kan skape problemer med hensyn til avrunding. Merverdiavgiftskategori og prosent oppgis under Item. Akkumuler merverdiavgiftsgrunnlaget pr. avgiftskategori i TaxSubtotal på dokumentnivå.		
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
-cac:Item	Produkt/tjeneste	M 1 .	. 1	Informasjon om produktet eller tjenesten		
—cbc:Description	Beskrivelse	O 0 .	unbounde	d Detaljert beskrivelse		
—cbc:Name	Navn	M 1 .	. 1	Et kortnavn for produktet.	BII2-T10-R021, NONAT- T10-R016	Bokhylle ABC 324
cac:SellersItemIdentification	Varenummer	R 0 .	. 1	Selgers varenummer		
—cbc:ID	Selgers varenummer		. 1	Selgers identifikasjon av varen	NOGOV-T10-R002	ABC345-02
cac:StandardItemIdentification	Standard identifisering	O 0 .	. 1	Identifikasjon av produktet/tjenesten i henhold til et standard system, f.eks GTIN		
cbc:ID	Identifikator	M 1 .	. 1	Identifikasjon i henhold til et standard system, for eksempel GTIN.	BII2-T10-R021	
@ schemeID		optional		Må angis dersom elementet benyttes	BII2-T10-R032	GTIN
cac:OriginCountry	Opprinnelsesland	O 0 .	. 1	Landkode for varenes opprinnelsesland		
cbc:IdentificationCode	Landkode	M 1 .	. 1	Landkode for opprinnelsesland for varen på fakturalinjen. Hvis oppgitt må landkoden være i henhold til ISO 3361-1.	CL-T10-R004, NOGOV- T10-R022	DE
@ listID		required		Attributtet må ha verdien 'ISO3166-1:Alpha2'	EUGEN-T10-R027	ISO3166-1:Alpha2

Meldingstabell

ement	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
-cac:CommodityClassification	Vareklassifisering	O 0 .	. unbounded	Spesifikasjon av vareklassifisering		
cbc:ItemClassificationCode	Klassifiseringskode	M 0 .	. 1	Varen eller tjenesten klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet.	NOGOV-T10-R023	43201808
@ listID		optional		Må finnes dersom elementet benyttes	BII2-T10-R033	UNSPSC
cac:ClassifiedTaxCategory	Avgiftskategori	M 1 .	. 1	Spesifiserer avgiftskategori for den aktuelle varen eller tjenesten		
cbc:ID	Identifikator	M 1 .	. 1	Identifiserer avgiftskategorien	BII2-T10-R046	Н
@ schemeID		optional				UNCL5305
-cbc:Percent	Avgiftsprosent	O 0 .	. 1	Avgiftsraten for kategorien uttrykt som prosent.	BII2-T10-R030, EUGEN- T10-R008	25
cac:TaxScheme	Avgiftsregime	M 1 .	. 1	Spesifikasjon av avgiftsregime		
cbc:ID	Identifikator	M 1 .		VAT er eneste gyldige verdi	NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017 NONAT-T10-R014, NONAT-T10-R017	VAT
cac:AdditionalItemProperty	Tilleggsegenskaper	0 0 .	. unbounded	Spesifisering av tilleggsegernskaper for varen på fakturalinjen		
-cbc:Name	Navn	M 1 .	. 1	Navn på egenskap		Vekt, farge
-cbc:Value	Verdi	O 0 .	. 1	Egenskapens verdi		12.5, blå
—cac:ManufacturerParty	Produsent	O 0 .	. 1	Produsent informasjon		
cac:PartyName	Navn	M 1 .	. 1	Produsentens navn		
cbc:Name	Navn	M 1 .	. 1	Produsentens navn	NOGOV-T10-R024	
cac:PartyLegalEntity	Juridisk informasjon	O 0 .	. 1	Produsentens organisasjonsnummer		
cbc:CompanyID	Organisasjonsnumme	O 0 .	. 1	Produsentens organisasjonsnummer		
@ schemeID	<u>1</u>	required		Identifikator av utsteder av bedriftsID	OP-T10-R008	NO:ORGNR
-cac:Price	Pris	M 1 .	. 1	Prisdetaljer		
-cbc:PriceAmount	Pris	M 1 .	. 1	Nettopris inkludert alle rabatter og gebyrer per enhet, men ekskludert MVA.	BII2-T10-R034, NONAT- T10-R015	123.45
@ currencyID		required		Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
-cbc:BaseQuantity	Antall	O 0 .	. 1	Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi.		10
cac:AllowanceCharge	Rabatt/Gebyr	O 0 .	. unbounded	Rabatt og gebyr knyttet til pris		

Meldingstabell

Element	Navn	Krav Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
-cbc:ChargeIndicator	Rabatt/gebyr indikator	M 1 1	True = Gebyr, False = Rabatt		
-cbc:AllowanceChargeReason	Årsak	R 0 1	Beskrivelse av årsaken til rabatten/gebyret	NONAT-T10-R011	
-cbc:MultiplierFactorNumeric	Multiplikator	O 0 1	Rabatt eller gebyr %	EUGEN-T10-R012	
—cbc:Amount	Beløp	M 1 1	Rabatt/gebyr som er trukket fra/lagt til listeprisen.		
@ currencyID		required	Må være i henhold til ISO kodelisete 4217	CL-T10-R003	NOK
_cbc:BaseAmount	Listepris	O 0 1	Bruttoprisen for varen/tjenesten		
@ currencyID		required			