



Innholdsfortegnelse

1.		Foror	d		4	
	1.	1 F	orn	nål med dokumentet	4	
	1.	2 E	3egr	epsdefinisjoner	5	
		1.2.1		Dokumenttype	5	
		1.2.2		Tilpasning (Customization)	5	
		1.2.3		Struktur i tilpasnings og dokumenttype identifikator	5	
		1.2.4		Profil	6	
		1.2	.4.1	Registrering i ELMA	7	
2.		Profile	er o	g dokumenttyper i transportinfrastrukturen	9	
	2.	1 F	Parti	icipant ID	9	
	2.	2 [Оосі	ument Identifier	10	
		2.2.1		Eksempel på documentidentifier for faktura 1.6 fra norsk leverandør	10	
	2.	3 F	Proc	ess I dentifier	10	
	2.	4 ι	JUI)	10	
3.		Profile	er o	g dokumenttyper i meldingene	11	
	3.	3.1 Custo		omization ID	11	
		3.1.1		Eksempel på faktura mellom norske aktører		
		3.1.2		Eksempel på faktura til eller fra utenlandsk aktør	13	
	3.	2 F	Prof	il ID	14	
		3.2.1		EHF faktura og kreditnota versjon 1.6	14	
		3.2.2		EHF faktura og kreditnota versjon 2.0	14	
		3.2.3		EHF katalog, ordre og pakkseddel versjon 1.0	14	
	3.	3 k	Com	binasjoner av Profile ID og Customization ID	15	
		3.3.1		EHF faktura versjon 1.6	15	
		3.3	.1.1	Profil bii04, Kun faktura	15	
		3.3	.1.2	Profil biixx, Kun kreditnota	15	
		3.3	.1.3	Profil bii05, Faktura og kreditnota	15	
		3.3	.1.4	Profil biixy, Faktura, kreditnota og purring	16	
		3.3.2		EHF faktura versjon 2.0	16	
		3.3	.2.1	Profil bii04, Kun faktura	16	
		3.3	.2.2	Profil biixx, Kun kreditnota	17	
		3.3	.2.3	Profil bii05, Faktura og kreditnota	17	



Veileder EHF profiler og dokumenttyper

	3.3.2.4	Profil biixy, Faktura, kreditnota og purring	17
3	3.3.3	Katalog, ordre og pakkseddel versjon 1.0	18
	3.3.3.1	Profil bii01, Katalog	18
	3.3.3.2	Profil bii28, Ordre og ordrebekreftelse	18
	3.3.3.3	Profil bii30, Pakkseddel	19
4. ١	Validerin	3	20
4.1	. Dyna	amisk validering	21
4.2	. Valid	leringsregler pr. ProfileID og Customization ID	22
4	4.2.1	EHF faktura og kreditnota versjon 1.6	22
	4.2.1.1	Profil bii04, Kun faktura	22
	4.2.1.2	Profil biixx, Kun kreditnota	22
	4.2.1.3	Profil bii05, Faktura og kreditnota	23
	4.2.1.4	Profil biixy, Faktura, kreditnota og purring	23
4	4.2.2	EHF faktura og kreditnota versjon 2.0	24
	4.2.2.1	Profil bii04, Kun faktura	24
	4.2.2.2	Profil biixx, Kun kreditnota	24
	4.2.2.3	Profil bii05, Faktura og kreditnota	24
	4.2.2.4	Profil biixy, Faktura, kreditnota og purring	25
4	4.2.3	Katalog, ordre og pakkseddel versjon 1.0	26
	4.2.3.1	Profil bii01, Katalog	26
	4.2.3.2	Profil bii28, Ordre og Ordrebekreftelse	26
	4.2.3.3	Profil bii30, Pakkseddel	27
5. 1	Dokumen	t identifikatorer pr. profil	28



1. Forord

Denne veileder er en av mange veiledere som beskriver formålet med og bruken av EHF formatet i det norske markedet.

1.1 Formål med dokumentet

Formålet med dette dokumentet er å beskrive og presisere bruk av identifikatorer for å angi profiler og dokumenttyper i PEPPOL sin infrastruktur samt internt i EHF meldingene. Foreliggende versjon av dokumentet adresserer meldinger for faktura, kreditnota, purring, katalog, katalogbekreftelse, ordre, ordrebekreftelse og pakkseddel.

Kapittel 2 omhandler identifikatorer i transportinfrastrukturen, kapittel 3 identifikatorer i EHF meldingene og kapittel 4 validering. Kapittel 5 inneholder en oversikt over dokumenttyper pr. profil.

Nedenstående figur viser et utdrag av de metadata som benyttes i transportinfrastrukturen, hvor identifikasjon av profiler og dokumenttyper inngår, og et tilsvarende utdrag fra en fakturamelding.

```
Schevelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
                                         xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                                            mlns:exc14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                                             -RecipientIdentifier xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/"
-RecipientIdentifier xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/"
-SenderIdentifier xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/"
-CocumentIdentifier xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/"
                                                  scheme="busdox-docid-ans">
                                             scheme="cenbii-procid-ubl">urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0</ProcessIdentifier>
                                            </S:Header>
                                         <S:Body wsu:ld="_5009">
                                               <nvoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:lnvoice="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:lnvoice=2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:lnvoice=2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cbc="urn:oasis:n
                                                                                                                                                                                                                                                                                     is:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
                                                      <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
                                                      <cbc:CustomizationID schemeID="PFPPOL":</p>
                                                      cvc.cxsonizations strenge= PEPPC >
urnsww.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0:#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1
</cbc:CustomizationID>
</cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0</cbc:ProfileID>
                                                 </Invoice>
                                           </S:Body>
                                                                                      EHF
     Fag-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Fag-
                                                                                                                                                                                                                                             EHF
                                                                              melding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               melding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             system
system
                                                                                                                                                                                                                                     melding
                                                      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?
                                                     <Invoice
                                                     xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:lnvoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2'
                                                    xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2">
                                                     <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
                                                     <chc:CustomizationID>
                                                     urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0:#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1
                                                                                       <cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0</cbc:ProfileID>
                                                                                       <cbc:lssueDate>2012-09-17</cbc:lssueDate>
```



1.2 Begrepsdefinisjoner

1.2.1 Dokumenttype


Den type melding som utveksles. For eksempel faktura, katalog eller ordre.

1.2.2 Tilpasning (Customization)

De forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF.

1.2.3 Struktur i tilpasnings og dokumenttype identifikator

Nedenfor følger en grafisk fremstilling av hvordan tilpasningsidentifikator og dokumenttype identifikator er bygget opp og relasjonen mellom dem.



Ref. <u>kapittel 3.1</u> for detaljert beskrivelse og innhold i CustomizationID. Ref. <u>kapittel 2.2</u> for detaljert beskrivelse og innhold i Dokument type.

Beskrivelse av innhold i figuren over:

• BII trans Type transaksjon i BII (Ordre, pakkseddel, faktura, etc).

Eksempel:

BII2: urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010
BII: urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010

BII trns ver Versjon av BII transaksjonen.

BII2: ver 2.0



BII: ver1.0

• PEPPOL BIS Identifikator for PEPPOL BIS spesifikasjon.

Eksempel: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a

BIS ver Versjonsnummer for PEPPOL BIS spesifikasjon

Eksempel: ver2.0

EHF veileder Referense til EHF veilederen hvor endringene i forhold til BII og PEPPOL er

beskrevet.

Eksempel: urn:www.difi.no:ehf:faktura

EHF ver Versjonsnummer for EHF veilederen

Eksempel: ver2.0

UBL dok
 Type UBL dokument (Ordre, pakkseddel, faktura, etc.)

Eksempel: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice

• UBL dok ver Versjon av UBL dokument (2.0 eller 2.1)

1.2.4 Profil

En profil er den elektroniske samhandlingsprosess som en aktuell meldingsutveksling er en del av. En profil vil typisk omfatte flere relaterte meldinger som utveksles mellom to parter, men kan i sin enkleste form omfatte kun en enkelt melding. De profiler som er aktuelle i forbindelse med EHF er vist i nedenstående tabell.

Samhandlingsprosess	Meldinger	BII/PEPPOL Profil	EHF Profil
Katalog	Katalog ————————————————————————————————————	bii01	bii01
	Katalogbekreftelse		
Ordre og Ordrebekreftelse	Ordre	bii28	bii28
	Ordrebekreftelse <		
Faktura	Faktura	bii04	bii04
Kreditnota	Kreditnota		biixx
Faktura og kreditnota	Faktura	bii05	
	Kreditnota	•	
Faktura, Kreditnota,	Faktura		biixy
Purring	Kreditnota		
	Purring		
Pakkseddel	Pakkseddel >	bii30	bii30



1.2.4.1 Registrering i ELMA


Når mottakere opprettes i ELMA, må det spesifiseres hvilke profiler, Supported profiles i bildet under, som er aktuelle for mottakeren.



Create participant

Organization Number	
Name	
Phone	
Website	
Contact person	
Contact person phone	
Contact person email	
Supported profiles	
	☐ BIS01
	☐ BIS03
	□ BIS04
	☐ BISO5
	☐ BISO6
	☐ EHF_CATALOGUE
	☐ EHF_CATALOGUE_RESPONSE
	☐ EHF_CREDITNOTE
	☐ EHF_INVOICE
	☐ EHF_INVOICE_CREDITNOTE
	☐ EHF_INVOICE_CREDITNOTE_REMINDER
	☐ EHF_ORDER
	☐ EHF_ORDER_RESPONSE
	SAVE

BISxx indikerer støtte for PEPPOL Business Interoperability Specification (BIS). Disse skal benyttes ved grenseoverskridende meldingsutveksling innenfor EU.





Sammenhengen mellom Supported profiles over og Profil i en EHF melding er som følger:

Supported profiles	Navn	Profil
BIS01	Catalogue	bii01
BIS03	Order only	bii03
BIS04	Invoice only	bii04
BIS05	Billing	bii05
BIS06	Procurement	bii06
BIS28 ¹	Ordering	bii28
BIS30 ¹	Despatch advice only	bii30
BIS36 ¹	Message Level Response	bii36
EHF_CATALOGUE	Katalog	bii01
EHF_CATALOGUE_RESPONSE	Katalogbekreftelse	bii01
EHF_INVOICE ²	Faktura	bii04
EHF_CREDITNOTE ²	Kreditnota	biixx
EHF_INVOICE_CREDITNOTE ²	Faktura & kreditnota	bii05
EHF_REMINDER	Purring	biixy
EHF_ORDER	Ordre	bii28
EHF_ORDER_RESPONSE	Ordrebekreftelse	bii28
EHF_DESPATCHADVICE1	Pakkseddel	bii30

¹ Vil legges inn i ELMA i løpet av høsten 2013

² Versjon 1.6



2. Profiler og dokumenttyper i transportinfrastrukturen

Med transportinfrastrukturen menes den tekniske løsningen som håndterer levering av en melding fra en utsteder til en mottaker.

Selve transportinfrastrukturen skal ikke forholde seg til innholdet i en melding. Det vil si at det skal være mulig for et aksesspunkt å håndtere meldinger uten å lese innholdet i de meldingene som utveksles. For å oppnå dette må aksesspunktene tilføres «metadata» om de meldinger som utveksles.

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
                                     <S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"</p>
                                          xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd"
                                           .xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd
                                          xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
                                           xmlns:exc14n="http://www.w3.org/2001/10/xml-exc-c14n#">
                                                      <RecipientIdentifier xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/" scheme="iso6523-actorid-pis">9908:991825827</RecipientIdentifier>
                                                 <SenderIdentifier xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/"</p>
                                                                                                                                                                                                                                                                   scheme="iso6523-actorid-upis">9908:987532289</SenderIdentifier>
                                                <DocumentIdentifier xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/"</p>
                                                      scheme="busdox-docid-qns">
                                                        urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
                                                        urn: www.cenbii.eu: transaction: biicoretrdm 010: ver 1.0: \#urn: www.peppol.eu: bis: peppol 5a: ver 1.0: \#urn: www.difi.no: ehf: faktura: ver 1:: 2.0 which is a constant of the perpolar verbial of the perpolar verbial ve
                                                </DocumentIdentifier>
                                                <ProcessIdentifier xmlns="http://busdox.org/transport/identifiers/1.0/"</pre>
                                                      scheme="cenbii-procid-ubl">urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0</ProcessIdentifier>
                                              </S:Header>
                                          <S:Body wsu:Id="_5009">
                                                  <Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:Invoice="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:Invoice="urn:oasis:name:xsd:Invoice-2" xmlns:Invoice="urn:oasis:name:xsd:Invoice-2" xmlns:Invoice-2" xmlns
                                                            xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
                                    xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2">
                                                            <cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>
                                                            <cbc:CustomizationID schemeID="PEPPOL">
                                                            <cbc:ProfileID>urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0</cbc:ProfileID>
                                                            <!-- Note: Additional payload removed -->
                                                       </S:Envelope>
                                                                                     EHF
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     EHF
     Fag-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Fag-
                                                                                                                                                                                                                                          EHE
system
                                                                             melding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            melding
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        system
                                                                                                                                                                                                                                  melding
```

2.1 Participant ID

En participantID, angitt som «RecipientIdentifier» og «SenderIdentifier» i figuren over, er en unik identifikasjon av avsender og mottaker av et forretningsdokument i PEPPOL sin transportinfrastruktur. En participantID er etablert på grunnlag av anerkjente eksisterende identifikasjonssystemer. For Norges vedkommende benyttes organisasjonsnummeret.

<ParticipantIdentifier scheme="iso6523-actorid-upis">
 9908:987654321</ParticipantIdentifier>



2.2 Document Identifier

Brukes i transportinfrastrukturen for å angi hva det er som transporteres i den hensikt at man presist skal kunne identifisere den tjenesten (hos et aksesspunkt) som skal ta imot og behandle en melding.

I PEPPOL angis dette som en kombinasjon av:

- Syntaksformat (UBL dokument)
- Customization
- Syntaksversjon (UBL versjon)

Format: [root NameSpace::]<document element local name>##<customization id>[::version]

2.2.1 Eksempel på documentidentifier for faktura 1.6 fra norsk leverandør

- Root NameSpace: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2
- Document element local name: Invoice
- Customization ID³: urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1
- Version: 2.0

DocumentIdentifier: urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice## urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1::2.0

Se <u>kapittel 5</u> for komplett oversikt over document identifikatorer.

2.3 ProcessIdentifier

Samme som Profil ID⁴.

2.4 UUID


Universally Unique Identifier. Unik identifikator for meldingen. Tildeles av aksesspunktet ved mottak av meldingen som skal vidersendes i transportinfrastrukturen og kan blant annet benyttes til sporing av hendelser knyttet til melding.

³ Ref. pkt. 3.1 på side 10

⁴ Ref. pkt<u>. 3.2 på side 11</u>



3. Profiler og dokumenttyper i meldingene



3.1 Customization ID

Identifiserer de forretningsregler som gjelder for det aktuelle forretningsdokumentet, dvs. det sett av forretningsregler som ble lagt til grunn av utsteder når dokumentet ble etablert. Benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, PEPPOL og EHF.

BII Syntaks: <transaksjonsid>:#<id for tilpasning>:<id for tilpasning>...

BII2 Syntaks:

< transaksjonsid>:(restrictive|extended|partly):<id for tilpasning>:[(restrictive|extended|partly):<id for tilpasning>].

Innhold i <transaksjonsid> er endret fra

urn:www.cenbii.eu:transaction:<biicoretrdm<transaksjonsnr><versjon>> i BII til urn:www.cenbii.eu:transaction:<biitrns<transaksjonsnr><versjon>> i BII2.

Merk at <id for tilpasning> generelt kan gjentas mer enn to ganger.

(restrictive | extended | partly) indikerer type tilpasning.

Ref. kapittel 4.2 i CWA16558-Annex-C-BII-Guideline-ConformanceAndCustomizations-V1_0_0.pdf:



4.2 Types of Customization

When customizing a BII Information Requirement Model and Business Rule set, the resulting specification may fall in to one of the following categories:

1. Restrictive Customization

- Does not add new concepts
- Adds new restrictions

An instance document resulting from a Restrictive Customization will always be a Strictly Conformant Instance.

2. Extended Customization

- Adds new concepts
- Adds new restrictions

An instance document resulting from an Extended Customization may be either a Strictly Conformant Instance (if none of the added new concepts are included in the instance) or an Extended Conformant Instance (if some of the added new concepts are included in the instance).

3. Partly Conformant Customization

- Reuses BII concepts and restrictions
- Breaks fatal rules

A Partly Conformant Customization will typically create Partly Conformant Instances; nevertheless, these instances can be partially interoperable with other BII customization depending on the level of reuse of basic concepts and rules. A Partly Conformant Customization can also create Strictly

1. Restrictive Customization

- Does not add new concepts
- Adds new restrictions

An instance document resulting from a Restrictive Customization will always be a Strictly Conformant Instance.

2. Extended Customization

- Adds new concepts
- Adds new restrictions

An instance document resulting from an Extended Customization may be either a Strictly Conformant Instance (if none of the added new concepts are included in the instance) or an Extended Conformant Instance (if some of the added new concepts are included in the instance).

3. Partly Conformant Customization

- Reuses BII concepts and restrictions
- Breaks fatal rules

A Partly Conformant Customization will typically create Partly Conformant Instances; nevertheless, these instances can be partially interoperable with other BII customization depending on the level of reuse of basic concepts and rules. A Partly Conformant Customization can also create Strictly



EHF faktura og kreditnota versjon 1.6 samt purring er basert på BII og benytter denne syntaksen. Alle andre EHF meldinger er basert på BII2.

3.1.1 Eksempel på faktura mellom norske aktører

```
EHF faktura versjon 1.6:

<cbc:CustomizationID>

    urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#

    urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0#

    urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1

</cbc:CustomizationID>

EHF Faktura versjon 2.0:

<cbc:CustomizationID>

    urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:

    urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:

    urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0

</cbc:CustomizationID>
```

Indikerer at BII regler utvidet med PEPPOL regler og norske EHF regler gjelder ved validering av dokument.

3.1.2 Eksempel på faktura til eller fra utenlandsk aktør

```
EHF faktura versjon 1.6:

<cbc:CustomizationID>

    urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#

    urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0

</cbc:CustomizationID>

EHF Faktura versjon 2.0:

<cbc:CustomizationID>

    urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:
    urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0

</cbc:CustomizationID>
```

Indikerer at BII regler utvidet med PEPPOL regler gjelder ved validering av dokument.



3.2 Profil ID

Identifiserer den prosess forretningsdokumentet er en del av. EHF benytter identifikasjonssystem i henhold til BII, med tillegg av to norske profiler (biixx og biixy):

3.2.1 EHF faktura og kreditnota versjon 1.6

Profil innhold	ProfilID
Kun faktura	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0
Kun kreditnota	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0
Faktura og kreditnota	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0
Faktura , kreditnota og purring	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0

3.2.2 EHF faktura og kreditnota versjon 2.0

Profil innhold	ProfilID
Kun faktura	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0
Kun kreditnota	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0
Faktura og kreditnota	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0
Faktura , kreditnota og purring	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0

3.2.3 EHF katalog, ordre og pakkseddel versjon 1.0

Profil innhold	ProfilID
Katalog	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0
Ordre og ordrebekreftelse	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0
Pakkseddel	urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0



3.3 Kombinasjoner av Profile ID og Customization ID

Forutsetning: Norske aktører forholder seg til EHF formatene i all meldingsutveksling med andre norske virksomheter, mens grenseoverskridende meldingsutveksling (til/fra utlandet) forutsetter bruk av PEPPOL spesifikasjoner.

Siden profilene biixx og biixy er norske profiler, inneholder spesifikasjonene under kun kombinasjoner hvor både avsender og mottaker er norsk.

3.3.1 EHF faktura versjon 1.6

3.3.1.1 Profil bii04, Kun faktura

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0#:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0

3.3.1.2 Profil biixx, Kun kreditnota

Dok	ument		Norsk avsender	Profile ID	Customization ID
Kredi	itnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0:#urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1

3.3.1.3 Profil bii05, Faktura og kreditnota

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0:#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0



Dokument	Norsk	Norsk	Profile ID	Customization ID
	mottaker	avsender		
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0:#
				urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1
Kreditnota	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0
Kreditnota	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0

3.3.1.4 Profil biixy, Faktura, kreditnota og purring

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0:#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0:#urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1
Purring	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm017:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0:#urn:www.difi.no:ehf:purring:ver1

3.3.2 EHF faktura versjon 2.0

3.3.2.1 Profil bii04, Kun faktura

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	
	mottakei	avscriaci			
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0	
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0	



3.3.2.2 Profil biixx, Kun kreditnota

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0 :extended:urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0

3.3.2.3 Profil bii05, Faktura og kreditnota

Externded:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0 Faktura Ja Nei urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0 Faktura Nei Ja urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0				-			
Externded:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0 Faktura Ja Nei urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0 Faktura Nei Ja urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	Dokument				Profile ID	Customization ID	
Faktura Nei Ja urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	Faktura	Ja	Ja		urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	
	Faktura	Ja	Nei	ei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	
Kreditnota la la urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.penpol.eu:bis:penpol5a:ver2.0	Faktura	Nei	Ja		urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	
:extended:urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	Kreditnota	Ja	Ja		urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	
Kreditnota Ja Nei urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.	Kreditnota	Ja	Nei	ei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	
Kreditnota Nei Ja urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0 urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.	Kreditnota	Nei	Ja		urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	

3.3.2.4 Profil biixy, Faktura, kreditnota og purring

Dokument	Norsk	Norsk	Profile ID	Customization ID	
	mottaker	avsender			
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.cenbii.eu:profile.eu:biixy:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0 :extended:urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	
Purring	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm017:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:purring:ver1	



3.3.3 Katalog, ordre og pakkseddel versjon 1.0

3.3.3.1 Profil bii01, Katalog

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	
Katalog	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns019:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:katalog:ver1.0	
Katalog	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns019:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0	
Katalog	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns019:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0	
Katalog - bekreftelse	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns058:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0 :extended:urn:www.difi.no:ehf:katalogbekreftelse:ver1.0	
Katalog - bekreftelse	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns058:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0	
Katalog - bekreftelse	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns058:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0	

3.3.3.2 Profil bii28, Ordre og ordrebekreftelse

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	
Ordre	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0 :extended:urn:www.difi.no:ehf:ordre:ver1.0	
Ordre	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	
Ordre	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	
Ordre- bekreftelse	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0 :extended:urn:www.difi.no:ehf:ordrebekreftelse:ver1.0	
Ordre- bekreftelse	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	
Ordre- bekreftelse	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	




3.3.3.3 Profil bii30, Pakkseddel

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID
Pakkseddel	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:pakkseddel:ver1.0
Pakkseddel	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0
Pakkseddel	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0



4. Validering

For å oppnå optimal fleksibilitet blir EHF dokumenter validert på ulike nivåer og med ulikt fokus. Pyramiden under illustrerer de ulike valideringsnivåene.



Nivåer i valideringsprosessen:



- 1. Validering av syntaks mot UBL Schema, for eksempel:
 - Tagnavn og eventuelle attributter må være korrekt skrevet og i riktig rekkefølge i henhold til UBL.
 - Alle obligatoriske tagnavn ihht UBL må være inkludert.
 - Innholdet i et element må ha lovlig verdi i henhold til type definisjon.
- 2. Validering mot CEN BII Core for å sikre at meldingen er i henhold til internasjonale krav, for eksempel:
 - Lovlige koder for valuta, land, avgifter etc.
 - Obligatorisk tagnavn ihht CEN BII Core.
 - Logiske sammenhenger mellom informasjonselementer som at startdato må komme før sluttdato, subtotaler må summeres til korrekt totalsum, test på at faktorer som skal multipliseres får korrekt produkt etc.
- 3. Validering mot PEPPOL (EU) regelverk
- 4. Validering mot norsk bokføringslov og norske offentlige krav og, for eksempel:
 - Organisasjonsnummer må fylles ut for selger.
 - Deres referanse må være utfylt.
 - Adresse, postnr og sted må være utfylt for kjøper.

Validering for nivå 6 og 7 er det opp til bransjer og bedrifter å etablere ved behov.

4.1 Dynamisk validering

Kombinasjonen av ProfileID og CustomizationID definerer hvilke valideringsregler som gjelder for meldingen.

CustomizationID kan utvides med flere element for bransjespesifikke og firmaspesifikke valideringsregler.



4.2 Valideringsregler pr. ProfileID og Customization ID

Nedenfor følger valideringsregler pr.ProfileID og Customization ID .

4.2.1 EHF faktura og kreditnota versjon 1.6

4.2.1.1 Profil bii04, Kun faktura

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1	Validering mot UBL 2.0 Invoice schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0	Validering mot UBL 2.0 Invoice schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0	Validering mot UBL 2.0 Invoice schema og forretningsregler for BII og PEPPOL

4.2.1.2 Profil biixx, Kun kreditnota

Dokum		orsk ottaker	Norsk Avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Kreditno	ta Ja		Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:# urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1	Validering mot UBL 2.0 CreditNote schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge



4.2.1.3 Profil bii05, Faktura og kreditnota

-				
Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1	Validering mot UBL 2.0 Invoice schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0	Validering mot UBL 2.0 Invoice schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0	Validering mot UBL 2.0 Invoice schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1	Validering mot UBL 2.0 CreditNote schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0	Validering mot UBL 2.0 CreditNote schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0	Validering mot UBL 2.0 CreditNote schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
	mottaker Ja Ja Nei Ja Ja	mottaker avsender Ja Ja Ja Nei Nei Ja Ja Ja Ja Nei	mottaker avsender Ja Ja urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0 Ja Nei urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0 Nei Ja urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0 Ja Ja urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0 Ja Nei urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0	mottakeravsenderJaJaurn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1JaNeiurn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0NeiJaurn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0JaJaurn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1JaNeiurn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0NeiJaurn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver1.0urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:# urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0

4.2.1.4 Profil biixy, Faktura, kreditnota og purring

Dokument	Norsk Mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:# urn:www.cenbii.eu:profile.eu:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1	Validering mot UBL 2.0 Invoice schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:# urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1	Validering mot UBL 2.0 CreditNote schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Purring	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm017:ver1.0:# urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:purring:ver1	Validering mot UBL 2.0 Reminder schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge



4.2.2 EHF faktura og kreditnota versjon 2.0

4.2.2.1 Profil bii04, Kun faktura

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Invoice schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Invoice schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii04:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Invoice schema og foretningsregler for BII og PEPPOL

4.2.2.2 Profil biixx, Kun kreditnota

Dokument	Norsk mottaker	Norsk Avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 CreditNote schema og forretnignsregler for BII, PEPPOL og Norge

4.2.2.3 Profil bii05, Faktura og kreditnota

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Invoice schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Faktura	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Invoice schema og forretningsregler for BII og PEPPOL



Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Invoice schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 CreditNote schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Kreditnota	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 CreditNote schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Kreditnota	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii05:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 CreditNote schema og forretningsregler for BII og PEPPOL

4.2.2.4 Profil biixy, Faktura, kreditnota og purring

Dokument	Norsk Mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Faktura	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile.eu:biixy:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Invoice schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Kreditnota	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended: urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0:extended: urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 CreditNote schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Purring	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm017:ver1.0:# urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0# urn:www.difi.no:ehf:purring:ver1	Validering mot UBL 2.0 Reminder schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge



4.2.3 Katalog, ordre og pakkseddel versjon 1.0

4.2.3.1 Profil bii01, Katalog

		110 1) 11010011	<u> </u>		
Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Katalog	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns019:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0: extended:urn:www.difi.no:ehf:katalog:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Catalogue Schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Katalog	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns019:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Catalogue Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Katalog	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns019:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 Catalogue Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Katalog - bekreftelse	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns058:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0: extended:urn:www.difi.no:ehf:katalogbekreftelse:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 ApplicationResponse Schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Katalog - bekreftelse	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns058:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 ApplicationResponse Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Katalog - bekreftelse	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii01:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns058:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0	Validering mot UBL 2.1 ApplicationResponse Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL

4.2.3.2 Profil bii28, Ordre og Ordrebekreftelse

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Ordre	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0: extended:urn:www.difi.no:ehf:ordre:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Order Schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Ordre	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Order Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Ordre	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Order Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Ordre- bekreftelse	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0:	Validering mot UBL 2.1 OrderResponse Schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge



Dokument	Norsk	Norsk	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
	mottaker	avsender			
				extended:urn:www.difi.no:ehf:ordrebekreftelse:ver1.0	
Ordre-	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0:	Validering mot UBL 2.1 OrderResponse
bekreftelse				extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Ordre-	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii28:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0:	Validering mot UBL 2.1 OrderResponse
bekreftelse				extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL


4.2.3.3 Profil bii30, Pakkseddel

Dokument	Norsk mottaker	Norsk avsender	Profile ID	Customization ID	Valideringsregler
Pakkseddel	Ja	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns016:ver1.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0: extended:urn:www.difi.no:ehf:pakkseddel:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Despatch Advice Schema og forretningsregler for BII, PEPPOL og Norge
Pakkseddel	Ja	Nei	urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Despatch Advice Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL
Pakkseddel	Nei	Ja	urn:www.cenbii.eu:profile:bii30:ver2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0: extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0	Validering mot UBL 2.1 Despatch Advice Schema og forretningsregler for BII og PEPPOL




5. Dokument identifikatorer pr. profil

Profil	Versj	Document identifikator
	on	
BIS01	3.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Catalogue-2::Catalogue##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm019:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2::ApplicationResponse##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm057:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2::ApplicationResponse##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm058:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver1.0::2.0
BIS01	4.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Catalogue-2::Catalogue##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns019:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0::2.1
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2::ApplicationResponse##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns058:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0::2.1
BIS03	3.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2::Order##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm001:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol3a:ver1.0::2.0
BIS03	4.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2::Order##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol03a:ver2.0::2.1
BIS04	3.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0::2.0
BIS04	4.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol04a:ver2.0::2.1
BIS05	3.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm015:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0::2.0
BIS05	4.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol05a:ver2.0::2.1
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##





		urnywww.conhii austrancaction; hiitroc014; yar2 0; aytandadurnywww.pappal aushic:pappal05a; yar2 0; 2 1
DICOC	2.0	urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol05a:ver2.0::2.1
BIS06	3.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2::Order##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm001:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol6a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:OrderResponseSimple-2::OrderResponseSimple##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm002:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol6a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:OrderResponseSimple-2::OrderResponseSimple##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm003:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol6a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol6a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:lnvoice-2::lnvoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm015:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol6a:ver1.0::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol6a:ver1.0::2.0
BIS28	1.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2::Order##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns001:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0::2.1
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:OrderResponse-2::OrderResponse##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns076:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol28a:ver1.0::2.1
BIS30	1.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2::DespatchAdvice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0::2.1
BIS36	1.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2::ApplicationResponse##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns071:ver2.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol36a:ver1.0::2.1
EHF_CATALOGUE	1.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Catalogue-2::Catalogue##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns019:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:katalog:ver1.0::2.1
EHF_CATALOGUE_RESPON	1.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2::ApplicationResponse##
SE		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns058:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol1a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:katalogbekreftelse:ver1.0::2.1
EHF_INVOICE	1.6	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
_		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol4a:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1::2.0
EHF_INVOICE	2.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
_		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol04a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0::2.1
EHF_CREDITNOTE	1.6	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##
-		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1::2.0
EHF_CREDITNOTE	2.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##
-		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns014:ver2.0:extended:urn:www.cenbii.eu:profile:biixx:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver2.0::2.1
		,





EHF_INVOICE_CREDITNOTE	1.6	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm010:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver1::2.0
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm014:ver1.0:#urn:www.peppol.eu:bis:peppol5a:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:kreditnota:ver1::2.0
EHF_INVOICE_CREDITNOTE	2.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2::Invoice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns010:ver2.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol05a:ver2.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:faktura:ver2.0::2.1
		urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CreditNote-2::CreditNote##
		urn: www.cenbii.eu: transaction: biitrns 014: ver 2.0: extended: urn: www.peppol.eu: bis: peppol 05a: ver 2.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: kredit nota: ver 2.0:: 2.1 and the peppol of the pep
EHF_ORDER	1.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Order-2::Order##
		urn: www.cenbii.eu: transaction: biitrns 001: ver 2.0: extended: urn: www.peppol.eu: bis: peppol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordre: ver 1.0:: 2.1
EHF_ORDER_RESPONSE	1.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:OrderResponse-2::OrderResponse##
		urn: www.cenbii.eu: transaction: biitrns 076: ver 2.0: extended: urn: www.peppol.eu: bis: peppol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: extended: urn: www.difi.no: ehf: ordrebekreftelse: ver 1.0:: 2.1 and the perpol 28a: ver 1.0: 28a: 28a: 28a: 28a: 28a: 28a: 28a: 28a
EHF_DESPATCHADVICE	1.0	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:DespatchAdvice-2::DespatchAdvice##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biitrns016:ver1.0:extended:urn:www.peppol.eu:bis:peppol30a:ver1.0:extended:urn:www.difi.no:ehf:pakkseddel:ver1.0::2.1
EHF_REMINDER	1.1	urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Reminder-2::Reminder##
		urn:www.cenbii.eu:transaction:biicoretrdm017:ver1.0:#urn:www.cenbii.eu:profile:biixy:ver1.0#urn:www.difi.no:ehf:purring:ver1::2.0