

# EHF Katalog 1.0

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>Catalogue</b>		<b>M</b>				
cbc:UBLVersionID	UBL Versjonsnummer	1 .. 1		Identifiserer UBL versjonen som meldingen er basert på	NOGOV-T19-R007	2.1
cbc:CustomizationID	Tilpasningsidentifikat or	1 .. 1		Identifiserer en brukerdefinert tilpasning av meldingen, f.eks. EHF for norske forhold	BII2-T19-R001	urn:www.cenbii.eu: transaction:biitrs19:ver2.0: #urn:www.difi.no:ehf:katalog: ver0.99
cbc:ProfileID	Profil identifikator	1 .. 1		Identifiserer BII profilen som katalogmeldingen inngår i	BII2-T19-R002, EHFPROFILE-T19-R001	urn:www.cenbii.eu:profile: bii01:ver2.0
cbc:ID	Katalog identifikator	1 .. 1		Unik identifisering av katalogen.	BII2-T19-R004	Cat-02
cbc:ActionCode	Aksjonskode	0 .. 1		Kode som angir behandling av alle linjene i katalogen. Lovlige verdier er Add, Update, Delete og Replace	OP-T19-R007, NOGOV-T19-R001	Add
@ listID		<i>required</i>		"ACTIONCODE:PEPPOL"	EUGEN-T19-R046	
cbc:Name	Katalognavn	0 .. 1		Navn på katalogen, f.eks. Julekatalog		Spring Catalogue
@ languageID		<i>optional</i>		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"		
cbc:IssueDate	Utstedt dato	1 .. 1		Dato for når katalogen ble utstedt. (AAAA-MM-DD)	BII2-T19-R003	2013-04-01
cbc:VersionID	Katalog versjon	0 .. 1		Versjonsnummer for den aktuelle katalogen.	NOGOV-T19-R012	v2
cac:ValidityPeriod	Gyldighetsperiode	1 .. 1		Informasjon om gyldighetsperiode	NOGOV-T19-R008	
cbc:StartDate	Startdato	0 .. 1		Angir startdato for katalognes gyldighetsperiode.	NOGOV-T19-R009	2013-04-01
cbc:EndDate	Sluttdato	0 .. 1		Angir sluttdato for katalognes gyldighetsperiode.	BII2-T19-R006, NOGOV-T19-R002	2013-08-01
cac:ReferencedContract	Kontrakt	0 .. 1		Referanse til en kontrakt eller rammeavtale.		
cbc:ID	Kontraktsnummer	1 .. 1		Identifiserer en kontrakt mellom kjøper og leverandør/selger		Contract-01
cbc:IssueDate	Kontraktsdato	0 .. 1		Angir dato for den refererte kontrakt		2013-09-15
cbc:ContractType	Referansetype	0 .. 1		Kort beskrivelse av type kontrakt, f.eks rammeavtale		Frame agreement
cac:SourceCatalogueReference	Opprinnelig katalog	0 .. 1		Referanse til tidligere katalog		
cbc:ID	Identifikator til opprinnelig katalog	1 .. 1		Identifiserer eksisterende katalog sendt tidligere. Gir mulighet for avvikshåndtering.		Cat-01
@ schemeID		<i>optional</i>				
cac:ProviderParty	Katalogutsteder	1 .. 1		Den aktør som er ansvarlig for å sende katalog til mottaker	BII-T19-R007	
cbc:EndpointID	EndepunktsID	0 .. 1		En endepunktidentifikator som markerer start- eller slutt punkt for denne meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	EUGEN-T19-R043, NOGOV-T19-R015	123456789
@ schemeID		<i>required</i>		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R005, NOGOV-T19-R014	
cac:PartyIdentification	Aktøridentifisering	0 .. 1		Identifiserer en aktør		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cbc:ID</b>	AktørID	1 .. 1		Identifisering av en aktør. Angis i tillegg til eller i stedet for navn. Kan f.eks. være GLN.	EUGEN-T19-R044, BII2-T19-R010	7080000985698
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R006	
<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn	0 .. 1		Informasjon om aktørnavn		
<b>cbc:Name</b>	Navn	1 .. 1		Angis i tillegg til eller i stedet for ID	BII2-T19-R010	Provider
<b>cac:PostalAddress</b>	Adresse	0 .. 1		Adresseinformasjon		
<b>cbc:StreetName</b>	Adresselinje 1	0 .. 1		Hovedadresse, normalt gatenavn og nummer		Torggata 2
<b>cbc:AdditionalStreetName</b>	Adresselinje 2	0 .. 1		Tilleggsadresse f.eks. husnummer		
<b>cbc:CityName</b>	Poststed	0 .. 1		Navn på poststed/by		Kristiansand
<b>cbc:PostalZone</b>	Postnummer	0 .. 1		Angivelse av Postnummer.		4634
<b>cbc:CountrySubentity</b>	Region	0 .. 1		Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region,provins, fylke etc.		
<b>cac:Country</b>	Land	0 .. 1		Informasjon om land		
<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode	0 .. 1		Landkode i henhold til ISO 3166-2.	OP-T19-R001	NO
@ listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"		
<b>cac:PartyLegalEntity</b>	Juridisk informasjon	0 .. unbounded		Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse		
<b>cbc:RegistrationName</b>	Organisasjonsnavn	0 .. 1		Navnet på aktøren som organisasjonsnummeret gjelder for.		Aktøren ASA
<b>cbc:CompanyID</b>	Organisasjonsnummer	0 .. 1		Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis. Attributtene schemeID og schemeName skal settes til henholdsvis «NO:ORGNR», og «Foretaksregisteret» for AS, ASA og NUF, men anbefales oppgitt for alle som er registrert i Foretaksregisteret. schemeAgencyID skal settes til «82».		987654321
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R006	
<b>cac:RegistrationAddress</b>	Adresse	0 .. 1		Kundens juridiske adresse		
<b>cbc:CityName</b>	Poststed	0 .. 1		Poststed for adressen til den juridiske enheten		Oslo
<b>cac:Country</b>	Land	0 .. 1		Informasjon om land		
<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode	0 .. 1		Land hvor den juridiske enheten er registrert	OP-T19-R001	NO
@ listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"		
<b>cac:ReceiverParty</b>	Katalogmottaker	1 .. 1		Informasjon om aktør som er ansvarlig for å motta katalogen	BII2-T19-R008	
<b>cbc:EndpointID</b>	EndepunktsID	0 .. 1		En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for denne meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	EUGEN-T19-R043, NOGOV-T19-R017, NOGOV-T19-R010	923654321

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R005, NOGOV-T19-R016	
<b>cac:PartyIdentification</b>	Aktøridentifisering	0 .. 1		Informasjon om aktøridentifisering		
cbc:ID	AktørID	1 .. 1		Identifisering av en aktør. Angis i tillegg til eller i stedet for navn. Kan f.eks. være GLN.	EUGEN-T19-R044, BII2-T19-R011	7080000374200
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R006	
<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn	0 .. 1		Informasjon om aktørnavn		
cbc:Name	Navn	1 .. 1		Angis i tillegg til eller i stedet for ID	BII2-T19-R011	Receiver
<b>cac:PostalAddress</b>	Adresse	0 .. 1		Adresseinformasjon		
cbc:StreetName	Adresselinje 1	0 .. 1		Hovedadresse, normalt gatenavn og nummer		Mainstreet 13B
cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	0 .. 1		Tilleggsadresse f.eks. husnummer		
cbc:CityName	Poststed	0 .. 1		Navn på poststed/by		London
cbc:PostalZone	Postnummer	0 .. 1		Angivelse av Postnummer.		N8 7DY
cbc:CountrySubentity	Region	0 .. 1		Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region,provins, fylke etc.		
<b>cac:Country</b>	Land	0 .. 1		Informasjon om land		
cbc:IdentificationCode	Landkode	0 .. 1		Landkode i henhold til ISO 3166-2.	OP-T19-R001	GB
@ listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"		
<b>cac:PartyLegalEntity</b>	Juridisk informasjon	0 .. unbounded		Leverandørens organisasjonsnummer og juridiske adresse		
cbc:RegistrationName	Organisasjonsnavn	0 .. 1		Navnet på aktøren som organisasjonsnummeret gjelder for.		Aktøren ASA
cbc:CompanyID	Organisasjonsnummer	0 .. 1		Angivelse av organisasjonsnummer. For norske leverandører: Kun siffer skal angis. Attributtene schemeID og schemeName skal settes til henholdsvis «NO:ORGNR», og «Foretaksregisteret» for AS, ASA og NUF, men anbefales oppgitt for alle som er registrert i Foretaksregisteret. schemeAgencyID skal settes til «82».		987654321
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R013	
<b>cac:RegistrationAddress</b>	Adresse	0 .. 1		Kundens juridiske adresse		
cbc:CityName	Poststed	0 .. 1		Poststed for adressen til den juridiske enheten		Oslo
cac:Country	Land	0 .. 1		Informasjon om land		
cbc:IdentificationCode	Landkode	0 .. 1		Land hvor den juridiske enheten er registrert	OP-T19-R001	NO
@ listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

# EHF Katalog 1.0

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:SellerSupplierParty</b>	Leverandør	0 .. 1		Den organisasjon eller person som leverer varen eller tjenesten	BII2-T19-R009	
<b>cac:Party</b>	Aktør	0 .. 1		Informasjon om aktør		
<b>cbc:EndpointID</b>	EndepunktsID	0 .. 1		En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for denne meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	EUGEN-T19-R043	123456789
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R005	
<b>cac:PartyIdentification</b>	Aktøridentifisering	0 .. 1		Informasjon om Aktøridentifisering		
<b>cbc:ID</b>	AktørID	1 .. 1		Identifisering av en aktør. Angis i tillegg til eller i stedet for navn. Kan f.eks. være GLN.	EUGEN-T19-R044, BII2-T19-R012	7080000985134
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R006	
<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn	0 .. 1		Informasjon om aktørnavn		
<b>cbc:Name</b>	Navn	1 .. 1		Angis i tillegg til eller i stedet for ID	BII2-T19-R012	Supplier
<b>cac:PostalAddress</b>	Adresse	0 .. 1		Adresseinformasjon		
<b>cbc:StreetName</b>	Adresselinje 1	0 .. 1		Hovedadresse, normalt gatenavn og nummer		Storgata 1
<b>cbc:AdditionalStreetName</b>	Adresselinje 2	0 .. 1		Tilleggsadresse f.eks. husnummer		
<b>cbc:CityName</b>	Poststed	0 .. 1		Navn på poststed/by		Oslo
<b>cbc:PostalZone</b>	Postnummer	0 .. 1		Angivelse av Postnummer.		0612
<b>cbc:CountrySubentity</b>	Region	0 .. 1		Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.		
<b>cac:Country</b>	Land	0 .. 1		Informasjon om land		
<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode	0 .. 1		Landkode i henhold til ISO 3166-2.	OP-T19-R001	NO
@ listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"	EUGEN-T19-R047	
<b>cac:Contact</b>	Kontaktinformasjon	0 .. 1		Leverandørs kontaktinformasjon		
<b>cbc:Name</b>	Kontaktperson navn	0 .. 1		Navn på leverandørs kontaktperson		Ole Olsen
<b>cbc:Telephone</b>	Telefonnummer	0 .. 1		Direktenummer til leverandørs kontaktperson		90123456
<b>cbc:Telefax</b>	Fax-nummer	0 .. 1		Fax-nummer til kontaktperson		
<b>cbc:ElectronicMail</b>	Epost-adresse	0 .. 1		Epost-adresse til leverandørs kontaktperson		ole.olsen@supplier.no
<b>cac:ContractorCustomerParty</b>	Kjøper	0 .. 1		Informasjon om kjøper		
<b>cac:Party</b>	Aktør	0 .. 1		Informasjon om aktøren		
<b>cbc:EndpointID</b>	EndepunktsID	0 .. 1		En endepunktidentifikator som markerer sluttpunktet for denne meldingen. Organisasjonsnummer for norske aktører.	EUGEN-T19-R043	
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R005	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:PartyIdentification</b>	AktørId	0 .. 1		Informasjon om aktøridentifisering		
<b>cbc:ID</b>	AktørID	1 .. 1		Identifisering av en aktør. Angis i tillegg til eller i stedet for navn. Kan f.eks. være GLN.	EUGEN-T19-R044, BII2-T19-R013	7080000374764
@ schemeID		required		schemeID må være fra listen av PEPPOL Party Identifiers, eksempel: schemeID="NO:ORGNR"	OP-T19-R006	
<b>cac:PartyName</b>	Aktørnavn	0 .. 1		Informasjon om aktørnavn		
<b>cbc:Name</b>	Navn	1 .. 1		Angis i tillegg til eller i stedet for ID	BII2-T19-R013	
<b>cac:Contact</b>	Kontaktinformasjon	0 .. 1		Kjøpers kontaktinformasjon		
<b>cbc:ID</b>	Contact ID	0 .. 1		Navn eller identifikator som angir kundes referanse, for eksempel ansattnr. (Ders ref.)		
<b>cbc:Name</b>	Kontaktperson navn	0 .. 1		Navn på kjøpers kontaktperson		
<b>cbc:Telephone</b>	Telefonnummer	0 .. 1		Direktenummer til kjøpers kontaktperson		
<b>cbc:Telefax</b>	Fax-nummer	0 .. 1		Fax-nummer til kontaktperson		
<b>cbc:ElectronicMail</b>	Epost-adresse	0 .. 1		Epost-adresse til kjøpers kontaktperson		
<b>cac:TradingTerms</b>	Betalingsbetingelser	0 .. unbounded		Generelle betalingsbetingelser		
<b>cbc:Information</b>	Generelle betalingsbetingelser	0 .. unbounded		Beskrivelse av generelle betalingsbetingelser		
@ languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
<b>cac:CatalogueLine</b>	Kataloglinje	1 .. unbounded		Informasjon knyttet til kataloglinjen	BII2-T19-R023	
<b>cbc:ID</b>	Linjeidentifikator	1 .. 1		Unik identifikasjon av kataloglinjen	BII2-T19-R024	1
<b>cbc:ActionCode</b>	Aksjonskode	0 .. 1		Angir aksjon for den aktuelle kataloglinjen ved oppdatering. Ved oppdatering eller sletting gjelder dette hele kataloglinjen. Lovlige verdier er Add, Update, Delete.	NOGOV-T19-R001, CL-T19-R001	Update
@ listID		required		"ACTIONCODE:BII2"	EUGEN-T19-R045	
<b>cbc:ContractSubdivision</b>	Kontrakts subseksjon	0 .. 1		Angir subseksjon til kontrakten		
<b>cbc:OrderableIndicator</b>	BestillbarIndikator	0 .. 1		Indikator på om produktet er bestillbart=true eller ikke=false. Default er true.		true
<b>cbc:OrderableUnit</b>	Bestillingsenhet	0 .. 1		Enhet som skal brukes ved bestilling, påkrevd dersom bestillbar indikator = true	BII2-T19-R026	EA
<b>cbc:ContentUnitQuantity</b>	Pakningskvantum	0 .. 1		Angir antall enheter på underliggende nivå, f.eks. L-pak/D-pak på pall eller F-pak i L-pak/D-pak.		10
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cbc:OrderQuantityIncrementNumeric</b>	Volumøkning	0 .. 1		Angir antall som en bestilling kan økes med, default er 1		1

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cbc:MinimumOrderQuantity</b>	Minimumsbestilling	0 .. 1		Angir minimumskvantum som kan bestilles	BI2-T19-R030, BI2-T19-R031	1
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cbc:MaximumOrderQuantity</b>	Maksimumsbestilling	0 .. 1		Angir maksimumskvantum som kan bestilles	BI2-T19-R029, BI2-T19-R030	100
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cbc:WarrantyInformation</b>	Garantiinformasjon	0 .. 1		Informasjon om garanti på produktet		
@ languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
<b>cbc:PackLevelCode</b>	Pakningsnivå	0 .. 1		Pakningsnivå i hht. kodeliste fra Edifact/Eancom (DU, HN, TU, CU)	OP-T19-R008 EUGEN-T19-R050	TU
@ listID		required		"GS117009:PEPPOL"		
<b>cac:LineValidityPeriod</b>	Periode	0 .. 1		Angir gyldighetsperiode for kataloglinjen. Markerer når denne linjen ikke lenger kan bestilles.	BI2-T19-R017	
<b>cbc:StartDate</b>	Startdato	0 .. 1		Startdato for gyldighetsperiode		2013-04-01
<b>cbc:EndDate</b>	Sluttdato	0 .. 1		Sluttdato for gyldighetsperiode.		
<b>cac:ItemComparison</b>	Prissammenligning	0 .. unbounded		Informasjon om sammenligningspris		
<b>cbc:PriceAmount</b>	Pris	0 .. 1		Pris i henhold til angitt enhet		
@ currencyID		required		Valutakoden må være fra ISO kodeliste 4217	OP-T19-R011	
<b>cbc:Quantity</b>	Priskvantum	0 .. 1		Kvantum som pris gjelder for		
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cac:ComponentRelatedItem</b>	Integrerte komponenter	0 .. unbounded		Informasjon om produkter som inngår som komponenter i aktuelt produkt, enten relatert til logistikk eller produktspesifikasjon.		
<b>cbc:ID</b>	Identifikator	0 .. 1		Identifikasjon av det relaterte produktet, f.eks. leverandørs artikkelnummer eller GTIN		
<b>cbc:Quantity</b>	Kvantum	0 .. 1		Kvantum for det relaterte produktet		
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	CS
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:AccessoryRelatedItem</b>	Tilbehør	0 .. unbounded		Informasjon om produkter som kan selges sammen med aktuelt produkt.		
<b>cbc:ID</b>	Identifikator	0 .. 1		Identifikasjon av det relaterte produktet, f.eks. leverandørs artikkelnummer eller GTIN		
<b>cbc:Quantity</b>	Kvantum	0 .. 1		Kvantum for det relaterte produktet		
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cac:RequiredRelatedItem</b>	Relaterte komponenter	0 .. unbounded		Angir produkter som alltid selges sammen med aktuelt produkt.		
<b>cbc:ID</b>	Identifikator	0 .. 1		Identifikasjon av det relaterte produktet, f.eks. leverandørs artikkelnummer eller GTIN		
<b>cbc:Quantity</b>	Kvantum	0 .. 1		Kvantum for det relaterte produktet		
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"		
<b>cac:ReplacedRelatedItem</b>	Erstatningsvare	0 .. unbounded		Informasjon om vare som er erstattet av dette produktet		
<b>cbc:ID</b>	Identifikator	0 .. 1		Identifikator for det erstattede produktet		
<b>cbc:Quantity</b>	Kvantum	0 .. 1		Kvantum for det erstattede produktet		
@ unitCode		required			OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cac:RequiredItemLocationQuantity</b>	Lokasjonskrav	0 .. unbounded		Informasjon om krav til pris og andre egenskaper knyttet til en spesiell lokasjon		
<b>cbc:LeadTimeMeasure</b>	Ledetid	0 .. 1		Ledetid ved bestilling, f.eks. antall dager		1
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20		
<b>cbc:MinimumQuantity</b>	Minimumskvantitet	0 .. 1		Minimumskvantitet for den angitte prisen		
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cbc:MaximumQuantity</b>	Maksimumskvantitet	0 .. 1		Maksimal kvantitet for den angitte prisen		
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cac:ApplicableTerritoryAddress</b>	Adresse	0 .. unbounded		Adresseinformasjon for aktuell pris, ledetid eller kvantum.		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt



## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
—cbc:StreetName	Adresselinje 1	0 .. 1		The main address line in a postal address usually the street name and number.		
—cbc:AdditionalStreetName	Adresselinje 2	0 .. 1		An additional address line in a postal address that can be used to give further details supplementing the main line. Common use are secondary house number in a complex or in a building.		
—cbc:CityName	Poststed Poststed	0 .. 1		Angir et poststed. Angir et poststed.		
—cbc:PostalZone	Poststed	0 .. 1		The identifier for an addressable group of properties according to the relevant national postal service, such as a ZIP code or Post Code.		
—cbc:CountrySubentity	Region Region	0 .. 1		Region eller område. Spesifiserer et undernivå av et land som for eksempel region, provins, fylke etc.		Østlandet
—cac:Country	Land	0 .. 1		Informasjon om land		
—cbc:IdentificationCode	Landkode Landkode	0 .. 1		Landkode basert på ISO 3166-1. Landkode basert på ISO 3166-1.	OP-T19-R001	NO NO
— @ listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"	EUGEN-T19-R047	
—cac:Price	Pris	0 .. 1		Informasjon om pris for aktuell lokasjon		
—cbc:PriceAmount	PrisBeløp	1 .. 1		Nettopris for aktuell lokasjon inkludert alle rabatter og gebyrer, men eksklusiv MVA.	BII2-T19-R015	200,00
— @ currencyID		required		Valutakoden må være fra ISO kodeliste 4217	OP-T19-R01	
—cbc:BaseQuantity	Antall	0 .. 1		Det faktiske antall som prisen gjelder for. Anta at verdien er 1 om elementet er uten verdi.		10
— @ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
— @ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
—cbc:PriceType	Pristype	0 .. 1		Type pris som informasjon til mottaker i forhold til prisendring.		
—cbc:OrderableUnitFactorRate	Konverterings rate	0 .. 1		Faktor brukt for å konvertere Base Quantity (Antall) til Bestillbar enhet /Orderable Unit, hvis ikke utfyllt er verdien antatt å være lik 1.		
—cac:ValidityPeriod	Gyldighetsperiode	0 .. unbounded		Informasjon om gyldighetsperiode	BII2-T19-R018	
—cbc:StartDate	PeriodeSluttdato PeriodeStartdato PeriodeStartdato	0 .. 1		Angir sluttdato for en periode. Angir startdato for en periode. Angir startdato for en periode.		2013-05-01 2013-04-01 2013-04-01

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt



## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cbc:EndDate</b>	PeriodeSluttdato	0 .. 1		Angir sluttdato for en periode.		2013-05-01
<b>cac:Item</b>	Artikkel	1 .. 1		Generisk informasjon om produktet eller tjenesten		2013-05-01
<b>cbc:Description</b>	Artikkelbeskrivelse	0 .. unbounded		Utførende beskrivelse av artikkelen		Office chair by John Doe.
<b>@ languageID</b>		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
<b>cbc:PackQuantity</b>	Pakningskvantum	0 .. 1		Angir antall enheter i bestillbar enhet, f.eks. L-pak/D-pak på pall eller F-pak i L-pak/D-pak.		30
<b>@ unitCode</b>		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
<b>@ unitCodeListID</b>		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
<b>cbc:PackSizeNumeric</b>	Antall forbruksartikler	0 .. 1		Antall forbruksartikler i bestillbar enhet		
<b>cbc:Name</b>	Artikkelnavn	0 .. 1		Kortnavn for artikkelen	BII2-T19-R019	Office chair
<b>@ languageID</b>		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
<b>cbc:Keyword</b>	Nøkkelord	0 .. unbounded		Nøkkelord som kan lette søk etter et produkt. F.eks kan Colgate Total få nøkkelord Tannkrem		Toothpaste
<b>@ languageID</b>		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
<b>cbc:BrandName</b>	Merkenavn	0 .. unbounded		Angir produktets merkenavn		
<b>cac:SellersItemIdentification</b>	Selgers vareidentifikasjon	0 .. 1		Informasjon om selgers produktId		
<b>cbc:ID</b>	Selgers artikkelnummer	1 .. 1		Selger identifikasjon av produktet	BII2-T19-R020	222222
<b>cac:ManufacturersItemIdentification</b>	Produsents vareidentifikasjon	0 .. unbounded		Informasjon om produsents identifikasjon av produktet		
<b>cbc:ID</b>	Produsents artikkelnummer	1 .. 1		Produsents identifisering av produktet		Prod-01
<b>cac:StandardItemIdentification</b>	Standard identifisering	0 .. 1		Identifikasjon av produktet i henhold til en standard som f. eks. GTIN.		
<b>cbc:ID</b>	Standard artikkelnummer	1 .. 1		Identifikasjon av produktet i henhold til en standard som f. eks. GTIN.	BII2-T19-R020	7330869106661
<b>@ schemeID</b>		optional			BII2-T19-R021	
<b>cac:ItemSpecificationDocumentReference</b>	Dokumentreferanse	0 .. unbounded		Informasjon om referanse til eksterne dokumenter som produktbeskrivelser og bildefiler		


Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cbc:ID</b>	Referanseidentifikator	1	.. 1	Identifiserer dokumenter det refereres til		
<b>cbc:DocumentTypeCode</b>	Type ekstern spesifikasjon	0	.. 1	Kode for dokumenttype		
@ listID		optional				
<b>cbc:DocumentDescription</b>	Vedleggsbeskrivelse	0	.. 1	Kort beskrivelse av vedlegget		
@ languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"		
<b>cac:Attachment</b>	Vedlegg	0	.. 1	Et vedlagt dokument, eksternt referert til		
<b>cbc:EmbeddedDocumentBinaryObject</b>	Vedlegg	0	.. 1	Referanse til en fil med vedlegg som for eksempel bildefil, billetter etc.		
@ mimeType		required		Bruk MIME Media Type	CL-T19-R002	
<b>cac:ExternalReference</b>	Ekstern referanse	0	.. 1	Informasjon om vedlagt dokument, eksternt referert til.		
<b>cbc:URI</b>		0	.. 1	URI reference to external item information or specifications. E.g. web address		
<b>cac:OriginCountry</b>	Oprinnelsesland	0	.. 1	Informasjon om opprinnelsesland		
<b>cbc:IdentificationCode</b>	Landkode	0	.. 1	Landkode basert på ISO 3166-1. Landkoden bør angis for kjøper (CustomerParty) og leverandør (SupplierParty) for å unngå advarselmelding fra Schematron.	OP-T19-R001	NO
@ listID		required		"ISO3166-1:Alpha2"	EUGEN-T19-R047	
<b>cac:CommodityClassification</b>	Vareklassifisering	0	.. unbounded	Informasjon om vareklassifisering av produktet i henhold til et relevant klassifiseringssystem.		
<b>cbc:ItemClassificationCode</b>	VareklassifiseringKode	0	.. 1	Varen klassifisert som en kode. En klassifiseringskode brukt for å klassifisere typen eller karakteren til en artikkel. Mer enn en klassifisering kan bli benyttet.		43212105
@ listID		required			BI12-T19-R022	
@ name		optional				
<b>cac:TransactionConditions</b>	Transaksjonsvilkår	0	.. unbounded	Brukes for å angi om produktet er under kontrakt		
<b>cbc:ID</b>	Transaksjonsvilkår	0	.. 1	ActionCode = CT, indikerer at produktet er et kontraktprodukt		
<b>cbc:ActionCode</b>	Kontraktindikator	0	.. 1	Indikerer om produktet tilbys i henhold til en eksisterende kontrakt		true
@ listID		optional				
<b>cac:HazardousItem</b>	FarligGods	0	.. unbounded	Informasjon om farlig gods		
<b>cbc:UNDGCode</b>	UNDG-kode	0	.. 1	FN-kode	OP-T19-R003	

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
	@ listID	required		"UNCL8273"	EUGEN-T19-R051	
cbc:HazardClassID	FarligGodsKlasse	0 .. 1		Identifiserer en klasse for farlig gods som produktet tilhører, f.eks. IMDG Klasse nummer.		
cac:ClassifiedTaxCategory	Avgiftskategori	0 .. unbounded		Informasjon om MVA og eventuelle andre avgifter for varen eller tjenesten		
cbc:ID	ID	0 .. 1		Identifiserer avgiftskategorien S (Standard rate = 25%), H (Høyere rate = 15%) AA (Lav rate = 8%), E (Fritatt for MVA = 0%), Z (Null rate = 0%)	CL-T19-R004	S
@ schemeID		required		"UNCL5305"	EUGEN-T19-R049	
cbc:Percent	MVA-prosent	0 .. 1		MVA-prosent for produktet. Kan angis i tillegg til kode.		25
cac:TaxScheme	Avgiftstype	1 .. 1		Informasjon om avgiftstype		
cbc:ID	Avgiftskategori ID	0 .. 1		Avgiftskategori =VAT	NOGOV-T19-R011	VAT
cac:AdditionalItemProperty	Tilleggsegenskaper	0 .. unbounded		Informasjon om eventuelle tilleggsegenskaper som ikke kan angis i andre elementer.		
cbc:Name	Navn	1 .. 1		Navn på varens tilleggsegenskaper. som størrelse, farge, vekt etc		Size
@ languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
cbc:Value	Verdi	1 .. 1		Verdien på varens egenskap, f.eks. XXL eller blå.	BI12-T19.R027	XXL
@ languageID	Holdbarhetsdato	optional		Angir siste holdbarhetsdato for en artikkel.		2013-06-01
cbc:ValueQuantity	Enhet Minimumskvantitet garantert for levering	0 .. 1		Enhet for verdi dersom relevant Angir minimumskvantitet som er garantert for levering		KG
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20	OP-T19-R002	
@ unitCodeListID		required		"UNECERec20"	EUGEN-T19-R048	
cbc:ValueQualifier	Type	0 .. 1		Angir type/gruppe av egenskap		Allergen
cac:ManufacturerParty	Produsent	0 .. 1		Informasjon om produsent		
cac:PartyName	Aktørnavn	0 .. 1		Informasjon om aktørnavn		
cbc:Name	Produsentnavn	1 .. 1		Navnet på produsenten		Manufacturer
cac:ItemInstance	Produktinstans	0 .. 1		Informasjon om en aktuell instans av produktet		
cbc:BestBeforeDate	Best før dato	0 .. 1		Angir best før dato for produktet		2013-08-01

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt

# EHF Katalog 1.0

## Meldingstabell

Element	Navn	Krav	Kard.	Beskrivelse	Regel	Eksempel
<b>cac:LotIdentification</b>	Batchinformasjon	0 .. 1		Informasjon om en batch/lot		
<b>cbc:LotNumberID</b>	Batch informasjon	0 .. 1		Batch nummer		B-10
<b>cac:Certificate</b>	Merking	0 .. unbounded		Informasjon om f.eks. miljømerking		
<b>cbc:ID</b>	ID	1 .. 1		Miljøkode		NEO
@ schemeID		optional				
<b>cbc:CertificateTypeCode</b>	Merketypekode	1 .. 1		Kode for merketype		EcoLabel
<b>cbc:CertificateType</b>	Type merking	1 .. 1		Navn på merketype		EcoLabel
<b>cbc:Remarks</b>	Beskrivelse	0 .. 1		Beskrivelse av kode		Svanemerket
@ languageID		optional		Kode fra ISO kodeliste 639-1, eksempel: languageID="sv"	OP-T19-R012	
<b>cac:IssuerParty</b>	Ansvarlig utgiver	1 .. 1		Informasjon om merkeansvarlig		
<b>cac:PartyName</b>	Navn	0 .. 1		Informasjon om utsteders navn		
<b>cbc:Name</b>	Utgivers navn	1 .. 1		Navn på merkeutgiver		Svanemerket
<b>cac:DocumentReference</b>	Dokumentreferanse	0 .. unbounded		Informasjon om dokumentreferanser		
<b>cbc:ID</b>	ID	1 .. 1		Identifikator		
<b>cac:Dimension</b>	Dimensjon	0 .. unbounded		Informasjon om måleverdier		
<b>cbc:AttributeID</b>	Dimensjonstype	1 .. 1		Mulige verdier: Vekt, Høyde, Lengde, Bredde, Minimum Lagringstemperatur, Maksimum Lagringstemperatur	OP-T19-R009	Weight
@ schemeID		required		"UNCL6313"	EUGEN-T19-R053	
<b>cbc:Measure</b>	Høyde Lengde Bredde Vekt	0 .. 1		AttributeID = Height, Aktuell måleverdi og tilhørende enhet AttributeID = Length, Aktuell måleverdi og tilhørende enhet AttributeID = Width, Aktuell måleverdi og tilhørende enhet AttributeID = Weight, Aktuell måleverdi og tilhørende enhet		10
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20		
<b>cbc:Description</b>		0 .. unbounded				
@ languageID		optional				
<b>cbc:MinimumMeasure</b>	Minimum lagringstemperatur	0 .. 1		Aktuell måleverdi og tilhørende enhet		
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20		
<b>cbc:MaximumMeasure</b>	Maksimum lagringstemperatur	0 .. 1		Aktuell måleverdi og tilhørende enhet		
@ unitCode		required		UnitCode må være i henhold til UN/ECE Recommendation 20		

Krav: M=Mandatory/Påkrevd, O=Optional/Valgfritt, R=Recommended/Anbefalt