

**Капітальний ремонт чоловічого туалету на 2-му поверсі та жіночого туалету на 1-му поверсі навчально-лабораторного корпусу Відокремленого структурного підрозділу "Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" по вул.Подільська, 34 в селищі Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області**

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА


035-24-01-K

Том 1


2025 р.

План ремонтних робіт

ЖІНОЧИЙ САНВУЗОЛ (1-й поверх)



ЧОЛОВІЧИЙ САНВУЗОЛ (2-й поверх)




- 1. Всі розміри уточнити по місцю
- 2. Даний аркуш розглядати з аркушем АБ-2.


035-24-01			
Капітальний ремонт чоловічого туалету на 2-му поверсі та жіночого туалету на 1-му поверсі навчально-лабораторного корпусу Відокремленого структурного підрозділу "Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" по вул.Подільська, 34 в селищі Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області			
Зм. Арк. Арк. Підпис Дата		Стадія	Аркуш Аркушів
Інженер Розробив: Врублівський О. Т. контр. ГП Н. контр.		РП	АБ-1
План ремонтних робіт		ФОП "Врублівський Олександр Юрійович" м.Хмельницький	



План водопроводу. 1-й поверх  
М 1:50



План водопроводу. 2-й поверх  
М 1:50



Експлікація приміщень

Номер приміщення	Найменування	Площа, м <sup>2</sup>	Категор. приміщ. за вогнепожеж. та пожежною небезпечкою
1	Санвузол для МГН	4,58	-
2	Санвузол	8,84	-
3	Сантехнічне приміщення	15,68	-
4	Санвузол	13,04	-
5	Сантехнічне приміщення	12,88	-
6	Санвузол	3,13	-

1. Ділянки стояків водопроводу, що потребують капітального ремонту, прокладені у підвалі, виконати з труби 25x3,2- ДСТУ 8936:2019. Ділянки стояків водопроводу з відм. +0,500 до +5,800 виконати трубами PP-R 32 x 4,4 мм PN20 ДСТУ Б В.2.7-144:2007. Міжповерхові ущільнення місць прокладення труб виконати муфтами протипожежними для труб д.32мм ППМ-32 з послідовним бетонуванням.

2. Антикоровізійний захист сталевих елементів водопроводу виконати шляхом фарбування грунтом ГФ-021 за 2 рази.

035-24-01- ВК			
Капітальний ремонт чоловічого туалету на 2-му поверсі та жіночого туалету на 1-му поверсі навчально-лабораторного корпусу відокремленого структурного підрозділу "Новоушицький фаховий коледж Закладу вищої освіти "Подільський державний університет" по вул.Подільська, 34 в селищі Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області			
Інженерні мережі		РП	Аркуш
План водопроводу. 1-й поверх. 2-й поверх. М 1:50		ФОР Врудлівський О.Ю. м.Хмельницький	