

Инструкция по установке Autodesk HSMWORKS24 Ultimate

В этом пошаговом визуальном гайде я помогу вам установить крякнутый Autodesk HSMWorks 2024 Ultimate, который встраивается в SolidWorks 2026 SP0. Причина следовать этому гайду заключается в том, что приложенную к кряку ридмишку под названием “install.txt” писал ублюдок, так еще и много версий назад, поэтому она имеет минимальные сопадения с действительностью. Спустя двое суток я рагадал этот шифр, и теперь хочу помочь сохранить время вам.

Ну что ж, приступим!


Шаг №0. Нам понадобится папка HSMWorks24 (заливаю на гит), в которой лежит Autodesk_HSMWorks_Ultimate_2024.1_Multilanguage_x64, в которой в свою очередь лежит две папки:

- 1) Autodesk HSMWorks Ultimate 2024 x64 Multilanguage
- 2) Autodesk HSMWorks Ultimate 2024.1 Multilanguage (Update Only) x64


Вторую папку мы вообще не трогаем, нам нужна ТОЛЬКО ПЕРВАЯ (но не стоит удалять вторую, мало ли она взывает к духу машины).

Внутри первой папки лежит образ диска, на котором лежит всё, что нам нужно. Все необходимые инструменты лежат на этом диске в папке Crack.


Шаг №1. Монтируем диск



Шаг №2. На этом диске запускаем Setup.exe




Шаг №3. Тут выбираем директорию установки и жмем кнопку Install




Примечание: я настоятельно советую оставлять стандартную директорию, иначе потом хрен что найдешь

Шаг №4. После окончания загрузки жмем кнопку Finish




Примечание: вообще загрузка проходит достаточно быстро, потребуется до 5 минут


Шаг №5. Из папки Crack запускаем файл NLM.msi




Шаг №6. Тут жмем кнопку Next



Шаг №7. Тут ставим галочку «I agree ...» и жмем кнопку Next




Шаг №8. Тут выбираем директорию установки




Примечание: я опять же настоятельно советую оставлять стандартную директорию

Шаг №9. Тут жмем кнопку Install




Примечание: у меня загрузка пролетела мгновенно

Шаг №10. После окончания загрузки жмем кнопку Finish




Шаг №11. Открываем диспетчер задач и ищем процессы под названиями «lmgrd» и «adskflex». Если они запущены – то снимаем их задачу.




Примечание: у меня они не были запущены, поэтому, когда я искал их в диспетчере задач, у меня была картина, как на скриншотах выше. Если у вас такая же картина, то вам тоже ничего отключать не надо.


Шаг №12. Из папки Crack копируем в буфер обмена файл adskflex.exe




Шаг №13. Заходим в папку «C:\Autodesk\Network License Manager» и вставляем скопированный файл adskflex.exe с заменой




Шаг №14. Из папки Crack копируем в буфер обмена файл netapi32.dll




Шаг №15. Заходим в папку «C:\Program Files (x86)\Common Files\Autodesk Shared\AdskLicensing\Current\AdskLicensingAgent» и вставляем скопированный файл netapi32.dll



Шаг №16. Из папки Crack копируем в буфер обмена файл License.lic




Шаг №17. Заходим в папку «C:\Autodesk\Network License Manager» и вставляем скопированный файл License.lic



Примечание: вообще можно сохранять этот файл в любую папку, но рекомендую сюда, так как потом это будет удобно

Шаг №18. Открываем вставленный файл License.lic через блокнот и пока оставляем висеть (вернемся сюда на шаге 21)




Шаг №19. С рабочего стола открываем программу LMTOOLS Utility




Примечание: этот ярлык автоматически создается у вас на рабочем столе после шага 10, и скорее всего, вы никак не сможете этого избежать, но на всякий случай эту программу можно найти в папке «C:\Autodesk\Network License Manager», называется lmttools.exe.

Шаг №20. Переходим во вкладку System Settings и запоминаем значения двух полей (Computer/Hostname и Ethernet), после этого закрываем программу




Шаг №21. Вставляем значения полей в файл License.lic, чтобы получилось так, как на скриншоте, после чего сохраняем изменения и закрываем файл:




Примечание: изменяем ТОЛЬКО ПЕРВУЮ строчку файла, больше ничего не трогаем. Обязательно оставляем первое слово «SERVER» потом через 1 пробел свой hostname и еще через 1 пробел свой MAC-адрес обязательно слитный (без промежуточных знаков) маленькими буквами.

Шаг №22. Заходим в папку «C:\Autodesk\Network License Manager» и запускаем lmtools.exe




Шаг №23. Заходим во вкладку Config Services и настраиваем вот так:

- 1) В Service Name пишем «Autodesk»;
- 2) В Path to the lmgrd.exe file нажимаем кнопку Browse и выбираем файл lmgrd.exe из папки «C:\Autodesk\Network License Manager»;
- 3) В Path to the license file нажимаем кнопку Browse и выбираем файл License.lic, который мы сохранили на шаге 21 (его расположение мы выбирали на шаге 17);
- 4) В Path to the debug log file НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕМ;
- 5) Сначала ставим галочку в Use Services;
- 6) Потом станет доступно поставить галочку в Start Server at Power Up;
- 7) Нажимаем кнопку Save Service.




Примечание: если вы послушали мой совет на шаге 17, то долго искать файл License.lic не придется, так как он лежит там же, где и lmgrd.exe

Шаг №24. В появившемся окне жмем кнопку Yes




Шаг №25. Заходим во вкладку Service/License File, ставим точку на Configuration using Services? после чего ставим галочку «LMTOOLS ignores ...»




Примечание: у меня точка изначально была в таком положении, так что оставалось только поставить галочку.

Шаг №26. Заходим во вкладку Start/Stop/Reread и жмем на кнопку Start Server




В результате должно получиться так: в нижней строке написано «Server Start Successful».




Шаг №27. В той же вкладке жмем на кнопку Reread License File


В результате должно получиться так: в нижней строке написано «Reread Server License File Completed».




Шаг №28. Заходим во вкладку Server Status, жмем кнопку Perform Status Enquiry



В результате должно получиться так, как на следующем скриншоте:




Шаг №29. Листаем окно и обязательно проверяем вот эту строчку на полное соответствие




Примечание: версия ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть 11.18.0, иначе для этого взлома ничего не получится (проверял с HSMWorks26).

Далее продолжаем листать окно и проверяем все «блоки» строк до последней, чтобы везде было вот так:




Примечание: у всех должно быть именно 100 issued и 0 in use.

Шаг №30. Заходим во вкладку Server Diags, жмем кнопку Perform Diagnostics




Примечание: после этой операции мой комп немного завис, а программа перестала отвечать, но через пару минут это прошло.

В результате должно получиться так:




Шаг №31. Листаем окно и проверяем все «блоки» строк до последней, чтобы везде было вот так:




Примечание: у всех должно быть именно This license can be checked out


Шаг №32. Возвращаемся во вкладку Config Services, жмем на кнопку View Log



В результате должно открыться вот такое новое окно:



Можно полистать его вниз, там должно быть что-то похожее, а потом куча символов.




Примечание: чтобы закрыть это окно нажмите кнопку Close Log на вкладке Config Services (она станет доступной)


Шаг №33. Закрываем приложение lmtools.exe

Комментарий: если вы работаете с виртуальной машины, то на этом моменте желательно сделать снапшотик или как-то еще сохранить состояние системы. Следующие шаги из этого положения, которое я назвал «Pre-ready», сулят некоторую неизвестную составляющую. Иногда приходится играть с разными последовательностями действий и реально угадывать, что от вас хочет активатор, но я нащупал следующую последовательность действий (ничем не обоснованную и нигде ранее в Интернете не описанную), которая у меня сработала. Надеюсь, она сработает и у вас, иначе придется снова играть в угадку.


Шаг №34. Ищем HSMWorks и открываем его




Шаг №35. Тут жмем кнопку Use a network license



Шаг №36. Выбираем опцию Single License Server, ниже вбиваем 2080@localhost, жмем кнопку Done



Шаг №37. После этого через пару секунд у вас должно открыться вот такое непредвиденное окошко. Сначала ставим точку на Specify the License File и нажимаем на кнопку Next.




Шаг №38. Тут нажимаем кнопку Browse и ищем наш старый добрый файл License.lic, который мы сохранили на шаге 21 (его расположение мы выбирали на шаге 17).




Примечание: если вы делали, как я, то он находится в папке «C:\Autodesk\Network License Manager»

В результате должно получиться так:



Поле этого жмем кнопку Next.

Шаг №39. Тут жмем кнопку Finish




Шаг №40. Через две секунды снова откроется это чудотворное окошко. На этом моменте я подумал, что попал в лимб. Но теперь ставим точку на Specify the License Server System.



Шаг №41. В поле пишем localhost




Шаг №42. Тут жмем кнопку Finish




Шаг №43. После этого у вас не должно появляться никаких сообщений об ошибках, никаких красных восклицательных знаков и сбоев. Если они всё-таки появились, то с прискорбием отправляю вас назад на свой комментарий перед шагом 34, оттуда вам придется экспериментировать самостоятельно.

Максимум, какое окно может появиться, то только от самого солидворкса (как на скрине), там мы жмем на кнопку ОК и всё.



Шаг №44. Теперь в солидворксе (а он у вас и так должен быть открыт) при создании детали у вас должна появиться новая вкладка CAM.




Примечание: на скриншоте есть вкладки SOLIDWORKS CAM и SOLIDWORKS CAM TBM – это надстройки самого солидворкса, это не HSMWorks, не дайте себя обмануть! Нас интересует только вкладка просто CAM – это и есть HSMWorks.

Если вы дошли до этого момента, то поздравляю, ВЫ ПОБЕДИЛИ! ЭТО УСПЕХ!


Дополнение для тех, кто хочет сразу попробовать подключиться к нашему станку:

Шаг №45. Откройте папку «C:\Program Files\Autodesk\HSMWorks 2024\posts»



Шаг №46. Вставьте в эту папку наш постпроцессор «isel4030 (Andy) .cnp»

Шаг №47. Потом, когда создадите фигуру в солидворксе и зададите во вкладке CAM ей хотя бы одно сверление (а то и целую траекторию), то нажмите кнопку Post Process.



После этого у вас появится вот такое окно:

Configuration Folder
C:\Program Files\Autodesk\HSMWorks 2024\posts

Post Configuration
Enter search text All All vendors

Output folder
C:\Users\Admin\AppData\Local\HSMWorks\nc .nc

Program Settings
Program name or number
Drill1
Program comment
Unit
Document unit
☐ Reorder to minimize tool changes
☒ Open NC file in editor

Property	Value
----------	-------

Search for posts in our Autodesk HSM post library

Post Cancel

Шаг №48. Настройте, например, так:

- 1) Configuration Folder не меняйте;
- 2) В Post Configuration во второй строке найдите наш постпроцессор (если трудно найти, можно воспользоваться поиском в первой строке);
- 3) В Output Folder выберите, куда сохранять файлы для станка (например, на рабочий стол), а также проверьте, что расширение стоит .ncp.
- 4) В Program Settings задайте имя файла и напишите комментарий, а также настройте единицы измерений (автоматически он берет единицы измерения из модели, но лучше перестраховаться).

Configuration Folder
C:\Program Files\Autodesk\HSMWorks 2024\posts

Post Configuration
Enter search text All All vendors

Output folder
C:\Users\Admin\Desktop .ncp

Program Settings
Program name or number
Test_1
Program comment
No comments
Unit
Millimeters
☐ Reorder to minimize tool changes
☒ Open NC file in editor

Property	Value
(Built-in) Allow helical moves	Yes
(Built-in) High feedrate mapping	Preserve rapi...
(Built-in) High feedrate	0
(Built-in) Maximum circular radius	1000
(Built-in) Minimum chord length	0.01
(Built-in) Minimum circular radius	0.01
(Built-in) Tolerance	0.01
forceCycleExpansion	Yes
sequenceNumberIncrement	5
sequenceNumberStart	10

Search for posts in our Autodesk HSM post library

Post Cancel

Шаг №49. Нажмите кнопку Post и получите свой файл для станка.

Примечание: если вы не убрали галочку Open NC file in editor в настройках, то у вас откроется редактор кода от HSMWorks.

Шаг №50. Загрузите файл на флешку, вставьте флешку в компьютер у станка и откройте на этом компьютере программу Remote. Там вы сможете открыть свой файл с флешки и посмотреть его визуализацию.