

DE OUDE BEEK

VERENIGING

Technische implementatiespecificatie voor Codex

Geconsolideerde versie 1.0

Website Vereniging De Oude Beek

Staging: experiment.deoudebeek.nl

5 augustus 2026

Documentstatus

Dit document is de geconsolideerde technische specificatie voor de implementatie van de nieuwe website van Vereniging De Oude Beek. Het dient samen met het afzonderlijke document “Definitief tekst- en blokmodel” als bron voor Codex, technische ontwikkeling, test en acceptatie.

Status: gereed als uitvoeringsspecificatie, met expliciet gemarkeerde open besluiten en te verifiëren omgevingsgegevens.

Inhoud

1. Doel, reikwijdte en bronhiërarchie
2. Technische uitgangssituatie
3. Architectuur en ontwikkelprincipes
4. Huisstijl en design tokens
5. Header, navigatie en zoekfunctie
6. Footer
7. Pagina- en templatearchitectuur
8. Gutenberg-patronen en herbruikbare onderdelen
9. Homepage
10. Vaste hoofdpagina's
11. Berichten, verhalen en praktische mededelingen
12. Agenda
13. Statuten en reglementen als technisch inhoudsmodel
14. Afbeeldingen en mediabeheer
15. Responsive gedrag
16. Toegankelijkheid
17. Privacy, beveiliging en gegevensminimalisatie
18. Zoekmachine-instellingen en metadata
19. Beheerrollen en redactionele werkstroom
20. Performance en technische kwaliteit
21. Test- en acceptatieprocedure
22. Fasering en werkopdrachten voor Codex
23. Repository-instructies en AGENTS.md
24. Open besluiten en afhankelijkheden
- Bijlage A. Acceptatiechecklist per oplevering
- Bijlage B. Voorbeeld AGENTS.md

1. Doel, reikwijdte en bronhiërarchie

1.1 Doel

Deze specificatie beschrijft hoe de nieuwe website van Vereniging De Oude Beek in WordPress moet worden opgebouwd. Het document is de technische briefing voor Codex, het referentiekader voor ontwikkeling en controle, de afbakening van toegestaan maatwerk en de basis voor acceptatie en overdracht.

1.2 Reikwijdte

- WordPress-architectuur en child theme.
- Globale stijlen en theme.json.
- Templates, template parts en Gutenberg-patronen.
- Navigatie, responsive gedrag en toegankelijkheid.
- Berichten, agenda en verenigingsdocumenten.
- Privacy, beveiliging, performance, SEO en beheer.
- Testen, fasering en repository-instructies.

Buiten de eerste versie vallen een ledenportaal, online betalingen, koppeling met ledenadministratie, automatische WhatsApp-koppelingen, uitgebreide nieuwsbriefvoorziening, een zelfstandig beeldmerk en een volledige huisstijlhandleiding.

1.3 Bronnen en prioriteit

1. Deze technische implementatiespecificatie.
2. Het definitieve tekst- en blokmodel.
3. Formeel geldende statuten en reglementen.
4. Aangeleverde visuele voorbeelden en vastgelegde ontwerpbesluiten.
5. De bestaande WordPress-configuratie en code, voor zover die niet strijdig zijn met bovenstaande bronnen.

Bij tegenstrijdigheid mag Codex niet zelfstandig kiezen. Het conflict wordt gemeld en de betreffende wijziging wordt uitgesteld totdat een keuze is gemaakt.

1.4 Geen inhoudelijke improvisatie

Codex mag teksten technisch invoegen, structuur aanbrengen, neutrale placeholders gebruiken en technische beheerlabels toevoegen. Codex mag niet zelfstandig bedragen, documentstatussen, bestuursnamen, juridische terminologie, verenigingsregels, activiteiten of nieuwsfeiten verzinnen of wijzigen.

1.5 Statuslabels voor open punten

Label	Betekenis
Te besluiten	Er is nog een inhoudelijke of technische keuze nodig.
Te verifiëren	Feitelijke of formele juistheid moet nog worden gecontroleerd.

Buiten eerste versie	Niet realiseren in de eerste publieke versie.
Optioneel na oplevering	Architectuur mag erop worden voorbereid, maar functie blijft uitgeschakeld.

2. Technische uitgangssituatie

2.1 Platform en omgeving

- WordPress, Nederlandse taalinstelling.
- Gutenberg-blokeeditor en Full Site Editing.
- Parent theme: Twenty Twenty-Five.
- Child theme: De Oude Beek Foundation.
- Stagingomgeving: experiment.deoudebeek.nl.
- Hosting: Mijndomein; mogelijke latere migratie naar TransIP.

Te verifiëren: actuele WordPress-, PHP-, database- en WP-CLI-versies; actieve plug-ins; repository en deploymentmethode.

2.2 Child theme

Naam: De Oude Beek Foundation
 Voorgestelde map: /wp-content/themes/de-oude-beek-foundation/
 Ontwikkelversie: 0.x.x
 Eerste publieke release: 1.0.0

Het child theme bevat alleen De Oude Beek-specifieke stijlen, templates, template parts, patronen en beperkte themafuncties. Parent-themebestanden worden niet gewijzigd.

2.3 Projectspecifieke plug-in

/wp-content/plugins/de-oude-beek-core/

Functionaliteit die bij een themawisseling behouden moet blijven, zoals agenda-items, documentmetadata en vervaldatum, hoort in een projectspecifieke plug-in en niet in het child theme.

2.4 Beheerbaarheid

Een beheerder moet zonder programmeerkennis teksten, afbeeldingen, nieuws, verhalen, praktische mededelingen, agenda-items, documenten, bestuursnamen, menu's en links kunnen beheren. Normale redactionele wijzigingen vereisen geen wijziging van PHP, CSS, JavaScript of theme.json.

2.5 Niet wijzigen zonder opdracht

- WordPress-kernbestanden.
- Parent theme en externe plug-ins.
- Server- en DNS-configuratie.
- Gebruikers, wachtwoorden en e-mailconfiguratie.
- Productiedatabase zonder expliciete migratieopdracht.
- Back-ups en mediabestanden zonder noodzaak.

2.6 Omgevingsroute

ontwikkeling → technische controle → experiment.deoudebek.nl → functionele acceptatie → back-up → productie

2.7 Versiebeheer

- Git als voorkeursmethode.
- Eén logisch samenhangende wijziging per commit.
- Geen geheimen of lokale configuratie in de repository.
- Tests uitvoeren vóór samenvoegen.
- Herkenbare releaseversies en changelog.

3. Architectuur en ontwikkelprincipes

3.1 Kernprincipe

Standaard waar mogelijk, maatwerk alleen waar nodig.

6. WordPress-kernfunctionaliteit.
7. Standaard Gutenberg-blokken.
8. theme.json.
9. Templates en template parts.
10. Niet-gesynchroniseerde en gesynchroniseerde patronen.
11. Beperkte aanvullende CSS.
12. Beperkte PHP-functionaliteit.
13. JavaScript alleen voor noodzakelijke interactie.
14. Plug-ins alleen na noodzaak- en kwaliteitsbeoordeling.

3.2 Full Site Editing

De Site Editor blijft bruikbaar. De website wordt niet zo opgebouwd dat normale aanpassingen alleen via broncode mogelijk zijn.

3.3 Scheiding van verantwoordelijkheden

Laag	Verantwoordelijkheid
Parent theme	Algemene WordPress-basis.
Child theme	Design tokens, templates, template parts, patronen en beperkte presentatiecode.
De Oude Beek Core-plug-in	Inhoudstypen, metadata en niet-presentatiegebonden logica.
Contentlaag	Pagina's, berichten, agenda-items, documenten, menu's en media.

3.4 Geen externe pagebuilder

Elementor, Divi, WPBakery, Beaver Builder en vergelijkbare pagebuilders worden niet gebruikt.

3.5 Progressive enhancement

Primaire inhoud en navigatie blijven bruikbaar bij trage of uitgeschakelde JavaScript, toetsenbordgebruik, schermlezers en beperkte verbindingen.

3.6 Geen overmatige abstractie

Geen uitgebreid componentenframework bouwen wanneer standaard Gutenberg-patronen voldoende zijn. Herbruikbaarheid mag de begrijpelijkheid en overdraagbaarheid niet ondermijnen.

4. Huisstijl en design tokens

4.1 Ontwerpkarakter

Rustig, landschappelijk, eigentijds en redactioneel. Natuurlijk zonder rustiek te worden; informatief zonder bestuurlijk of commercieel te ogen.

- Geen zware kaartschaduwen.
- Geen felle accentkleuren.
- Geen overmatige afrondingen.
- Geen decoratieve pictogrammen zonder functie.
- Geen nostalgische volkstuinesthetiek.
- Geen visuele drukte door te veel kaders of kleurvlakken.

4.2 Brandingstatus

Voorlopig wordt een typografisch logo gebruikt: DE OUDE BEEK met kleiner daaronder VERENIGING. Het geheel is één aanklikbaar element. Er wordt geen zelfstandig beeldmerk toegevoegd. Een toekomstig beeldmerk moet zonder fundamentele herbouw kunnen worden toegevoegd.

4.3 Voorlopig kleurensysteem

Token	Functie	Waarde
base	Pagina-achtergrond	#F7F6F1
surface	Lichte secties en kaarten	#FFFFFF
contrast	Primaire tekst	#252822
muted	Secundaire tekst	#62675D
primary	Hoofdkleur groen	#456B3C
primary-dark	Hover en sterke accenten	#31502C
secondary	Beek- of luchtaccent	#3E7184
border	Lijnen en scheidingen	#D8D9D1
soft-green	Rustige achtergrond	#E9EFE5
soft-blue	Informatieve achtergrond	#E8F0F2
warning-soft	Concept/status	#F3EBDD

error	Fout/waarschuwing	#8A302B
-------	-------------------	---------

Te beoordelen op staging. Alle templates en patronen gebruiken tokens; losse hexwaarden worden vermeden.

4.4 Typografie

Geen externe Google Fonts zonder expliciet besluit. Eerste voorkeur: systeemlettertypen.

Koppen: ui-serif, Georgia, Cambria, "Times New Roman", serif
 Lopende tekst en navigatie: ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", sans-serif

Element	Mobiel	Desktop
Hoofdttekst	17 px	18 px
H1 homepage	42–48 px	68–84 px
H1 binnenpagina	38–44 px	56–68 px
H2	30–34 px	42–50 px
H3	23–26 px	28–32 px
Navigatie	16 px	15–16 px
Logo hoofdregel	20–24 px	24–28 px
Logo subregel	9–11 px	10–12 px

Gebruik fluid typography waar passend. Lopende tekst krijgt een regellengte van ongeveer 65–75 tekens.

4.5 Contentbreedtes

Token	Gebruik	Waarde
contentSize	Gewone tekst	760px
wideSize	Brede content en media	1180px
max-site-width	Header en brede layouts	1280px

4.6 Ruimtesysteem

```
--space-xs: 0.5rem
--space-sm: 0.875rem
--space-md: 1.5rem
--space-lg: 2.5rem
--space-xl: 4rem
--space-2xl: 6rem
--space-3xl: 8rem
```

Mobiele sectieafstand meestal 3,5–5rem; desktop 5–8rem. Gebruik centrale presets en block gap, geen willekeurige marges per pagina.

4.7 Knoppen, links en oppervlakken

- Primaire knop: primary-kleur, lichte tekst, radius 4–6px, minimale hoogte circa 44px.
- Gewone inhoudelijke vervolgroutes bij voorkeur als tekstlink.
- Links zijn herkenbaar zonder hover en behouden duidelijke focus.

- Schaduwen alleen zeer subtiel en alleen wanneer functioneel.
- Geen pillvormige knoppen of dashboardachtige kaarten.

4.8 Afbeeldingen en animatie

- Hero circa 16:9 of breder.
- Sectiebeelden 4:3 of 3:2.
- Geen parallax, videohero, sliders of binnenvliegende teksten.
- Respecteer prefers-reduced-motion.

4.9 theme.json

theme.json bevat kleuren, typografie, fontfamilies, contentbreedtes, spacing presets, block gap, knop- en linkstijlen, beeldinstellingen en noodzakelijke block-specifieke stijlen.

5. Header, navigatie en zoekfunctie

5.1 Desktopheader

Links het typografische logo; rechts de vijf primaire menu-items en later eventueel een zoekloep.

- De Oude Beek
- De vereniging
- Het tuincomplex
- Een tuin
- Uit de vereniging

5.2 Logo

```
<a href="/" class="site-brand">
  <span class="site-brand__name">DE OUDE BEEK</span>
  <span class="site-brand__type">VERENIGING</span>
</a>
```

Het logo is één klikdoel, schaalbaar en tekstueel. Geen rasterafbeelding of zelfstandig beeldmerk.

5.3 Headergedrag

- Desktophoogte circa 88–104px.
- Mobiele hoogte circa 72–84px.
- Eerste versie niet sticky.
- Actieve pagina herkenbaar via onderlijn, gewicht of kleur.

5.4 Mobiel menu

Mobiel toont logo, optionele zoekloep en hamburgermenu. Het menu bevat eerst de vijf hoofdroutes, daarna Statuten en reglementen en Contact.

- Escape sluit het menu.
- Focus keert terug naar de menuknop.
- Onderliggende pagina scrollt bij voorkeur niet mee.

- Menu is toetsenbordbedienbaar.
- Korte fade of slide, geen uitgebreide animatie.

5.5 Zoekfunctie

Eerste versie: architectuur voorbereiden, maar geen zoekloop tonen zolang de functie niet is geactiveerd.

Bij latere activering staat zoeken desktop uiterst rechts en mobiel links van het hamburgermenu. Een compacte zoeklaag of uitklapveld heeft de voorkeur boven een permanent groot veld.

5.6 Broodkruimels en skiplink

Broodkruimels op alle binnenpagina's, maximaal circa drie niveaus, met echte hiërarchie. De homepage heeft geen broodkruimel. Iedere pagina bevat als eerste focusbare element een skiplink "Ga naar de inhoud".

5.7 Responsive omslagpunt

Werkwaarde 900–1024px, maar omschakelen op basis van beschikbare ruimte. Het desktopmenu mag niet eerst over twee regels breken.

6. Footer

6.1 Inhoud

Groep	Inhoud
Verenigingsgegevens	Vereniging De Oude Beek; correspondentieadres De Savornin Lohmanlaan 15, 2181 VR Hillegom; KvK 89824962; algemeen e-mailadres.
Vereniging	Statuten en reglementen; Contact.
Website	Privacy; Toegankelijkheid van de website; Colofon.
Copyright	© [automatisch jaar] Vereniging De Oude Beek.

Het adres wordt expliciet als correspondentieadres aangeduid. Geen persoonlijke contactgegevens, socialmedia-iconen of grote footerafbeelding.

6.2 Template part

/parts/footer.html

Naam in Site Editor: Footer – De Oude Beek

7. Pagina- en templatearchitectuur

7.1 Hoofdtemplates

/templates/front-page.html

/templates/page.html

/templates/single.html

/templates/archive.html

```
/templates/search.html
/templates/404.html
```

Aanvullend, indien de inhoudsmodellen worden ingevoerd: single en archive voor agenda en verenigingsdocumenten.

7.2 Front Page

De homepage is een vaste voorpagina. De inhoud blijft zo veel mogelijk via de pagina-editor beheerbaar; alleen dynamische queries en globale structuur staan in het template of patroon.

7.3 Page-template

Header, broodkruimel, inhoud, optioneel “Verder bij De Oude Beek” en footer. Geen automatisch dubbel H1. alignnone, alignwide en alignfull blijven beschikbaar.

7.4 Single, archive, search en 404

- Single Post: categorie, H1, datum, optioneel beeld, inhoud, status en vervolglink; geen reacties.
- Archive: introductie, lijst, eenvoudige filters en paginering; geen zijbalk.
- Search: inhoudstype, titel, datum, samenvatting en lege toestand.
- 404: rustige foutmelding met routes naar homepage, De Oude Beek en Contact.

7.5 Geen pagina-ID-afhankelijke styling

Vermijd selectors als .page-id-123. Gebruik block styles, pattern classes en semantische utility classes.

8. Gutenberg-patronen en herbruikbare onderdelen

8.1 Patterncategorie

Categorie: De Oude Beek
Naamvoevoegsel: DOB —

8.2 Benodigde patronen

Patroon	Doel
DOB — Pagina-intro	H1, introductie, optioneel breed beeld.
DOB — Tekstsectie	H2, tekst, optionele link.
DOB — Media en tekst	Beeld links of rechts, tekst en link.
DOB — Informatieblok	Rustige achtergrondsectie.
DOB — Uitlichting	Korte kernzin of gedragsregel.
DOB — Op deze pagina	Verticale ankerlijst.
DOB — Vervolgroutes	Maximaal drie contextuele routes.
DOB — Agenda-item compact	Datum, titel, toelichting, link.
DOB — Berichtkaart	Categorie, datum, titel, excerpt en beeld.

DOB — Documentitem	Status, versie, datum en links.
DOB — Statusmelding	Concept, gewijzigd, afgelast, vervallen of controle.

8.3 Gesynchroniseerd versus niet-gesynchroniseerd

Layouts met variabele inhoud zijn niet-gesynchroniseerd. Alleen inhoud die overal identiek moet blijven, zoals een centrale formele disclaimer, kan gesynchroniseerd worden.

8.4 Block locking

Beperkt gebruiken voor header, footer, querystructuren en documentmetadata. Gewone tekstblokken blijven bewerkbaar.

9. Homepage

9.1 Blokvolgorde

15. Hero.
16. De Oude Beek in het kort.
17. De vereniging.
18. Het tuincomplex.
19. Een tuin.
20. Interesse in een tuin.
21. Uit de vereniging.
22. Afsluiting.

9.2 Hero

- Echte H1 en tagline, geen tekst in afbeelding.
- Geen video, slider of parallax.
- Mobiel niet schermvullend.
- Voldoende contrast en focal point.

9.3 Verhalende secties

Gebruik standaardpatronen en eventueel afwisselend beeld links/rechts op desktop. De DOM-volgorde blijft logisch op mobiel en voor schermlezers.

9.4 Dynamisch blok Uit de vereniging

- Maximaal drie toekomstige agenda-items.
- Eén handmatig uitgelicht bericht.
- Maximaal drie recente berichten.
- Verlopen activiteiten verdwijnen automatisch.
- Lege agenda: “Er staan momenteel geen nieuwe activiteiten in de agenda.”

9.5 Beheerbaarheid

Agenda en recente berichten worden niet handmatig op de homepage bijgehouden. Statische teksten en afbeeldingen blijven via Gutenberg bewerkbaar.

10. Vaste hoofdpagina's

10.1 Algemene regel

De hoofdpagina's gebruiken het standaard Page-template en Gutenberg-patronen. Codex neemt teksten over uit het definitieve tekst- en blokmodel en herschrijft deze niet.

10.2 De Oude Beek

- Geen inhoudsopgave.
- Maximaal vier hoofdbeelden.
- Geen historische tijdlijn in eerste versie.
- Drie vervolgroutes.

10.3 De vereniging

- Compacte inhoudsopgave.
- Bestuurssamenstelling als gewone beheerbare sectie.
- Geen custom post type voor bestuursleden.
- Geen persoonsprofielen of privételefoonnummers.

10.4 Het tuincomplex

- Compacte inhoudsopgave.
- Geen externe interactieve kaart in eerste versie.
- Voorzieningen pas invullen na verificatie.
- Geen beveiligingsgevoelige informatie.

10.5 Een tuin

Langste vaste pagina met maximaal zes ankerlinks en duidelijke scheiding tussen tuinieren op het complex en interesse in een tuin.

manieren-van-tuinieren
gebruik-en-onderhoud
paden-hagen-en-bouwwerken
zorg-voor-tuin-en-omgeving
toezicht-en-herstel
interesse-in-een-tuin

10.6 Uit de vereniging en Statuten en reglementen

Deze pagina's combineren vaste uitleg met dynamische overzichten volgens hoofdstukken 11–13.

11. Berichten, verhalen en praktische mededelingen

11.1 Inhoudsmodel

Gebruik gewone WordPress-berichten met vaste categorieën Nieuws, Verhalen en Praktisch. Agenda-items worden afzonderlijk beheerd.

11.2 Velden en metadata

- Titel, inhoud, handmatige samenvatting, uitgelichte afbeelding, publicatiedatum en categorie.
- Optioneel vervaldatumveld voor Praktisch: `dob_expiry_date`.
- Booleanveld voor “Uitgelicht op homepage”.

11.3 Queryregels

- Nieuws: categorie Nieuws, nieuwste eerst.
- Verhalen: categorie Verhalen, nieuwste eerst.
- Praktisch: alleen niet-verlopen berichten.
- Homepage: maximaal drie passende recente berichten, agenda uitgesloten.

11.4 Redactionele regels

- Handmatige excerpt 20–45 woorden heeft voorkeur.
- Auteur niet standaard publiek tonen.
- Reacties volledig uitschakelen.
- Belangrijke correcties zichtbaar dateren.
- Geen generieke standaardafbeelding op elk bericht.

12. Agenda

12.1 Inhoudstype

Post type: `dob_event`
 Publieke archiefslug: `/uit-de-vereniging/agenda/`
 Taxonomie: `dob_event_type`

12.2 Velden

`dob_event_start_date`
`dob_event_start_time`
`dob_event_end_date`
`dob_event_end_time`
`dob_event_location`
`dob_event_status`

12.3 Statussen en typen

Statussen	Typen
gepland; gewijzigd; afgelast; verlopen	Tuinwerkdag; Tuinwerkavond; Verenigingsactiviteit;

12.4 Sortering en verval

Toekomstige items oplopend op startdatum en tijd. Verlopen items aflopend. Een item is verlopen na einddatum/tijd of, zonder eindtijd, na afloop van de dag.

12.5 Overzicht en detail

- Verticale lijst, geen maandkalender als primaire vorm.
- Lege toestand expliciet.
- Afgelaste items blijven tijdelijk zichtbaar met status.
- Geen openbare registratie of deelnemerslijst in eerste versie.

13. Statuten en reglementen als technisch inhoudsmodel

13.1 Inhoudstype

Post type: dob_document
Projectplug-in: de-oude-beek-core

13.2 Metadata

```
dob_document_type
dob_document_status
dob_document_version
dob_document_date
dob_document_adoption_date
dob_document_effective_date
dob_document_expiry_date
dob_document_authority
dob_document_file_id
dob_document_accessible_file_id
dob_document_replaces
dob_document_last_checked
```

13.3 Statussen

- Geldend
- Concept — niet vastgesteld
- Vervallen — niet meer geldend
- Status wordt gecontroleerd

13.4 Validatie en weergave

- Concepten niet tussen geldende documenten.
- Vervallen documenten in ondergeschikt archief.
- Geen datum of bevoegd orgaan uit bestandsnaam afleiden.
- Documentpagina toont status, versie, datum, toelichting, bekijken, downloaden en laatste controle.
- PDF is niet de enige context.

13.5 Voorlopige status

Document	Voorlopige webstatus
Statuten/oprichtingsakte	Geldend, na verificatie van datum en toegankelijke publicatievorm.
Huishoudelijk reglement versie 1.4, maart 2026	Concept — niet vastgesteld.
Bouwwerken versie 2, 4 maart 2024	Status wordt gecontroleerd.

14. Afbeeldingen en mediabeheer

14.1 Uitgangspunt

Eigen actuele fotografie heeft voorkeur. Beelden ondersteunen de inhoud en worden niet gebruikt als lege decoratie.

14.2 Privacy en beveiliging

- Geen opslaglocaties, sleutels, sloten of waardevolle machines herkenbaar publiceren.
- Geen schouwdossiers, individuele geschillen, privé-adressen of ledenlijsten.
- Toestemming of andere passende grondslag bij herkenbare personen.
- Bij individuele tuinen rekening houden met herkenbaarheid en context.

14.3 Formaten en richtwaarden

Gebruik	Breedte	Streefbestand
Hero	2000–2400 px	meestal < 500 KB
Brede sectie	1600–2000 px	meestal < 300 KB
Berichtbeeld	1200–1600 px	meestal < 200 KB

Voorkeur WebP of AVIF waar betrouwbaar; JPEG voor fotografie; PNG alleen waar nodig; SVG uitsluitend gecontroleerd.

14.4 Alt-tekst en metadata

Alt-tekst beschrijft functionele inhoud. Decoratieve beelden krijgen lege alt-tekst. Gebruik consistente bestandsnamen vóór upload en houd rechteninformatie buiten WordPress bij.

15. Responsive gedrag

15.1 Mobile-first

Test minimaal op 320, 375, 430, 768, 1024, 1280 en 1440 CSS-pixels. Dit zijn testbreedtes, geen verplichte vaste breakpoints.

15.2 Layoutregels

- Mobiel één kolom, geen horizontale scroll.

- Tablet maximaal twee kolommen waar passend.
- Desktop maximaal drie compacte kaarten in een rij.
- Media & Text stapelt met logische DOM-volgorde.
- Touchdoelen minimaal circa 44 × 44 CSS-pixels.

15.3 Lange pagina's en tabellen

Lange pagina's gebruiken ankerlinks maar geen sticky zijmenu. Brede tabellen worden vermeden of responsief toegankelijk gemaakt.

16. Toegankelijkheid

16.1 Norm

Doel: WCAG 2.2 niveau AA.

16.2 Semantiek en toetsenbord

- Eén header, hoofdnavigatie, main en footer.
- Exact één H1 per pagina en logische kopniveaus.
- Alle functies toetsenbordbedienbaar.
- Zichtbare focus; nooit outline verwijderen zonder alternatief.
- Skiplink als eerste focusbare element.

16.3 Contrast, links en formulieren

- Normale tekst minimaal 4,5:1; grote tekst 3:1.
- Status nooit uitsluitend via kleur.
- Inhoudelijke linkteksten.
- Formulievelden met zichtbare labels en gekoppelde foutmeldingen.

16.4 Documenten, media en beweging

- Passende alt-teksten.
- Geen tekst als afbeelding.
- Documentlandingspagina blijft bruikbaar wanneer PDF beperkt toegankelijk is.
- Geen automatisch bewegende carrousels.
- prefers-reduced-motion respecteren.

16.5 Tests

- Toetsenbordtest.
- Browserzoom 200%.
- Reflow op 320 px.
- axe of gelijkwaardig.
- Lighthouse Accessibility.
- Schermlezer test op kernroutes.
- Contrastcontrole.

17. Privacy, beveiliging en gegevensminimalisatie

17.1 Uitgangspunt

De website verwerkt zo weinig mogelijk persoonsgegevens. Openbare publicatie, beheerfunctionaliteit en formulieren worden ingericht volgens gegevensminimalisatie, doelbinding en passende beveiliging. De formele privacyverklaring en het verwerkingsregister zijn afzonderlijke bronnen; Codex formuleert geen eigen privacybeleid.

17.2 Publieke persoonsgegevens

- Geen privételefoonnummers of privé-e-mailadressen van bestuursleden.
- Bestuursnamen alleen wanneer bestuurlijk besloten en actueel gecontroleerd.
- Geen koppeling van naam aan tuinnummer zonder duidelijke noodzaak.
- Geen ledenlijsten, deelnemerslijsten of wachtlijstposities openbaar.
- Geen individuele schouw-, betalings- of conflictdossiers op de website.

17.3 Formulieren en belangstelling

De eerste versie gebruikt bij voorkeur e-mail voor belangstelling voor een tuin. Een toekomstig formulier wordt alleen toegevoegd wanneer volledigheid, administratie en privacy aantoonbaar verbeteren.

- Vraag alleen noodzakelijke gegevens.
- Gebruik zichtbare privacytoelichting en link naar privacyverklaring.
- Geen marketingtoestemming combineren met functionele aanvraag.
- Geen bijzondere persoonsgegevens vragen.
- Geen medische details vragen bij tijdelijke onderhoudsproblemen.

17.4 Cookies en externe diensten

De eerste versie vermijdt niet-noodzakelijke tracking, externe kaart-embeds, externe fonts, socialmedia-widgets en marketingcookies. Een cookiebanner wordt alleen toegevoegd wanneer daadwerkelijk niet-noodzakelijke cookies of vergelijkbare technieken worden gebruikt.

Voorkeur eerste versie: privacyvriendelijk en functioneel, zonder analytics of met uitsluitend aantoonbaar cookie-loze, gegevensarme meting na afzonderlijk besluit.

17.5 Beveiliging WordPress

- Unieke beheerdersaccounts; geen gedeeld admin-account.
- Sterke wachtwoorden en waar mogelijk tweefactorauthenticatie.
- Minimale rechten volgens rol.
- WordPress, thema's en plug-ins tijdig bijwerken.
- Ongebruikte thema's en plug-ins verwijderen.
- Bestandsbewerker in WordPress-beheer uitschakelen waar passend.
- Geen geheimen in repository of publieke bestanden.
- Back-ups versleuteld of passend beveiligd bewaren.

17.6 Upload- en bestandsbeveiliging

- Alleen noodzakelijke bestandstypen toestaan.
- SVG uitsluitend na veilige sanitization of vermijden.
- Bestandsnamen bevatten geen persoonsgegevens of interne dossiernummers.
- Documenten vóór publicatie controleren op metadata, opmerkingen en verborgen inhoud.
- Geen conceptbestanden via voorspelbare publieke URL publiceren wanneer publicatie niet bedoeld is.

17.7 Logging en bewaartermijnen

Technische logs bevatten niet meer persoonsgegevens dan nodig en worden niet onbeperkt bewaard.

Formulierinzendingen, indien later ingevoerd, krijgen een expliciete bewaartermijn en toegang wordt beperkt tot bevoegde beheerders.

17.8 Security headers en transport

- HTTPS verplicht op staging en productie.
- HTTP automatisch doorsturen naar HTTPS.
- Geen mixed content.
- Passende headers onderzoeken: HSTS na stabiele HTTPS-configuratie, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy en framebeperking.
- Content Security Policy alleen invoeren wanneer zorgvuldig getest; geen ongeteste strikte CSP op productie.

17.9 Acceptatiecriteria

- Geen onnodige persoonsgegevens zichtbaar.
- Geen niet-noodzakelijke third-party tracking in eerste versie.
- HTTPS en geen mixed content.
- Geen geheimen in code of repository.
- Gebruikersrollen minimaal.
- Uploads en documenten gecontroleerd.
- Privacyverklaring bereikbaar vanuit footer.

18. Zoekmachine-instellingen en metadata

18.1 Uitgangspunt

SEO ondersteunt vindbaarheid en duidelijke presentatie, maar bepaalt niet de redactionele toon. De website gebruikt semantische HTML, beschrijvende titels, nette URL's en relevante metadata zonder zoekwoordstapeling.

18.2 Indexering per omgeving

- experiment.deoudebek.nl wordt niet geïndexeerd.
- Staging krijgt noindex en waar mogelijk aanvullende toegangsbeperking.
- Productie wordt pas geïndexeerd na acceptatie.
- Controleer dat noindex niet per ongeluk naar productie wordt gemigreerd.

18.3 Permalinks

Gebruik leesbare slugs volgens de vastgestelde informatiearchitectuur. Bestaande publieke URL's worden bij migratie geïnventariseerd en waar nodig met 301-redirects doorgeleid.

```
/de-oude-beek/
/de-vereniging/
/het-tuincomplex/
/een-tuin/
/uit-de-vereniging/
/statuten-en-reglementen/
```

18.4 Titels en metabeschrijvingen

- Elke pagina heeft een unieke title-tag.
- Metabeschrijving handmatig voor hoofdpagina's.
- Geen dubbele H1 of automatische titelherhaling.
- Site title en paginatitel vormen samen een begrijpelijke title-tag.

18.5 Structured data

Gebruik alleen schema.org-markup die feitelijk klopt. Basisorganisatiegegevens en breadcrumbs kunnen worden toegevoegd. Event-schema alleen voor openbare agenda-items met correcte datum, locatie en status. Geen fictieve ratings, reviews of openingstijden.

18.6 XML-sitemap en robots

- WordPress-core sitemap is voldoende tenzij een bestaande SEO-plug-in al verantwoord wordt gebruikt.
- Concepten, privé-inhoud en vervallen documenten niet prominent in sitemap.
- robots.txt blokkeert staging niet als enige beveiliging; noindex en toegangsbeperking blijven nodig.

18.7 Canonicals, archieven en zoekresultaten

- Canonical URL op pagina's en berichten.
- Auteur- en datumarchieven uitschakelen of noindex wanneer zij geen inhoudelijke waarde hebben.
- Interne zoekresultaten noindex.
- Vervallen documenten bij voorkeur noindex, maar bereikbaar vanuit archief.

18.8 Social metadata

Open Graph-titel, beschrijving en beeld mogen worden toegevoegd wanneer de gebruikte oplossing licht en betrouwbaar is. Geen extra socialmedia-plug-in uitsluitend voor deelknoppen.

18.9 Acceptatiecriteria

- Staging niet geïndexeerd.
- Unieke title-tags op kernpagina's.
- Correcte canonicals.
- XML-sitemap werkt op productie.
- Geen indexatie van interne zoekresultaten.
- Geen foutieve structured data.

- Redirects voor gewijzigde bestaande URL's.

19. Beheerrollen en redactionele werkstroom

19.1 Rollen

Rol	Bevoegdheden
Beheerder	Technische instellingen, gebruikers, thema's, plug-ins en volledige content.
Redacteur	Pagina's en berichten maken, wijzigen, beoordelen en publiceren.
Auteur	Eigen berichten maken en wijzigen; publicatie alleen indien bewust toegestaan.
Bijdrager	Concepten aanleveren zonder publicatierecht.

Gebruik standaard WordPress-rollen waar mogelijk. Geen maatwerkrollen zonder concrete noodzaak.

19.2 Redactionele werkstroom

23. Concept opstellen.
24. Inhoudelijke controle op tekstmodel en feitelijke juistheid.
25. Privacy- en beeldcontrole.
26. Technische controle van links, datum, categorie en metadata.
27. Publicatie.
28. Periodieke actualiteitscontrole.
29. Archiveren, corrigeren of verwijderen wanneer nodig.

19.3 Publicatierechten

Formele documenten, privacyteksten, bestuurssamenstelling, bedragen en statussen worden alleen gepubliceerd of gewijzigd door een daartoe aangewezen beheerder of redacteur na bestuurlijke verificatie.

19.4 Redactionele checklist

- Is de informatie openbaar?
- Is datum, status en versie correct?
- Zijn persoonsgegevens noodzakelijk?
- Is het begrijpelijk voor niet-leden?
- Zijn foto's toegestaan en passend?
- Is een verval- of controledatum nodig?
- Moet blijvende informatie ook op een vaste pagina worden aangepast?

19.5 Periodiek beheer

Frequentie	Controle
Maandelijks	Agenda, praktische mededelingen, kapotte links en updates.

Per kwartaal	Bestuursnamen, contactgegevens, documentenstatus, verouderde berichten.
Jaarlijks	Privacy, toegankelijkheid, technische afhankelijkheden, performance en volledige contentaudit.
Na formeel besluit	Reglementen, bedragen, lidmaatschapsteksten en gerelateerde vaste pagina's direct actualiseren.

19.6 Overdracht

Leg beheerprocedures vast in een korte beheerhandleiding. Minimaal: publiceren van bericht en agenda-item, vervangen van document, wijzigen van menu, uitvoeren van update en terugzetten van back-up.

20. Performance en technische kwaliteit

20.1 Doel

De website moet snel, stabiel en onderhoudbaar zijn op mobiele verbindingen. Performance wordt bereikt door eenvoudige architectuur, geoptimaliseerde media en beperkt maatwerk, niet door een stapeling van optimalisatieplug-ins.

20.2 Core Web Vitals

Streef op representatieve mobiele tests naar goede Core Web Vitals. Richtwaarden: LCP $\leq$ 2,5 s, INP $\leq$ 200 ms, CLS $\leq$ 0,1. Deze waarden worden op staging en na productie gemeten, niet alleen lokaal.

20.3 CSS en JavaScript

- Geen grote algemene front-endbibliotheek zonder noodzaak.
- JavaScript alleen voor menu, zoeklaag en noodzakelijke interacties.
- Scripts conditioneel laden waar passend.
- Geen ongebruikte CSS-frameworks.
- Minificatie en caching via hosting of één betrouwbare oplossing, niet meerdere overlappende plug-ins.

20.4 Afbeeldingen en fonts

- Responsive images en srcset van WordPress gebruiken.
- Hero prioriteren; overige beelden lazy load.
- Geen externe fonts in eerste versie.
- Geen zware SVG-animaties of achtergrondvideo's.

20.5 Database en queries

- Query Loops beperken tot benodigde aantallen.
- Metadataqueries voor agenda en documenten indexeerbaar en eenvoudig houden.
- Geen onbeperkte archieflijsten.
- Transients of caching alleen wanneer gemeten nodig.
- Verwijder revisies of logdata niet agressief zonder back-upbeleid.

20.6 Plug-inbudget

Elke plug-in heeft één aantoonbare taak. Vermijd dubbele SEO-, cache-, beveiligings- of formulierplug-ins. Voor toevoeging wordt compatibiliteit, onderhoud, privacy en lock-in vastgelegd.

20.7 Codekwaliteit

- WordPress Coding Standards waar toepasbaar.
- Escaping bij uitvoer en sanitization bij invoer.
- Nonces en capability checks bij beheeracties.
- Vertaalbare strings waar passend.
- Geen deprecated functies of PHP-waarschuwingen.
- Geen console errors op kernpagina's.

20.8 Back-up en herstel

- Volledige back-up vóór releases en migraties.
- Database en wp-content opnemen.
- Herstelprocedure minimaal eenmaal testen.
- Back-ups niet alleen op dezelfde server bewaren.
- Geen productie-update zonder recente herstelmogelijkheid.

20.9 Acceptatiecriteria

- Geen kritieke console- of PHP-fouten.
- Goede Lighthouse-resultaten als indicatie, zonder scorefetisj.
- Geen onnodige render-blocking third-party assets.
- Geen layout shift door afbeeldingen zonder dimensies.
- Kernpagina's laden goed op mobiel.
- Back-up en herstelprocedure gedocumenteerd.

21. Test- en acceptatieprocedure

21.1 Testniveaus

30. Code- en syntaxcontrole.
31. Functionele componenttest.
32. Visuele en responsive controle.
33. Toegankelijkheidstest.
34. Content- en linkcontrole.
35. Performance- en beveiligingscontrole.
36. Gebruikersacceptatie op experiment.deoudebeek.nl.
37. Productiecontrole na release.

21.2 Geautomatiseerde controles

- PHP lint en waar mogelijk PHP_CodeSniffer met WordPress Coding Standards.
- JavaScript lint indien eigen JavaScript wordt toegevoegd.

- CSS-validatie of stylelint waar passend.
- axe of vergelijkbare toegankelijkheidscontrole.
- Linkchecker voor interne links.
- Geen kritieke browserconsolefouten.

21.3 Handmatige kernroutes

38. Homepage openen en alle hoofdroutes volgen.
39. Mobiel menu volledig met toetsenbord bedienen.
40. Ankerlinks op Een tuin testen.
41. Nieuws-, verhaal- en praktisch bericht publiceren en archiveren.
42. Agenda-item maken, wijzigen, afgelasten en laten verlopen.
43. Document toevoegen met elke status.
44. Zoekfunctie testen zodra geactiveerd.
45. 404, lege agenda en lege zoekresultaten controleren.

21.4 Browsers en apparaten

Minimaal actuele versies van Chrome, Safari, Firefox en Edge; iOS Safari en Android Chrome. Geen ondersteuning voor verouderde browsers buiten het normale WordPress-beleid, maar basisinhoud moet robuust degraderen.

21.5 Contentacceptatie

- Teksten overeen met tekst- en blokmodel.
- Geen placeholders, fictieve bedragen of testnamen.
- Documentstatussen formeel gecontroleerd.
- Contactgegevens correct.
- Beelden toegestaan en alt-teksten ingevuld.
- Staging bevat noindex.

21.6 Releasebesluit

Een release gaat pas naar productie wanneer kritieke fouten zijn opgelost, open punten zijn geaccepteerd of expliciet buiten scope gezet, back-up beschikbaar is en een aangewezen bestuurder of projecteigenaar akkoord heeft gegeven.

21.7 Productie-nacontrole

- HTTPS en redirects.
- Geen noindex op productie.
- Formulieren/e-mailroutes.
- Sitemap en robots.
- Caching en afbeeldingen.
- 404 en oude URL-redirects.
- Adminlogin en rollen.
- Monitoring van fouten gedurende eerste dagen.

22. Fasering en werkopdrachten voor Codex

22.1 Werkwijze

Codex krijgt kleine, controleerbare opdrachten. Iedere opdracht bevat doel, bronbestanden, toegestane wijzigingsgebieden, acceptatiecriteria, testcommando's en expliciete uitsluitingen. Geen opdracht "bouw de hele website" in één stap.

22.2 Fase 0 — Inventarisatie

- WordPress-, PHP- en databaseversies vaststellen.
- Actieve plug-ins en themawijzigingen inventariseren.
- Repository en deploymentroute vastleggen.
- Back-up en herstel controleren.
- Bestaande content en URL's exporteren.

22.3 Fase 1 — Fundament

- Child theme structureren.
- theme.json en design tokens.
- Header, footer, skiplink en globale templates.
- Basis-AGENTS.md en testcommando's.

22.4 Fase 2 — Patronen en vaste pagina's

- Gutenberg-patronen.
- Homepage statische secties.
- De Oude Beek, De vereniging, Het tuincomplex en Een tuin.
- Broodkruimels en vervolgroutes.

22.5 Fase 3 — Dynamische inhoud

- Berichtcategorieën en templates.
- Uitgelicht veld.
- Praktische vervaldatum.
- Agenda post type, velden, queries en templates.
- Document post type, metadata en overzicht.

22.6 Fase 4 — Kwaliteit

- Responsive verfijning.
- Toegankelijkheidsaudit.
- Performanceoptimalisatie.
- SEO-metadata en redirects.
- Privacy- en beveiligingscontrole.

22.7 Fase 5 — Content en acceptatie

- Definitieve teksten en beelden invoeren.
- Formele documentstatussen controleren.
- Redactionele training.
- Gebruikersacceptatie op experiment.deoudebeek.nl.
- Back-up, release en productie-nacontrole.

22.8 Standaard opdrachtformat

```
Doel:
Bronnen:
Toegestane bestanden/mappen:
Niet wijzigen:
Functionele eisen:
Toegankelijkheidseisen:
Acceptatiecriteria:
Testcommando's:
Te rapporteren open punten:
```

22.9 Definitie van gereed

Een Codex-taak is pas gereed wanneer code is opgeslagen, tests slagen, geen nieuwe kritieke fouten zijn ontstaan, relevante documentatie is bijgewerkt en de wijziging op staging controleerbaar is.

23. Repository-instructies en AGENTS.md

23.1 Doel

AGENTS.md geeft Codex repositoryspecifieke instructies. Het bestand staat bij voorkeur in de repositoryroot. Aanvullende AGENTS.md-bestanden mogen in submappen staan wanneer daar afwijkende regels gelden.

23.2 Verplichte inhoud

- Projectdoel en bronhiërarchie.
- Toegestane wijzigingsgebieden.
- Niet wijzigen zonder expliciete opdracht.
- Architectuur: child theme versus core-plugin.
- Coding standards en sanitization/escaping.
- Test- en buildcommando's.
- Toegankelijkheid en privacy.
- Geen fictieve inhoud of juridische interpretatie.
- Rapportage van open punten en gewijzigde bestanden.

23.3 Repositorystructuur

```
/AGENTS.md
/docs/
  technische-implementatiespecificatie.docx of .md
  tekst-en-blokmodel.docx of .md
```

/wp-content/themes/de-oude-beek-foundation/
/wp-content/plugins/de-oude-beek-core/

23.4 Geheimen en configuratie

- Geen wp-config.php met productiegeheimen in Git.
- Gebruik voorbeeldconfiguratie of omgevingsvariabelen.
- Geen databaseexports met persoonsgegevens in publieke repository.
- .gitignore voor uploads, caches, back-ups en lokale tooling.

23.5 Rapportage door Codex

Na iedere taak rapporteert Codex: samenvatting, gewijzigde bestanden, tests en resultaten, bekende beperkingen, migratiestappen en open besluiten. Geen claim dat iets getest is wanneer dat niet is uitgevoerd.

24. Open besluiten en afhankelijkheden

24.1 Technisch te verifiëren

46. Actuele WordPress-, PHP- en databaseversies op experiment.deoudebeek.nl.
47. Actieve plug-ins en bestaande thema-aanpassingen.
48. Git-repository, lokale ontwikkelomgeving en WP-CLI.
49. Deployment- en back-upprocedure.
50. Beschikbare serverheaders en cachingmogelijkheden.

24.2 Te besluiten vóór of tijdens implementatie

51. Definitieve kleur- en typografiewaarden na beoordeling op staging.
52. Technische broodkruimeloplossing.
53. Uitgelicht-berichtveld en vervaldatumimplementatie.
54. Wel of geen privacyvriendelijke analytics.
55. Definitieve SEO-oplossing indien een SEO-plug-in al aanwezig is.
56. Exacte bezoekersroute en voorzieningeninformatie.
57. Actuele bestuurssamenstelling.
58. Formele status van huishoudelijk en bouwreglement.
59. Definitieve agenda- en documentvelden na beheerproef.

24.3 Buiten eerste versie

- Zelfstandig beeldmerk en volledige branding.
- Ledenportaal.
- Online betalingen.
- Koppeling met ledenadministratie.
- Openbare nieuwsbriefinschrijving.
- Socialmediafeeds en deelknoppen.
- Interactieve externe kaart.
- Openbare activiteitinschrijving.
- Uitgebreide meertaligheid.

24.4 Besluitregel

Een open punt wordt niet stilzwijgend door Codex ingevuld. Het wordt in de taakrapportage opgenomen met een concrete keuzebeschrijving en, indien mogelijk, een beperkte aanbeveling met gevolgen voor beheer, toegankelijkheid, privacy en onderhoud.

Bijlage A. Acceptatiechecklist per oplevering

Onderdeel	Controlepunt
Bronnen	Implementatie volgt technische specificatie en tekstmodel; geen fictieve inhoud.
Code	Alleen toegestane bestanden gewijzigd; parent theme en core ongemoeid.
Beheer	Inhoud zonder codekennis aanpasbaar.
Responsive	Geen horizontale scroll; mobiel menu en kaarten correct.
Toegankelijkheid	Toetsenbord, focus, H1, koppen, contrast en alt-teksten gecontroleerd.
Privacy	Geen onnodige persoonsgegevens of third-party tracking.
Beveiliging	Sanitization, escaping, capabilities en nonces waar nodig.
Performance	Geen onnodige scripts, grote media of layout shift.
SEO	Titels, canonicals, indexering en slugs correct.
Test	Uitgevoerde tests en resultaten gerapporteerd.
Staging	Wijziging controleerbaar op experiment.deoudebeek.nl .
Documentatie	Changelog, AGENTS.md of beheerhandleiding bijgewerkt waar nodig.

Bijlage B. Voorbeeld AGENTS.md

Project: Vereniging De Oude Beek website

Purpose

Build and maintain the WordPress website for Vereniging De Oude Beek according to:

1. Technical implementation specification
2. Definitive text and block model
3. Formally valid statutes and regulations

Do not invent content, legal status, amounts, names, dates, events, or policies.

Architecture

- Parent theme: Twenty Twenty-Five (never modify parent files)
- Child theme: wp-content/themes/de-oude-beek-foundation/
- Project functionality: wp-content/plugins/de-oude-beek-core/
- Use Gutenberg, Full Site Editing, theme.json, templates, template parts, and patterns.
- No external page builder.

Allowed changes

Only modify files explicitly named in the task. Do not change WordPress core, third-party plugins, server configuration, production data, users, passwords, or DNS.

Coding rules

- Follow WordPress Coding Standards where applicable.
- Sanitize input, escape output, check capabilities, and use nonces for admin actions.
- Keep JavaScript minimal and progressively enhanced.
- Do not introduce external fonts, tracking, or third-party embeds without explicit approval.
- Keep all strings and UI in Dutch unless technically required otherwise.

Accessibility

Target WCAG 2.2 AA. Preserve semantic headings, keyboard access, visible focus, skip links, sufficient contrast, reduced motion, and meaningful link text.

Privacy and security

Minimize personal data. Never publish member lists, private contact details, garden-number associations, security-sensitive locations, or individual enforcement matters.

Testing

For every task, run the applicable lint, syntax, accessibility, responsive, and functional tests. Report exactly what was and was not tested.

Task report

At completion provide:

- Summary
- Changed files
- Tests and results
- Migration or editor steps
- Known limitations
- Open decisions or conflicts