


Opracowane w grupie: Konrad Olszewski, Arkadiusz Pelak, Jakub Oleksiak, Sebastian Pająk

Cześć wraz z plikiem wysyłam ci instrukcję jak załadować bazę danych.

Po pierwsze pobierz sobie postgresa z tego [linka](#)

Wybierz swój system operacyjny:



My korzystamy z wersji 15.6, więc wybierz instalator odpowiedni dla twojego systemu z wersją 15.6

PostgreSQL Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
16.2	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
15.6	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
14.11	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
13.14	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
12.18	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
11.22*	postgresql.org	postgresql.org			Not supported
10.23*					
9.6.24*					
9.5.25*					
9.4.26*					

Kiedy już pobierzesz, przejdź przez instalację, pamiętaj ustawić łatwe do zapamiętania hasło do postgresa.

Po instalacji nie zapomnij o zresetowaniu komputera, aby zmienna środowiskowa mogła się dodać.

Aby skorzystać z wersji graficznej musisz także pobrać pgAdmin4 z tego [linka](#).

Tak samo jak wyżej musisz wybrać odpowiedni system operacyjny.


Po przejściu instalacji znowu zresetuj komputer.

A następnie przejdź do następnych kroków.

Następnie załóż pustą bazę danych i kliknij na nią prawym przyciskiem myszy i

zobaczysz ten widok.

Kliknij „Restore”



Po kliknięciu zobaczysz poniższy widok. W miejscu Filename wybierz ścieżkę dostępu do pliku który dostałeś ode mnie ;). Po wybraniu ścieżki kliknij po prostu przycisk „Restore” i ciesz się załadowaniem backupu 😊

Restore (Database: example)

×

General

Data Options

Query Options

Table Options

Options

Format

Custom or tar

| ▾

Filename

ⓘ

📁

Number of jobs

Role name

Select an item...

| ▾

ⓘ Please provide a filename.

×

ⓘ

?

×

Close

↺

Reset

↶

Restore