Создайте таблицу students с колонками:

- id (SERIAL) идентификатор студента (PRIMARY KEY)
- name (TEXT) имя студента
- total score (INTEGER) общий балл студента

Создайте таблицу activity scores с колонками:

- student id (INTEGER) ссылка на студента в таблице students
- activity_type (TEXT) вид деятельности (например, "Homework", "Exam" и т.д.)
- score (INTEGER) балл за деятельность

Задача 1: Учет баллов студентов

Представьте, что вы разрабатываете систему для учета баллов студентов в университете. Вам необходимо создать функциональность, которая автоматически будет обновлять общий балл каждого студента на основе полученных им баллов за разные виды деятельности.

Haпишите функцию update_total_score(student_id INTEGER):

- Эта функция должна пересчитывать общий балл студента на основе баллов за разные виды деятельности в таблице activity scores.
- Используйте цикл для итерации по всем записям в activity scores для заданного student id.
- Обновите поле total_score для соответствующего студента в таблице students суммой всех баллов за разные виды деятельности.

Hапишите триггер, который будет автоматически вызывать функцию update_total_score при вставке новых записей в таблицу activity_scores.

Предоставьте примеры использования:

- Вставьте несколько студентов в таблицу students.
- Вставьте записи о баллах за разные виды деятельности в таблицу activity_scores.
- После вставки баллов, убедитесь, что общий балл каждого студента автоматически обновлен в таблице students.

Задача 2: Расчет стипендии для студентов

У вас есть две таблицы в базе данных: students и activity_scores. Таблица students содержит информацию о студентах, их идентификаторах и общем балле. Таблица activity_scores содержит информацию о баллах за разные виды деятельности для каждого студента.

Создайте функцию calculate_scholarship, которая будет рассчитывать стипендию для студента. Стипендия зависит от общего балла студента:

- Если общий балл больше или равен 90, стипендия равна 1000.
- Если общий балл больше или равен 80, но меньше 90, стипендия равна 500.
- В остальных случаях, стипендия равна 0.

Создайте триггер update_scholarship_trigger, который будет автоматически вызывать функцию calculate_scholarship при обновлении баллов за деятельность в таблице activity_scores. Протестируйте решение, вставив данные о студентах и их баллах за деятельность. Посмотрите, как автоматически обновляется стипендия каждого студента после добавления баллов.

Для сохранения результатов вычислений создайте дополнительную колонку scholarship в таблице students.