

Основные правила верстки писем

Сергей Корниенко

Team Lead frontend-разработки Московской биржи

Используйте табличную верстку

- Для полной поддержки писем, в том числе и в outlook, нужна табличная верстка

```
<table class="social" cellpadding="0" cellspacing="0" width="120">
  <tr>
    <td align="center">
      <a href="#">
        
      </a>
    </td>
    <td align="center">
      <a href="#">
        
      </a>
    </td>
    <td align="center">
      <a href="#">
        
      </a>
    </td>
  </tr>
</table>
```


Пишите стили инлайново

- Подключать css-файлы в письмо не получится, поэтому стили нужно писать инлайново (либо в теге style, а затем применять инлайнер

```
<table>
  <tr>
    <td style="padding-top: 30px;"></td>
  </tr>
</table>
```

Не делайте слишком много вложенностей в письме

- При большом количестве вложенностей увеличивается и размер письма, а максимальный вес самого кода не должен превышать 102кб, иначе увидите надпись “показать полностью”



....

[Показана часть сообщения] [Показать полностью](#)

Не используйте `background-image`

- К сожалению, он не поддерживается в outlook

Используйте только безопасные веб-шрифты

- Вам подойдут шрифты типа Arial, Verdana, Helvetica и прочие “безопасные” шрифты, иные не будут работать

Для переноса текста используйте `br`

- Это единственный способ сделать адекватный перенос текста в письмах

Телефон и почту нужно сделать ссылками

- За вас это так или иначе сделает почтовый клиент, и чтобы быть уверенным в конечном результате - делайте подобные элементы ссылками и сразу стилизуйте.

Не забываем о доступности: используйте атрибут `role`

- Атрибут `role="presentation"` у всех таблиц преобразует их так, чтобы данные таблицы не представлялись как табличные.

Отступы в верстке писем: вместо `margin` берем `padding`

- Причем, как правило, `padding` нужно писать только табличным тегам (в основном - `td`).

Используйте `!important` при адаптивной верстке

- Это может звучать для вас странно, но иначе порой просто невозможно сделать адаптивную верстку. Используйте `!important`, если потребуется