

ЗАНЯТИЕ 8 (0:40)

Макеты. Редактирование макетов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

Ориентировочная продолжительность занятия – 40 минут.

Что такое макет	250
Макет печатной формы	250
Редактирование макета	256
Контрольные вопросы	262

На этом занятии вы познакомитесь с очередным новым объектом конфигурации – *Макет*. Вы узнаете о его назначении и создадите макет документа, на основе которого будет формироваться печатная форма документа.

Что такое макет

Объект конфигурации *Макет* предназначен для хранения различных форм представления данных, которые могут потребоваться каким-либо объектам конфигурации или всему прикладному решению в целом.

Макет может содержать табличный или текстовый документ, двоичные данные, HTML-документ или Active Document, графическую или географическую схему, схему компоновки данных или макет оформления схемы компоновки данных.

Макеты могут существовать как сами по себе (общие макеты), так и быть подчинены какому-либо объекту конфигурации.

Одно из предназначений макета, подчиненного объекту конфигурации и содержащего табличный документ, – создание печатной формы этого объекта. Создание печатной формы заключается в конструировании ее составных частей – именованных областей, из которых затем «собирается» готовая печатная форма.

Порядок заполнения областей данными и вывода их в итоговую форму описывается при помощи встроенного языка. Печатная форма может включать в себя различные графические объекты: картинки, диаграммы и т. д.

Помимо создания макета «вручную» конфигуратор предоставляет разработчику возможность воспользоваться специальным инструментом – *конструктором печати*, который берет на себя большинство рутинной работы по созданию макета.

Макет печатной формы

В режиме «Конфигуратор»

Наша цель будет заключаться в создании печатной формы документа *Оказание услуги*.

Откроем в конфигураторе окно редактирования объекта конфигурации *Документ ОказаниеУслуги*.

Перейдем на закладку **Макеты**, нажмем кнопку **Конструкторы** и запустим конструктор печати (рис. 8.1).




Рис. 8.1. Запуск конструктора печати

В открывшемся окне конструктора на первом шаге укажем, что будет создана новая команда **Печать** для формирования печатной формы документа (рис. 8.2).




Рис. 8.2. Конструктор печати. Шаг 1

Нажмем **Далее**.

На втором шаге нажатием кнопки  определим, что все реквизиты нашего документа будут отображены в шапке печатной формы (рис. 8.3).




Рис. 8.3. Конструктор печати. Шаг 2

Нажмем Далее.

На третьем шаге точно так же определим, что все реквизиты табличной части документа будут отображены в печатной форме (рис. 8.4).




Рис. 8.4. Конструктор печати. Шаг 3

Нажмем Далее.

На четвертом шаге конструктор предложит сформировать нам подвал (нижнюю часть) печатной формы. Мы не станем ничего указывать (подвал в данном случае использовать не будем), нажмем Далее и перейдем к пятому шагу (рис. 8.5).




Рис. 8.5. Конструктор печати. Шаг 5

Здесь ничего изменять не будем. Тем самым согласимся с тем, что команда для вызова процедуры формирования печатной формы будет помещена в командную панель формы, в раздел Важное.

Нажмем ОК.

В конфигураторе откроется модуль команды Печать, модуль менеджера документа ОказаниеУслуги и макет этого документа (рис. 8.6).

Рис. 8.6. Макет документа «Оказание услуги»

Заметим, что разработчик может создать макет печатной формы с нуля и для ее вывода создать соответствующую команду и кнопку в форме документа, но в данном случае всю работу сделал за нас конструктор печати:

- Создан макет печатной формы документа ОказаниеУслуги с именем Печать (см. рис. 8.6).
- Создана команда документа ОказаниеУслуги с именем Печать. В модуль этой команды помещен обработчик, вызывающий процедуру печати документа, выполняющуюся на сервере. Сама процедура печати помещена в модуль менеджера документа ОказаниеУслуги (рис. 8.7).




Рис. 8.7. Структура документа «Оказание услуги» в дереве объектов конфигурации

- В командную панель формы документа ОказаниеУслуги помещена команда Печать для формирования печатной формы документа (рис. 8.8).




Рис. 8.8. Макет документа «Оказание услуги»

Причем поскольку команда **Печать** принадлежит документу **ОказаниеУслуги** в целом, а не конкретной его форме, эту команду можно будет помещать в любую форму, созданную для документа.

В будущем мы будем самостоятельно создавать процедуры обработчиков команд и размещать соответствующие им кнопки в форме, но пока воспользуемся результатами работы конструктора печати и проверим макет в работе.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и откроем документ **Оказание услуги № 1**.

Обратите внимание, что в командной панели документа появилась новая кнопка **Печать** (рис. 8.9).

Кнопка **Печать** добавилась также и в командную панель формы списка документов **Оказание услуги**. Поэтому распечатать документ можно, не открывая его, а просто выделив в списке и нажав кнопку **Печать**.

Нажмем эту кнопку (в форме списка или в форме документа) и увидим печатную форму нашего документа (рис. 8.10).

← → ☆ Оказание услуги 000000001 от 12.10.2022 21:37:30

Основное Остатки материалов

Провести и закрыть Записать Провести **Печать** Еще ▾

Номер: 000000001

Дата: 12.10.2022 21:37:30

Склад: Основной

Клиент: Иванов Михаил Юрьевич

Мастер: Деловой Иван Сергеевич

Добавить ↑ ↓ Поиск (Ctrl+F) Еще ▾

N	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Транзистор Philips 2N2369	1,000	3,00	3,00

Рис. 8.9. Форма документа «Оказание услуги» с новой кнопкой «Печать»

Оказание услуги

Номер 000000001
Дата 12.10.2022 21:37:30
Склад Основной
Клиент Иванов Михаил Юрьевич
Мастер Деловой Иван Сергеевич

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Транзистор Philips 2N2369	1,000	3,00	3,00

Рис. 8.10. Печатная форма документа «Оказание услуги»

Как видите, конструктор сформировал вполне подходящую печатную форму для нашего документа. Единственное, чего не хватает в данной форме, это итоговой суммы документа.

В следующем разделе на примере добавления итоговой суммы документа мы познакомимся с тем, как можно редактировать макеты и формы объектов конфигурации.

Редактирование макета

В режиме «Конфигуратор»

Прежде всего, добавим итоговую сумму в печатную форму документа ОказаниеУслуги.

Откроем конфигуратор, раскроем дерево документа Оказание Услуги и дважды щелкнем на макете Печать.

Как видите, макет документа состоит из именованных областей, которые в определенном порядке выводятся на печать.

Те именованные области, которые мы видим слева, были созданы с помощью конструктора. Но разработчик может сам создавать или удалять области, переименовывать их и т. п.

Добавим новую область для вывода итоговой суммы документа. Выделим мышью две пустые строки под табличной частью документа и выполним пункт главного меню конфигурирования Таблица > Имена > Назначить имя... (рис. 8.11).




Рис. 8.11. Создание области ячеек для вывода итоговой строки

Назовем область Всего, нажмем ОК.

Чтобы формат добавленных нами строк совпадал с имеющимся форматом заголовка и табличной части документа, изменим ширину колонок.

Для этого потянем мышью в заголовке таблицы за правую границу колонки 2 так, чтобы ее ширина совпала с шириной колонки № в шапке таблицы документа. Отпустим мышь.

Платформа предложит создать новый формат для выделенных строк. Соглашмся.

Аналогичные действия выполним и для колонок 3, 4, 5 и 6.

В созданной области, в колонке Цена напомним ВСЕГО, а в колонке Сумма напомним ВсегоПоДокументу (рис. 8.12).

Вызвав палитру свойств для ячейки ВсегоПоДокументу (контекстное меню – Свойства), в свойстве Заполнение укажем, что в этой ячейке будет находиться не текст, а параметр (рис. 8.13).

1	2	3	4	5	6	7
Заголовок	Оказание услуги					
Шапка						
5	Номер	<Номер>				
6	Дата	<Дата>				
7	Склад	<Склад>				
8	Клиент	<Клиент>				
9	Мастер	<Мастер>				
10						
11						
12	№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	
13	НомерСтроки	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма	
14				ВСЕГО	ВсегоПоДокументу	
15						
16						
17						
18						

Рис. 8.12. Создание ячеек для вывода итога

Свойства: Ячейки

Ячейки

Основные:

Текст:

РазмещениеТекста:

Имя:

Защита: ☒

Гиперссылка: ☐

РежимИзмененияРазмераКолонки:

Макет:

Заполнение:

ПараметрРасшифровки:

ИспользованиеРасшифровки:

Значения:

СодержитЗначение: ☐

ТипЗначения:

ЭлементУправления:

Формат:

ФорматРедактирования:

Маска:

Положение:

ГоризонтальноеПоложение:

Рис. 8.13. Свойства ячейки «ВсегоПоДокументу»

Каждая ячейка редактируемого нами табличного документа может содержать либо текст, либо некоторый параметр, либо шаблон.

Текст, содержащийся в ячейке, будет показан на экране.

Параметр будет заменен некоторым значением, которое может быть присвоено ему средствами встроенного языка. Текст, содержащийся в ячейке, является именем этого параметра.

Шаблон представляет собой текстовую строку, в определенные места которой будут вставлены значения параметров.

Поэтому, указав для ячейки в качестве заполнения Параметр, мы определили параметр области с именем **ВсегоПоДокументу**, которому присвоим нужное нам значение при формировании печатной формы.

Откроем модуль менеджера документа **ОказаниеУслуги**.

Для этого перейдем на закладку **Прочее** окна редактирования объекта конфигурации **Документ ОказаниеУслуги** и нажмем кнопку **Модуль менеджера** (рис. 8.14).




Рис. 8.14. Открытие модуля менеджера документа «ОказаниеУслуги»

Найдем в нем процедуру **Печать** и отредактируем ее следующим образом (новые строки выделены жирным шрифтом), листинг 8.1.

Листинг 8.1. Печать формы документа (фрагмент)

```
...
ОбластьЗаголовок = Макет.ПолучитьОбласть("Заголовок");
Шапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
ОбластьПереченьНоменклатурыШапка = Макет.ПолучитьОбласть("ПереченьНоменклатурыШапка");
ОбластьПереченьНоменклатуры = Макет.ПолучитьОбласть("ПереченьНоменклатуры");
ОбластьИтог = Макет.ПолучитьОбласть("Всего");
ТабДок.Очистить();

ВставлятьРазделительСтраниц = Ложь;
Пока Выборка.Следующий() Цикл
```

```

Если ВставитьРазделительСтраниц Тогда
    ТабДок.ВывестиГоризонтальныйРазделительСтраниц();
КонецЕсли;

ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовков);

Шапка.Параметры.Заполнить(Выборка);
ТабДок.Вывести(Шапка, Выборка.Уровень());

ТабДок.Вывести(ОбластьПереченьНоменклатурыШапка);
ВыборкаПереченьНоменклатуры = Выборка.ПереченьНоменклатуры.Выбрать();
СуммаИтог = 0;
Пока ВыборкаПереченьНоменклатуры.Следующий() Цикл
    ОбластьПереченьНоменклатуры.Параметры.Заполнить(
        ВыборкаПереченьНоменклатуры);
    ТабДок.Вывести(ОбластьПереченьНоменклатуры
        , ВыборкаПереченьНоменклатуры.Уровень());
    СуммаИтог = СуммаИтог + ВыборкаПереченьНоменклатуры.Сумма;
КонецЦикла;

ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу = СуммаИтог;
ТабДок.Вывести(ОбластьИтог);
ВставитьРазделительСтраниц = Истина;
КонецЦикла;
...

```

Смысл добавленного фрагмента прост. Мы обращаемся к макету документа **ОказаниеУслуги** по его имени – **Макет**.

Используя его метод **ПолучитьОбласть()**, получаем область **Всего** (ту, которую мы только что добавили к макету) и сохраняем ее в переменной **ОбластьИтог**.

В цикле обхода строк табличной части документа, полученных в результате выполнения запроса, мы накапливаем в переменной **СуммаИтог** значение суммы табличной части документа по колонке **Сумма**.

Затем мы обращаемся к параметру **ВсегоПоДокументу** (**ОбластьИтог.Параметры.ВсегоПоДокументу**), находящемуся в области **Всего**, и присваиваем ему значение переменной **СуммаИтог**.

В заключение мы выводим итоговую область в табличный документ, который будет показан на экране и распечатан пользователем – **ТабДок.Вывести(ОбластьИтог)**.

Отображение табличного документа на экране выполняется в обработчике команды **Печать**, в модуле этой команды на клиенте, в то время как сама процедура заполнения печатной формы данными, описанная в модуле менеджера документа, выполняется на сервере.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и проверим результат наших изменений (рис. 8.15).

Оказание услуги

Номер 000000001
Дата 12.10.2022 21:37:30
Склад Основной
Клиент Иванов Михаил Юрьевич
Мастер Деловой Иван Сергеевич

№	Номенклатура	Количество	Цена	Сумма
1	Транзистор Philips 2N2369	1,000	3,00	3,00

ВСЕГО 3

Рис. 8.15. Печатная форма документа «Оказание услуги»

Подобным образом, создавая именованные области и ячейки макета, используя их свойства и управляя порядком их вывода с помощью встроенного языка, разработчик имеет возможность создать печатную форму любого дизайна.

Контрольные вопросы

- ☒ Для чего предназначен объект конфигурации «Макет»?
- ☒ Что такое конструктор печати?
- ☒ Как создать макет с помощью конструктора печати?
- ☒ Как изменить табличный документ?
- ☒ Какая разница в заполнении ячейки табличного документа текстом, параметром и шаблоном?
- ☒ Как с помощью встроенного языка вывести в табличный документ новую область?