

Рейтинг услуг

Параметры: Дата начала: 01.10.2022
Дата окончания: 17.10.2022

Услуга	Выручка
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00
Подключение воды (услуга)	800,00
Подключение электричества (услуга)	800,00
Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
Диагностика (услуга)	
Итого	3 000,00

Рис. 13.18. Результат отчета

Также мы узнаем, как работать с параметрами системы компоновки данных, как использовать стандартные даты, и познакомимся с быстрыми пользовательскими настройками отчетов.

Кроме этого, мы научимся более детально настраивать отбор и условное оформление в отчетах.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет.

Назовем его РейтингУслуг и запустим конструктор схемы компоновки данных.

Добавим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

Левое соединение двух таблиц

В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу Номенклатура и виртуальную таблицу регистра накопления Продажи.Обороты.

Чтобы исключить неоднозначность имен в запросе, переименуем таблицу Номенклатура в спрНоменклатура.

Для этого выделим ее в списке Таблицы, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт Переименовать таблицу (рис. 13.19).

В список полей перенесем поля СпрНоменклатура.Ссылка и ПродажиОбороты.ВыручкаОборот из этих таблиц (рис. 13.20).




Рис. 13.19. Переименование таблицы в запросе




Рис. 13.20. Выбранные поля

Перейдем на закладку **Связи**.

Так как в запросе теперь участвуют несколько таблиц, требуется определить связь между ними.

По умолчанию платформой уже будет создана связь по полю **Номенклатура**. То есть значение измерения **Номенклатура** регистра **Продажи** должно быть равно ссылке на элемент справочника **Номенклатура**.

Но нам нужно снять флажок **Все** у таблицы **ПродажиОбороты** и установить его у таблицы **спрНоменклатура**.

Тем самым мы задаем тип связи как **Левое соединение**, то есть в результат запроса будут включены все записи справочника **Номенклатура** и те записи регистра **Продажи**, которые удовлетворяют условию связи по полю **Номенклатура**.

Таким образом, в результате запроса будут присутствовать все услуги, и для некоторых из них будут указаны обороты выручки. Для тех услуг, которые не производились в выбранном периоде, не будет указано ничего.

Описанную связь двух таблиц схематично можно представить следующим примером (рис. 13.21).

В результате описанных выше действий закладка **Связи** будет иметь следующий вид (рис. 13.22).




Рис. 13.21. Связь записей таблиц в запросе




Рис. 13.22. Определение связи между таблицами

Условие отбора записей

Перейдем на закладку **Условия** и установим отбор, чтобы группы справочника **Номенклатура** не попадали в отчет.

Для этого раскроем таблицу **спрНоменклатура**, перетащим мышью поле **ЭтогоГруппа** в список условий, установим флажок **Произвольное** и напишем в поле **Условие** следующий текст (листинг 13.5).

Листинг 13.5. Условие запроса

```
спрНоменклатура.ЭтогоГруппа = ЛОЖЬ
```

Тем самым мы указали, что из базы данных нужно выбрать только те записи справочника Номенклатура, которые не являются группами.

Работу этого условия можно проиллюстрировать на следующем примере. Слева – исходная таблица справочника Номенклатура, а справа – записи, которые будут выбраны из этой таблицы (рис. 13.23).

Ссылка	Выручка (Оборот)		Ссылка	Выручка (Оборот)
Материалы			Строчный трансформатор Samsung	900,00
Услуги			Строчный трансформатор GoldStar	400,00
Строчный трансформатор Samsung	900,00		Транзистор Philips 2N2369	14,00
Строчный трансформатор GoldStar	400,00		Шланг резиновый	450,00
Транзистор Philips 2N2369	14,00		Кабель электрический	30,00
Шланг резиновый	450,00		Диагностика	
Кабель электрический	30,00		Ремонт отечественного телевизора	600,00
Диагностика			Ремонт импортного телевизора	800,00
Ремонт отечественного телевизора	600,00		Подключение воды	800,00
Ремонт импортного телевизора	800,00		Подключение электричества	800,00
Подключение воды	800,00		Телевизоры	
Подключение электричества	800,00		Стиральные машины	
Телевизоры			Радиодетали	
Стиральные машины			Прочие	
Радиодетали				
Прочие				

Рис. 13.23. Отбор записей номенклатуры в запросе

Вторым условием должно быть то, что выбранный элемент является услугой. Это простое условие. Чтобы его создать, перетащим мышью поле ВидНоменклатуры в список условий.

Платформа автоматически сформирует условие, согласно которому вид номенклатуры должен быть равен значению параметра ВидНоменклатуры.

В дальнейшем перед выполнением запроса мы передадим в параметр ВидНоменклатуры значение перечисления – Услуга.

Работу этого условия тоже можно проиллюстрировать на примере. Слева – записи справочника Номенклатура, выбранные согласно первому условию. Справа – только те записи, которые являются услугами (рис. 13.24).

Ссылка	Выручка (Оборот)		Ссылка	Выручка (Оборот)
Строчный трансформатор Samsung	900,00		Диагностика	
Строчный трансформатор GoldStar	400,00		Ремонт отечественного телевизора	600,00
Транзистор Philips 2N2369	14,00		Ремонт импортного телевизора	800,00
Шланг резиновый	450,00		Подключение воды	800,00
Кабель электрический	30,00		Подключение электричества	800,00
Диагностика				
Ремонт отечественного телевизора	600,00			
Ремонт импортного телевизора	800,00			
Подключение воды	800,00			
Подключение электричества	800,00			

Рис. 13.24. Отбор записей номенклатуры в запросе

В результате закладка Условия примет вид (рис. 13.25).




Рис. 13.25. Создание условия запроса

СОВЕТ

Отбор можно применять и в самом запросе, и в настройках отчета. То же касается сортировки и группировки. Отбор лучше применять в запросе, если записи, не удовлетворяющие условию запроса, наверняка не понадобятся в отчете. Сортировку и группировку лучше применять уже в настройках отчета, чтобы сделать его более гибким.

Псевдонимы полей

Перейдем на закладку Объединения/Псевдонимы и укажем, что представление элемента справочника (поле Ссылка) будет иметь псевдоним Услуга, а поле регистра будет иметь псевдоним Выручка (рис. 13.26).




Рис. 13.26. Установка псевдонимов полей запроса

Порядок записей

Перейдем на закладку **Порядок** и укажем, что результат запроса должен быть отсортирован по убыванию значения поля **Выручка** (рис. 13.27).




Рис. 13.27. Порядок записей запроса

Создание запроса закончено, нажмем кнопку **ОК**. Вернемся в конструктор схемы компоновки данных.

Анализ текста запроса

Текст запроса, сформированный платформой, примет вид (листинг 13.6).

Листинг 13.6. Текст запроса

```

ВЫБРАТЬ
    СпрНоменклатура.Ссылка КАК Услуга,
    ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка
ИЗ
    Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК
    ПродажиОбороты
ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
ГДЕ
    СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ
    И СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры

УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    Выручка УБЫВ
  
```

Сначала, как обычно, идет часть описания запроса, и в ней есть новые для нас конструкции.

При описании источников запроса (после ключевого слова ИЗ) использована возможность определения нескольких источников запроса (листинг 13.7).

Листинг 13.7. Определение нескольких источников запроса

ИЗ

```
Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура  
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.Продажи.Обороты КАК  
ПродажиОбороты  
ПО ПродажиОбороты.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка
```

В данном случае выбираются записи из двух источников: СпрНоменклатура и ПродажиОбороты, причем ключевым предложением ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ... ПО описан способ, которым будут скомбинированы между собой записи этих двух источников.

ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ означает, что в результат запроса нужно включить комбинации записей из обоих источников, которые соответствуют указанному после ключевого слова ПО условию. Кроме этого, в результат запроса нужно включить еще и записи из первого (указанного слева от слова СОЕДИНЕНИЕ) источника, для которых не найдено соответствующих условию записей из второго источника.

Продолжим рассматривать текст запроса. В части описания запроса есть еще одна новая для нас конструкция – задание условий отбора данных из исходных таблиц (листинг 13.8).

Листинг 13.8. Задание условий отбора

ГДЕ

```
СпрНоменклатура.ЭтоГруппа = ЛОЖЬ  
И СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры
```

Условию отбора всегда предшествует ключевое слово ГДЕ. После него описывается само условие. Обратите внимание, что поля исходных таблиц, на которые накладывается условие, могут и не входить в список выборки (как в нашем случае). Кроме того, в нашем условии использован параметр запроса ВидНоменклатуры (перед именем параметра указывается символ & – амперсанд).

Теперь, когда мы закончили знакомиться с текстом запроса, продолжим формирование нашей схемы компоновки данных.

Ресурсы

В нашем отчете мы хотим видеть итоговые значения выручки для каждой услуги. Для этого нам нужно определить поля ресурсов отчета.

Под *ресурсами* в системе компоновки данных подразумеваются поля, значения которых рассчитываются на основании детальных записей, входящих в группировку. По сути ресурсы являются групповыми или общими итогами отчета.

Итоговые данные формируются на закладке Ресурсы.

Перейдем на эту закладку и нажмем кнопку , чтобы конструктор выбрал все доступные ресурсы, по которым можно вычислять итоги. В нашем случае это единственный ресурс Выручка.

Платформа автоматически предложит рассчитывать сумму значений этого поля, что нам и нужно (рис. 13.28).




Рис. 13.28. Ресурсы схемы компоновки данных

Параметры

Пользователя, как правило, интересуют данные о хозяйственной деятельности за определенный период. Поэтому практически в любом отчете используются параметры, задающие начало и конец отчетного периода.

Параметры отчета задают условия отбора записей в отчет. В схеме компоновки данных параметры отчета задаются на закладке Параметры (рис. 13.29).

На этой закладке мы увидим три параметра: НачалоПериода, КонецПериода и ВидНоменклатуры. Вы можете спросить: почему параметра три, хотя в запросе мы задавали всего один – ВидНоменклатуры?




Рис. 13.29. Параметры компоновки данных

Все дело в том, что система компоновки данных самостоятельно анализирует текст запроса и помимо тех параметров, которые указаны в нем в явном виде (ВидНоменклатуры), предоставляет возможность настроить также и параметры виртуальных таблиц, которые участвуют в запросе.

Таковыми параметрами являются НачалоПериода и КонецПериода. Это первые два параметра виртуальной таблицы РегистрНакопления. Продажи.Обороты, которую мы использовали в запросе, в левом соединении.

Если в конструкторе запроса выделить в списке таблиц эту таблицу и нажать кнопку Параметры виртуальной таблицы, то появится диалог, где мы увидим параметры НачалоПериода и КонецПериода (рис. 13.30).




Рис. 13.30. Параметры виртуальной таблицы

Первым параметром передается начало периода расчета итогов, вторым – конец периода. В результате исходная таблица будет содержать только обороты, рассчитанные в переданном периоде.

Здесь всегда следует помнить, что если мы передаем в качестве этих параметров дату (а в нашем случае так и будет), то дата содержит и время с точностью до секунды.

Допустим, заранее известно, что пользователя не будут интересовать результаты работы отчета в периодах, указанных с точностью до секунды. В этом случае следует учесть две особенности.

Во-первых, пользователя нужно избавить от необходимости указывать время при вводе даты периода, за который формируется отчет.

Для этого мы изменим существующее описание типа для параметра НачалоПериода.

Вернемся на закладку Параметры схемы компоновки данных и дважды щелкнем в ячейке Тип, соответствующей параметру НачалоПериода.

Затем нажмем кнопку выбора [...] и в нижней части окна редактирования типа данных установим Состав даты в значение Дата. Нажмем ОК (рис. 13.31).




Рис. 13.31. Редактирование состава даты

Вторая особенность заключается в том, что по умолчанию время в дате установлено 00:00:00. Поэтому если пользователь задал период отчета с 01.06.2013 по 11.06.2013, итоги регистра будут рассчитаны с начала дня 01.06.2013 00:00:00 по начало дня 11.06.2013, 00:00:00. Таким образом, данные за 11-е число, отличные от начала дня, в расчет не войдут, что сильно удивит пользователя.

Для того чтобы исключить эту ситуацию, мы добавим еще один параметр ДатаОкончания, в который пользователь будет вводить дату окончания. А значение параметра КонецПериода будем рассчитывать автоматически таким образом, чтобы оно указывало на конец дня даты, введенной пользователем.

Поэтому для параметра КонецПериода установим флажок Ограничение доступности (рис. 13.32).




Рис. 13.32. Добавление параметра «ДатаОкончания»

Если этот флажок не установлен, то параметр будет доступен для настройки пользователем. Если же установить этот флажок, то пользователь не увидит этот параметр.

Затем с помощью кнопки **Добавить** в командной панели добавим новый параметр с именем ДатаОкончания (см. рис. 13.32). Для этого параметра платформа автоматически сформирует заголовок – Дата окончания. Оставим его без изменений.

Зададим тип значения параметра – Дата. При этом, как и для параметра Начало Периода, укажем состав даты – Дата (см. рис. 13.31). А также для параметра НачалоПериода зададим заголовок, который будет отображаться пользователю, – Дата начала.

Обратите внимание, что по умолчанию добавленный нами параметр доступен для пользователя (ограничение доступности в колонке снято). Нас это вполне устраивает.

Перейдем к параметру `КонецПериода`. Для него мы установили флажок `Ограничение доступности`, поскольку значение этого параметра мы собираемся вычислять на основании значения, установленного пользователем для параметра `ДатаОкончания`.

Чтобы задать формулу, по которой будет вычисляться значение параметра `КонецПериода`, воспользуемся языком выражений системы компоновки данных.

В нем есть функция `КонецПериода()`, которая позволяет получить дату, соответствующую концу какого-либо периода, например, указанного дня.

В ячейке `Выражение` зададим для параметра `КонецПериода` следующее выражение (листинг 13.9).

Листинг 13.9. Выражение для расчета значения параметра «КонецПериода»

```
КонецПериода(&ДатаОкончания, "День")
```

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробное описание языка выражений системы компоновки данных содержится во встроенной справке системы в разделе `Справка > Содержание справки > Система компоновки данных > Язык выражений системы компоновки данных`.

В результате перечисленных действий параметры компоновки будут иметь следующий вид (рис. 13.33).




Рис. 13.33. Параметры системы компоновки

И в заключение настроим параметр `ВидНоменклатуры`.

Поскольку отчет должен отображать выручку, полученную только от реализации услуг, значение параметра `ВидНоменклатуры` пользователь изменять не должен. Оно должно быть задано непосредственно в схеме компоновки как `Перечисление.ВидыНоменклатуры.Услуга`.

Флажок Ограничение доступности у параметра ВидНоменклатуры платформа установила по умолчанию, поэтому нам остается только указать нужное значение перечисления ВидНоменклатуры в ячейке Значение, соответствующей параметру ВидНоменклатуры.

Воспользуемся кнопкой выбора  и выберем это значение из списка перечисления видов номенклатуры – Услуга (рис. 13.34).




Рис. 13.34. Установка значения параметра «ВидНоменклатуры»

Настройки

Перейдем к формированию структуры отчета. На закладке Настройки добавим группировку и снова не укажем поле группировки. На закладке Выбранные поля укажем поля Услуга и Выручка (рис. 13.35).




Рис. 13.35. Структура отчета «РейтингУслуг»

Затем перейдем на закладку **Другие настройки** и зададим заголовок отчета – **Рейтинг услуг** (рис. 13.36).




Рис. 13.36. Установка заголовка отчета

ПРИМЕЧАНИЕ

При изменении параметров настроек, которые предполагают выбор некоторого значения, нужно выделить двойным щелчком поле **Значение** и, нажав кнопку выбора , выбрать из списка значений нужный вариант. При этом флажок использования значения появится автоматически. Этот флажок можно также снять и установить вручную.

Быстрые пользовательские настройки

В заключение мы должны предоставить пользователю возможность задавать отчетный период перед формированием отчета. То есть параметры **Дата начала** и **Дата окончания** должны быть включены в состав пользовательских настроек.

Причем поскольку задавать отчетный период требуется практически всегда, эти настройки должны находиться непосредственно в форме отчета.

На закладке **Параметры** мы видим параметры, для которых мы установили возможность их изменения пользователем, то есть сняли флажок **Ограничение доступности**.

Выделим по очереди каждый из параметров и нажмем кнопку **Свойства элемента** пользовательских настроек, расположенную в правом нижнем углу окна настроек.

Установим флажок Включать в пользовательские настройки и оставим предложенное по умолчанию для свойства Режим редактирования значение Быстрый доступ (рис. 13.37).




Рис. 13.37. Определение пользовательских настроек

Поясним, что флажок Включать в пользовательские настройки означает, что эта настройка будет доступна пользователю в отдельном окне (2) при вызове из подменю Еще команды Настройки... (то есть такая настройка, которой он может пользоваться, но не очень часто, рис. 13.38).

А режим редактирования, установленный в значение Быстрый доступ, означает, что эта настройка также будет автоматически отображаться непосредственно в отчетной форме (1). Это *быстрая пользовательская настройка* – такая настройка, которая нужна пользователю постоянно, чуть ли не при каждом запуске отчета. Поэтому она должна быть всегда «под рукой».

Кроме того, чтобы улучшить интерфейс пользователя, зададим для параметров Дата начала и Дата окончания в качестве начальных значений соответственно Начало этого месяца и Начало этого дня (см. рис. 13.37).




Рис. 13.38. Быстрые (1) и обычные (2) пользовательские настройки

Таким образом, при выполнении отчета даты начала и окончания отчетного периода будут динамически меняться и показывать период с начала текущего месяца по сегодняшнее число, и пользователю, возможно, не придется менять их вручную.

В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет.

Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации Отчет РейтингУслуг перейдем на закладку Подсистемы. Отметим в списке подсистем конфигурации подсистемы ОказаниеУслуг и Бухгалтерия.

Таким образом, ссылка на наш отчет автоматически попадет в панель функций этих разделов (рис. 13.39).




Рис. 13.39. Подсистемы, в которых отображается отчет

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» мы видим, что в разделах Оказание услуг и Бухгалтерия в подменю Отчеты появилась команда для формирования отчета Рейтинг услуг (рис. 13.40).




Рис. 13.40. Команда для формирования отчета

Выполним эту команду.

Откроется форма отчета, автоматически сформированная системой.

В окне отчета мы видим параметры, определяющие отчетный период. Он по умолчанию задан – с начала месяца по сегодняшнее число. Но можно при желании изменить его, воспользовавшись кнопкой календаря.

Нажмем кнопку Сформировать. Результат будет выглядеть следующим образом (рис. 13.41).

Услуга	Выручка
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800.00
Подключение воды (услуга)	800.00
Подключение электричества (услуга)	800.00
Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600.00
Диагностика (услуга)	
Итого	3 000.00

Рис. 13.41. Результат выполнения отчета

Мы видим, что выручка от услуг из всех трех введенных нами документов Оказание услуги попала в отчет, так как даты создания этих документов входят в отчетный период.

Заметьте, что вверху окна результата отчета выводится заданный нами заголовок и параметры, определяющие отчетный период.

Обратите внимание, что при прокручивании отчета вниз положение шапки отчета остается зафиксированным. Для удобства пользователя платформа автоматически фиксирует сверху табличный документ, в который выводится результат отчета. Можно также вручную управлять фиксацией строк и столбцов отчета с помощью параметров вывода ФиксацияСлева и ФиксацияСверху.

Также заметьте, что название услуг (поле Ссылка справочника Номенклатура) включает как наименование, так и вид номенклатуры соответственно заданному нами представлению ссылок на номенклатуру.

Теперь изменим дату окончания на 14.10.2022. Данные за 14 октября из документа Оказание услуги № 1 попадают в отчет (рис. 13.42).

Посobie для начинающих (1С:Предприятие) Поиск Ctrl+Shift+F

Главное Учет материалов Оказание услуг Бухгалтерия Расчет зарплаты Предприятие

Клиенты Номенклатура Оказание услуг Склады Сотрудники Цены на номенклатуру Остатки материалов Еще - Создать - Отчеты -

Рейтинг услуг

Сформировать Выбрать вариант... Настройки... Еще -

Дата начала: ☒ Начало этого месяца Дата окончания: ☒ 14.10.2022

Рейтинг услуг

Параметры: Дата начала: 01.10.2022
Дата окончания: 14.10.2022

Услуга	Выручка
Подключение воды (услуга)	800,00
Диагностика (услуга)	
Ремонт отечественного телевизора (услуга)	
Ремонт импортного телевизора (услуга)	
Подключение электричества (услуга)	
Итого	800,00

2022 Октябрь

Янв	Июл	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
Фев	Авг	26	27	28	29	30	1	2
Мар	Сен	3	4	5	6	7	8	9
Апр	Окт	10	11	12	13	14	15	16
Май	Ноя	17	18	19	20	21	22	23
Июн	Дек	24	25	26	27	28	29	30
	Сегодня	31	1	2	3	4	5	6

Текущие вызовы: 0 Накопленные вызовы: 32

Рис. 13.42. Результат выполнения отчета

То есть, как и требовалось, благодаря использованию функции КонецПериода() данные за последнее число отчетного периода включены в отчет.

Причем поскольку в запросе данных для отчета таблица номенклатуры связана левым соединением с таблицей регистра продаж, то услуги, для которых нет данных о продажах, все равно показаны в отчете.

Настройки в конфигураторе и в режиме «1С:Предприятие»

Теперь на примере этого отчета покажем создание и использование других настроек отчета – Условное оформление и Отбор.

В процессе создания этих настроек мы будем выполнять некоторые действия в конфигураторе и затем переходить в режим 1С:Предприятие, чтобы посмотреть, что получилось.

На самом деле все то же самое, что мы будем настраивать в режиме Конфигуратор, можно настроить и в режиме 1С:Предприятие по команде Еще > Изменить вариант... При этом пользователю открывается окно настроек отчета, очень похожее на закладку Настройки в схеме компоновки данных.

Различие состоит в том, что настройки, сделанные в конфигураторе, называются *стандартными настройками* и будут сохранены в самой схеме компоновки данных, то есть будут являться частью конфигурации. Это означает, что любой пользователь конфигурации будет видеть отчет именно в таком виде, как мы его настроили в конфигураторе.

Все то же самое можно настроить и в режиме 1С:Предприятие, но эта настройка уже не будет являться частью конфигурации и будет доступна только одному конкретному пользователю конкретной информационной базы, который эту настройку произвел.

ПРИМЕЧАНИЕ

В конфигурации может быть разработан механизм, позволяющий обмениваться настройками между различными пользователями. Однако это непростая задача, и в рамках данной книги мы ее рассматривать не будем, но в принципе такая возможность существует.

Возможность изменения варианта отчета в режиме 1С:Предприятие не предназначена для рядового пользователя (для него – быстрые настройки и пользовательские настройки). Она предназначена для разработчика, осуществляющего внедрение, или для администратора, или для очень опытного пользователя.

Настройки, сделанные в режиме 1С:Предприятие, естественно «перекрывают» стандартные настройки. И если пользователь все перестроил в отчете так, что его не узнать, всегда можно вернуться к стандартным настройкам по команде Еще > Установить стандартные настройки.

Итак, сейчас мы хотим настроить отчет для любых пользователей, которые будут им пользоваться, поэтому делаем это в конфигураторе.

Но если завтра главный бухгалтер попросит вас «сделать отчет красивым», вы сможете повторить все то же самое, не меняя конфигурацию и прямо у нее на глазах.

Условное оформление

В таком отчете, как Рейтинг услуг, было бы удобно выделять цветом записи отчета, содержащие услуги с наименьшей или с наибольшей выручкой, или еще по какому-либо условию.

В режиме «Конфигуратор»

Для этого вернемся в конфигуратор и откроем схему компоновки данных на закладке Настройки.

В нижней части окна перейдем на закладку Условное оформление и нажмем кнопку Добавить, расположенную в правом верхнем углу окна настроек (рис. 13.43).




Рис. 13.43. Настройка условного оформления

Сначала укажем Оформление, то есть то, каким образом должны выделяться интересующие нас поля.

Нажмем кнопку выбора  в поле Оформление и установим красный цвет текста (см. рис. 13.43). Нажмем ОК.

Затем укажем Условие, при наступлении которого будет применяться оформление, то есть когда в нашем случае текст будет становиться красным.

Нажмем кнопку выбора  в поле Условие и в появившемся окне добавим Новый элемент отбора.

Каждый элемент отбора задает одно условие. Условий может быть несколько (рис. 13.44).

Для этого нажмем кнопку Добавить и укажем в графе Левое значение – поле Выручка, в графе Вид сравнения – Меньше, а в графе Правое значение – 700. Нажмем ОК.

То есть когда в поле Выручка окажется значение меньше 700, «что-то» будет выделено красным цветом текста.

Теперь укажем это «что-то», то есть зададим список *оформляемых полей*.




Рис. 13.44. Настройка условного оформления

Если мы хотим выделять всю строку отчета, то можно оставить этот список пустым. Или же нажать кнопку выбора ... в поле Оформляемые поля, и в появившемся окне, нажимая кнопку Добавить, можно выбрать поля Услуга и Выручка (рис. 13.45).




Рис. 13.45. Настройка условного оформления

В нашем случае можно было бы этого не делать, так как Услуга и Выручка и есть все поля отчета. Нажмем ОК.

В заключение зададим Представление условного оформления как Непопулярная услуга (рис. 13.46).

Непопулярная услуга – это то, что увидит пользователь в своих настройках. То есть вместо пугающей строки «Выручка меньше 700...» пользователь увидит осмысленное выражение, которое задано в поле Представление.




Рис. 13.46. Настройка условного оформления

Итак, мы задали условное оформление отчета, по которому все услуги с выручкой менее 700 руб. будут считаться «непопулярными» и выделяться красным цветом.

Теперь добавим это условие в пользовательские настройки. Нажмем кнопку **Свойства элемента пользовательских настроек**, расположенную в правом нижнем углу окна настроек (см. рис. 13.46). Установим флажок **Включать в пользовательские настройки** и установим свойство **Режим редактирования** в значение **Обычный**.

Тем самым мы включили созданную нами настройку условного оформления в обычные пользовательские настройки. Эти настройки, в отличие от быстрых настроек, расположены не в форме отчета, а вызываются по нажатию кнопки **Настройки...** и появляются в отдельном окне, так эти настройки используются значительно реже, чем, например, настройки отчетного периода.

В режиме «1С:Предприятие»

Перейдем в режим 1С:Предприятие. Вызовем отчет.

Зададим **Дату окончания отчетного периода** как **Начало этого дня** и нажмем кнопку **Сформировать** (рис. 13.47).

Мы видим, что суммы услуг менее 700 руб. выделены красным цветом. Нажмем кнопку **Настройки...**

Перед нами появится окно пользовательских настроек отчета, содержащее параметры отчетного периода и настройку условного оформления **Непопулярная услуга**. Мы можем снять флажок использования этой настройки, нажать кнопку **Завершить редактирование** (рис. 13.48) и снова сформировать отчет.

Рейтинг услуг

Параметры: Дата начала: 01.10.2022
Дата окончания: 18.10.2022

Услуга	Выручка
Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00
Подключение воды (услуга)	800,00
Подключение электричества (услуга)	800,00
Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
Диагностика (услуга)	
Итого	3 000,00

Рис. 13.47. Результат выполнения отчета

Настройки отчета "Рейтинг услуг"

Основные

Дата начала: ☒ Начало этого месяца

Дата окончания: ☒ Начало этого дня

Непопулярная услуга ☐

Завершить редактирование Отмена Еще

Рис. 13.48. Окно пользовательских настроек

Выделение цветом исчезнет. Настройка Непопулярная услуга не видна в форме отчета, так как мы установили для нее в качестве режима редактирования Обычный, а не Быстрый доступ.

Однако данная настройка условного оформления задана жестко, и пользователь может лишь включить или выключить признак ее использования. Для неопытных пользователей этого, как правило, вполне достаточно.

Но для более подготовленных пользователей мы можем предоставить более полную свободу в использовании настроек, то есть возможность, например, самостоятельно задавать настройки отчета: отбор, порядок, условное оформление и пр.

Рассмотрим это в следующем примере.

Пользовательские настройки

В режиме «Конфигуратор»

Вернемся в конфигуратор.

На закладке Настройки схемы компоновки данных содержатся полные настройки отчета, которые задает разработчик. Часть из них может быть представлена пользователю для создания произвольного отбора, условного оформления отчета и пр.

Для этого нажмем кнопку Свойства элемента пользовательских настроек, расположенную сверху в командной панели окна настроек (рис. 13.49).




Рис. 13.49. Состав пользовательских настроек

В появившемся окне мы можем редактировать состав пользовательских настроек отчета.

Установим признак использования для настроек Отбор и Условное оформление и установим для них свойство Режим редактирования в значение Обычный.

Таким образом, мы включили настройки отбора и условного оформления в состав пользовательских настроек и предоставили пользователю возможность задавать их в отдельном окне по команде Настройки...

Отбор

В режиме «Конфигуратор»

Теперь создадим настройку отбора в отчете. Для этого в нижней части окна настроек перейдем на закладку Отбор. Слева мы видим список доступных полей отчета. Раскроем поле Услуга и двойным щелчком мыши на поле Родитель перенесем его в список условий отбора в правой части окна (рис. 13.50).




Рис. 13.50. Настройка отбора

Таким образом, мы создали возможность отбора по группам услуг, которые пользователь может задать в режиме 1С:Предприятие.

В режиме «1С:Предприятие»

Откроем отчет в режиме 1С:Предприятие и нажмем кнопку Настройки...

В окне пользовательских настроек отчета появились закладки для настроек Отбор и Условное оформление, которые мы только что отметили (рис. 13.51).

На самом деле здесь присутствуют две настройки условного оформления.




Рис. 13.51. Окно пользовательских настроек

Настройку **Непопулярная услуга**, которая находится на закладке **Основные**, мы заранее создали в конфигураторе. А теперь, добавив настройку условного оформления «вообще» (на закладке **Условное оформление**), мы предоставили пользователю возможность создавать любое количество собственных условий для условного оформления аналогично тому, как мы это делали в конфигураторе. Сейчас мы это делать не будем, но самостоятельно вы можете попробовать.

Сейчас мы зададим отбор в отчете так, чтобы в него попадали только услуги, относящиеся к установке стиральных машин. Для этого перейдем на закладку **Отбор** в окне пользовательских настроек (см. рис. 13.51).

Мы видим созданное нами ранее в конфигураторе условие отбора. Нам остается только нажать кнопку выбора в колонке **Значение**, ввести первые несколько символов наименования нужной группы номенклатуры и выбрать строку **Стиральные машины** из выпадающего списка под окном ввода значения (рис. 13.52).




Рис. 13.52. Настройка отбора

Таким образом, мы задали отбор по услугам, родителем которых является группа Стиральные машины справочника Номенклатура.

В окне пользовательских настроек нажмем кнопку Завершить редактирование и выполним отчет, нажав кнопку Сформировать (рис. 13.53).




Рис. 13.53. Результат выполнения отчета

Мы видим, что в отчет включены только услуги по установке стиральных машин и в заголовке отчета отражена информация об отборе.

При закрытии окна отчета настройки, сделанные пользователем, запоминаются и становятся настройками по умолчанию для текущего пользователя.

Можно удалить настройку отбора или создать ее по другому критерию, нажав кнопку выбора в колонке Значение (рис. 13.54).




Рис. 13.54. Окно пользовательских настроек

Таким образом, пользователь сможет при наличии определенной квалификации задавать многие настройки по своему желанию.

Если же такого желания или соответствующих знаний у него нет, лучше задавать эти настройки жестко, а пользователю останется только включать или выключать их использование.

Да, собственно, часто достаточно только отчетного периода или еще какой-то жизненно важной настройки, и такие настройки, конечно, нужно размещать непосредственно в отчетной форме.

Если приоритеты пользователя по использованию настроек отличаются от того, как они заданы разработчиком в схеме компоновки данных, то пользователь может изменить состав настроек, выполнив команду **Еще > Изменить состав настроек...** (рис. 13.55).

В открывшемся окне **Состав настроек** пользователь может указать, какие настройки будут редактироваться в форме отчета (правый список), то есть будут быстрыми, а какие будут доступны по команде **Настройки...** (левый список). Кнопками **Добавить**, **Удалить** или двойным щелчком мыши можно перенести настройки из левого списка в правый и наоборот. Например, перенесем в список быстрых настроек настройку отбора (рис. 13.56).




Рис. 13.55. Окно пользовательских настроек отчета в режиме «1С:Предприятие»




Рис. 13.56. Редактирование состава настроек в режиме «1С:Предприятие»

В результате настройка отбора будет доступна непосредственно в отчетной форме.

Теперь очистим условие отбора в окне отчета, затем вернемся в конфигуратор и снимем признак использования у настройки отбора. Это нам понадобится в дальнейших примерах.