

Вывод данных по всем дням в выбранном периоде

Следующий отчет, который мы добавим, будет называться **Выручка мастеров**.

Он будет содержать информацию о том, какая выручка была получена ООО «На все руки мастер» благодаря работе каждого из мастеров, с детализацией по всем дням в выбранном периоде и разворотом по клиентам, обслуженным в каждый из дней (рис. 13.57).

Выручка мастеров			
Параметры: Начало периода: 12.10.2022			
Конец периода: 16.10.2022			
Мастер	Период	Клиент	Выручка
Итого			4 794,00
Гусаков Николай Дмитриевич	12.10.2022 0:00:00		1 700,00
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		
	15.10.2022 0:00:00		
	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич			950,00
	12.10.2022 0:00:00		
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
	15.10.2022 0:00:00		
Симонов Валерий Михайлович	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
	12.10.2022 0:00:00		
	13.10.2022 0:00:00		
	14.10.2022 0:00:00		
	15.10.2022 0:00:00		
	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
		Роман	2 144,00

Рис. 13.57. Результат отчета

На примере этого отчета мы проиллюстрируем, как строить многоуровневые группировки в запросе и как обходить все даты в выбранном периоде.

Также продемонстрируем настройку отдельных элементов структуры отчета, научимся выводить данные в диаграмму и создавать несколько вариантов отчета в конфигураторе.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет. Назовем его ВыручкаМастеров и запустим конструктор схемы компоновки данных.

Добавим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

В качестве источника данных для запроса выберем виртуальную таблицу регистра накопления Продажи.Обороты.

Запрос для набора данных

Параметры виртуальной таблицы

Зададим один из параметров этой виртуальной таблицы – Периодичность.

Для этого перейдем в поле Таблицы, выделим таблицу и нажмем кнопку Параметры виртуальной таблицы (рис. 13.58).




Рис. 13.58. Изменение параметров виртуальной таблицы

В открывшемся окне параметров зададим значение параметра Периодичность – День (рис. 13.59).




Рис. 13.59. Параметры виртуальной таблицы

Нажмем ОК. После этого выберем из таблицы следующие поля (рис. 13.60):

- ПродажиОбороты.Мастер,
- ПродажиОбороты.Период,
- ПродажиОбороты.Клиент,
- ПродажиОбороты.ВыручкаОборот.




Рис. 13.60. Выбранные поля

Теперь перейдем на закладку Объединения/Псевдонимы и зададим псевдоним **Выручка** для поля **ПродажиОбороты.ВыручкаОборот** (рис. 13.61).

Имя поля	Запрос 1
↕. Мастер	↕. ПродажиОбороты.Мастер
⇒ Период	⇒ ПродажиОбороты.Период
↕. Клиент	↕. ПродажиОбороты.Клиент
📄 Выручка	📄 ПродажиОбороты.ВыручкаОборот

Рис. 13.61. Объединения/Псевдонимы

Анализ текста запроса

Нажмем ОК и рассмотрим текст запроса, сформированный конструктором (листинг 13.10).

Листинг 13.10. Текст запроса

ВЫБРАТЬ

ПродажиОбороты.Мастер КАК Мастер,
ПродажиОбороты.Период КАК Период,
ПродажиОбороты.Клиент КАК Клиент,
ПродажиОбороты.ВыручкаОборот КАК Выручка

ИЗ

РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , День,) КАК ПродажиОбороты

В части описания запроса обратите внимание, что у источника данных задана периодичность выбираемых данных – День (листинг 13.11).

Листинг 13.11. Задание периодичности виртуальной таблицы

из

РегистрНакопления.Продажи.Обороты(, , День,) КАК ПродажиОбороты

Именно благодаря этому у нас появляется возможность описать среди выбранных полей поле Период.

Ресурсы

Теперь перейдем к редактированию схемы компоновки данных.

На закладке Ресурсы нажмем кнопку  и убедимся, что конструктор выбрал единственный имеющийся у нас ресурс – Выручка.

Параметры

На закладке Параметры выполним те же действия, что и при создании предыдущего отчета.

Для параметров НачалоПериода и КонецПериода в поле Тип зададим состав даты – Дата.

Для параметра КонецПериода зададим Выражение (листинг 13.12).

Листинг 13.12. Выражение для расчета значения параметра «КонецПериода»

КонецПериода(&КонецПериода, "День")

В результате перечисленных действий параметры компоновки данных будут иметь следующий вид (рис. 13.62).




Рис. 13.62. Параметры компоновки данных

Настройки

Теперь создадим структуру отчета.

На закладке **Настройки** последовательно создадим две вложенные группировки:

- верхнего уровня – по полю **Мастер**;
- вложенная в нее – по полю **Период**.

Для этого сначала выделим корневой элемент **Отчет** в структуре отчета, нажмем кнопку **Добавить** в командной панели окна настроек, добавим новую группировку и укажем поле группировки **Мастер** (рис. 13.63).




Рис. 13.63. Поле группировки

Затем добавим в группировку **Мастер** вложенную группировку по полю **Период**.

Для этого выделим группировку **Мастер**, нажмем кнопку **Добавить**, добавим новую группировку и укажем поле группировки **Период**.

Затем добавим еще одну группировку, вложенную в группировку по полю **Период**, – **Детальные записи** (без указания группировочного поля). Для этого выделим группировку **Период**, нажмем кнопку **Добавить** и добавим новую группировку без указания группировочного поля. После этого перейдем на закладку **Выбранные поля** и добавим в список выбранных полей поля **Клиент** и **Выручка**.

Поля Мастер и Период мы не задаем, так как по этим полям производится группировка данных и их значение будет выведено автоматически.

В результате структура отчета будет иметь вид (рис. 13.64).




Рис. 13.64. Структура и поля отчета

В заключение перейдем на закладку Другие настройки и изменим следующие параметры.

Для параметра Расположение полей группировок установим значение Отдельно и только в итогах.

По умолчанию поля группировок в отчете располагаются вертикально друг под другом (рис. 13.65).

Мастер	Выручка
Период	
Клиент	
Гусаков Николай Дмитриевич	1 700,00
16.10.2022 0:00:00	1 700,00
Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич	950,00
14.10.2022 0:00:00	950,00
Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович	2 144,00
16.10.2022 0:00:00	2 144,00
Роман	2 144,00

Рис. 13.65. Расположение полей группировок и итогов по вертикали по умолчанию

Установка этого свойства в значение Отдельно и только в итогах означает, что каждая группировка будет располагаться в отдельной области отчета слева направо и ее наименование будет выводиться только в данной группировке (рис. 13.66).

Мастер	Период	Клиент	Выручка
Гусаков Николай Дмитриевич	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
			1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич	14.10.2022 0:00:00		950,00
			950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
			2 144,00
		Роман	2 144,00
Итого			4 794,00

Рис. 13.66. Расположение полей группировок «Отдельно и только в итогах»

Для параметра Расположение общих итогов по вертикали зададим значение Начало.

По умолчанию итоги по вертикали располагаются в конце (см. рис. 13.66). Установка этого свойства означает, что общие итоги будут отображаться в начале перед строками группировки (рис. 13.67).

Мастер	Период	Клиент	Выручка
Итого			4 794,00
Гусаков Николай Дмитриевич	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
			1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич	14.10.2022 0:00:00		950,00
			950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
			2 144,00
		Роман	2 144,00

Рис. 13.67. Расположение итогов по вертикали в начале

В результате другие настройки отчета примут вид (рис. 13.68).

Здесь же для параметра Заголовок зададим значение Выручка мастеров.

Затем укажем, что параметры Начало периода и Конец периода будут включены в состав пользовательских настроек, и эти настройки будут находиться непосредственно в отчетной форме, то есть будут «быстрыми» настройками.




Рис. 13.68. Параметры настроек вывода отчета

Таким образом, перед формированием отчета пользователь сможет задать отчетный период (рис. 13.69).




Рис. 13.69. Создание быстрых настроек отчетного периода

В заключение определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет.

Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации Отчет ВыручкаМастеров перейдем на закладку Подсистемы.

Отметим в списке подсистем конфигурации подсистемы Оказание-Услуг и РасчетЗарплаты. Таким образом ссылка на наш отчет автоматически попадет в панель функций этих разделов.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и посмотрим, как работает отчет.

В открывшемся окне «1С:Предприятия» мы видим, что в разделах Оказание услуг и Расчет зарплаты в подменю Отчеты появилась команда для формирования отчета Выручка мастеров.

Выполним эту команду. Зададим отчетный период с 12.10.2022 по 16.10.2022 и сформируем отчет (рис. 13.70).

Выручка мастеров

Параметры: Начало периода: 12.10.2022
Конец периода: 16.10.2022

Мастер	Период	Клиент	Выручка
Итого			4 794,00
Гусakov Николай Дмитриевич	16.10.2022 0:00:00		1 700,00
		Спиридонова Галина	1 700,00
Деловой Иван Сергеевич	14.10.2022 0:00:00		950,00
		Иванов Михаил Юрьевич	950,00
Симонов Валерий Михайлович	16.10.2022 0:00:00		2 144,00
		Роман	2 144,00

Рис. 13.70. Результат выполнения отчета

Если отчетный период для пользователя не важен, то он может снять признак использования параметров (флажок слева от параметра). В этом случае отчет будет формироваться по всем записям регистра Продажи, находящимся в базе данных, то есть в данном случае результат отчета будет таким же.

Вывод всех дат в выбранном периоде

Если вы помните, в начале раздела мы говорили, что этот отчет должен показывать данные с детализацией по всем дням в выбранном периоде.

У нас же отображаются только те дни, для которых существуют ненулевые записи в таблице регистра накопления Продажи.

Для детализации данных в отчете система компоновки данных позволяет указывать для группировок *дополнение* периодов с заданной периодичностью в указанном интервале.

Поэтому сейчас мы изменим настройки отчета таким образом, чтобы в отчет попадала каждая дата из периода, за который сформирован отчет.

В режиме «Конфигуратор»

Вернемся в режим Конфигуратор и выполним более тонкую настройку структуры отчета. Откроем схему компоновки данных на закладке Настройки.

До сих пор все настройки структуры, которые мы выполняли, относились ко всему отчету в целом. Но система компоновки данных позволяет настраивать также и каждый элемент структуры в отдельности.

ВНИМАНИЕ!

При установке настроек отчета в средней части окна, под деревом структуры отчета, должна быть выделена кнопка, соответствующая режиму настроек. Кнопка Отчет – для настройки отчета в целом или кнопка с именем группировки, например Детальные записи, если настройки относятся только к ней.

В нашем случае потребуется изменить настройку группировки Период.

Для того чтобы перейти к настройкам именно этой группировки, в поле структуры отчета установим курсор на эту группировку, а затем нажмем кнопку Период в средней части окна, под деревом структуры отчета.

В нижней части окна будут отображены настройки, доступные для данной группировки.

Перейдем на закладку Поля группировки. Для поля Период установим Тип дополнения – День (рис. 13.71).

Тем самым мы укажем, что для этой группировки существующие записи с ненулевым значением ресурса будут дополняться записями для каждого из дней.

После этого следует указать, в каком именно периоде будет выполняться такое дополнение.

В поля, расположенные строчкой ниже, можно ввести даты начала и окончания этого периода. Но указание дат в явном виде нас не устраивает, так как пользователь может сформировать отчет за произвольный период. И нам нужно, чтобы дополнение дат выполнялось не в некотором фиксированном периоде, а именно в том периоде, который выбрал пользователь для всего отчета.




Рис. 13.71. Установка типа дополнения периода

Для того чтобы обеспечить именно такую работу отчета, войдем в режим редактирования поля Начальная дата периода, дважды кликнув на поле, и нажмем кнопку очистки .

После этого, нажав кнопку выбора типа данных , мы сможем выбрать тип данных, отображаемых в этом поле. Выберем Поле компоновки данных (рис. 13.72).




Рис. 13.72. Выбор типа данных

Нажмем ОК.

Теперь нажмем в поле ввода кнопку выбора  и в открывшемся окне выбора поля отметим параметр НачалоПериода (рис. 13.73). Нажмем ОК.




Рис. 13.73. Выбор поля

Для второго поля ввода аналогичным образом укажем, что дата окончания периода будет получена из параметра КонецПериода (рис. 13.74).




Рис. 13.74. Настройки группировки «Период»

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и выполним отчет Выручка мастеров за период с 12.10.2022 по 16.10.2022 (рис. 13.75).

В результате будет произведена детализация данных из регистра накопления Продажи с разбивкой по дням в указанном периоде, то есть в отчете будут отображаться и те дни, за которые не оказывались услуги.




Рис. 13.75. Результат выполнения отчета

Новый вариант отчета

Для анализа работы мастеров за определенный период может понадобиться представить ту же информацию в другом, более наглядном виде. Например, директору при начислении зарплаты, чтобы понять, какой из мастеров лучше работает, вполне может понадобиться увидеть диаграмму, отражающую вклад каждого мастера в общую выручку предприятия за период.

Поэтому мы создадим другой вариант отчета **ВыручкаМастеров**, представляющий данные в виде диаграммы.

Диаграмма

Диаграмма предназначена для размещения в таблицах и формах диаграмм и графиков различного вида.

Логически диаграмма является совокупностью точек, серий и значений серий в точке (рис. 13.76).




Рис. 13.76. Пример диаграммы

Как правило, в качестве *точек* используются моменты или объекты, для которых мы получаем значения характеристик, а в качестве *серий* – характеристики, значения которых нас интересуют. На пересечении серии и точки находится *значение* диаграммы.

Например, диаграмма продаж видов номенклатуры по месяцам будет состоять из точек – месяцев, серий – видов номенклатуры и значений – оборотов продаж.

Диаграмма как объект встроенного языка имеет три области, которые позволяют управлять оформлением диаграммы: область построения, область заголовка и область легенды (рис. 13.77).




Рис. 13.77. Области диаграммы

Диаграмма может быть вставлена в структуру отчета как отдельный элемент. В следующем варианте настроек отчета ВыручкаМастеров мы будем использовать диаграмму в структуре настроек схемы компоновки данных.

В режиме «Конфигуратор»

Вернемся в конфигуратор и откроем схему компоновки данных на закладке Настройки.

В левой части окна находится список вариантов отчета.

При создании настроек отчета в первый раз система компоновки данных по умолчанию создает Основной вариант настроек. И мы видим его в списке вариантов нашего отчета. Чтобы добавить новый вариант, нажмем кнопку Добавить над этим списком. Зададим имя варианта – ОбъемВыручки, а представление варианта отчета в интерфейсе как Объем выручки (рис. 13.78).




Рис. 13.78. Добавление нового варианта настроек

Мы видим, что структура отчета и все его настройки очистились.

Но они не пропали, а стали невидимы, так как относятся к Основному варианту настроек.

Если у отчета есть несколько вариантов, то мы видим и можем изменять настройки того варианта, который выделен в данный момент. Причем вся остальная информация в схеме компоновки данных (ресурсы, параметры, наборы данных) осталась без изменений. Данные для отчета будут получены с помощью того же запроса к базе данных. Изменяться лишь настройки, которые определяют, как будет представлен отчет.

Добавим в структуру отчета диаграмму. Для этого выделим корневой элемент Отчет, вызовем его контекстное меню и добавим диаграмму (рис. 13.79).




Рис. 13.79. Добавление диаграммы в структуру отчета

Затем выделим ветку Точки и добавим в нее группировку по полю Мастер. Серии диаграммы оставим без изменений.

Для демонстрации вклада мастеров в общий объем выручки хорошо подойдет измерительная диаграмма, которую мы хотим показать. Для этого вида диаграммы достаточно задать только точки, поэтому серии мы не задаем.

В значения диаграммы выводится один или сразу несколько ресурсов отчета. У нас всего один ресурс – Выручка (поле ресурса помечено соответствующей пиктограммой и отличается от обычных полей).

Поэтому перейдем на закладку Выбранные поля и выберем поле Выручка для вывода в отчет.

Структура отчета должна принять следующий вид (рис. 13.80).




Рис. 13.80. Структура отчета и настройки диаграммы

ВНИМАНИЕ!

В диаграмме обязательно должен выводиться один или несколько ресурсов отчета, иначе будет получена ошибка.

На закладке **Другие настройки** выберем тип диаграммы – **Измерительная** (рис. 13.81).




Рис. 13.81. Настройка типа диаграммы

Прокрутив вниз список свойств измерительной диаграммы, зададим для нее интервалы значений. Для этого нажмем кнопку выбора у свойства диаграммы **Информационные интервалы значений** и добавим три интервала: **Плохо**, **Хорошо** и **Отлично**, указав начало, конец и цвет интервалов (рис. 13.82).




Рис. 13.82. Настройка полос измерительной диаграммы

В заключение включим параметры **Начало периода** и **Конец периода** в состав пользовательских настроек и установим для них **Режим редактирования – Быстрый доступ**, но при этом не будем включать у этих параметров признак использования в отчете.

ВНИМАНИЕ!

Состав пользовательских настроек для каждого варианта отчета нужно настраивать заново, поскольку у каждого варианта отчета – свои пользовательские настройки.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и выполним команду Отчеты > Выручка мастеров в разделе Расчет зарплаты. В открывшемся окне отчета нажмем кнопку Выбрать вариант (рис. 13.83).




Рис. 13.83. Выбор варианта отчета

В окне вариантов отчета мы видим теперь два варианта – Основной и только что созданный нами вариант Объем выручки. Выделим его и нажмем кнопку Выбрать. Нажмем кнопку Сформировать (рис. 13.84).

В результате мы видим те же данные, что и в основном варианте отчета, представленные в виде измерительной диаграммы. На диаграмме хорошо видна доля каждого мастера в общем объеме выручки. Обратите внимание, что при наведении курсора на стрелку диаграммы появляется подсказка.

Заметьте, что мы сформировали отчет, не задавая отчетный период. Но все данные об оказании услуг все равно попали в отчет. В реальной жизни документов будет, конечно, не три, а намного больше. Поэтому возможность указывать отчетный период нужна, чтобы просматривать диаграммы о работе мастеров, например, за месяц и т. п.

Если же понадобится просмотреть данные о работе какого-либо мастера с разбивкой по дням и клиентам, достаточно выбрать Основной вариант отчета и переформировать отчет.




Рис. 13.84. Результат выполнения отчета

Таким образом, на примере отчета **Выручка мастеров** мы показали создание и использование различных вариантов отчета в целях наилучшего представления информации о работе мастеров.

Получение актуальных значений из периодического регистра сведений

Следующий отчет – **Перечень услуг** – будет содержать информацию о том, какие услуги и по какой цене оказывает ООО «На все руки мастер» (рис. 13.85).

Параметры: Дата отчета: 14.10.2022		
Группа услуг	Услуга	Цена
Услуги	Стиральные машины	
	Подключение воды (услуга)	800,00
	Подключение электричества (услуга)	800,00
Телевизоры	Диагностика (услуга)	350,00
	Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
	Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00

Рис. 13.85. Результат отчета

На его примере мы познакомимся с возможностью получения последних значений из периодического регистра сведений и с возможностью вывода иерархических справочников.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет. Назовем его ПереченьУслуг и запустим конструктор схемы компоновки данных. Добавим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу справочника Номенклатура и виртуальную таблицу регистра сведений Цены.СрезПоследних.

Для того чтобы исключить неоднозначность имен в запросе, переименуем таблицу Номенклатура в СпрНоменклатура. Для этого выделим ее в списке Таблицы, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт Переименовать таблицу.

Параметры виртуальной таблицы

Вызовем диалог ввода параметров виртуальной таблицы Цены.СрезПоследних и укажем, что период будет передан в параметре ДатаОтчета. Для этого выделим эту таблицу в списке Таблицы и нажмем кнопку Параметры виртуальной таблицы (рис. 13.86).




Рис. 13.86. Параметры виртуальной таблицы

Затем выберем из таблиц следующие поля (рис. 13.87):

- СпрНоменклатура.Родитель,
- СпрНоменклатура.Ссылка,
- ЦеныСрезПоследних.Цена.