




Рис. 13.84. Результат выполнения отчета

Таким образом, на примере отчета **Выручка мастеров** мы показали создание и использование различных вариантов отчета в целях наилучшего представления информации о работе мастеров.

Получение актуальных значений из периодического регистра сведений

Следующий отчет – **Перечень услуг** – будет содержать информацию о том, какие услуги и по какой цене оказывает ООО «На все руки мастер» (рис. 13.85).

Параметры: Дата отчета: 14.10.2022		
Группа услуг	Услуга	Цена
Услуги	Стиральные машины	
	Подключение воды (услуга)	800,00
	Подключение электричества (услуга)	800,00
Телевизоры	Диагностика (услуга)	350,00
	Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
	Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00

Рис. 13.85. Результат отчета

На его примере мы познакомимся с возможностью получения последних значений из периодического регистра сведений и с возможностью вывода иерархических справочников.

В режиме «Конфигуратор»

Добавим новый объект конфигурации Отчет. Назовем его ПереченьУслуг и запустим конструктор схемы компоновки данных. Добавим новый Набор данных – запрос и вызовем конструктор запроса.

Запрос для набора данных

В качестве источника данных для запроса выберем объектную (ссылочную) таблицу справочника Номенклатура и виртуальную таблицу регистра сведений Цены.СрезПоследних.

Для того чтобы исключить неоднозначность имен в запросе, переименуем таблицу Номенклатура в СпрНоменклатура. Для этого выделим ее в списке Таблицы, вызовем ее контекстное меню и выберем пункт Переименовать таблицу.

Параметры виртуальной таблицы

Вызовем диалог ввода параметров виртуальной таблицы Цены.СрезПоследних и укажем, что период будет передан в параметре ДатаОтчета. Для этого выделим эту таблицу в списке Таблицы и нажмем кнопку Параметры виртуальной таблицы (рис. 13.86).




Рис. 13.86. Параметры виртуальной таблицы

Затем выберем из таблиц следующие поля (рис. 13.87):

- СпрНоменклатура.Родитель,
- СпрНоменклатура.Ссылка,
- ЦеныСрезПоследних.Цена.




Рис. 13.87. Выбранные поля

Левое соединение таблиц

Перейдем на закладку Связи. Мы видим, что платформа автоматически добавила условие связи таблиц, при котором значение измерения Номенклатура регистра сведений должно быть равно ссылке на элемент справочника Номенклатура. Нас это устраивает.

Снимем флажок Все у таблицы регистра и установим его у таблицы справочника, тем самым установив вид связи как левое соединение для таблицы справочника (рис. 13.88).




Рис. 13.88. Связь таблиц в запросе

На закладке Условия зададим условие выбора элементов справочника Номенклатура – выбираемые элементы должны соответствовать виду номенклатуры, переданному в параметре запроса ВидНоменклатуры (рис. 13.89).




Рис. 13.89. Условия выбора элементов

Псевдонимы полей

На закладке Объединения/Псевдонимы укажем, что поле Родитель будет иметь псевдоним ГруппаУслуг, а поле Ссылка – Услуга (рис. 13.90).




Рис. 13.90. Объединения/Псевдонимы

На этом создание запроса завершено, нажмем ОК.

Анализ текста запроса

Теперь рассмотрим текст запроса, сформированный конструктором (листинг 13.13).

Листинг 13.13. Текст запроса

ВЫБРАТЬ

СпрНоменклатура.Родитель КАК ГруппаУслуг,
СпрНоменклатура.Ссылка КАК Услуга,
ЦеныСрезПоследних.Цена КАК Цена

ИЗ

Справочник.Номенклатура КАК СпрНоменклатура
ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Цены.СрезПоследних(&ДатаОтчета,)
КАК ЦеныСрезПоследних
ПО ЦеныСрезПоследних.Номенклатура = СпрНоменклатура.Ссылка

ГДЕ

СпрНоменклатура.ВидНоменклатуры = &ВидНоменклатуры

Практически все конструкции, использованные в этом запросе, нам уже известны. Перейдем к редактированию схемы компоновки данных.

Ресурсы

На закладке Ресурсы нажатием кнопки  выберем единственный доступный ресурс – Цена. В колонке Рассчитывать по нажмем кнопку выбора  и укажем поле Услуга (рис. 13.91).




Рис. 13.91. Ресурсы схемы компоновки

Это сделано для того, чтобы итоги по цене выводились для конкретной услуги, так как для группировок и общих итогов рассчитывать цену не имеет смысла.

Параметры

На закладке Параметры зададим значение параметра ВидНоменклатуры как Перечисление.ВидыНоменклатуры.Услуга.

Кроме этого, снимем ограничение доступности для параметра ДатаОтчета.

В поле Тип этого параметра зададим состав даты – Дата. Для параметра Период, наоборот, установим ограничение доступности (рис. 13.92).




Рис. 13.92. Параметры схемы компоновки

Настройки

Приступим к созданию структуры отчета. Перейдем на закладку Настройки и создадим группировку по полю ГруппаУслуг, указав тип группировки Иерархия (рис. 13.93).




Рис. 13.93. Выбор поля и типа группировки

ПРИМЕЧАНИЕ

До сих пор мы использовали тип иерархии по умолчанию – Без иерархии. Существуют следующие типы иерархии для группировок отчета:

- Без иерархии – в группировке выводятся только неиерархические записи;
- Иерархия – в группировке выводятся как неиерархические, так и иерархические записи;
- Только иерархия – в группировке выводятся только иерархические записи.

Внутри этой группировки создадим еще одну группировку без указания группового поля. Она будет содержать детальные записи отчета.

Перейдем на закладку Выбранные поля и укажем, что в отчет будут выводиться поля Услуга и Цена (рис. 13.94).




Рис. 13.94. Структура и поля отчета

Теперь настроим внешний вид отчета на закладке **Другие настройки**.

Чтобы запретить вывод общих итогов в отчете, установим параметр **Расположение общих итогов по вертикали** в значение **Нет**. Для параметра **Расположение полей группировок** укажем значение **Отдельно и только в итогах** (так наш отчет будет лучше читаться). Также зададим заголовок отчета – **Перечень услуг** (рис. 13.95).




Рис. 13.95. Параметры настроек вывода отчета

В заключение включим параметр **Дата отчета** в состав пользовательских настроек и установим для него **Режим редактирования – Быстрый доступ**. Также определим, в каких подсистемах будет отображаться наш отчет.

Закроем конструктор схемы компоновки данных и в окне редактирования объекта конфигурации **Отчет ПереченьУслуг** перейдем на закладку **Подсистемы**. Отметим в списке подсистем конфигурации подсистемы **ОказаниеУслуг** и **Бухгалтерия**.

В режиме «1С:Предприятие»

Запустим «1С:Предприятие» в режиме отладки и прежде всего откроем периодический регистр Цены.

Добавим в него еще одно значение для услуги Диагностика: новая цена услуги на 14.10.2022 – 350 (рис. 13.96). Это позволит нам протестировать отчет.

Рис. 13.96. Добавление новой записи регистра «Цены» для услуги «Диагностика»

Теперь выполним отчет Перечень услуг по состоянию на 10.10.2022 (рис. 13.97).

Группа услуг	Услуга	Цена
Услуги		
Стиральные машины		
	Подключение воды (услуга)	800,00
	Подключение электричества (услуга)	800,00
Телевизоры		
	<u>Диагностика (услуга)</u>	<u>200,00</u>
	Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
	Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00

Рис. 13.97. Результат выполнения отчета

Наш отчет правильно отражает цену услуги Диагностика на 10.10.2022 – 200 руб.

Еще раз выполним отчет, но теперь уже на другую дату – 14.10.2022 (рис. 13.98).

Перечень услуг

Сформировать Выбрать вариант... Настройки...

Дата отчета: ☒ 14.10.2022

Параметры: Дата отчета: 14.10.2022

Группа услуг	Услуга	Цена
Услуги		
Стиральные машины	Подключение воды (услуга)	800,00
	Подключение электричества (услуга)	800,00
Телевизоры	Диагностика (услуга)	350,00
	Ремонт отечественного телевизора (услуга)	600,00
	Ремонт импортного телевизора (услуга)	800,00

Рис. 13.98. Результат выполнения отчета

Как видите, показана новая цена услуги Диагностика – 350 руб.

Таким образом, на примере этого отчета мы показали, как система компоновки данных получает последние значения из периодического регистра сведений и как вывести группировки по иерархии справочника.

Использование вычисляемого поля в отчете

Следующий отчет – Рейтинг клиентов – будет показывать в графическом виде, каков доход от оказания услуг каждому из клиентов за все время работы ООО «На все руки мастер» (рис. 13.99).




Рис. 13.99. Результат отчета

На его примере мы продемонстрируем возможность использования вычисляемого поля и вывод результата в виде круговой диаграммы и в виде гистограммы.