

## Calibration report - 12/03/2022 19:38:47

Model: my\_log\_reg1

Evaluation: External

Interval	total	mean_predicted	mean_observed	observed_0	predicted_0	observed_1	predicted_1
(-0.00099843, 0.0114]	19	0.003	0.0	19	18.946	0	0.054
(0.0114, 0.116]	19	0.042	0.0	19	18.193	0	0.807
(0.116, 0.506]	19	0.29	0.474	10	13.491	9	5.509
(0.506, 0.853]	19	0.719	0.737	5	5.333	14	13.667
(0.853, 0.942]	19	0.907	0.947	1	1.77	18	17.23
(0.942, 0.974]	19	0.961	0.947	1	0.735	18	18.265
(0.974, 0.989]	19	0.983	1.0	0	0.318	19	18.682
(0.989, 0.997]	19	0.993	1.0	0	0.128	19	18.872
(0.997, 1.0]	19	0.999	1.0	0	0.02	19	18.98

Hosmer Lemeshow Test:  $C(9)=4.9826$  p-value: 0.8358

Pigeon Heyse Test:  $J^2(9)=5.2696$  p-value: 0.8102

Spiegelhalter z-test:  $Z=-0.2159$  p-value: 0.8291

### Calibration Plot



