

LinksPlatform's Platform.Setters Class Library

1.1 ./csharp/Platform.Setters/SetterBase.cs

```
1 using System.Runtime.CompilerServices;
2 using Platform.Interfaces;
3
4 #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
5
6 namespace Platform.Setters
7 {
8     /// <summary>
9     /// <para>Represents a base implementation for an setter that allows you to set a passed
10     ↪ value to it as the resulting value.</para>
11     /// <para>Представляет базовую реализацию для установщика, который позволяет установить
12     ↪ переданное ему значение в качестве результирующего значения.</para>
13     /// </summary>
14     /// <remarks>
15     /// Must be class, not struct (in order to persist access to Result property value).
16     /// </remarks>
17     public abstract class SetterBase<TResult> : ISetter<TResult>
18     {
19         /// <summary>
20         /// <para>Represents a range between mininum and maximum values.</para>
21         /// <para>Представляет диапазон между минимальным и максимальным значениями.</para>
22         /// </summary>
23         protected TResult _result;
24
25         /// <summary>
26         /// <para>Represents a range between mininum and maximum values.</para>
27         /// <para>Представляет диапазон между минимальным и максимальным значениями.</para>
28         /// </summary>
29         public TResult Result => _result;
30
31         /// <summary>
32         /// <para>Initializes a new instance of the SetterBase class.</para>
33         /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса SetterBase.</para>
34         /// </summary>
35         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
36         protected SetterBase() { }
37
38         /// <summary>
39         /// <para>Initializes a new instance of the SetterBase class using the passed-in value
40         ↪ as the default result.</para>
41         /// <para>Инициализирует новый экземпляр класса SetterBase, используя переданное
42         ↪ значение в качестве результирующего по умолчанию.</para>
43         /// </summary>
44         /// <param name="defaultValue"><para>The default result
45         ↪ value.</para><para>Результирующее значение по умолчанию.</para></param>
46         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
47         protected SetterBase(TResult defaultValue) => _result = defaultValue;
48
49         /// <summary>
50         /// <para>Sets the passed value as the result.</para>
51         /// <para>Устанавливает переданное значение в качестве результирующего.</para>
52         /// </summary>
53         /// <param name="value"><para>The result value.</para><para>Результирующее
54         ↪ значение.</para></param>
55         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
56         public void Set(TResult value) => _result = value;
57     }
58 }
```

1.2 ./csharp/Platform.Setters/Setter[TResult, TDecision].cs

```
1 using System.Collections.Generic;
2 using System.Runtime.CompilerServices;
3
4 #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
5
6 namespace Platform.Setters
7 {
8     public class Setter<TResult, TDecision> : SetterBase<TResult>
9     {
10         private readonly TDecision _trueValue;
11         private readonly TDecision _falseValue;
12
13         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
14         public Setter(TDecision trueValue, TDecision falseValue, TResult defaultValue)
15             : base(defaultValue)
16         {
17             _trueValue = trueValue;
```

```

18         _falseValue = falseValue;
19     }
20
21     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
22     public Setter(TDecision trueValue, TDecision falseValue) : this(trueValue, falseValue,
    ↪     default) { }
23
24     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
25     public Setter(TResult defaultValue) : base(defaultValue) { }
26
27     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
28     public Setter() { }
29
30     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
31     public TDecision SetAndReturnTrue(TResult value)
32     {
33         _result = value;
34         return _trueValue;
35     }
36
37     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
38     public TDecision SetAndReturnFalse(TResult value)
39     {
40         _result = value;
41         return _falseValue;
42     }
43
44     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
45     public TDecision SetFirstAndReturnTrue(ICollection<TResult> list)
46     {
47         _result = list[0];
48         return _trueValue;
49     }
50
51     [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
52     public TDecision SetFirstAndReturnFalse(ICollection<TResult> list)
53     {
54         _result = list[0];
55         return _falseValue;
56     }
57 }
58 }

```

1.3 ./csharp/Platform.Setters/Setter[TResult].cs

```

1 using System.Runtime.CompilerServices;
2
3 #pragma warning disable CS1591 // Missing XML comment for publicly visible type or member
4
5 namespace Platform.Setters
6 {
7     public class Setter<TResult> : Setter<TResult, bool>
8     {
9         [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
10        public Setter(TResult defaultValue) : base(true, false, defaultValue) { }
11
12        [MethodImpl(MethodImplOptions.AggressiveInlining)]
13        public Setter() : base(true, false) { }
14    }
15 }

```

1.4 ./csharp/Platform.Setters.Tests/SetterTests.cs

```

1 using Xunit;
2
3 namespace Platform.Setters.Tests
4 {
5     public class SetterTests
6     {
7         [Fact]
8         public void ParameterlessConstructedSetterTest()
9         {
10             Setter<int> setter = new Setter<int>();
11             Assert.Equal(default, setter.Result);
12         }
13
14         [Fact]
15         public void ConstructedWithDefaultValueSetterTest()
16         {
17             Setter<int> setter = new Setter<int>(9);
18             Assert.Equal(9, setter.Result);
19         }
20     }
21 }

```

```
19     }
20
21     [Fact]
22     public void MethodsWithBooleanReturnTypeTest()
23     {
24         Setter<int> setter = new Setter<int>();
25         Assert.True(setter.SetAndReturnTrue(1));
26         Assert.Equal(1, setter.Result);
27         Assert.False(setter.SetAndReturnFalse(2));
28         Assert.Equal(2, setter.Result);
29         Assert.True(setter.SetFirstAndReturnTrue(new int[] { 3 }));
30         Assert.Equal(3, setter.Result);
31         Assert.False(setter.SetFirstAndReturnFalse(new int[] { 4 }));
32         Assert.Equal(4, setter.Result);
33     }
34
35     [Fact]
36     public void MethodsWithIntegerReturnTypeTest()
37     {
38         Setter<int, int> setter = new Setter<int, int>(1, 0);
39         Assert.Equal(1, setter.SetAndReturnTrue(1));
40         Assert.Equal(1, setter.Result);
41         Assert.Equal(0, setter.SetAndReturnFalse(2));
42         Assert.Equal(2, setter.Result);
43         Assert.Equal(1, setter.SetFirstAndReturnTrue(new int[] { 3 }));
44         Assert.Equal(3, setter.Result);
45         Assert.Equal(0, setter.SetFirstAndReturnFalse(new int[] { 4 }));
46         Assert.Equal(4, setter.Result);
47     }
48 }
49 }
```

Index

- ./csharp/Platform.Setters.Tests/SetterTests.cs, 2
- ./csharp/Platform.Setters/SetterBase.cs, 1
- ./csharp/Platform.Setters/Setter[TResult, TDecision].cs, 1
- ./csharp/Platform.Setters/Setter[TResult].cs, 2