
MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL

TRAINING APP · MARCO M* · ANDROID · PT-BR

Grafite

Monocromático por padrão, minimalista, com presets que afundam o escuro. Cada decisão visual vem com o motivo, o que foi descartado e o risco.



Versão 1.0 · 17 de outubro de 2026

Status: proposta para implementação, não testada em aparelho

Leitores: IA de implementação e pessoas do projeto

Índice

Conteúdo

0 · Como ler este documento
1 · Tese e princípios
2 · Restrições herdadas do briefing
3 · Cor
4 · Tipografia
5 · Espaçamento, grade e layout
6 · Forma, linha e elevação
7 · Iconografia
8 · Estados sem depender de cor
9 · Componentes
10 · Telas de referência e receita para as demais
11 · Movimento e háptico
12 · Mídia, ilustração e marca (pendentes)
13 · Acessibilidade
14 · Presets e modos
15 · Implementação
16 · Fazer e não fazer
17 · Desvios, riscos e pendências
A · Inventário do canvas
B · Tokens completos (JSON)
C · Checklist para validar uma tela nova

0

Como ler este documento

Este manual descreve a identidade visual **D · Grafite** do Training App. Ele foi escrito para que uma IA consiga implementar telas novas sem adivinhar. Por isso cada decisão registra o motivo e o que foi descartado.

Ordem de autoridade

1. **Briefing do produto.** As decisões fechadas (plataforma, navegação, local-first, controle da pessoa) não são discutidas aqui.
2. **Este manual.** Os tokens e regras daqui prevalecem sobre qualquer valor solto nos mockups.
3. **Mockups no canvas.** São ilustração. Onde divergem deste manual, vale o manual. A seção 17 lista as divergências conhecidas.

Marcadores usados em cada decisão

MARCADOR	SIGNIFICADO
FECHADO	Vem do briefing ou foi aprovado pela pessoa usuária. Não mudar sem nova aprovação.
PROPOSTO	Decisão de design tomada por quem escreveu este manual, ainda sem aprovação explícita.
CALCULADO	Verificado por script (razões de contraste WCAG, valores HSL).
NÃO VERIFICADO	Nunca testado em aparelho real, com TalkBack ou com fonte ampliada.
PENDENTE	Depende de resposta da pessoa usuária. A IA não deve assumir um valor.

Regras de ouro para quem implementa

- Use **tokens semânticos** (`bg`, `tx`, `ac`…). Nunca escreva um hex dentro de um componente.
- Não invente funcionalidade, dado ou indicador para preencher espaço. Os exemplos do canvas são fictícios.
- Se uma tela nova exigir algo que este manual não cobre, aplique o princípio mais próximo (seção 1) e registre a lacuna.
- Premissa técnica: a stack parece ser React Native/Expo (o briefing cita SecureStore e `mobile/src`). Isso é inferência, não foi inspecionado.

1

Tese e princípios

Grafite é uma interface que sai da frente para o número aparecer. Um app de treino é consultado de relance, com a mão suada, com brilho e ruído ao redor. A identidade vem da tipografia, do ritmo e do silêncio visual, não de cor de marca.

DIREÇÃO D

Grafite


Monocromático por padrão. Sem cor de marca: a hierarquia vem de tamanho, peso e espaço. Os presets não mudam a estrutura, só afundam o escuro em outra direção.

PADRÃO · MONOCROMÁTICO

Fundo	Superfície	Superf. 2	Linha	Secundário	Texto e ação
#121212	#1A1A1A	#242424	#2B2B2B	#A0A0A0	#F2F2F2

Ação primária é preenchimento invertido (claro sobre escuro): 16,8:1. Secundário sobre fundo: 7,1:1. Valores calculados.

OS PRESETS AFUNDAM O ESCURO



Barra grande: modo escuro (fundo, superfície, superfície 2, ação). Barra pequena: modo claro (fundo, ação). Em “Branco e azul” a ordem se inverte, porque o preset é claro por definição.

TIPOGRAFIA

Supino reto

Geist em tudo. Peso 500 para título, 400 para corpo, 300 só em números grandes.

60 kg × 10

REGRAS

Cor só na ação primária e na seleção.

Estado sempre por ícone e texto.

Linha de 1 px, raio 12, sem sombra.

Ícone de traço 1,5 px com rótulo.

Cartão de direção D no canvas: paleta padrão, presets e regras resumidas.

P1 Monocromático por padrão: cor é informação rara FECHADO

DECISÃO	O estado padrão usa só cinzas neutros. Não existe cor de marca. A cor entra apenas na ação primária, na seleção e no perigo.
MOTIVO	(a) Com brilho e suor, diferença de luminosidade é lida de forma mais confiável que diferença de matiz. (b) A mídia dos exercícios (quando existir) não disputa atenção com a interface. (c) Como a estrutura não depende de matiz, os quatro presets não parecem quatro aplicativos.
DESCARTADO	Cor de destaque fixa (laranja ou verde, comuns em apps fitness): diferencia a marca, mas contradiz o pedido de minimalismo e envelhece rápido. Paleta por categoria de exercício: gera ruído e exigiria significado que o produto não tem.
RISCO	Menos diferenciação de marca. A mitigação é tipografia própria (Geist e Geist Mono), ritmo consistente e o conceito de presets que afundam o escuro.

P2 O escuro é o repouso, o claro é cidadão de primeira classe PROPOSTO

DECISÃO	Os mockups usam o tema escuro. O claro é completo, com os mesmos papéis de token. O modo segue o sistema por padrão.
MOTIVO	Tela escura reduz ofuscamento em ambientes de baixa luz e, em OLED, consome menos energia. O claro existe porque o briefing exige claro/escuro e porque academias muito iluminadas podem favorecê-lo.
DESCARTADO	Escuro obrigatório: simples, mas exclui quem usa claro por acessibilidade. Claro como padrão: menos coerente com o conceito de "escuridão cada vez mais profunda" pedido para os presets.
RISCO	O modo padrão (claro, escuro ou sistema) é decisão PENDENTE. O manual assume "sistema".

P3 O número é o protagonista PROPOSTO

DECISÃO	Cargas, repetições, tempo, volume e métricas usam Geist Mono, em tamanho grande e, nos maiores, peso 300.
MOTIVO	Dígitos com largura fixa se alinham em coluna e mudam sem a interface "pular". A fonte mono também separa dado de rótulo sem usar cor.
DESCARTADO	Números na mesma fonte do texto: mais uniforme, porém sem alinhamento tabular garantido e sem a leitura de "instrumento".
RISCO	Peso 300 pode perder legibilidade sob brilho. No alto contraste do treino o timer sobe para 400 (seção 4).

P4 Hierarquia por tamanho, peso e espaço PROPOSTO

DECISÃO	Três níveis de texto (`tx`, `t2`, `mu`). Blocos são separados por linhas finas, não por cartões.
MOTIVO	Cartões empilhados criam ruído e repetem o mesmo contorno em tudo, o que o briefing proíbe ("cartões redundantes"). Linhas finas deixam a leitura em coluna única, mais rápida.
DESCARTADO	Cartões para cada seção (padrão C): mais "tátil", porém mais denso e com mais bordas.
RISCO	Telas muito longas ficam monótonas. Mitigação: o único bloco com superfície própria é o que está ativo (série em andamento) ou o que exige atenção (aviso).

P5 Estado nunca só por cor FECHADO

DECISÃO	Todo estado tem ícone e texto. A cor, quando existe, é reforço.
MOTIVO	Exigência do briefing e da WCAG. Em modo monocromático isso é natural, porque a cor quase não existe.
DESCARTADO	Código de cores verde/amarelo/vermelho: descartado também por daltonismo.
RISCO	Rótulos de estado ocupam espaço. Em 360 dp a semana usa abreviações ("Desc.") e o manual define o comportamento com fonte grande (seção 5).

P6 Um único ponto focal por tela PROPOSTO

DECISÃO	No máximo um elemento com preenchimento ac por tela: a ação principal.
MOTIVO	Se tudo é destaque, nada é. Na sessão ativa, "Concluir série" é a ação que a mão procura sem olhar.
DESCARTADO	Dois botões preenchidos lado a lado (Concluir e Pausar): ambíguo sob pressa.
RISCO	Telas com duas ações igualmente importantes (diálogos de consentimento) precisam de regra própria. Ver seção 9, diálogos.

P7 Calma operacional FECHADO

DECISÃO	Sem animação decorativa, sem gamificação, sem números grandes sem contexto.
MOTIVO	Restrição do briefing. Também combina com o minimalismo: movimento só confirma uma ação real.
DESCARTADO	Confete ou animação de conquista ao concluir: proibido pelo briefing (gamificação intrusiva).
RISCO	Nenhum. Exige disciplina para não reintroduzir efeitos "só um pouquinho".

2

Restrições herdadas do briefing

Tudo nesta página é FECHADO. A identidade foi desenhada dentro destes limites.

TEMA	REGRA
Plataforma	Android, celular, retrato. Referências de tela: 360×800 dp e 393×852 dp. Respeitar barras de sistema, recortes, navegação por gestos e teclado.
Idioma e formatos	pt-BR. Datas locais, kg, km, min/s, kcal, g. Não alterar unidades por decisão visual.
Navegação	Cinco abas: Hoje, Ficha, Progresso, Nutrição, Mais. Ícone e rótulo sempre. Rotas empilhadas, editores e a sessão não repetem a barra de abas.
Dados e rede	Local-first, sem conta. Consulta externa e envio a IA só após ação e confirmação explícitas, informando destinatário e dados enviados.
Controle da pessoa	Nada é aplicado, salvo, inserido ou excluído sem ação dela. Sugestões são dispensáveis e nunca automáticas.
Conteúdo	Instalação nova sem exercícios nem fichas de demonstração. Não mostrar indicadores que o produto não calcula.
Temas	Quatro presets (Azul-noturno, Monocromático, Violeta, Branco e azul), cada um claro e escuro, mais paleta própria de alto contraste no treino.
Movimento	Sistema, Completo, Reduzido, Desativado. Todos preservam toda a informação e as ações.
Acessibilidade	Alvos ≥ 48 dp. Contraste WCAG AA (4,5:1 texto, 3:1 texto grande e elementos gráficos essenciais). Fonte do Android ampliada sem cortes. Compatível com TalkBack.
Fora de escopo	Chat, feed, ranking, loja, perfil público, assinatura, coach automático, sincronização, login, pagamentos, backend, web, tablet, iOS.

3

Cor

A cor aqui é uma **arquitetura de papéis**, não uma paleta. Cada papel tem um nome semântico e um valor por tema. Componentes só conhecem o papel.

3.1 Papéis (tokens)

TOKEN	PAPEL	USO
bg	Fundo da tela	Base de toda tela. Também o fundo da barra de abas.
s1	Superfície 1	Aviso, bloco ativo (série em andamento), folhas e diálogos.
s2	Superfície 2	Controles dentro de s1 (stepper), item de hoje na semana, botão secundário preenchido, toast.
bd	Linha decorativa	Divisores horizontais. Não define limite de controle.
tx	Texto principal	Títulos, corpo, números principais.
t2	Texto secundário	Metadados, legendas, rótulos de campo, unidades. ≥ 4,5:1.
mu	Inativo e contorno de controle	Ícones e rótulos de abas inativas, símbolo de descanso, contorno de botão secundário, chip e campo. ≥ 4,5:1.
ac	Ação	Preenchimento da ação primária, indicador de aba ativa, borda do bloco ativo, ícone de concluído.
on	Texto sobre ac	Rótulo do botão primário e check sobre círculo ac.
dg	Perigo	Abandonar, excluir, apagar tudo. Único matiz fora do preset, sempre com texto e ícone.

Tokens derivados PROPOSTO NÃO VERIFICADO

TOKEN	DEFINIÇÃO
pressed	Sobreposição de tx a 8% sobre a superfície. No botão primário, ac a 88% de opacidade.
focus	Anel de 2 dp na cor ac com 2 dp de afastamento. Em tema com ac igual a tx, o anel é visível pela diferença para o fundo.
disabled	Texto tx a 38%, contorno mu a 38%. Botão primário desativado vira s2 com texto t2 a 60%. Nunca usar ac.
scrim	Preto a 60% atrás de folhas e diálogos no escuro. Cinza muito escuro a 40% no claro.

D3.1 Papéis semânticos, não cores nomeadas PROPOSTO

DECISÃO — Componentes referenciam bg, s1, tx… e nunca "cinza 900" ou um hex.

MOTIVO — É o que permite trocar preset e modo sem reescrever componente. Com oito combinações mais o alto contraste, qualquer hex solto vira bug de tema.

DESCARTADO — Paleta numerada (gray-100 a gray-900) com componentes escolhendo o degrau: flexível, mas cada componente passa a ter 9 valores por tema para manter.

RISCO — Menos liberdade para o desenho caso a caso. É intencional.

D3.2 Profundidade por tom de superfície, sem sombra PROPOSTO

DECISÃO	Três níveis: `bg` < `s1` < `s2` em luminosidade no escuro. No claro, `s1` é a mais clara e `s2` é um passo mais escuro que `bg`.
MOTIVO	Sombra quase não é visível em fundo escuro. Tom de superfície funciona igual nos dois modos e é barato de renderizar.
DESCARTADO	Elevação Material (sombra + overlay): inconsistente entre claro e escuro e mais pesada visualmente.
RISCO	Diferença entre níveis é sutil (4 a 5 pontos de luminosidade). Em tela com brilho baixo ou sol forte, s1 e bg podem parecer iguais. Por isso o bloco ativo também tem borda em `ac`.

D3.3 Dois cinzas de texto: t2 e mu CALCULADO

DECISÃO	`t2` para texto secundário que precisa ser lido. `mu` para o que está inativo ou serve de contorno. Ambos ≥ 4,5:1 sobre `bg` em todos os temas.
MOTIVO	Um terceiro nível mais claro de cinza reduziria o contraste abaixo do exigido. Usar opacidade sobre `tx` faria o contraste variar conforme a superfície.
DESCARTADO	Três ou mais níveis de texto: mais fino, mas empurra algum nível abaixo de AA.
RISCO	Pouco espaço entre `tx`, `t2` e `mu` em telas densas. A hierarquia precisa do tamanho e do peso para ajudar.

D3.4 Linha decorativa baixa, contorno de controle alto CALCULADO

DECISÃO	`bd` tem contraste de 1,2:1 a 1,5:1 com o fundo e só desenha divisores. Todo controle com contorno (botão secundário, chip, campo) usa `mu`.
MOTIVO	Divisor quase invisível deixa a tela limpa. Já o limite de um controle precisa ser perceptível, e a WCAG 1.4.11 pede 3:1 para componentes de interface identificáveis só pelo contorno.
DESCARTADO	Usar `bd` também nos controles, como no primeiro rascunho dos mockups: parece mais leve, mas reprova no critério (ver seção 17).
RISCO	Contorno em `mu` é mais pesado. Se a tela ficar "cheia de caixas", reduzir o número de controles contornados, não o contraste.

D3.5 Ação primária é inversão, não cor PROPOSTO

DECISÃO	O botão primário usa `ac` como fundo e `on` como texto. No Monocromático, `ac` é igual a `tx`: branco sobre grafite no escuro, preto sobre branco no claro.
MOTIVO	Inversão é o destaque máximo possível sem cor. É também o que mantém o conceito "monocromático por padrão" honesto.
DESCARTADO	Contorno grosso no botão principal: mais discreto, mas perde a hierarquia sobre os secundários, que também são contornados.
RISCO	Em telas com muita área escura, um botão branco de 56 dp domina visualmente. É desejado, mas deve aparecer uma vez por tela (P6).

D3.6 Sem verde, amarelo ou vermelho semânticos. Só dg para perigo PROPOSTO

DECISÃO — Sucesso, aviso e informação não têm cor própria. Sucesso é check mais texto. Aviso é círculo com "!" mais texto. Apenas o perigo usa o matiz dg (coral), sempre acompanhado de texto e ícone.

MOTIVO — Semáforo verde/amarelo/vermelho depende de matiz, falha para daltonismo e destrói o monocromático. Perigo é o único caso em que o produto realmente quer interromper o gesto da pessoa.

DESCARTADO — Três cores de estado (padrão de design systems): mais convencional, e mais colorido do que o pedido de minimalismo aceita.

RISCO — Aviso e informação podem ficar parecidos. Mitigação: aviso tem ícone próprio e fica em s1; informação é só texto t2.

D3.7 Presets afundam o escuro em outra direção PROPOSTO

DECISÃO — Cada preset escuro mantém a mesma luminosidade do monocromático (fundo entre 6% e 7% de luminosidade HSL) e acrescenta matiz de baixa saturação no fundo e nas superfícies. A ação ac é o mesmo matiz em tom claro (luminosidade entre 77% e 86%).

MOTIVO — Pedido da pessoa usuária: cores "ainda mais escuras, como roxo midnight". Fundo quase preto com tinta do matiz dá a sensação de profundidade sem perder contraste, e a ação pastel sobre fundo profundo mantém mais de 8:1.

DESCARTADO — Preset com fundo saturado e médio (roxo #3B2A7A, por exemplo): mais "identidade", porém reduz o contraste do texto secundário e cansa em uso longo.

RISCO — Em fundo muito escuro com matiz, a diferença entre bg, s1 e s2 é pequena. O preset Branco e azul é uma exceção: é claro por definição e foi mantido porque o briefing o lista. A pessoa pode removê-lo ou trocá-lo (PENDENTE).

D3.8 Alto contraste do treino é neutro e independe do preset PROPOSTO

DECISÃO — Preto #000000, texto branco, t2 #D0D0D0, contorno #6B6B6B (3,9:1) e ação branca. Vale para todos os presets durante a sessão.

MOTIVO — O briefing pede uma paleta própria de alto contraste que não vire quinto tema. Em sol forte ou brilho alto, matiz não ajuda. Preto e branco entregam 21:1.

DESCARTADO — Alto contraste que herda o matiz do preset: preserva identidade, mas reduz o contraste e multiplica combinações para validar.

RISCO — Pode parecer "outro app" ao entrar na sessão. Mitigação: mesma tipografia, mesma estrutura, mesmos glifos. Só os valores de cor mudam.

3.2 Valores por tema PROPOSTO

TOKEN	MONO · ESCURO	MONO · CLARO	VIOLETA · ESCURO	VIOLETA · CLARO	AZUL · ESCURO	AZUL · CLARO	BRANCO E AZUL · CLARO	BRANCO E AZUL · ESCURO	TREINO · ALTO CONTRASTE
bg	#121212	#FAFAFA	#0C0A18	#F7F5FC	#080D18	#F4F6FB	#FFFFFF	#0D1015	#000000
s1	#1A1A1A	#FFFFFF	#151226	#FFFFFF	#101828	#FFFFFF	#F5F7FA	#161A22	#0A0A0A
s2	#242424	#F0F0F0	#1E1A35	#ECE8F7	#18233A	#E6EBF5	#E9EDF3	#1F2430	#1A1A1A
bd	#2B2B2B	#E2E2E2	#2A2546	#DDD7EE	#26324D	#D6DDEC	#DCE2EA	#2A3140	#6B6B6B
tx	#F2F2F2	#111111	#EFEBFA	#14102A	#EAF0FA	#0E1526	#0E1116	#EEF1F6	#FFFFFF
t2	#A0A0A0	#5C5C5C	#A59FC2	#57517A	#9DAAC4	#4F5B78	#4D5663	#A0A9B8	#D0D0D0
mu	#8A8A8A	#6E6E6E	#8F89AE	#6A6490	#8693B0	#626E8C	#5F6978	#8A94A5	#BDBDBD

ac	#F2F2F2	#111111	#CBB8FF	#4A2BA8	#A9C4FF	#1B3A8C	#1B4FD6	#8AA9FF	#FFFFFF
on	#121212	#FFFFFF	#0C0A18	#FFFFFF	#080D18	#FFFFFF	#FFFFFF	#0D1015	#000000
dg	#FF8A7A	#B3261E	#FF9A8A	#B3261E	#FF9A8A	#B3261E	#B3261E	#FF9A8A	#FF9C8E

3.3 Contraste calculado CALCULADO

Razões WCAG 2.x calculadas por script para todos os temas. Mínimos exigidos: texto 4,5:1; elemento gráfico essencial 3:1. A linha decorativa bd não precisa passar e aparece só para referência.

PAR	MÍN.	MONO · ESCURO	MONO · CLARO	VIOLETA · ESCURO	VIOLETA · CLARO	AZUL · ESCURO	AZUL · CLARO	BRANCO E AZUL · CLARO	BRANCO E AZUL · ESCURO	TREINO · ALTO CONTRASTE
tx/bg	4,5	16,73	18,09	16,73	17,08	16,97	16,83	18,91	16,83	21,0
tx/s1	4,5	15,55	18,88	15,64	18,46	15,5	18,2	17,62	15,39	19,8
tx/s2	4,5	13,87	16,57	14,3	15,35	13,69	15,22	16,1	13,71	17,4
t2/bg	4,5	7,16	6,41	7,78	6,78	8,31	6,26	7,43	8,04	13,62
t2/s1	4,5	6,66	6,69	7,27	7,33	7,59	6,77	6,92	7,35	12,84
t2/s2	4,5	5,94	5,87	6,65	6,1	6,7	5,67	6,32	6,55	11,28
mu/bg	4,5	5,43	4,89	5,93	5,06	6,3	4,7	5,56	6,22	11,18
mu/s1	4,5	5,04	5,1	5,55	5,47	5,76	5,09	5,18	5,69	10,54
on/ac	4,5	16,73	18,88	11,04	9,54	11,12	10,34	6,7	8,35	21,0
ac/bg	3,0	16,73	18,09	11,04	8,82	11,12	9,57	6,7	8,35	21,0
ac/s1	3,0	15,55	18,88	10,33	9,54	10,16	10,34	6,24	7,63	19,8
dg/bg	4,5	8,18	6,26	9,55	6,05	9,47	6,05	6,54	9,29	10,4
dg/s1	4,5	7,6	6,54	8,93	6,54	8,65	6,54	6,09	8,5	9,8
bd/bg	–	1,32	1,24	1,35	1,29	1,52	1,26	1,3	1,46	3,94

Todas as combinações de texto e de elementos gráficos acima passam. Não foram calculados: texto sobre s2 para mu, estados pressed e disabled, e qualquer par em mídia real. Isso fica para a validação dos tokens finais.

3.4 Regra de derivação dos presets CALCULADO

Valores medidos nos temas atuais, em HSL. Servem para criar um preset novo sem sair do conceito.

TEMA	BG (H S L)	S1 (L)	S2 (L)	BD (L)	AC (H S L)
Mono · escuro	0° 0% 7%	10%	14%	17%	0° 0% 95%
Violeta · escuro	249° 41% 7%	11%	15%	21%	256° 100% 86%
Azul · escuro	221° 50% 6%	11%	16%	23%	221° 100% 83%
Branco e azul · escuro	218° 24% 7%	11%	15%	21%	224° 100% 77%
Mono · claro	0° 0% 98%	100%	94%	89%	0° 0% 7%
Violeta · claro	257° 54% 97%	100%	94%	89%	255° 59% 41%
Azul · claro	223° 47% 97%	100%	93%	88%	224° 68% 33%

Branco e azul · claro	0° 0% 100%	97%	93%	89%	223° 78% 47%

3.5 Onde a cor ac pode e não pode aparecer

Permitido

- Preenchimento da ação primária (uma por tela).
- Indicador de 2 dp no topo da aba ativa.
- Borda de 1 dp do bloco ativo (série em andamento).
- Círculo de "Feito" e ponto de "Em andamento".
- Preenchimento da barra de progresso.
- Anel de foco.

Proibido

- Texto corrido ou títulos em ac.
- Fundos grandes em ac.
- Ícones de aba inativa ou de ação secundária.
- Qualquer uso para indicar sucesso, aviso ou categoria.
- Dois botões preenchidos na mesma tela.

4

Tipografia

Duas fontes da mesma família: **Geist** para texto e **Geist Mono** para dados. A personalidade vem do contraste entre elas e do tamanho, não de ornamento.



D4.1 Geist e Geist Mono PROPOSTO

DECISÃO	Geist (sans) para toda a interface. Geist Mono para números e metadados técnicos. Fallback no Android: `sans-serif` (Roboto) e `monospace`.
MOTIVO	Geist é neutra e geométrica, combina com minimalismo sem parecer genérica. Os dígitos são claros (o zero da Geist Mono tem barra, o que evita confusão com "O") e as duas famílias foram desenhadas para conviver. Uma família só reduz o peso: as versões variáveis latinas somam cerca de 52 KB (29 KB e 23 KB, medidos).
DESCARTADO	Inter: excelente, mas é o padrão de quase tudo, o que contradiz o objetivo de personalidade. Roboto ou fonte do sistema: zero custo e zero identidade. Serifada (direção A) e condensada (direção B): descartadas na escolha da D.
RISCO	Precisa embutir as fontes no app. A licença da família (SIL OFL, conforme o pacote usado nesta verificação) deve ser conferida antes de publicar. NÃO VERIFICADO em aparelho real.

D4.2 Mono só para dados, nunca para texto corrido PROPOSTO

DECISÃO	Geist Mono em: carga, repetições, séries, tempo, volume, métricas, prescrição (4×8–10), datas curtas em minúsculas ("sáb · 17 out") e rótulos de seção. Texto de leitura (nomes de exercício, descrições, avisos) fica em Geist.
MOTIVO	Alinhamento vertical de dígitos, mudança de valor sem a interface "pular" e separação entre dado e rótulo sem usar cor.
DESCARTADO	Mono em tudo: estética de terminal, cansativa para ler frases. Sans em tudo: perde a hierarquia entre dado e rótulo.
RISCO	Mono em listas longas de texto fica pesado. Regra: se tem mais de 3 palavras, é Geist.

4.1 Escala PROPOSTO

Unidades em dp (px nos mockups). No Android as fontes devem usar **sp**, acompanhando a escala de fonte do sistema. Entrelinha em dp.

PAPEL	FAMÍLIA	PESO	TAMANHO / LINHA	TRACKING	ONDE
display	Geist	500	40 / 41	−3,5%	Título do dia em Hoje.

title-l	Geist	500	34 / 36	−3,5%	Título de tela de aba (Progresso).
title-m	Geist	500	25 / 28	−2,5%	Nome do exercício em foco; título de folha e diálogo.
title-s	Geist	600	17 / 22	0	Rótulo do botão primário.
body	Geist	400	15 / 22	0	Itens de lista, nomes de sessão.
body-s	Geist	400/500	14 / 20	0	Subtítulo, aviso, botão secundário, ação textual.
caption	Geist	400	13 / 18	0	Referência, contexto de métrica, estado em linha.
caption-s	Geist	400-600	12 / 16	0	Rótulo de aba, rótulo de campo, abreviação de semana. Mínimo absoluto.
mono-label	Geist Mono	400	12-13 / 16	0	Rótulo de seção e data curta, em minúsculas, cor t2.
num-xl	Geist Mono	300	64 / 64	−3%	Timer de descanso.
num-l	Geist Mono	300	32 / 35	−3%	Valor de métrica no Progresso.
num-m	Geist Mono	500	20 / 24	0	Valor do stepper; contagem de séries (22).
num-s	Geist Mono	400	13-14 / 20	0	Prescrição, carga × repetições em linha, volume.

D4.3 Tracking negativo só nos tamanhos grandes PROPOSTO

DECISÃO — De −2,5% a −3,5% a partir de 25 dp. Abaixo disso, zero.

MOTIVO — Fontes grandes parecem mais soltas e o aperto óptico dá o ar editorial e compacto do título. Em tamanho pequeno, o aperto prejudica a leitura.

DESCARTADO — Tracking positivo em caixa-alta (padrão "tech"): descartado porque não usamos caixa-alta.

RISCO — Em fonte do sistema ampliada, o título pode quebrar em duas linhas. A entrelinha de 41/36 comporta e o layout não pode ter altura fixa.

D4.4 Peso 300 só em números a partir de 32 dp PROPOSTO

DECISÃO — Timer e métricas em peso 300. Todo o resto em 400 ou mais.

MOTIVO — Números grandes e leves dão a impressão de instrumento e reduzem o "peso" de uma tela cheia de dados. Em corpos grandes, a espessura do traço ainda é suficiente.

DESCARTADO — Peso 400 nos números grandes: mais seguro, porém mais pesado e menos distinto.

RISCO — Sob sol forte ou brilho alto, traços finos perdem contraste percebido. No alto contraste do treino o timer sobe para peso 400. NÃO VERIFICADO em aparelho.

D4.5 Sentence case, sem caixa-alta, minúsculas nos metadados PROPOSTO

DECISÃO — Textos em caixa de frase. Metadados mono em minúsculas ("sáb · 17 out", "semana · 12–18 out"). Nenhum texto em caixa-alta.

MOTIVO — Caixa-alta aumenta o ruído e é lida mais devagar. Minúsculas mono dão um tom discreto de "legenda de instrumento".

DESCARTADO — Rótulos em CAIXA-ALTA com tracking (direção B): tom industrial que não combina com o minimalismo.

RISCO — Siglas e abreviações precisam de regra. "kg", "min", "RPE" permanecem como são.

D4.6 Formatação pt-BR FECHADO

DECISÃO	Milhar com ponto (1.260; 48.320), decimal com vírgula, espaço entre número e unidade (60 kg), sinal "×" (U+00D7) entre séries e repetições, travessão curto em faixas (8–10), data "sáb · 17 out".
MOTIVO	Exigência de localização do briefing. Mono e tabular tornam os separadores previsíveis.
DESCARTADO	Notação em inglês (1,260 / 48,320): quebraria a localização.
RISCO	Em Geist Mono o travessão curto pode ficar visualmente próximo de um hífen. Se isso confundir, usar espaço fino ao redor.

D4.7 Escala de fonte do Android PROPOSTO

DECISÃO	Tamanhos em sp. Nenhuma altura fixa em componente de texto. Números nunca são truncados. Textos longos quebram, listas rolam.
MOTIVO	Exigência do briefing e da acessibilidade. A sessão ativa mantém a barra de ação fixa no rodapé e rola apenas o miolo.
DESCARTADO	Limitar a escala máxima de fonte: evita quebras, mas exclui justamente quem mais precisa.
RISCO	Com 200%, a sessão ativa precisa de rolagem entre o cronômetro e as séries. NÃO VERIFICADO nos dois tamanhos de referência.

5

Espaçamento, grade e layout

D5.1 Escala de 4 dp PROPOSTO

DECISÃO — Valores de espaço: 4, 8, 12, 16, 24, 32. Tokens `sp1` a `sp6`.

MOTIVO — Compatível com a base 4/8 do projeto atual e suficiente para o ritmo desta identidade.

DESCARTADO — Escala fluida ou proporcional: complexa sem ganho no celular.

RISCO — Os mockups contêm valores fora da escala (18, 9, 11). Devem ser normalizados (seção 17).

D5.2 Margem lateral de 24 dp PROPOSTO

DECISÃO — Margem de 24 dp à esquerda e à direita nas telas de aba.

MOTIVO — Respiro é o principal sinal de "minimalista premium" nesta direção. Com 24 dp sobram 312 dp de largura útil em 360 dp.

DESCARTADO — 20 dp, como no projeto atual: aproveita mais largura, mas aperta a semana de 7 colunas e reduz o ar.

RISCO — Em 360 dp com fonte grande, 312 dp é pouco para 7 colunas com rótulo. Regra de contingência: se a fonte passar de 130%, a semana vira lista vertical de 7 linhas. Fallback adicional: margem de 20 dp abaixo de 360 dp. NÃO VERIFICADO.

D5.3 Alvos de toque PROPOSTO

DECISÃO — Mínimo de 48×48 dp para qualquer controle. Ação primária com 56 dp de altura. Botão secundário 48 dp. Chip 48 dp. Botões de stepper 48×48 dp. Item de aba com 68 dp de altura total.

MOTIVO — Referência do projeto atual e exigência de acessibilidade. Para quem treina, alvo maior também reduz erro com mão suada ou luva.

DESCARTADO — Alvos de 44 dp (padrão iOS): aceitos em mockups anteriores, rejeitados pelo briefing.

RISCO — Alvos grandes ocupam espaço. A sessão ativa foi desenhada para caber em 800 dp com todos eles.

D5.4 Estrutura vertical de tela PROPOSTO

DECISÃO — Cabeçalho (título) · conteúdo rolável · ação fixa opcional · barra de abas (somente nas cinco telas principais). Nas rotas empilhadas e na sessão: botão voltar à esquerda e sem barra de abas.

MOTIVO — Mantém a mão do polegar na parte inferior, onde está a ação principal da sessão. A barra de abas some nas rotas empilhadas para não parecer que elas são abas.

DESCARTADO — Barra de abas permanente: mais simples, mas contraria o briefing.

RISCO — A ação fixa e a barra de sistema (gestos) disputam a faixa inferior. Reservar a área segura do Android abaixo da ação fixa.

D5.5 Listas por linha, cartão só para o que está ativo PROPOSTO

DECISÃO — Itens de lista são linhas com divisor `bd` acima e abaixo, sem fundo. O único bloco com `s1` e borda é o ativo (série em andamento) ou o que exige atenção (aviso de backup).

MOTIVO — Reduz bordas e cantos arredondados repetidos. A exceção marca o foco da tela.

DESCARTADO — Cartões para cada sessão e cada exercício: mais "tocável" visualmente, porém mais carregado.

RISCO — Linhas sem fundo parecem menos clicáveis. Mitigação: linha tocável tem altura mínima de 48 dp, seta ou rótulo de ação, e estado pressed.

D5.6 Barra de abas PROPOSTO

DECISÃO	Altura 68 dp mais a área segura. Ícone de 24 dp e rótulo de 12 dp. Aba ativa: indicador de 2 dp em `ac` no topo, rótulo em `tx` peso 600. Aba inativa: `mu`, peso 400. Linha `bd` acima da barra.
MOTIVO	Três sinais para o estado (posição do indicador, cor e peso) e nenhum depende só de cor. O indicador no topo não compete com o polegar nem exige pílula, que adicionaria uma forma extra ao sistema.
DESCARTADO	Pílula Material 3 atrás do ícone: mais reconhecível, porém adiciona preenchimento e peso visual. Rótulo só na aba ativa: proibido pelo briefing.
RISCO	"Progresso" e "Nutrição" são rótulos longos. Em 360 dp com fonte grande podem quebrar. Regra: rótulo em duas linhas, nunca truncado.

5.1 Semana de segunda a domingo

Sete colunas iguais. Cada coluna mostra: abreviação do dia (`t2`), glifo de estado (20 dp) e rótulo textual de estado (12 dp). O dia de hoje recebe fundo `s2`, raio 10 dp e peso 600. Estados: **Feito**, **Parcial**, **Hoje**, **Desc.** (descanso). Em fonte grande, ver D5.2.

6

Forma, linha e elevação

D6.1 Raios: 8, 12, 24 e círculo PROPOSTO

DECISÃO	**8** dp para controles internos pequenos. **12** dp para botões, avisos e blocos. **24** dp para chips (pílula de 48 dp) e para o topo de folhas. **Círculo** para glifos.
MOTIVO	Um arredondamento moderado, nem agressivo (direção A, 4 dp) nem fofo (direção C, 20 a 999 dp). Combina com o tom discreto.
DESCARTADO	Raio único para tudo: mais simples, porém chips e botões ficam parecidos.
RISCO	Raios diferentes entre contêiner e conteúdo devem seguir regra: o raio de dentro é menor que o de fora (stepper 10 dentro de bloco 12 é o limite).

D6.2 Linhas de 1 dp PROPOSTO

DECISÃO	Divisor em `bd`. Contorno de controle em `mu`. Bloco ativo em `ac`. Sempre 1 dp, exceto foco (2 dp).
MOTIVO	Linha fina mantém o visual limpo. Três cores de linha comunicam três papéis diferentes sem precisar de espessuras diferentes.
DESCARTADO	Linhas de 2 dp: mais robustas, porém mais pesadas.
RISCO	Em telas de baixa densidade, 1 dp pode renderizar como 1 px e ficar fino. Usar `StyleSheet.hairlineWidth` apenas para divisores, nunca para contorno de controle.

D6.3 Sem sombra PROPOSTO

DECISÃO	Nenhuma sombra. Folhas e diálogos usam `s1` mais scrim.
MOTIVO	Ver D3.2.
DESCARTADO	Sombra suave em folhas: tradicional, quase invisível no escuro.
RISCO	Nenhum.

7

Iconografia

D7.1 Ícones de traço de 1,5 dp PROPOSTO

DECISÃO	Grade de 24 dp, traço de 1,5 dp, pontas e junções arredondadas, sem preenchimento. As exceções preenchidas são os glifos de estado "Feito" e "Parcial".
MOTIVO	Traço leve combina com o peso dos textos. Preencher só o que é estado dá a esses glifos um peso visual maior, o que ajuda a lê-los de relance.
DESCARTADO	Ícones sólidos (Material Filled): mais visíveis, mas mais pesados. Traço de 2 dp: mais robusto, porém menos elegante em 24 dp.
RISCO	Traço de 1,5 dp em tela de baixa resolução pode ficar frágil. Cor `mu` garante ≥ 4,5:1.

D7.2 Ícone sempre com rótulo FECHADO

DECISÃO	Navegação e ações usam ícone mais rótulo. Ícone sozinho só em voltar e nos botões – e + do stepper, com nome acessível obrigatório.
MOTIVO	Exigência do briefing. Também evita ícone ambíguo.
DESCARTADO	Ícone sozinho em ações secundárias: economiza espaço, mas obriga a pessoa a decifrar.
RISCO	Nenhum.


D7.3 Fonte dos ícones PROPOSTO

DECISÃO	Os mockups usam SVG desenhado à mão. Para produção, escolher um conjunto com traço configurável.
MOTIVO	A forma exata importa menos do que as regras D7.1 e D7.2.
DESCARTADO	Ícones do Material: padrão do Android, porém não têm traço leve configurável.
RISCO	Escolha do conjunto (por exemplo Lucide ou Phosphor Light) está PENDENTE e deve passar pela verificação de licença e do traço de 1,5 dp.

8

Estados sem depender de cor

Cada estado combina **glifo + texto + tratamento**. A cor sozinha nunca basta.



ESTADO	GLIFO	TEXTO	TRATAMENTO E OBSERVAÇÃO
Feito (dia)	Círculo `ac` + check `on`	"Feito"	Semana em Hoje. PROPOSTO como linguagem visual; os textos vêm do briefing.
Parcial (dia)	Círculo com meia-lua preenchida	"Parcial"	Dia com sessão não concluída. Também aparece como "Não concluída" na lista de sessões.
Hoje	Anel + ponto	"Hoje"	Fundo `s2` na coluna, peso 600.
Descanso (dia)	Traço horizontal `mu`	"Desc."	Sem preenchimento. Abreviação por falta de espaço.
Série pendente	Círculo vazio `t2`	"Pendente"	Texto da linha em `t2`, exceto o nome da série.
Série concluída	Check `tx`	"Concluída"	Linha compacta, texto à direita em `t2`.
Série em andamento	Bloco `s1` com borda `ac`	"Em andamento"	Único bloco expandido, com steppers. O rótulo textual acompanha o título "Série 3".
Sessão em andamento	Ponto `ac`	"Em andamento"	Abaixo do título da sessão.
Sessão pausada	Dois traços verticais	"Pausada"	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Mesmo lugar do estado "Em andamento". O botão "Pausar" vira "Retomar".
Descanso contando	Timer em num-xl	"Descanso"	Anúncio por TalkBack a cada 15 s e ao terminar, nunca a cada segundo.
Timer finalizado	Timer em `ac` piscando uma vez; pulsação suave se movimento completo	"Descanso concluído"	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Com movimento reduzido: troca de texto e háptico, sem animação.
Não concluída	Meia-lua	"Não concluída"	Lista de sessões do Progresso.
Substituição	Seta →	"Planejado … Realizado"	Dois rótulos em `t2` e o nome em `tx`. Opção de desfazer na sessão.
Aviso	Círculo com "!" em `tx`	Frase curta + ação	Bloco `s1`, raio 12. Uma frase, uma ação.
Erro de campo	Círculo com "!" em `dg`	Frase abaixo do campo	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Borda do campo em `dg`; a mensagem diz o que corrigir.
Perigo / destrutivo	Ícone + verbo	"Excluir", "Abandonar"	Texto `dg`. Botão preenchido `dg` só na confirmação final.
Sucesso	Check	"Salvo", "Concluído"	Toast em `s2`. Nunca verde.
Usa internet	Glifo de globo (traço)	"Usa internet"	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Marca-se a exceção, não o padrão. O padrão é "local" e não recebe marca.

Estimativa de IA	Selo com contorno mu	"Estimativa de IA"	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Obrigatório junto da confiança (quando houver) e do aviso de que os valores precisam de revisão.
Ocupado	Indicador de progresso circular	Texto do verbo em gerúndio	Controles realmente desativados. Botão de cancelar permanece ativo.
Desativado	—	Rótulo original	38% de opacidade, sem ac. O motivo aparece em texto quando não for óbvio.

D8.1 Glifos geométricos simples como vocabulário de estado PROPOSTO

DECISÃO Círculo cheio, meio círculo, anel com ponto, traço, círculo vazio e check. Poucas formas, diferenciadas por preenchimento e não por cor.

MOTIVO Legível em 14 a 20 dp, distinguível em tons de cinza e independente de idioma. Em monocromático, forma e preenchimento fazem o trabalho que cor faria.

DESCARTADO Emojis ou ícones temáticos por estado: mais expressivos, mas quebram o estilo e variam por fabricante.

RISCO Meio círculo e círculo cheio ficam parecidos em tamanho pequeno. Por isso o texto do estado é obrigatório.

9

Componentes

Dimensões em dp. Todos os componentes usam apenas tokens da seção 3. Estados de componente: normal, pressed, selecionado, foco, desativado, ocupado e erro (quando aplicável).



COMPONENTE	ESPECIFICAÇÃO	MOTIVO E COMPORTAMENTO
Botão primário	Altura 56. Raio 12. Fundo ac, texto on title-s (17/600). Largura total.	Uma vez por tela (P6). Pressed: ac a 88%. Ocupado: indicador no lugar do texto, largura mantida. Desativado: s2 com texto t2 a 60%.
Botão secundário	Altura 48. Raio 12. Contorno 1 mu. Texto tx body-s 500.	Ação alternativa sem competir com a primária. Pressed: sobreposição de 8%. Em pares (Pausar / Concluir e salvar), colunas iguais.
Botão tonal	Altura 48. Raio 12. Fundo s2. Texto tx 500.	Ação de apoio dentro de um bloco (Pular descanso). Sem contorno.
Botão textual	Altura mínima 48. Texto tx 600 com sublinhado de 1 dp e afastamento de 3.	Ação leve (Exportar). Sublinhado indica que é toque sem usar cor.
Botão de perigo	Altura 48. Contorno e texto dg. Preenchido dg só no botão final de confirmação do diálogo.	Abandonar e excluir ficam separados visualmente das ações comuns. Sempre acompanhados de verbo, nunca só ícone.
Botão de ícone	48×48. Ícone 24. Nome acessível obrigatório.	Voltar, stepper. Área de toque inclui o espaço ao redor do ícone.
Campo de texto	Altura 56. Raio 12. Contorno 1 mu. Rótulo acima em caption-s t2. Texto num-s ou body.	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Foco: contorno 2 ac. Erro: contorno dg mais ícone e frase abaixo. Teclado numérico para campos numéricos. Campo ativo rola para a área visível acima do teclado.
Campo de senha	Igual ao de texto, mais botão "Mostrar/Ocultar" com rótulo.	A chave Gemini, depois de salva, nunca é exibida de novo: o campo mostra "chave salva" e ações trocar e remover.
Busca	Altura 48. Ícone de lupa 20 à esquerda. Raio 24.	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Limpar com botão de 48.
Stepper	Contêiner s2, raio 10, altura 48. Botões 48×48. Valor num-m, centro.	Para carga e repetições na série ativa. Toque simples ±1 (carga ±1 kg em dois passos: PENDENTE). Pressão longa repete. Tocar no valor abre teclado numérico PROPOSTO.
Chip	Altura 48. Raio 24. Contorno 1 mu. Padding horizontal 18.	Atalhos, filtros. Selecionado: fundo ac, texto on e ícone de check à esquerda. Scroll horizontal com último chip cortado para sinalizar continuação.
Controle segmentado	Altura 48. Contêiner s1, segmento selecionado em ac com on.	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Para lista/agrupamento, aparência claro/escuro/sistema.
Linha de lista	Altura mínima 48 se tocável. Divisor bd. Texto body. Valor à direita em num-s t2.	Sem fundo. Pressed: sobreposição de 8% na largura total.
Bloco de aviso	s1, raio 12, padding 4/14, altura mínima 52. Ícone 18 + texto body-s + ação textual.	Uma frase. Uma ação. Não substitui o conteúdo principal da tela.
Bloco ativo	s1, borda 1 ac, raio 12.	Marca a série em andamento. Único bloco com borda em destaque.

Progresso	Trilha 3 dp s2, preenchimento ac, raio 2. Sempre acompanhado de "n / total".	O texto carrega a informação. A barra só ajuda a ver proporção.
Timer	num-xl 64 (300). Rótulo "Descanso" em caption t2. Papel de acessibilidade timer.	Ações −15 s, +15 s (secundário, 48) e "Pular descanso" (tonal). Sem anel animado: o número é o indicador.
Barra de abas	Ver D5.6.	Presente só nas cinco telas principais.
Folha (bottom sheet)	s1, raio 24 no topo, alça de 4×32 em mu, scrim.	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Fecha por gesto, voltar do sistema e botão explícito. Conteúdo rola dentro; ação principal fixa na base.
Diálogo de confirmação	s1, raio 24, título title-m, corpo body-s t2, botões empilhados.	PROPOSTO NÃO DESENHADO. Descreve o efeito antes do botão. Prende o foco do TalkBack.
Diálogo de consentimento de IA	Igual ao de confirmação, com lista de dados enviados e destinatário.	"Enviar" e "Cancelar" têm **o mesmo tamanho e o mesmo peso visual** (ambos secundários ou ambos de mesmo tratamento). Descarta primário vs. textual para não induzir o toque sem leitura.
Toast e desfazer	s2, raio 12, texto body-s, ação textual "Desfazer". Acima da barra de abas.	PROPOSTO NÃO DESENHADO. 6 s. Sem movimento no modo reduzido. Anunciado por TalkBack.
Skeleton	Blocos s2 com raio igual ao conteúdo final.	Sem brilho deslizante. No modo completo, pulso lento de opacidade. Nunca em carregamento que não seja decisão da pessoa (briefing: não animar carregamento como se fosse ação).
Vazio e erro	Ícone de traço 32 em mu, título title-s, corpo body-s t2, uma ação.	Sem ilustração enquanto o inventário de mídia estiver pendente. Telas vazias nunca criam conteúdo fictício.

D9.1 Consentimento de IA: Enviar e Cancelar com o mesmo peso PROPOSTO

DECISÃO — No diálogo de envio a Gemini, os dois botões têm mesmo tamanho, mesmo contorno e mesma posição de leitura. O destinatário, o tipo de dado, a finalidade e a necessidade de internet aparecem antes dos botões.

MOTIVO — O briefing exige que cancelar nunca pareça enviar e que a confirmação seja explícita. Um botão primário branco gigante ao lado de um textual cinza empurra o toque para "Enviar".

DESCARTADO — Primário para Enviar e textual para Cancelar: convenção comum e mais rápida, porém induz decisão sem leitura.

RISCO — Quebra a regra P6 (um único primário por tela) de propósito. Documentar a exceção nos testes de componentes.


10

Telas de referência e receita para as demais

Três telas foram desenhadas completas em 360×800 dp: Hoje, Treino ativo e Progresso. Elas fixam o vocabulário. As demais telas do briefing devem ser derivadas delas, nunca inventadas do zero.



Hoje · treino configurado · tema Monocromático escuro.



Treino ativo · série 3 em andamento, descanso contando.



Progresso · métricas e sessões salvas.

Os exemplos (nomes de ficha, cargas, datas, 24 sessões, 86%) são fictícios e servem só para mostrar o desenho. Não representam dado real.

10.1 Hoje

ELEMENTO	DECISÃO E MOTIVO
Data e título do dia	Data em mono minúsculo t2 acima, título em display. O nome do treino é a informação mais importante, então ganha o maior tamanho. Não há saudação: ela ocupa o espaço mais valioso e não informa nada.
Lista de exercícios	Mostra três linhas e "e mais 3 exercícios". É um resumo para decidir iniciar, não a ficha completa, que mora na aba Ficha. Linhas com divisor bd, prescrição em mono à direita.
Referência de desempenho	Uma linha em t2, rotulada "Referência", com data. É informativa e nunca vira meta, conforme o briefing.
Ação principal	"Iniciar treino" fica inline, logo abaixo do conteúdo, e não flutuante. A tela cabe em 800 dp sem rolagem, e a ação está na zona do polegar.

Aviso de backup	Colocado abaixo da ação, em s1. O briefing proíbe que o aviso substitua o conteúdo principal. A posição, porém, é uma DECISÃO PROPOSTA: acima do conteúdo chamaria mais atenção e empurraria a ação para baixo.
Semana	Sete colunas com abreviação, glifo e rótulo. Estado também por texto, como exige o briefing.
Atalhos	Chips de 48 dp em linha rolável: Ficha ativa, Arquivadas, Lixeira com quantidade, Biblioteca, Integrações. O último é cortado de propósito para indicar continuação.

Estados de Hoje ainda não desenhados PROPOSTO NÃO DESENHADO

ESTADO	COMPOSIÇÃO
Primeira instalação, sem ficha	Título "Nenhuma ficha ainda" em title-l, uma frase explicando que tudo fica no aparelho, ação primária "Criar ficha", ação secundária "Ver modelos". Sem exercícios nem fichas de demonstração. Semana oculta.
Fichas salvas, nenhuma ativa	Título "Escolha uma ficha para hoje", lista das fichas como linhas, ação para ativar. Sem botão "Iniciar".
Dia de descanso	Título "Descanso" em display. Atividades opcionais como linhas, cada uma com duração. Texto "Nenhuma sessão hoje". Sem botão primário.
Treino já concluído	Título do treino com glifo e texto "Concluído hoje". Ação "Ver sessão" no Progresso. Sem "Iniciar".
Sessão em andamento ou pausada	O bloco s1 com borda ac substitui o bloco do treino. Mostra "Em andamento" ou "Pausada", progresso "6 / 18 séries" e ação primária "Continuar treino" ou "Retomar treino".
Carregando	Skeletons no formato final do título e da lista, sem animação enquanto movimento estiver reduzido.
Erro ou aviso de atualização	Bloco de aviso no topo da área de conteúdo com ação "Tentar de novo". O conteúdo local continua visível.

10.2 Treino ativo

É a tela de maior prioridade. Foi organizada para consulta rápida e operação com uma mão.

ELEMENTO	DECISÃO E MOTIVO
Cabeçalho	Voltar à esquerda. Nome da ficha e do dia em 14/500, com "Em andamento" e um ponto ac. "Abandonar" no canto superior direito, em dg, com rótulo.
Por que "Abandonar" no topo	Ação destrutiva longe da zona do polegar e longe das ações frequentes, para não ser tocada por engano. Mesmo assim exige confirmação com o efeito descrito.
Progresso	"6 / 18 séries" em num-m e o volume em kg ao lado, mais uma barra de 3 dp. O número carrega a informação, a barra só ajuda.
Descanso	Timer em num-xl peso 300, rótulo "Descanso", ações −15 s e +15 s (secundárias) e "Pular descanso" (tonal). Sem anel. O número grande é lido de relance; um anel exigiria ler a posição de um arco.
Exercício em foco	Contagem "Exercício 2 de 6 · em andamento", nome em title-m, prescrição e "Última vez". Mídia e vídeo não foram desenhados nesta tela: ver seção 12.
Séries	Concluídas viram linhas compactas (check, série, carga × repetições, "Concluída"). A série ativa vira bloco expandido com dois steppers. As pendentes ficam como linha com círculo vazio e "Pendente".
Steppers em vez de campo de texto	Com uma mão, suada ou com luva, tocar −/+ é mais confiável que abrir teclado. O toque no valor abre o teclado numérico para valores distantes.
Rodapé fixo	"Concluir série N" é o único primário. Embaixo, em colunas iguais, "Pausar" e "Concluir e salvar". "Concluir e salvar" não é primário porque encerra a sessão e pede confirmação.

Orçamento de altura em 800 dp (aproximado): cabeçalho 56 + progresso 50 + descanso 100 + exercício 100 + séries 250 + rodapé 130. O miolo rola se a fonte crescer; a barra de ação não. Não foi medido em aparelho.

Estados da sessão ainda não desenhados PROPOSTO NÃO DESENHADO

ESTADO	REGRA DE COMPOSIÇÃO
Pausada	Status com glifo de pausa e texto "Pausada". Timer congelado em t2. Botão "Pausar" vira "Retomar".
Descanso finalizado	Timer em ac com texto "Descanso concluído", háptico e pulso único (ver seção 11). Série seguinte em destaque.
Salvando	Botão "Concluir e salvar" com indicador e rótulo "Salvando". Demais controles desativados. Cancelar não existe aqui porque a gravação é local e curta.
Sessão concluída	Tela de resumo com "Concluída", séries, tempo e volume em mono. Ação primária "Voltar para Hoje". Sem celebração.
Erro de gravação	Bloco de aviso com "Não foi possível salvar. Seus dados da sessão continuam aqui." e ação "Tentar de novo".
Abandono confirmado	Diálogo: "Abandonar esta sessão? As 6 séries registradas não serão salvas." Ações: Cancelar (secundário) e Abandonar (dg).
Recuperação ao reabrir	Hoje mostra o bloco de sessão em andamento. Ao abrir a sessão, o estado exato (série, descanso) é restaurado.
Substituição de exercício	Linha "Planejado … Realizado" com motivo visível e botão "Desfazer".
Sugestão local	Bloco s1 abaixo do exercício, com explicação e botão "Dispensar". Nunca aplicada sozinha.
Sem sessão	Título "Nenhum treino em andamento" e ação "Abrir ficha".

10.3 Progresso

ELEMENTO	DECISÃO E MOTIVO
Métricas	Seis valores em grade de 2 colunas, separados por divisor. Cada valor em num-l (32/300), rótulo em 13 e período ou contexto em 12 t2. O período é obrigatório para não parecer meta ou comparação.
Sem gráficos	O briefing proíbe gráfico por exercício, recorde e previsão. Os dados atuais sustentam só os seis números e a lista de sessões.
Sessões salvas	Cada sessão: nome e data, estado com glifo e texto, séries, duração e volume em mono. Substituição mostra "Planejado" e "Realizado".
Sem cartões	A lista usa divisores. A tela é uma coluna de informação, o que combina com a leitura de histórico.
Estados faltantes	PROPOSTO NÃO DESENHADO Sem sessões: título "Nenhuma sessão salva" e ação "Abrir ficha". Falha parcial: aviso no topo.

10.4 Receita para as demais telas PROPOSTO NÃO DESENHADO

Todas as telas abaixo seguem a estrutura do D5.4 e os componentes da seção 9. As regras dizem como combinar, não inventam elementos novos.

TELA (BRIEFING)	COMPOSIÇÃO	DECISÃO A OBSERVAR
7.1 Onboarding	Um assunto por passo, título title-l, duas frases de corpo. Passo em texto mono ("1 de 3"). "Pular" textual no topo, "Próximo" primário. No passo 3, as quatro escolhas são linhas iguais, sem nenhuma preenchida.	Nenhuma opção inicia sozinha. Importar e consultar rede só depois do toque.
7.3 Ficha	Título + ação "Criar ficha". Seletor de fichas em chips rolando; a ativa tem check e texto "Ativa". Bloco-resumo da ficha. Sete linhas, uma por dia, com título, quantidade e duração. "Iniciar" quando houver exercícios.	Indicação de ficha ativa por texto, não só destaque.

7.4 Editor de ficha	Formulário em coluna única, campos de 56 dp. Resumo da semana. "Salvar ficha" fixo. Ações de ativar, duplicar e arquivar como linhas. "Mover para a lixeira" no fim, separado por espaço e em dg.	Alerta ao sair com alterações não salvas, em diálogo.
7.5 Dia da ficha	Campos de título, descrição, duração, observações e interruptor de descanso. Lista ordenável com alça de 48 dp e ações editar e remover. "Adicionar exercício" secundário; "Iniciar treino" só com conteúdo.	Reordenar também precisa de alternativa sem arrastar (botões subir e descer).
7.6 Selecionar exercício	Busca no topo (48 dp). Linhas com nome em body e músculo/equipamento em t2. Estados: carregando, vazio, sem resultado.	Nunca iniciar consulta externa aqui sem ação separada.
7.7 Configurar exercício	Cabeçalho com nome, grupo e categoria. Campos numéricos com unidade visível (kg, km, s), tipo de série em lista, notas, alternativo opcional. "Adicionar ao dia" fixo.	Só os campos compatíveis com a categoria. Erro junto do campo.
7.8 Atividade de descanso	Nome, descrição, categoria, minutos, "opcional". "Salvar atividade" fixo.	Categorias como lista de seleção.
7.10 / 7.11 Biblioteca e detalhe	Busca + chips de filtro + linhas com miniatura de 48×48. Detalhe com bloco de mídia 16:9, descrição, notas editáveis, fonte e licença.	Mídia nunca carrega sozinha. Placeholder sempre rotulado ("Ilustração genérica", "Mídia indisponível", "Conteúdo externo").
7.13 / 7.14 Nutrição e refeição	Seletor de data com setas de 48 e "Hoje". Resumo diário em num-m. Metas em texto "faltam" e "atingido" sem tom prescritivo. Refeições como linhas. Ações de IA marcadas "usa internet".	Estimativa tem selo "Estimativa de IA" e aviso de revisão. Manual, estimado e salvo se distinguem por texto.
7.15 / 7.16 IA	Folhas e diálogos: explicação, permissão, escolha da imagem, consentimento, processamento com cancelar, rascunho editável. Chave Gemini nunca reexibida.	D9.1. Cancelar nunca parece envio concluído.
7.17 Mais	Lista agrupada. Cabeçalho de grupo em mono-label t2. Linhas de 56 dp com ícone, rótulo e seta. Backups com motivo, data e ações.	Mostrar que os backups ficam sob controle da pessoa. Apagar tudo em grupo próprio, em dg.
7.18 Aparência	Quatro temas como linhas com amostra de três quadrados (fundo, superfície, ação) e check mais "Selecionado". Aparência, movimento e opções em segmentados e interruptores. Prévia ao vivo no topo. "Salvar preferências" fixo.	Prévia não salva. Sair sem salvar restaura o conjunto anterior.
7.19 Integrações e catálogo	Texto curto explicando: opcional, requer internet, só após ação manual, salva cópia local. Resultados com origem e estado de mídia. Prévia, atribuição e licença antes de importar.	Sem login, sem sincronização, sem importação automática.
7.20 / 7.21 Arquivadas e lixeira	Listas com nome, categoria e resumo. "Restaurar" em secundário. Lixeira mostra o dia de expiração. "Esvaziar lixeira" em área separada, com título "Zona de perigo".	Confirmação reforçada e menção ao backup automático quando houver.



Mesma tela Hoje com o preset Violeta midnight. Estrutura idêntica; muda fundo, superfícies e ação.

11

Movimento e háptico

O movimento confirma uma ação real. Não anima carregamento, abertura do app ou atualização automática como se fosse decisão da pessoa.

D11.1 Poucas durações, uma curva de entrada e uma de saída PROPOSTO

DECISÃO — 80 ms (feedback de toque), 160 ms (check, toast), 200 ms (estado, barra), 280 ms (folhas). Entrada com `cubic-bezier(0.2, 0, 0, 1)`, saída com `cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1)`.

MOTIVO — Quatro durações bastam para este vocabulário. Entrada desacelerando e saída acelerando seguem a expectativa física e mantêm a interface rápida.

DESCARTADO — Molas e overshoot: mais "vivo", porém dispersa a atenção durante o treino.

RISCO — Valores propostos, não testados em dispositivo de entrada de gama baixa. NÃO VERIFICADO.

EVENTO	COMPLETO	REDUZIDO	DESATIVADO
Toque em controle	Sobreposição 8% em 80 ms	Igual (não é deslocamento)	Troca imediata
Concluir série	Check desenhado em 160 ms; bloco ativo colapsa em 200 ms; próxima série expande	Troca com fade de 100 ms	Troca imediata
Troca de aba	Fade de 120 ms	Troca direta	Troca direta
Folha e diálogo	Sobe 280 ms; sai 200 ms; scrim em fade	Fade de 120 ms	Imediato
Toast	Fade e 4 dp de deslocamento em 160 ms	Fade de 100 ms	Imediato
Descanso finalizado	Pulso único de opacidade em 400 ms e háptico	Só texto "Descanso concluído" e háptico	Só texto e háptico
Skeleton	Pulso lento de opacidade (1.200 ms)	Estático	Estático
Barra de progresso	Largura em 200 ms	Troca direta	Troca direta

D11.2 Háptico discreto e nunca único sinal PROPOSTO

DECISÃO — Leve ao concluir série; duplo curto ao fim do descanso; nenhum ao abrir diálogo; um pulso médio ao confirmar uma ação destrutiva. Tudo segue a opção "Feedback tátil" e nunca é necessário para entender o resultado.

MOTIVO — Háptico libera o olhar durante o treino. Restringi o uso a eventos em que a pessoa provavelmente não está olhando a tela.

DESCARTADO — Háptico em todo toque: cansativo e irrelevante.

RISCO — A intensidade varia muito entre aparelhos Android. NÃO VERIFICADO.

12

Mídia, ilustração e marca PENDENTE

Estas decisões **não foram tomadas**. A IA de implementação não deve criar ilustrações, fotos, mapa muscular, logotipo ou ícone do app. O que existe aqui são restrições para quando forem decididas.

TEMA	RESTRIÇÃO VINDA DESTA IDENTIDADE
Ilustração e mapa muscular	Traço de 1,5 dp em `mu`, ou duas tonalidades derivadas dos tokens do tema ativo. Sem cor própria. Sem sombras.
Fotografia e vídeo	Só quando vierem de fonte com licença. Proporção 16:9. Nunca reproduz sozinho. Mostrar fonte e licença abaixo.
Placeholders	Rotulados em texto: "Ilustração genérica", "Mídia indisponível", "Conteúdo externo". Nunca confundir com mídia real.
Logotipo e símbolo	Não propostos. Se houver wordmark, usar Geist 500 com −3,5% de tracking e nenhum símbolo decorativo.
Ícone do app	Fora desta versão. Deve funcionar em monocromático e com máscara adaptativa do Android.

13

Acessibilidade

Metas obrigatórias do briefing. A coluna "Situação" diz o que já foi calculado e o que ainda precisa de teste real.

REQUISITO	COMO ESTA IDENTIDADE ATENDE	SITUAÇÃO
Contraste de texto (4,5:1)	`tx`, `t2`, `mu` e `on/ac` passam em todos os temas (seção 3.3).	CALCULADO
Contraste de elementos gráficos (3:1)	`ac` sobre `bg` ≥ 6,7:1 em todos os temas. Contorno de controle usa `mu` (≥ 4,7:1).	CALCULADO
Alvos de toque	48 dp mínimo para qualquer controle. Primário 56 dp.	PROPOSTO NÃO VERIFICADO
Estado sem cor	Glifo + texto em todos os estados (seção 8).	PROPOSTO
Fonte ampliada	Unidades em sp, sem altura fixa, números sem truncar, rolagem no miolo, ação fixa no rodapé.	NÃO VERIFICADO
Movimento	Quatro níveis (seção 11). Informação e ação idênticas em todos.	PROPOSTO
TalkBack	Semântica da tabela abaixo.	NÃO VERIFICADO
Foco em diálogos	Diálogos e folhas modais prendem o foco até fechar. Voltar do sistema fecha.	PROPOSTO
Teclado	Teclado numérico para campos numéricos. Ação fixa nunca fica atrás do teclado. O campo ativo rola para a área visível.	PROPOSTO

Semântica para TalkBack PROPOSTO

ELEMENTO	NOME E ESTADO ANUNCIADOS
Aba ativa	"Hoje, aba 1 de 5, selecionada"
Semana	Grupo "Semana de 12 a 18 de outubro". Cada dia: "segunda-feira, feito", "quarta-feira, descanso", "sexta-feira, parcial", "sábado, hoje".
Progresso da sessão	"6 de 18 séries concluídas" (papel de barra de progresso)
Timer	"Descanso, 1 minuto e 12 segundos restantes". Atualização anunciada a cada 15 s e ao terminar.
Stepper	"Carga, 24 quilos. Ajustável" com ações de aumentar e diminuir.
Série concluída	"Série 1, 24 quilos por 12 repetições, concluída"
Ação primária da sessão	"Concluir série 3"
Abandonar	"Abandonar sessão" e, no diálogo, o efeito completo ("As 6 séries registradas não serão salvas")
Ordem de foco	Cabeçalho, progresso, descanso, exercício, séries, rodapé. Igual à leitura visual.

14

Presets e modos

Oito combinações de preset e modo, mais o alto contraste do treino. A estrutura é a mesma em todas. Só os valores dos tokens mudam.

PRESET	ESCURO	CLARO
Monocromático (padrão)	 bg #121212 · ac #F2F2F2	 bg #FAFAFA · ac #111111
Violeta midnight	 bg #0C0A18 · ac #CBB8FF	 bg #F7F5FC · ac #4A2BA8
Azul midnight	 bg #080D18 · ac #A9C4FF	 bg #F4F6FB · ac #1B3A8C
Branco e azul	 bg #0D1015 · ac #8AA9FF	 bg #FFFFFF · ac #1B4FD6
Treino · alto contraste	 Independe do preset. Vale só dentro da sessão ativa.	

Quando um preset não tem variante (célula "—"), usa-se a mais próxima definida. "Branco e azul" nasceu claro; sua variante escura foi derivada.

O que nunca muda

- Tipografia, tamanhos, espaçamento, raios.
- Papéis e posição dos tokens nos componentes.
- Glifos de estado e textos.
- Regra de uso de `ac` (3.5).

O que muda

- Valores de `bg`, `s1`, `s2`, `bd`.
- Temperatura de `tx`, `t2`, `mu`.
- Matiz e luminosidade de `ac`.
- Valor de `dg` (claro mais escuro no modo claro).

D14.1 Receita para criar um preset novo PROPOSTO

DECISÃO — (1) Escolher o matiz. (2) Fundo escuro com luminosidade HSL de 6% a 7% e saturação de 35% a 50%. (3) Superfícies com +4 a +5 pontos de luminosidade cada. (4) Ação com o mesmo matiz, saturação 100% e luminosidade de 77% a 86%. (5) Texto com matiz leve e luminosidade ≥ 90%. (6) Rodar o script de contraste e rejeitar qualquer par abaixo dos mínimos.

MOTIVO — Permite ampliar o conjunto sem perder coerência e sem depender de gosto pessoal.

DESCARTADO — Aceitar qualquer cor que "pareça boa": gera presets incoerentes e reprovados em contraste.

RISCO — Presets muito claros ou muito saturados quebram a regra do "escuro mais fundo". É o caso de Branco e azul, mantido como exceção.

15

Implementação

Premissa técnica: React Native/Expo NÃO VERIFICADO. Se a stack for outra, os conceitos continuam: papéis semânticos, escalas e componentes.

TEMA	REGRA
Nomes de token	`colors.bg`, `colors.s1`, `colors.s2`, `colors.bd`, `colors.tx`, `colors.t2`, `colors.mu`, `colors.ac`, `colors.on`, `colors.dg`. Espaço: `sp1` a `sp6`. Raio: `r8`, `r12`, `r24`. Tipografia: `type.display`, `type.titleL`, … conforme a tabela 4.1.
Provedor de tema	Um provedor entrega o objeto do tema ativo. Componentes leem `useTheme()`. O conjunto resolve: preset + modo (claro/escuro/sistema) + contexto "treino" com alto contraste.
Fontes	Embutir as versões variáveis latinas de Geist e Geist Mono (cerca de 52 KB no total). `fontFamily` com fallback do sistema. `allowFontScaling` ligado.
Linhas	Divisores com `hairlineWidth` ou 1 dp. Contorno de controle sempre 1 dp.
Háptico e movimento	Uma camada única que lê as preferências salvas (movimento, tátil) antes de qualquer animação ou vibração.
Lint	Regra que proíbe literal de cor fora do módulo de tema. Teste de captura por tema nas telas de referência.
Teste de contraste	Rodar o script de contraste em CI sobre o JSON de tokens do Apêndice B. Falha se algum par obrigatório ficar abaixo do mínimo.

Exemplo (trecho) PROPOSTO

```
export const grafiteDark = {
  bg: '#121212', s1: '#1A1A1A', s2: '#242424', bd: '#2B2B2B',
  tx: '#F2F2F2', t2: '#A0A0A0', mu: '#8A8A8A',
  ac: '#F2F2F2', on: '#121212', dg: '#FF8A7A',
};
export const type = {
  display: { fontFamily: 'Geist', fontWeight: '500', fontSize: 40, lineHeight: 41, letterSpacing: -1.4 },
  numXl:   { fontFamily: 'GeistMono', fontWeight: '300', fontSize: 64, lineHeight: 64, letterSpacing: -1.9
},
};
```

16

Fazer e não fazer

Fazer

- Usar tokens e papéis semânticos.
- Um único preenchimento `ac` por tela.
- Dados em Geist Mono, texto em Geist.
- Estado com glifo e texto.
- Controle com contorno em `mu`.
- Alvos de 48 dp ou mais.
- Marcar o que usa internet; o local é o padrão.
- Descrever o efeito antes de ações destrutivas.
- Deixar espaço: 24 dp de margem e blocos separados por 24.

Não fazer

- Hex solto em componente.
- Verde, amarelo ou vermelho como código de estado.
- Sombras, gradientes e brilhos.
- Cartões empilhados para tudo.
- Números grandes sem contexto ou período.
- Gráficos, recordes ou previsões que o produto não calcula.
- Animações de conquista ou confete.
- Ícone sozinho em ação, exceto voltar e stepper.
- Texto em caixa-alta ou mono em frases longas.
- Peso 300 abaixo de 32 dp.

17

Desvios, riscos e pendências

17.1 Desvios conhecidos entre os mockups e este manual

#	DESVIO	SITUAÇÃO
1	Atalhos de Hoje tinham 44 dp de altura e quebravam em três linhas, com o último cortado. Agora têm 48 dp em linha rolável.	Corrigido no canvas
2	Botões e chips contornados usavam bd (1,3:1). Agora usam `mu`.	Corrigido em Hoje e Treino
3	Valores de espaço fora da escala (18, 9, 11) em margens e paddings.	A normalizar
4	Linhas de série têm altura mínima de 44 dp. Se forem tocáveis, devem ter 48.	A decidir
5	Mockups usam as fontes via Google Fonts. Produção embute os arquivos.	Esperado
6	Os mockups mostram só o tema Monocromático escuro (e Hoje em Violeta). Os demais temas existem como tokens, não como telas.	A desenhar
7	Não existe tela de alto contraste do treino. Os valores existem como tokens.	A desenhar
8	Estados de erro, vazio, consentimento de IA, permissão negada, pausada e descanso finalizado não foram desenhados.	Receitas na seção 10

17.2 Riscos

RISCO	MITIGAÇÃO
Peso 300 sob brilho forte	Alto contraste do treino sobe o timer a 400. Testar em aparelho ao ar livre.
Diferença pequena entre bg, `s1` e `s2` nos presets muito escuros	Bloco ativo com borda `ac`. Revisar em aparelhos de baixa qualidade de painel.
Minimalismo e descoberta de ações	Linhas tocáveis com rótulo, seta e estado pressed. Testar com quem não conhece o app.
Semana em 7 colunas com fonte grande	Lista vertical acima de 130% (D5.2). Não verificado.
Aviso de backup abaixo da ação em Hoje	Se passar despercebido, avaliar posição ou frequência. A decisão é proposta.
Exceção ao "um primário por tela" no consentimento	Documentar nos testes de componente.
Marca ausente	A identidade funciona sem logotipo, mas o app ficará com pouca assinatura visual até a decisão sobre marca.

17.3 Pendências que dependem da pessoa usuária

1. Modo padrão: claro, escuro ou sistema.
2. Preset padrão e destino do preset **Branco e azul** (manter como exceção clara, remover, ou trocar por um quarto escuro).
3. Conjunto de ícones e verificação de licença.
4. Mídia: ilustração, foto ou mapa muscular; marca, logotipo e ícone do app.

5. Embutir Geist e Geist Mono ou usar fonte do sistema.
6. Posição do aviso de backup em Hoje.
7. Passo do stepper de carga (1 kg ou outro).

A

Inventário do canvas

PRANCHA	CONTEÚDO	RELAÇÃO COM O MIV
Main	Briefing, mapa de telas, fluxos, riscos e decisões pendentes do primeiro retorno.	Contexto
D-Direcao	Cartão da direção D: paleta padrão, presets, tipografia e regras.	Base deste manual
D-Hoje	Tela Hoje, tema Monocromático escuro.	Seção 10.1
D-Treino	Treino ativo, série 3 em andamento.	Seção 10.2
D-Progresso	Métricas e sessões salvas.	Seção 10.3
D-Hoje-Violeta	Hoje no preset Violeta midnight.	Seção 14
A, B, C (todas)	Direções alternativas, descartadas. Não usar como referência de implementação.	Histórico

B

Tokens completos (JSON)

Fonte de verdade para implementação e para o teste de contraste. Os mesmos valores aparecem na tabela 3.2.


```
{
 "mono-dark": {"bg": "#121212", "s1": "#1A1A1A", "s2": "#242424", "bd": "#2B2B2B", "tx": "#F2F2F2", "t2": "#A0A0A0", "mu": "#8A8A8A",
"ac": "#F2F2F2", "on": "#121212", "dg": "#FF8A7A"},
 "mono-light": {"bg": "#FAFAFA", "s1": "#FFFFFF", "s2": "#F0F0F0", "bd": "#E2E2E2", "tx": "#111111", "t2": "#5C5C5C", "mu":
"#6E6E6E", "ac": "#111111", "on": "#FFFFFF", "dg": "#B3261E"},
 "violet-dark": {"bg": "#0C0A18", "s1": "#151226", "s2": "#1E1A35", "bd": "#2A2546", "tx": "#EFEBFA", "t2": "#A59FC2", "mu":
"#8F89AE", "ac": "#CBB8FF", "on": "#0C0A18", "dg": "#FF9A8A"},
 "violet-light": {"bg": "#F7F5FC", "s1": "#FFFFFF", "s2": "#ECE8F7", "bd": "#DDD7EE", "tx": "#14102A", "t2": "#57517A", "mu":
"#6A6490", "ac": "#4A2BA8", "on": "#FFFFFF", "dg": "#B3261E"},
 "blue-dark": {"bg": "#080D18", "s1": "#101828", "s2": "#18233A", "bd": "#26324D", "tx": "#EAF0FA", "t2": "#9DAAC4", "mu": "#8693B0",
"ac": "#A9C4FF", "on": "#080D18", "dg": "#FF9A8A"},
 "blue-light": {"bg": "#F4F6FB", "s1": "#FFFFFF", "s2": "#E6EBF5", "bd": "#D6DDEC", "tx": "#0E1526", "t2": "#4F5B78", "mu":
"#626E8C", "ac": "#1B3A8C", "on": "#FFFFFF", "dg": "#B3261E"},
 "wb-light": {"bg": "#FFFFFF", "s1": "#F5F7FA", "s2": "#E9EDF3", "bd": "#DCE2EA", "tx": "#0E1116", "t2": "#4D5663", "mu": "#5F6978",
"ac": "#1B4FD6", "on": "#FFFFFF", "dg": "#B3261E"},
 "wb-dark": {"bg": "#0D1015", "s1": "#161A22", "s2": "#1F2430", "bd": "#2A3140", "tx": "#EEF1F6", "t2": "#A0A9B8", "mu": "#8A94A5",
"ac": "#8AA9FF", "on": "#0D1015", "dg": "#FF9A8A"},
 "treino-hc": {"bg": "#000000", "s1": "#0A0A0A", "s2": "#1A1A1A", "bd": "#6B6B6B", "tx": "#FFFFFF", "t2": "#D0D0D0", "mu": "#BDBDBD",
"ac": "#FFFFFF", "on": "#000000", "dg": "#FF9C8E"}
}
```

C

Checklist para validar uma tela nova

1. Cada cor vem de um token? Existe algum hex no componente?
2. Há no máximo um preenchimento `ac`? (Exceção: consentimento de IA.)
3. Todo estado tem glifo e texto?
4. Todo controle tem 48×48 dp ou mais?
5. Controle com contorno usa `mu` e divisor usa `bd`?
6. Números estão em Geist Mono e textos em Geist? Peso 300 só em ≥ 32?
7. Valores de espaço pertencem à escala 4/8 e a margem lateral é 24?
8. A tela funciona com fonte a 200%, sem truncar números nem esconder ações?
9. Ação destrutiva está separada, em `dg`, com rótulo e confirmação que descreve o efeito?
10. O que usa internet está marcado, e o que é local não recebe marca?
11. Não há conteúdo fictício, gráfico ou indicador que o produto não calcula?
12. Movimento e háptico têm alternativa nos modos reduzido e desativado?
13. A tela passa em todos os oito temas e no alto contraste do treino?
14. Foco do TalkBack segue a leitura visual e os nomes acessíveis estão definidos?