TrustTunel

🚀 Идеальная установка TrustTunnel VPN (Версия: Непробиваемая)

Шаг 1. Тотальная зачистка и Умный автопилот

Этот скрипт делает всё за тебя: удаляет старый мусор, настраивает жесткий фаервол, находит самую свежую **чистую (не отладочную)** версию и правильно её распаковывает.

Скопируй весь этот блок кода (от первой до последней строчки) и нажми Enter:

```
sudo bash -c '
echo "=== 1. Очистка старого мусора (Удаляем Docker) ==="
apt-get purge -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker
-buildx-plugin >/dev/null 2>&1
rm -rf /var/lib/docker /var/lib/containerd
echo "✅ Диск очищен, место возвращено!"

echo "=== 2. Установка системных утилит ==="
apt-get update && apt-get install -y curl wget tar ufw jq >/d
ev/null 2>&1

echo "=== 3. Настройка непробиваемого Фаервола (Строго порт 2
443) ==="
ufw --force reset >/dev/null 2>&1
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow 22/tcp
ufw allow 2443/tcp
ufw allow 2443/udp
```

```
ufw --force enable
echo "✅ Фаервол настроен! Открыт только SSH (22) и TrustTunn
el (2443)."

echo "=== 4. Умная загрузка TrustTunnel (Защита от ошибок) ==
="
mkdir -p /opt/trusttunnel && cd /opt/trusttunnel

# Очищаем папку от прошлых попыток
rm -rf /opt/trusttunnel/*

echo "Поиск чистой релизной версии на GitHub..."
DOWNLOAD_URL=$(curl -s https://api.github.com/repos/TrustTunn
el/TrustTunnel/releases/latest | jq -r ".assets[].browser_dow
nload_url" | grep -i "linux" | grep -E "amd64|x86_64" | grep
"tar.gz" | grep -v "dbgsym" | grep -v "debug" | head -n 1)

if [ -z "$DOWNLOAD_URL" ]; then
    echo "❌ Ошибка: Не удалось получить ссылку. Проверьте ин
тернет или лимиты GitHub API!"
    exit 1
fi

echo "Скачиваем архив..."
wget -q --show-progress "$DOWNLOAD_URL" -O trusttunnel.tar.gz

# Умная распаковка: достаем файлы без лишних папок
if ! tar -xzf trusttunnel.tar.gz --strip-components=1; then
    echo "❌ Ошибка: Архив поврежден при скачивании!"
    rm -f trusttunnel.tar.gz
    exit 1
fi

rm trusttunnel.tar.gz
chmod +x setup_wizard trusttunnel_endpoint
echo "✅ Идеально! Чистые файлы TrustTunnel готовы к настройк
```

```
e."
'
```

Шаг 2. Создание профиля (Мастер настройки)

Файлы на месте. Теперь нужно задать логин, пароль и указать серверу слушать наш секретный порт.

Перейди в папку с программой:

```
cd /opt/trusttunnel
```

Запусти мастера:

```
sudo ./setup_wizard
```

Как отвечать на вопросы мастера (Внимательно на 1-м пункте!):

1. **The address to listen on:** Введи `0.0.0.0:2443` (вместо стандартных 443) и жми Enter. *Это критически важно!*
2. **Path to credentials file:** Ничего не пиши, просто Enter.
3. **Username:** Придумай свой логин (например, `Kola`) и жми Enter. Запомни его!
4. **Password:** Придумай надежный пароль и жми Enter.
5. **Add one more user? (y/n):** Введи `n` и нажми Enter.
6. На все остальные вопросы про `rules file`, `library settings`, `TLS hosts settings` — **просто нажимай Enter**. Мастер сам всё сделает.

Шаг 3. Включаем Автопилот (Служба systemd)

Чтобы VPN работал 24/7, запускался сам при перезагрузке сервера и не выключался при закрытии терминала, создадим системную службу.

Скопируй и выполни этот блок целиком:

```
sudo bash -c 'cat <<EOF > /etc/systemd/system/trusttunnel.ser
vice
[Unit]
Description=TrustTunnel VPN Service
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/trusttunnel
ExecStart=/opt/trusttunnel/trusttunnel_endpoint vpn.toml host
s.toml
Restart=on-failure
RestartSec=5
LimitNOFILE=65536

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

systemctl daemon-reload
systemctl enable --now trusttunnel.service
echo "✅ Служба создана и VPN запущен навсегда!"
'
```

Шаг 4. Получение секретного ключа (Токена)

Сервер работает. Теперь сгенерируем длинную ссылку, которая скажет твоему приложению, куда подключаться.

Убедись, что ты в нужной папке:

```
cd /opt/trusttunnel
```

Скопируй команду ниже, но **ОБЯЗАТЕЛЬНО замени два значения на свои**:

- Вместо `ТВОЙ_ЛОГИН` напиши то имя, которое ты придумал на Шаге 2 (например, `Kola`).
- Вместо `ТВОЙ_IP_АДРЕС` напиши реальные цифры твоего сервера.

```
sudo ./trusttunnel_endpoint vpn.toml hosts.toml -c ТВОЙ_ЛОГИН
-a ТВОЙ_IP_АДРЕС:2443
```

Пример, как должна выглядеть команда в реальности: `sudo ./trusttunnel_endpoint vpn.toml hosts.toml -c Kola -a 192.168.1.50:2443`

Терминал выдаст тебе текстовый блок с длинным кодом-ссылкой. Выдели его и скопируй.

Шаг 5. Как подключиться (На телефоне или ПК)

1. Открой App Store (iOS) или Google Play (Android).
2. Найди и скачай официальное приложение **TrustTunnel** (или **AdGuard VPN**, они тоже поддерживают этот протокол).
3. Нажми Addserver
4. Заполни поля:

```
Server name: FINLAND
Addres: XXX.66.22.XXX:2443
Domain name from server certificate: vpn.endpoint
Custom SNI: оставить пустым
Username: Kola (которое создал во время установки)
Password: который указал при установки
Protocol: HTTP/2
Routing profile: Default profile
DNS srver addresses, one per line: оставить пустым
```

```
Client Random, hex sequence: оставить пустым
Self-signed certificate, PEM file: нужно скачать файл с се
рвера - /opt/trusttunnel/cert.pem и вставить(загрузить) в
это поле
```