

Испитни пројекат из предмета
Развој апликација електронског
пословања

Датум: 11.03.2020.

Студент: Марко Марковић, ИТ 62/17

Питања:

Увод: Замисао овог пројекта је да се направи сајт који би служио као база лекова апотеке , где би регистровани корисници могли да додају нове лекове, измене или бришу. За развој овог пројекта коришћен је Ларавел.


Након инсталације коришћењем CMD и команди ***composer global require "laravel/installer"*** за инсталацију ларавела, као и ***laravel new projekatMarko*** за креирање пројекта.

1. Креирање пројекта

```
C:\Users\Joker>cd..
C:\Users>cd..
C:\>cd wamp64/www
C:\wamp64\www>laravel new projekatMarko
Crafting application...
```

```
C:\>cd wamp64/www/projekatMarko
C:\wamp64\www\projekatMarko>
```

Након што смо креирали пројекат, креирамо фолдер 'pages' у којем ћемо да креирамо наше странице као што су 'pocetna.blade.php', 'onama.blade.php', 'kontakt.blade.php' као и stranicu 'home.blade.php' коју ћемо искористити као welcome страницу приликом логовања .Приказ:



Да би смо могли да видимо ове странице идемо у 'routes/web.php' и ту креирамо руте. Такође креирамо и 'PagesContorller' који ће нам служити да можемо да приказујемо странице, а уједно креирамо и 'PostController' за контролу објава


```
C:\wamp64\www\projekatmarko>php artisan make:controller PagesController
Controller created successfully.

C:\wamp64\www\projekatmarko>php artisan make:controller PostController
Controller created successfully.

C:\wamp64\www\projekatmarko>
```

```
Auth::routes();
Route::get('/', 'PagesController@pocetna');
Route::get('/onama', 'PagesController@onama');
Route::get('/pocetna', 'PagesController@pocetna');
Route::get('/kontakt', 'PagesController@kontakt');
Route::resource('posts', 'PostsController');
Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');
```

У “views” ћемо направити нови фолдер: “ayouts” и у њему направити фајл под називом “app.blade.php” који ћемо користити за позивање на наше остале странице преко “@yield” I preko “@section”.



Следећа фаза креирања је “navbar” за који ћемо користити “bootstrap” који ћемо импортовати у главни фајл, и то интеграцијом у наш фајл систем.Важно је напоменути да нам је потребан “Node.js” инсталиран пре инсталирања “bootstrapa”.Креирамо фолдер “inc” и у њему креирамо “navbar.blade.php” те након његовог едитовања позовемо га у наш главни фајл преко “@include” како би се приказивао на свакој нашој страни.На исти начин креираћемо и “footer”.

```
8      <body>
9      <div class="py-5" >
10         @include('inc.navbar')
11
12    </div>
13
14      <div class="container">
15         @include('inc.greske')
16         @yield('sadrzaj') </div>
17      </body>
18      @include('inc.footer')
19    </html>
```

Следећа фаза је креирање базе података у којима ћемо нешто уносити. Отићи ћемо на “php my admin” и креирати базу коју ћемо повезати са нашим пројектом. Већ раније смо направили Пост контролер и креирати “***php artisan make:model Post – m***”.

```
C:\wamp64\www\projekatMarko>php artisan make:model Post -m
```

Након подешавања у “env” фајлу одрадићемо миграцију да би повезали табелу помоћу команде ***php artisan migrate***:

```
8
9 DB_CONNECTION=mysql
10 DB_HOST=127.0.0.1
11 DB_PORT=3306
12 DB_DATABASE=bazaraep
13 DB_USERNAME=root
14 DB_PASSWORD=
15
```

```
C:\wamp64\www\projekatMarko>php artisan migrate
```

Избрисаћемо стари контролер и креирати нови помоћу ***php artisan make:controller PostsController - -resource*** :

```
C:\wamp64\www\projekatMarko>php artisan make:controller PostsController - -resource
```


Да нисмо видели које функције и руте постоје у нашој апликације укуцаћемо ***php artisan route:list*** :

```
C:\wamp64\www\projekatMarko>php artisan route:list
```


Domain	Method	URI	Name	Action
	GET HEAD	/		App\Http\Controllers\PagesController@pocetna
	web			
	GET HEAD	api/user		Closure
	api,auth:api			
	GET HEAD	home	home	App\Http\Controllers\HomeController@index
	web,auth			
	GET HEAD	kontakt		App\Http\Controllers\PagesController@kontakt
	web			
	GET HEAD	login	login	App\Http\Controllers\Auth\LoginController@showLoginForm
	web,guest			
	POST	login		App\Http\Controllers\Auth\LoginController@login
	web,guest			
	POST	logout	logout	App\Http\Controllers\Auth\LoginController@logout
	web			
	GET HEAD	onama		App\Http\Controllers\PagesController@onama
	web			
	POST	password/confirm		App\Http\Controllers\Auth\ConfirmPasswordController@confirm
	web,auth			
	GET HEAD	password/confirm	password.confirm	App\Http\Controllers\Auth\ConfirmPasswordController@showConfirmF
	web,auth			
	POST	password/email	password.email	App\Http\Controllers\Auth\ForgotPasswordController@sendResetLink
	web			
	GET HEAD	password/reset	password.request	App\Http\Controllers\Auth\ForgotPasswordController@showLinkReque
	web			
	POST	password/reset	password.update	App\Http\Controllers\Auth\ResetPasswordController@reset
	web			
	GET HEAD	password/reset/{token}	password.reset	App\Http\Controllers\Auth\ResetPasswordController@showResetForm
	web			
	GET HEAD	pocetna		App\Http\Controllers\PagesController@pocetna
	web			
	GET HEAD	posts	posts.index	App\Http\Controllers\PostsController@index
	web			
	POST	posts	posts.store	App\Http\Controllers\PostsController@store
	web			

web	POST	posts	posts.store	App\Http\Controllers\PostsController@store
web	GET HEAD	posts/create	posts.create	App\Http\Controllers\PostsController@create
web	GET HEAD	posts/{post}	posts.show	App\Http\Controllers\PostsController@show
web	PUT PATCH	posts/{post}	posts.update	App\Http\Controllers\PostsController@update
web	DELETE	posts/{post}	posts.destroy	App\Http\Controllers\PostsController@destroy
web	GET HEAD	posts/{post}/edit	posts.edit	App\Http\Controllers\PostsController@edit
web	POST	register		App\Http\Controllers\Auth\RegisterController@register
web,guest	GET HEAD	register	register	App\Http\Controllers\Auth\RegisterController@showRegistrationForm

Затим морамо у “views” креирати фолдер “allposts”, а у њему странице “objava”, “prikaz” и “napravinesto” који ће нам служити за креирање и приказ поста.



Последња фаза јесте креирање опција за логовање и регистрацију корисника, са тим да регистровани корисници имају опцију за брисање поста. Пошто Ларавел то има уграђено генерисаћемо их помоћу команде **artisan vi vue –auth** те ћемо добити следећу структуру:



Ус помоћ и смо дефинисали који приступ ће нам имати корисници, тј. Дозволили смо само регистрованим корисницима креирање новог поста и брисање постојећег.

```
@guest
</br>
<a class="btn btn-primary" href="{{ URL::previous() }}">Vrati se
nazad!</a>
<hr>
<div class="card">
    <div class="card-header">
        <h1>{{ $jednaobjava->title }}</h1>
    </div>
    <div class="card-body">
        <p class="card-text">{{ $jednaobjava->body }}</p>
    </div>
    <hr>
    <small>Datum unosa: {{ $jednaobjava->created_at }}</small>
    </div>
</br>
@else
```

```

@else


</br>
<a class="btn btn-dark" href="{{ URL::previous() }}">Vrati se
nazad!</a>
<hr>
<div class="card">
  <div class="card-header">
    <h1>{{$jednaobjava->title}}</h1>
  </div>
  <div class="card-body">
    <p class="card-text">{{$jednaobjava->body}}</p>
  </div>
  <hr>
  <small>Datum unosa: {{$jednaobjava->created_at}}</small>
</div>
</br>
{!!Form::open(['action'=>['PostsController@destroy',$jednaobjava->id],
'method'=>'POST'])!!}
{{Form::hidden('_method','DELETE')}}
{{Form::submit('Obrisi lek!', ['class' => 'btn btn-danger'])}}
{!!Form::close()!!}

@endguest

```

2. Изглед сајта

Почетна страна



Контакт страна

Apoteka Prima Pocetna Kontakt Kreiraj dragan

Kontakt

Ime: marko Email: primer@.com

Poruka:

☐ Potvrda uslova koriscenja
Morate potvrditi uslove koriscenja pre nastavka

Potvrdi Resetuj


О нама страна

Apoteka Prima Pocetna Kontakt О нама Kreiraj dragan


О нама

Prima je deo apoteke "Aleks" koja je osnovana 2014. godine. Kolektiv čine diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari koji se dugi niz godina bave poslovima u okviru farmacije. Naš rad prati stalno profesionalno usavršavanje svih zaposlenih, kao i zakonom obavezne kontinuirane edukacije. Svi farmaceuti kao i farmaceutski tehničari poseduju licencu za rad u zdravstvenoj ustanovi i teže zajedničkom cilju - znanjem i ljubaznošću izaći u susret potrebama svih korisnika usluga apoteke. Naše iskustvo pokazuje da je korisnicima usluga zbog nedostatka vremena, neophodna apoteka kojoj mogu pristupiti u bilo koje vreme, i sa bilo koje lokacije. Vođeni takvim potrebama korisnika usluga, doneli smo odluku da ponudimo nov, savremen i dostupan način za informisanje i kupovinu. Tako je započet projekat www.apotekaonline.rs. Apoteka Online ima za cilj da korisnicima usluga: ponudi uslugu online farmaceuta olakša pristup informacijama o određenim preparatima, njihovom delovanju i načinu primene, interakcijama, neželjenim dejstvima, načinu čuvanja pruži informacije o ceni proizvoda, popustima i akcijama omogući naručivanje preparata kojih nema u standardnoj ponudi ovog sajta, kao i da korisnika usluga: poštedi svih neprijatnosti vezanih za naručivanje privatnosti, a koje su posledica kupovine u punoj apoteci poštedi Vas traženja preparata po raznim lokacijama, čekanja u redovima, itd.. Osim poznatih, savremeno opremljenih i dobro snabdevenih apoteka u Beogradu, Prima je ponosan zaposlenjem nekoliko najpoznatijih svetskih brendova, a ima i sopstvenu proizvodnju medicinske kozmetike – Biobody Paris i herbalnih proizvoda – Bioherbica, kao i moderne kozmetičke salone. Naš tim sastoji se od visoko kvalifikovanih farmaceuta, farmaceutskih tehničara, tehnologa, lekara, stomatologa, nutricionista, esteticara-kozmetičara, frizera, menadžera, pravnika, ekonomista.. Naši klijenti, saradnici, veleprodajni domaći i ino-partneri u nama vide kompetentnog, pouzdanog i tržišno konkurentnog partnera u oblasti farmacije, medicinskih sredstava, kozmetike i biljnih preparata. * Maloprodajni tim Prima čine farmaceuti i farmaceutski tehničari Prima apoteke, koji 24h dnevno brinu o zdravlju i lepoti Beogradana! Od 17 Prima apoteka na atraktivnim lokacijama u Beograda i Pančevu, 11 apoteka rade 24h dnevno, pružajući u svako doba dana i noći udobnost, sigurnost i brzu uslugu pacijentima u raznim delovima grada. * Veleprodajni tim Prima već godinama uspešno vrši distribuciju poznatih svetskih brendova kao sto su Sunifile, Urisean, OPI, Smith & Nephew, Alopsi. Naš magazin, koji je opremljen po najsavremenijim standardima i poseduje sertifikat ISO 9001-2000, vrši kvalitetno skladištenje i brzu isporuku farmaceutskih i drugih proizvoda do svih kupaca na čitavoj teritoriji Srbije. Dugi niz godina uspešno saradjujemo sa biohemijskim laboratorijama najpoznatijih zdravstvenih centara širom Srbije, snabdevajući ih najkvalitetnijim reagens trakama za hemijsku analizu urina. Od 2007.godine, od kada Prima postaje distributer engleske kompanije Smith&Nephew, stručni tim veleprodaje dobija još jedan imperativ u radu sa zdravstvenim centrima – razvija aktivnu saradnju sa hirurzima i drugim lekarima i medicinskim osobljem u cilju konstantnog unapređenja kvaliteta života pacijenata sa hroničnim i akutnim ranama. * Prima proizvodni tim u savremeno opremljenim laboratorijama, nakon opsežnih istraživanja, razvio je najsavremenije recepture za proizvodnju medicinske kozmetike, herbalnih vagitorija i supozitorija, melema i gelova. Takođe, tim za razvoj intenzivno radi i na novim projektima proizvodnje dijetetskih sredstava – kapsula i sirupa za decu i odrasle. * Kako zdravlje ne može bez lepote, ponosni smo našim novootvorenim Alopsi i OPI salonima lepote, u kojima vas uvek mogu obradovati najnovije ideje naših talentovanih frizera i kozmetičara! Opstajemo i rastemo jer poštujemo i negujemo istraživački duh, istrajnost, nove ideje i timski rad.


Страна за логовање




Страна за регистрацију




“Home” страница



Креирање поста



Приказ и измена поста



3. Код

Модели:

```
<?php

namespace App;

use Illuminate\Contracts\Auth\MustVerifyEmail;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;
use Illuminate\Notifications\Notifiable;

class User extends Authenticatable
{
    use Notifiable;

    /**
     * The attributes that are mass assignable.
     *
     * @var array
     */
    protected $fillable = [
        'name', 'email', 'password',
    ];

    /**
     * The attributes that should be hidden for arrays.
     *
     * @var array
     */
    protected $hidden = [
        'password', 'remember_token',
    ];

    /**
     * The attributes that should be cast to native types.
     *
     * @var array
     */
    protected $casts = [
        'email_verified_at' => 'datetime',
    ];
}
```

```

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Post extends Model
{
    protected $table = 'posts';
    public $primarykey = 'id';
    public $timestamps = true;
}

```

Контролери:

```

<?php

namespace App\Http\Controllers;

use Illuminate\Http\Request;
Use App\Post;
class HomeController extends Controller
{
    /**
     * Create a new controller instance.
     *
     * @return void
     */
    public function __construct()
    {
        $this->middleware('auth');
    }

    /**
     * Show the application dashboard.
     *
     * @return \Illuminate\Contracts\Support\Renderable
     */
    public function index()
    {

```



```
        $postovi = Post::orderBy('id','desc')->paginate(5);  
        return view('home')->with('postovi', $postovi);  
    }  
}
```

```
<?php  
  
namespace App\Http\Controllers;  
  
use Illuminate\Http\Request;  
Use App\Post;  
class PagesController extends Controller  
{  
    public function pocetna(){  
        $postovi = Post::orderBy('id','desc')->paginate(5);  
        return view('pages.pocetna')->with('postovi', $postovi);  
    }  
  
    public function onama(){  
        $naslov="0 nama";  
        return view('pages.onama',compact('naslov'));  
    }  
    public function kontakt(){  
        $naslov="0 nama";  
        return view('pages.kontakt',compact('naslov'));  
    }  
}
```

```
<?php  
  
namespace App\Http\Controllers;  
  
use Illuminate\Http\Request;  
Use App\Post;  
class PostsController extends Controller  
{
```

```

/**
 * Display a listing of the resource.
 *
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function index()
{
    $postovi = Post::orderBy('id','desc')->paginate(5);
    return view('allposts.objava')->with('postovi', $postovi);
}

/**
 * Show the form for creating a new resource.
 *
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function create()
{
    return view('allposts.napravinesto');
}

/**
 * Store a newly created resource in storage.
 *
 * @param \Illuminate\Http\Request $request
 * @return \Illuminate\Http\Response
 */
public function store(Request $request)
{
    $this->validate($request,[
        'naslovobjave' => 'required',
        'telo' => 'required'
    ]);
    $post = new Post;
    $post->title = $request->input('naslovobjave');
    $post->body = $request->input('telo');
    $post->save();
    return redirect('/pocetna')->with('uspesno', 'Objava je kreirana');
}

/**
 * Display the specified resource.
 *
 * @param int $id

```

```

    * @return \Illuminate\Http\Response
    */
    public function show($id)
    {
        $jednaobjava = Post::find($id);
        return view('allposts.prikaz')->with('jednaobjava', $jednaobjava);
    }

    /**
     * Show the form for editing the specified resource.
     *
     * @param int $id
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function edit($id)
    {
        //
    }

    /**
     * Update the specified resource in storage.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param int $id
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function update(Request $request, $id)
    {
        //
    }

    /**
     * Remove the specified resource from storage.
     *
     * @param int $id
     * @return \Illuminate\Http\Response
     */
    public function destroy($id)
    {
        $jednaobjava = Post::find($id);
        $jednaobjava->delete();
        return redirect('/pocetna')->with('uspesno', 'Objava je izbrisana!');
    }
}

```


Руте:

```
Auth::routes();
Route::get('/', 'PagesController@pocetna');
Route::get('/onama', 'PagesController@onama');
Route::get('/pocetna', 'PagesController@pocetna');
Route::get('/kontakt', 'PagesController@kontakt');
Route::resource('posts', 'PostsController');
Route::get('/home', 'HomeController@index')->name('home');
```

Миграције:

```
<?php

use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Support\Facades\Schema;

class CreateUsersTable extends Migration
{
    /**
     * Run the migrations.
     *
     * @return void
     */
    public function up()
    {
        Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
            $table->bigIncrements('id');
            $table->string('name');
            $table->string('email')->unique();
            $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
            $table->string('password');
            $table->rememberToken();
            $table->timestamps();
        });
    }

    /**
```

```

    * Reverse the migrations.
    *
    * @return void
    */
    public function down()
    {
        Schema::dropIfExists('users');
    }
}

```

Преглед у фолдеру “inc”:

```

<nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark fixed-top bg-dark">
  <a class="navbar-brand" href="#">Apoteka Prima</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button" data-toggle="collapse" data-
target="#navbarCollapse" aria-controls="navbarCollapse" aria-
expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
    <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
    <ul class="navbar-nav mr-auto">
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{{url('pocetna')}}">Pocetna</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{{url('kontakt')}}">Kontakt</a>
      </li>
      <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" href="{{url('onama')}}">O nama</a>
      </li>

    </ul>
    <ul class="nav navbar-nav navbar-right">

      @guest
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-
link" href="{{ route('login') }}">Prijava</a>
        </li>
        @if (Route::has('register'))

```

```

        <li class="nav-item">
            <a class="nav-
link" href="{{ route('register') }}">Registracija</a>
        </li>
    @endif
    @else
        <li class="nav-item active">
            <a class="nav-
link" href="{{ url('posts/create') }}">Kreiraj</a>
        </li>

        <li class="nav-item dropdown">

            <a id="navbarDropdown" class="nav-link dropdown-
toggle" href="#" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-
expanded="false" v-pre>
                {{ Auth::user()-
>name }} <span class="caret"></span>
            </a>

            <div class="dropdown-menu dropdown-menu-
right" aria-labelledby="navbarDropdown">

                <hr>
                <a class="dropdown-
item" href="{{ route('logout') }}"
                    onclick="event.preventDefault();
                        document.getElementById('log
out-form').submit();">
                    {{ __('Odjava') }}
                </a>

                <form id="logout-
form" action="{{ route('logout') }}" method="POST" style="display: none;">
                    @csrf
                </form>
            </div>
        </li>
    @endguest
</ul>

</div>
</nav>

```

```

@if(count($errors) > 0)
@foreach($errors->all() as $error)
<div class="alert alert-danger">
{{$error}}
</div>
@endforeach
@endif
@if(session('uspesno'))
<div class="alert alert-success">
{{session('uspesno')}}
</div>
@endif

```

```

<link rel="stylesheet" href="{{asset('css/pocetna.css')}}">
<div class="container-fluid">
<footer class="m-3 bg-dark page-footer font-small blue pt-4">
<div class="container-fluid text-center text-md-left">
<div class="row">
<div class="col-md-6 mt-md-0 mt-3">
</div>
<hr class="clearfix w-100 d-md-none pb-3">
<div class="col-md-3 mb-md-0 mb-3">
</div>
<div class="col-md-3 mb-md-0 mb-3">
</div>
</div>
</div>
<div class="footer-copyright text-center py-
3">© 2020 Marko Markovic All Rights Reserved.
</div>
</footer>
</div>

```

Преглед у фолдеру “layouts”:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <link rel="stylesheet" href="{{asset('css/app.css')}}">

    <title>Laravel</title>
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
    <!-- Fonts -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito:200,600" rel="
stylesheet">
    <script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

  </head>

  <body>
    <div class="py-5" >
      @include('inc.navbar')
    </div>

    <div class="container">
      @include('inc.greske')
      @yield('sadrzaj') </div>
    </body>
    @include('inc.footer')
  </html>
```

Преглед у фолдеру “pages”:

```
<html>
@extends('layouts.app')
@section('sadrzaj')
```

```

<head>
</head>
<body id="body2">
<link rel="stylesheet" href="{{asset('css/pocetna.css')}}">
@if(isset(Auth::user()->email))
<div class="alert alert-success success-block">
    <strong><h1>Dobro dosli {{Auth::user()-
>name}}, uspesno ste se ulogovali!</h1> <br></strong>
@endif
<style>
    h1
    {
        color:white;
        text-align:center;
    }
</style>
</body>
@endsection
</html>

```

```

@extends('layouts.app')
@section('sadrzaj')

<link rel="stylesheet" href="{{asset('css/pocetna.css')}}">
<div class="col-lg-4 offset-lg-4 m3">
    <div class="card-body m-3 text-white" id="karta">
        <h1 id="kontakt">Nasi lekovi</h1>
    </div>
</div>
@if(count($postovi)>0)
    @foreach($postovi as $nasipostovi)
        <div class="card p-4">
            <h3><a href="posts/{{ $nasipostovi->id }}">{{ $nasipostovi->title }}</a></h3>

            <small>Datum unosa: {{ $nasipostovi->created_at }}</small>
        </div>
    </br>
    @endforeach
    {{ $postovi->links() }}
    @else
    <p>

```

No Posts found

</p>

@endif

@endsection

</html>

@extends('layouts.app')

@section('sadrzaj')

<head>

<link rel="stylesheet" href="{{asset('css/pocetna.css')}}">

</head>

<div class="col-lg-4 offset-lg-4 m3">

<div class="card-body m-3 text-white" id="karta">

<h1>O nama</h1>

</div>

</div>

<div class="card">

<div class="card-body">

<p>Prima je deo apoteke "Alek" koja je osnovana 2014. godine. Kolektiv čine diplomirani farmaceuti i farmaceutski tehničari koji se dugi niz godina bave poslovima u okviru farmacije. Naš rad prati stalno profesionalno usavršavanje svih zaposlenih, kao i zakonom obavezne kontinuirane edukacije. Svi farmaceuti kao i farmaceutski tehničari poseduju licencu za rad u zdravstvenoj ustanovi i teže zajedničkom cilju - znanjem i ljubaznošću izaći u susret potrebama svih korisnika usluga apoteke.

Naše iskustvo pokazuje da je korisnicima usluga zbog nedostatka vremena, neophodna a apoteka kojoj mogu pristupiti u bilo koje vreme, i sa bilo koje lokacije. Vođen i takvim potrebama korisnika usluga, doneli smo odluku da ponudimo nov, savremen i dostupan način za informisanje i kupovinu. Tako je započet projekat www.apotekaonline.rs. Apoteka Online ima za cilj da korisnicima usluga:

ponudi uslugu online farmaceuta

olakša pristup informacijama o određenim preparatima, njihovom delovanju i načinu primene, interakcijama, neželjenim dejstvima, načinu čuvanja

pruži informacije o ceni proizvoda, popustima i akcijama

omogućiti naručivanje preparata kojih nema u standardnoj ponudi ovog sajta.

kao i da korisnika usluga:

poštedi svih neprijatnosti vezanih za narušavanje privatnosti, a koje su posledice a kupovine u punoj apoteci

poštedi Vas traženja preparata po raznim lokacijama, čekanja u redovima, itd..

Osim poznatih, savremeno opremljenih i dobro snadbevenih apoteka u Beogradu, Prima je ponosan zastupnik nekoliko najpoznatijih svetskih brendova, a ima i sopstven u proizvodnju medicinske kozmetike – Biobody Paris i herbalnih proizvoda – Bioherbica, kao i moderne kozmetičke salone. Naš tim sastoji se od visoko kvalifikovanih farmaceuta, farmaceutskih tehničara, tehnologa, lekara, stomatologa, nutricionista, esteticara-

kozmeticara, frizera, menadžera, pravnika, ekonomista... Naši klijenti, saradnici, veleprodajni domaći i ino-

partneri u nama vide kompetentnog, pouzdanog i tržišno konkurentnog partnera u oblasti farmacije, medicinskih sredstava, kozmetike i biljnih preparata.

* Maloprodajni tim Prima čine farmaceuti i farmaceutski tehničari Prima apoteka, koji 24h dnevno brinu o zdravlju i lepoti Beograđana! Od 17 Prima apoteka na atraktivnim lokacijama u Beograda i Pančevu, 11 apoteka rade 24h dnevno, pružajući u svako doba dana i noći udobnost, sigurnost i brzu uslugu pacijentima u raznim delovima grada.

* Veleprodajni tim Prima već godinama uspešno vrši distribuciju poznatih svetskih brendova kao što su Sunlife, Uriscan, OPI, Smith & Nephew, Aloxxi. Naš magacin, koji je opremljen po najsavremenijim standardima i poseduje sertifikat ISO 9001-2000, vrši kvalitetno skladištenje i brzu isporuku farmaceutskih i drugih proizvoda do svih kupaca na čitavoj teritoriji Srbije. Dugi niz godina uspešno saradjuje sa biohemijskim laboratorijama najpoznatijih zdravstvenih centara širom Srbije, snabdevajući ih najkvalitetnijim reagensima za hemijsku analizu urina. Od 2007.godine, od kada Prima postaje distributer engleske kompanije Smith&Nephew, stručni tim veleprodaje dobija još jedan imperativ u radu sa zdravstvenim centrima – razvija aktivnu saradnju sa hirurzima i drugim lekarima i medicinskim osobljem u cilju konstantnog unapređenja kvaliteta života pacijenata sa hroničnim i akutnim ranama.

* Prima proizvodni tim u savremeno opremljenim laboratorijama, nakon opsežnih istraživanja, razvio je najsavremenije recepture za proizvodnju medicinske kozmetike, herbalnih vagitorija i supozitorija, melema i gelova. Takođe, tim za razvoj intenzivno radi i na novim projektima proizvodnje dijetetskih sredstava – kapsula i sirupa za decu i odrasle.

* Kako zdravlje ne može bez lepote, ponosni smo našim novootvorenim Aloxxi i OPI salonima lepote, u kojima vas uvek mogu obradovati najnovije ideje naših talentovanih frizera i kozmetičara!

Opstajemo i rastemo jer poštujemo i negujemo istraživački duh, istrajnost, nove ideje i timski rad.

</p>

</div>


```
</div>
@endsection
```

```
<html>
@extends('layouts.app')
@section('sadrzaj')
<head>
<link rel="stylesheet" href="{{asset('css/pocetna.css')}}">
</head>
<body>
<div class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-lg-4 offset-lg-4 m3">
<div class="card-body m-3 text-white" id="karta">
<h1 id="kontakt">Kontakt</h1>
</div>
</div>

</div>

</div>

<div class="card mb-3 text-white">
<div class="card-body">
<form>
<div class="form-row mt-3">
<div class="col-lg-4 offset-1">
<label style="font-size: 20px;">Ime</label>
<input type="text" class="form-control text-
dark" placeholder="marko" required="">
</div>
<div class="col-lg-4 offset-1">
<label style="font-size: 20px;" class="text-white">Email</label>
<input type="text" class="form-control text-
dark" placeholder="primer@...com" required="">
</div>
</div>
<div class="form-group m-3">
<label for="comment" style="font-size: 20px;">Poruka:</label>
<textarea class="text-dark form-
control" rows="12" id="comment" required="">...</textarea>
</div>
<div class="form-group">
<div class="form-check">
```

```

        <input class="form-check-input is-
invalid" type="checkbox" value="" id="invalidCheck3" required>
        <label class="form-check-label text-white" for="invalidCheck3">
            Potvrda uslova koriscenja
        </label>
        <div class="invalid-feedback text-white">
            <strong>Morate potvrditi uslove koriscenja pre nastavka!</strong>
        </div>
    </div>
</div>
<button class="btn btn-dark" type="submit">Potvrdi</button>
<button class="btn btn-dark" type="reset">Resetuj</button>

</div>
<iframe style="margin-
left:350px;" src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1000.6778
936370392!2d20.462598071924052!3d44.81454598312932!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i7
68!4f13.1!3m3!1m2!1s0x475a7ab1e973d089%3A0x30eb53584e2a2838!2sPRIMA%20APOTEKA!5e0
!3m2!1sen!2srs!4v1583590858012!5m2!1sen!2srs" width="400" height="400" frameborder=
r="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>
</div>
</form>
<body>
@endsection
</html>

```

Приказ страна у фолдеру “allpostos”:

```

<html>
@extends('layouts.app')
@section('sadrzaj')
<head>
</head>
<link rel="stylesheet" href="{{asset('css/pocetna.css')}}">
<body id="body2">
<div class="col-lg-4 offset-lg-4 m3">
    <div class="card-body m-3 text-white id="karta">
        <h1>Unesi lek</h1>
    </div>
</div>
<link rel="stylesheet" href="{{asset('css/pocetna.css')}}">

```

```

{!! Form::open(['action' => 'PostsController@store', 'method' => 'POST']) !!}
<div class="form-group">
  {{Form::label('naslovobjave', 'Naziv')}}
  {{Form::text('naslovobjave', ' ', ['class' =>'form-control', 'placeholder' =>'Upisi naslov'])}}
</div>
<div class="form-group">
  {{Form::label('telo', 'Upustvo')}}
  {{Form::textarea('telo', ' ', ['class' =>'form-control', 'placeholder' =>'Upisi nesto u body'])}}
</div>
  {{Form::submit('Potvrdi unos!', ['class'=>'btn btn-dark'])}}
{!! Form::close() !!}

</body>
@endsection
</html>

```

```

@extends('layouts.app')
@section('sadrzaj')
<h1>Lista</h1>
@if(count($postovi)>0)
  @foreach($postovi as $nasipostovi)
    <div class="card p-4">
      <h3><a href="posts/{{$nasipostovi->id}}">{{$nasipostovi->title}}</a></h3>

      <small>Napisan je {{$nasipostovi->created_at}}</small>
    </div>
  </br>
  @endforeach
  {{$postovi->links()}}
@else
  <p>
    No Posts found
  </p>
@endif
@endsection

```

```

<html>
@extends('layouts.app')
@section('sadrzaj')
<head>
<link rel="stylesheet" href="{{asset('css/pocetna.css')}}">
</head>
<body id="body2">
@guest
</br>
<a class="btn btn-primary" href="{{ URL::previous() }}">Vrati se
nazad!</a>
<hr>
<div class="card">

    <div class="card-header">
    <h1>{{$jednaobjava->title}}</h1>
    </div>
<div class="card-body">
    <p class="card-text">{{$jednaobjava->body}}</p>
</div>
<hr>
<small>Datum unosa: {{$jednaobjava->created_at}}</small>
</div>
</br>
@else

</br>
<a class="btn btn-dark" href="{{ URL::previous() }}">Vrati se
nazad!</a>
<hr>
<div class="card">
    <div class="card-header">
    <h1>{{$jednaobjava->title}}</h1>
    </div>
<div class="card-body">
    <p class="card-text">{{$jednaobjava->body}}</p>
</div>
<hr>
<small>Datum unosa: {{$jednaobjava->created_at}}</small>
</div>
</br>
{!!Form::open(['action'=>['PostsController@destroy',$jednaobjava->id],
'method'=>'POST'])!!}
{{Form::hidden('_method', 'DELETE')}}
{{Form::submit('Obrisi lek!', ['class' => 'btn btn-danger'])}}

```

```
{!!Form::close()!!}  
@endguest  
</body>  
@endsection  
</html>
```