

„Przełom  
w  
Polskiej  
poezji!”



przełom dodania lub slajdów wyświetlenia,  
ści kodu zmian trza dokonać bez białolenia.  
wprowadzanie zmian składa się z etapów kilka,  
Po przeczytasz, ale minie krótka chwila.

AUTOR: JA

Zwawa adaptacja  
stron WWW

# **Żwawa adaptacja stron www**

**Ǻ**

**Do paska narzędzi dodania lub slajdów wyświetlenia,  
W treści kodu zmian trza dokonać bez biadolenia.  
Wprowadzanie zmian składa się z etapów kilka,  
Poniżej je przeczytasz, ale minie wtedy krótka chwilka.  
Ǻdentyfikacja elementu to element ważny,  
Powinien to wiedzieć programista każdy.  
„Czymż e jest element” – pytanie mi zadasz,  
Żoż to każdy element na stronie, który wybadasz.  
Przed modyfikacją identyfikacja jest potrzebna,  
Żak jak do życia wódka jest niezbędna.  
Ż elementem swoim zmian dokonać już możesz,  
Ale wyczekując ich módl się: „Boż e, dopomożesz?”.  
Zmienianie właściwości i dodanie nowej treści,  
Możliwości jest więcej. Aż w głowie się nie mieści!**

**ǺǺ**

*Kiedy przeglądarka plik HTML wczyta,  
Wyświetli jego zawartość, ty małego nieumyta.  
Obiektowy Model Dokumentu poznać pora  
W skrócie DOM – powie ci to każda książka chora.  
On informacje potrzebne w kodzie udostępnia,  
A ja nie mam rymu do słowa „udostępnia”.*



*Do nawigowania po kodzie narzędzia zapewni  
Niech dowiedzą się o tym wszyscy twoi krewni.  
On nie jest częścią języka mój drogi,  
Więc wbij to sobie to głowy, chuju srogi!  
getElementById() do pobierania elementów służy  
Znajdziesz nim na przykład paragraf o id „duży”.  
Wynik ten do zmiennej zapisać wypada,  
A ja zacząłem pisać ten wiersz od czerwca, nie od listopada.  
Ale spytasz: „Czymże jest zmienna?”  
Idiotko! To danych wymienna.  
Jeśli chcesz stworzyć zmienną, gdy jesz pierogi  
Niech wyraz „var” albo „let” nie będzie ci wrogi.*



*Dodać element do strony często ci się zdarzy,  
Usuwać i zmieniać również – idź spytaj o to piekarzy.*

**innerHTML – to proste rozwiązanie,**

**Pisząc to nasza mnie ochota na chłanie.**

**Model DOM ma też kilka wad,**

**Żeby był rym, to napiszę „czad”.**

**Utrudnienia w obsłudze i czasochłonne poruszanie,**

**Żo te wady, ty jebany chamie.**

**Biblioteki JS to kodu kolekcje**

**A lekcje u Pana Muchy to prawdziwe komedie.**

**Proste rozwiązania ci one dostarczą.**

**Jestem zmęczony po ostatnich czterech dniach pracy po kilkanaście godzin na  
nockach, więc dla rymu napiszę „obarczą”.**



**Żeby z jQuery korzystać – pobieraj je śmieciu,**

**Bo to tylko jeden, mały plik cieciu.**

**Skompresowana i zminimalizowana może być wersja tego pliku,**

**Ale może też być nieskompresowany, ty alkoholiku.**

**Pobrany plik do strony swej dołącz,**

**A na prostego drinka wódkę z colą połącz.**

**W jQuery nawet CSS se możesz zmienić,**

**Tworząc aplikację powinieneś tę opcję cenić.**

**JD, klasy i tagi chcesz wymienić?**

**Pewnie, że tak! Możesz się rozweselić.**



**Filtrować elementy jQuery również potrafi,**  
**Więc patrz co piszesz, żeby wiedzieć co się przytrafi.**  
**Filtry :even() i :odd() co drugi element pobierają,**  
**Żo jest tak nieintuicyjne, że ludzie się posrają.**  
**Polecenie :not() nie pasujące elementy ci poda,**  
**Ża tak piękne rymy kupię sobie i Poda.**  
**Znacznik w znaczniku chcesz znaleźć?**  
**Do tego ktoś filtr :has() musiał wynaleźć.**  
**:contains() elementy z danym tekstem ci znajdzie,**  
**Więc go używaj i oddaj się frajdzie.**  
**Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, coś ukrywa się w tym rzędzie.**  
**By to znaleźć filtr :hidden() to najlepsze narzędzie.**  
**Widoczne elementy pokaże ci :visible(),**  
**Piosenka „Kolonia specjalna” zaczyna się od słów „ble, ble, ble”.**



**Od prostego kodu zastępowania, do tagów usuwania,**  
**Od udostępnionych przez jQuery funkcji pęknie ci bania.**  
**Funkcje .append() i .prepend() podobnych zadań się imają**  
**Jedno działa na końcu, drugie na początku – takie różnice mają.**  
**Funkcja .remove() rzeczy ci usunie,**  
**A .replace() je zastąpi, ty głupi ćpunie.**

***Funkcji CSS też jest co nie miara!***

***Takie .addClass() klasę ci nada.***

***Jak powyżej zamiast „add”, „remove” wstawisz mój kolego:***

***Usuniesz klasę z twojego elementu fajnego.***

***.toggleClass() klasę ci zmieni,***

***Znaczy ją doda lub usunie. Jesteście już radością napelnieni?***