


VS-08-BU-RJ45-6/LH-1

Номер артикула: 1653087



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1653087>

Гнездовая вставка RJ45, для монтажа на печатной плате, CAT6, 8-контактная, экранированная, с угловыми выводами под пайку, с одним отверстием

Данные для заказа

EAN	4017918970031
Количество в упаковке	5 Шт.
Таможенный тариф	85366990
Масса/штук	0,008 KG
Данные страницы каталога	Страница 171 (PC-2007)

Информация об изделии

изделия имеют маркировку WEEE/
RoHS («без свинца»): 08.10.2007



Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные были получены из online-каталога. Подробную информацию и характеристики Вы можете получить из технической документации. Общие условия использования относятся к информации, загруженной из интернета.

Технические характеристики

Механические характеристики

Полюсов	8
Экранирован.	есть
Циклы установки	≥ 750

Тип подключения	Подключение пайкой
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 80 °C

Данные о материале

Материал, держатель контакта	PBT
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Степень защиты	IP20
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Электрические характеристики

Полюсов	8
Характеристики передачи (категория)	CAT6
Расчетный ток	1 A
Степень загрязнения	1

Принадлежности


Артикул	Обозначение	Описание
---------	-------------	----------

Общие сведения


1688641	VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20	Монтажная рама RJ45, 1 отверстие, IP20, для монтажа на печатную плату, для гнездовых вставок, без крепежных винтов
1689446	VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67	Монтажная рама RJ45, IP67, для подключения к печатной плате, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов, цвет: серый
1658655	VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK	Монтажная рама RJ45, IP67, для подключения к печатной плате, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов, цвет: черный
1652884	VS-08-A-S-RJ45/LP-1-IP67	Монтажная рама RJ45, IP67, отвержденный излучением материал, для сварочных аппаратов, для подключения к печатной плате, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов
1608029	VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA	Монтажная рама RJ45, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), металлическая, для подключения к печатной плате, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов
1657847	VS-PPC-F1-RJ45-P0BK-1R-PHA	Монтажная рама SCRJ, IP67, для крепления на защелках (Push-Pull), пластмассовая, для подключения к печатной плате, для прямоугольных монтажных вырезов, с уплотнением, без крепежных винтов

Чертежи

Схема расположения отверстий



Размерный чертеж



Адрес

PHOENIX CONTACT Inc., USA
586 Fulling Mill Road
Middletown, PA 17057, USA
Тел. (800) 888-7388
Факс (717) 944-1625
<http://www.phoenixcon.com>



© 2008 Phoenix Contact
Компания оставляет за собой право на изменение технических характеристик.