Привет! Можешь помочь с портативным vs code? в нем есть два вида терминала cmd и powershell. Как добавить туда ...

10:35

Для того чтобы добавить портативный Git Bash в портативный VS Code, нужно вручную прописать путь к исполняемому файлу Bash в настройках. Поскольку это портативная версия, VS Code сам не «подхватит» установку из системы.

Прямой ответ

Вам нужно добавить новый профиль терминала в файл `settings.json`.

1. Нажмите `Ctrl` + `Shift` + `P`.
2. Введите и выберите **Preferences: Open User Settings (JSON)**.
3. Вставьте следующий блок внутрь фигурных скобок `{ ... }`:

```json
"terminal.integrated.profiles.windows": {
    "Portable Git Bash": {
        "path": "C:\\ПУТЬ_К_ПАПКЕ\\git\\bin\\bash.exe",
        "args": ["--login", "-i"],
        "icon": "terminal-bash"
    }
},
"terminal.integrated.defaultProfile.windows": "Portable Git Bash"
```

Use code with caution.

💡 Важные моменты

- **Путь к файлу**: Обязательно используйте **двойные обратные слэши** (`\\`) в пути.

- **Правильный файл**: Нужно указывать путь именно к `bin\bash.exe`. Если указать `git-bash.exe`, терминал будет открываться в отдельном окне, а не внутри VS Code.
- **Портативность**: Если ваша флешка меняет букву диска (например, с `E:` на `F:`), терминал перестанет работать. Чтобы этого избежать, можно использовать относительный путь, если папка с Git лежит внутри папки VS Code (например, `${env:APPLICATION_DRIVE}\\...`). Stack Overflow +1

Как проверить результат

1. Сохраните файл `settings.json`.
2. Нажмите `Ctrl` + `~` (тильда), чтобы открыть терминал.
3. Нажмите на стрелочку вниз рядом с плюсиком в панели терминала.
4. В списке должен появиться **Portable Git Bash**. YouTube +1

Если вы хотите, я могу помочь составить **относительный путь**, чтобы настройки не «ломались» при смене буквы диска. В какой папке относительно VS Code у вас лежит Git?

Расскажи про относительный путь.

Использование относительных путей — лучший способ сделать вашу сборку по-настоящему портативной. Это позволит запускать VS Code с любой флешки или диска, даже если буква диска (например, `D:` или `E:`) изменится.

Как это работает в VS Code

В настройках `settings.json` нельзя просто написать `../git/bin/bash.exe`. VS Code не понимает классические относительные пути в конфигах терминала.

Вместо этого используются **переменные окружения** или **переменные профиля**.

Вариант 1: Использование `${env:APPLICATION_DRIVE}`

Самый простой способ, если Git и VS Code находятся на одном и том же диске. Переменная `${env:APPLICATION_DRIVE}` автоматически подставит букву диска, с которого запущен VS Code.

Пример структуры:

- `E:\PortableApps\VSCode\`
- `E:\PortableApps\Git\`

Код для `settings.json`:

```json
"terminal.integrated.profiles.windows": {
    "Git Bash Portable": {
        "path": "${env:APPLICATION_DRIVE}\\PortableApps\\Git\\bin\\bas
        "icon": "terminal-bash"
    }
}
```

Use code with caution.

Вариант 2: Использование `${userHome}`

Если вы храните портативный Git в папке пользователя (например, в профиле на рабочем компьютере), можно привязаться к домашней директории.

```json
"path": "${userHome}\\Desktop\\MyDev\\Git\\bin\\bash.exe"
```

Use code with caution.

⚠️ Почему это может не сработать

VS Code Portable имеет свои ограничения на чтение путей. Если `${env:APPLICATION_DRIVE}` не срабатывает, есть "хакерский" способ через запуск командной строки:

1. В поле `"path"` указывается `cmd.exe`.
2. В поле `"args"` прописывается команда перехода в нужную папку и запуск bash.
   Но это сложный путь, который часто приводит к проблемам с кодировкой.

Как лучше всего организовать папки?

Чтобы всё работало идеально, я рекомендую такую структуру:

1. Создайте общую папку `DevSuite`.
2. Внутри положите папку `VSCode` и папку `Git`.
3. Тогда путь в настройках всегда будет начинаться с `${env:APPLICATION_DRIVE}\\DevSuite\\Git...`.

Хотите, проверим, какой путь получится именно у вас? Напишите, **в какой папке лежит VS Code** и **в какой Git** (например: `D:\Soft\VSCode` и `D:\Soft\Git`). Я пришлю готовый код.

Выполнил первый вариант. Все работает.
Я тут еще хочу чтобы мой портативный vs code видел ...

Отлично, раз с терминалом всё получилось, настроить Python будет даже проще. В VS Code за это отвечает расширение **Python** (от Microsoft), которому нужно просто «показать», где лежит интерпретатор.

Основной способ: выбор интерпретатора вручную

Самый надежный метод в VS Code — использовать команду выбора интерпретатора. Это создаст привязку, которая будет работать в текущем

проекте.

1. Убедитесь, что у вас установлено расширение **Python** от Microsoft (оно должно быть в папке `data/extensions` вашей портативной сборки).
2. Нажмите `Ctrl` + `Shift` + `P`.
3. Введите **Python: Select Interpreter**.
4. Выберите пункт **Enter interpreter path...** -> **Find...**.
5. Найдите ваш `python.exe` в папке с портативным Python и выберите его.

Настройка «навсегда» через settings.json

Чтобы VS Code всегда знал, где искать портативный Python (даже при смене буквы диска), используйте тот же трюк с переменной `${env:APPLICATION_DRIVE}`, как мы делали для терминала.

1. Откройте `settings.json` (`Ctrl` + `Shift` + `P` -> **Open User Settings (JSON)**).
2. Добавьте (или измените) параметр `python.defaultInterpreterPath`:

```json
ltInterpreterPath": "${env:APPLICATION_DRIVE}\\PortableApps\\Python\\
```

Use code with caution.

(Замените путь на актуальный для вашей структуры папок, используя двойные слэши).

🔍 Как проверить, что всё работает

1. Создайте файл `test.py`.
2. Напишите в нем `import sys; print(sys.executable)`.
3. Посмотрите в правый нижний угол окна VS Code — там должна отобразиться версия вашего портативного Python.

4. Запустите файл (нажмите `F5` или кнопку Play). В терминале должен напечататься путь именно к вашему портативному экзешнику.

💡 Полезный совет по портативности

Если вы планируете устанавливать библиотеки через `pip`, они будут по умолчанию скачиваться в папку портативного Python (в `Lib/site-packages`). Это удобно, так как библиотеки будут «ездить» вместе с вами на флешке.

Если при запуске `pip install` возникают ошибки доступа, попробуйте запускать VS Code от имени администратора или проверьте, не стоит ли на папке с Python атрибут «только для чтения».

Хотите, чтобы я помог проверить **правильность пути** для настроек, как мы делали в прошлый раз? Просто напишите, где именно на флешке лежит ваш `python.exe`.

Решил сделать это через settings.json Правильно ли я написал?...

Вы допустили небольшую синтаксическую ошибку, которая помешает VS Code увидеть интерпретатор.

Что нужно исправить

Параметр `"python.defaultInterpreterPath"` **не должен** находиться внутри блока `"[python]"`.

Блоки в квадратных скобках (например, `"[python]": { ... }`) предназначены только для настроек **редактора** (отступы, скобки, форматирование). Настройки самого расширения и пути к файлам должны быть «корневыми».

Правильный вариант для settings.json

Скопируйте этот код и вынесите настройку пути за пределы скобок `[python]`:

```json
{
    "python.defaultInterpreterPath": "${env:APPLICATION_DRIVE}\\My_Wo

    "[python]": {
        "diffEditor.ignoreTrimWhitespace": false,
        "editor.defaultColorDecorators": "never"
    }
}
```

Use code with caution.

⚠️ Важное замечание по Python 3.14 (Embed)

Вы используете **embeddable** версию (`-embed-amd64`). Это "урезанная" версия для встраивания в другие программы. С ней могут возникнуть две сложности:

1. **pip (установка библиотек)**: В embed-версии он по умолчанию отключен. Чтобы он заработал, нужно в папке с Python найти файл `python314._pth` и раскомментировать строку `import site` (убрать символ `#`).
2. **Переменные среды**: Такая версия игнорирует системные переменные, что хорошо для портативности, но требует внимания при установке сложных библиотек.

Как проверить, подхватился ли путь?

- Перезапустите VS Code.
- Откройте любой `.py` файл.
- Посмотрите в **правый нижний угол**. Там должен появиться текст `3.14.3` .
- Если там написано "Select Interpreter", нажмите на него и проверьте, есть ли в списке путь с пометкой **(Default)**.

Если путь все равно не виден, попробуйте убрать точку перед `.tools` в названии папки (иногда VS Code или Windows могут капризничать из-за скрытых папок в путях), хотя обычно это не является проблемой.

У вас получилось запустить тестовый скрипт `print("Hello")` через этот интерпретатор?

В названии папки точку убрал. С pip вопрос уже решен. python так и не определился. Можешь проверить?
"python.defaultInterpreterPath": "${env:APPLICATION_DRIVE}\\My_Work_Space\\Prog_tinkering\\tools\\python-3.14.3-embed-amd64\\python.exe",

"[python]": {

"diffEditor.ignoreTrimWhitespace": false,
"editor.defaultColorDecorators": "never"
},

С синтаксисом пути теперь всё верно, но есть один важный нюанс: в VS Code параметр `python.defaultInterpreterPath` — это лишь **подсказка** для расширения, где искать Python при первом запуске. Если вы уже открывали папку с проектом, VS Code мог запомнить «отсутствующий» интерпретатор и теперь игнорирует изменения в `settings.json`.

✅ Как заставить его увидеть путь

Самый надежный способ «протолкнуть» эту настройку — выбрать её через интерфейс один раз, чтобы расширение Python просканировало путь:

1. Нажмите `Ctrl` + `Shift` + `P`.
2. Введите **Python: Select Interpreter**.
3. В самом верху списка должна появиться опция: **Use Python from python.defaultInterpreterPath setting**.
4. Нажмите на неё.

Если такой опции нет, выберите **Enter interpreter path...** -> **Find...** и укажите ваш `python.exe` вручную. После этого VS Code создаст в папке вашего проекта скрытую папку `.vscode` с файлом `settings.json`, где зафиксирует этот путь.

🔍 Почему он может не определяться

Если после выбора интерпретатора всё равно ничего не происходит, проверьте эти моменты:

- **Расширение Python**: Оно точно установлено? В портативном режиме расширения живут в папке `data/extensions`. Без этого расширения VS Code просто не знает, что делать с файлами `.py`.
- **Слэши**: В JSON пути должны быть либо двойные обратные `\\`, либо одинарные прямые `/`. У вас написано правильно (`\\`), но проверьте, нет ли лишних пробелов в конце строки.
- **Embed версия**: Поскольку это `embed-amd64`, убедитесь, что в папке с Python есть файл `python314._pth`. Если его нет или он настроен неверно, расширение может решить, что интерпретатор «сломан» и не показывать его.

💡 Попробуйте относительный путь уровня проекта

Если вы работаете в конкретной папке (Workspace), попробуйте временно прописать путь относительно самой папки проекта, чтобы исключить проблему с `${env:APPLICATION_DRIVE}`:

```json
"python.defaultInterpreterPath": "${workspaceFolder}\\..\\tools\\pythc
```

Use code with caution.

(Это сработает, если папка с кодом и папка `tools` лежат в одном корне).

Если после команды **Select Interpreter** версия Python в углу не появилась, попробуйте:

1. Создать пустой файл `hello.py`.
2. Посмотреть, не появилась ли в нижнем статус-баре надпись **"Select Interpreter"** или **"Python 3.14.x"**.

Напишите, что именно вы видите в нижней панели (статус-баре) при открытом файле .py?

> Введите Python: Select Interpreter.

Не подсвечивается такая команда. Так же я не устанавливал расширение из за наличия embeded версии.

Вот в этом и кроется причина! **VS Code сам по себе не умеет работать с Python** — он воспринимает его просто как текстовый файл. Интерпретатор `embeddable` версии — это просто движок, а расширение — это «мост» между этим движком и редактором.

🚩 Главное правило

Наличие **embeddable Python** не отменяет необходимость установки **расширения Python** (от Microsoft) в VS Code. Без него:

- Команда `Select Interpreter` не появится.
- Подсветка синтаксиса будет базовой.
- Запуск кода по кнопке "Play" не будет работать.

Как установить расширение в портативный VS Code (без интернета или через VSIX)

Если ваш VS Code портативный и вы хотите сохранить его таким:

1. **Через встроенный маркет**:
   - Нажмите `Ctrl` + `Shift` + `X`.

- Введите в поиске `Python`.
- Выберите расширение от **Microsoft** и нажмите **Install**. Оно автоматически сохранится в вашу папку `data/extensions`.

2. **Если вы в оффлайн-режиме (через файл .vsix):**
   - Скачайте файл расширения с [Marketplace](#) (кнопка "Download Extension").
   - В VS Code нажмите три точки в углу панели расширений -> **Install from VSIX...**.

Что изменится после установки

Как только вы установите расширение:

1. VS Code «поймет», что такое Python.
2. Он прочитает вашу строчку `"python.defaultInterpreterPath"` из `settings.json`.
3. В нижнем правом углу появится надпись с версией Python (3.14.3).
4. Команда `Python: Select Interpreter` станет доступна через `Ctrl` + `Shift` + `P`.

💡 Важный нюанс для Embed-версии

После установки расширения обязательно сделайте то, о чем мы говорили выше:

- В папке с Python найдите файл `python314._pth`.
- Откройте его блокнотом.
- Удалите символ `#` перед строкой `import site`.

Это нужно, чтобы расширение VS Code могло правильно загружать инструменты для отладки и анализа кода.

Попробуйте установить расширение. После установки оно сразу подхватило путь из настроек или пришлось выбирать вручную?

> Перед установкой расширения я бы хотел узнать что оно делает и куда оно установится. Можешь рассказать?

Это отличный вопрос. В портативной версии VS Code очень важно понимать, куда «улетают» данные, чтобы не оставить следов на чужом компьютере и не раздуть размер папки.

Куда оно установится?

В портативном VS Code всё хранится внутри одной корневой папки. Расширение будет установлено здесь:

- `[Папка_вашего_VSCode]\data\extensions\ms-python.python-[версия]`

Что именно оно делает?

Расширение Python от Microsoft — это не просто «плагин», это мощный посредник (интерфейс). Вот его основные задачи:

- **Интеллект (IntelliSense)**: Оно анализирует ваш код и подсказывает названия функций, библиотек и переменных, когда вы начинаете их печатать.
- **Запуск и отладка (Debugging)**: Оно добавляет ту самую кнопку «Play». Оно позволяет ставить «точки остановки» (breakpoints), чтобы вы могли остановить выполнение программы на определенной строке и посмотреть значения переменных.
- **Связь с интерпретатором**: Именно это расширение «берет» ваш портативный `python.exe` и скармливает ему ваш код для выполнения. Без расширения VS Code — это просто «Блокнот» с подсветкой.
- **Форматирование и линтинг**: Оно подсвечивает ошибки в синтаксисе (например, если вы забыли двоеточие или перепутали отступы) ещё до того, как вы запустите программу.

📦 Сколько оно занимает места?

Само расширение Python весит около **50–100 МБ**. Однако при первой установке оно может автоматически скачать «сопутствующие»

инструменты:

1. **Pylance** (движок для быстрого анализа кода) — около **50 МБ**.
2. **Jupyter** (если вы планируете работать с ноутбуками `.ipynb`) — еще около **50–80 МБ**.

Все они также попадут в папку `data/extensions`.

🛡️ Насколько это безопасно для портативности?

Это абсолютно безопасно.

- **Никаких записей в реестр Windows** расширение не делает.
- **Никаких файлов в** `C:\Users\...` (если вы используете именно Portable mode с папкой `data`).
- Если вы захотите всё удалить, просто удалите папку расширения из `data/extensions` или удалите его через интерфейс VS Code — и от него не останется ни следа.

Как установить "чисто", если нет интернета?

Если вы боитесь, что расширение начнет качать лишнее, вы можете скачать **VSIX-файл** на другом ПК:

1. Зайдите на VS Code Marketplace.
2. Справа найдите ссылку **"Download Extension"**.
3. В VS Code выберите `Install from VSIX...`.

Хотите, я помогу разобраться, как отключить автоматическую установку лишних расширений (вроде Jupyter), если они вам не нужны?

У меня проблема со скачиванием расширения. Можно ли скачать с офф репозитория и куда то установить?

Да, вы можете скачать расширение вручную в виде файла с расширением `.vsix` и установить его в ваш портативный VS Code. Это стандартный способ для работы без интернета или в тех случаях, когда встроенный маркет выдает ошибку. YouTube +1

Где скачать файл `.vsix`?

Самый надежный способ — скачать его напрямую с официального сайта **Marketplace**:

1. Перейдите на страницу Python extension for VS Code.
2. В правой колонке в блоке **Resources** нажмите на ссылку **Download Extension**.
3. Сохраните файл на флешку. SAS Blogs

*Примечание: Если вам нужны дополнительные инструменты (например, **Pylance** для подсказок), их нужно будет скачать и установить точно так же отдельно.*

Как установить в портативный VS Code?

Существует два способа установки в портативном режиме:

Способ 1: Через интерфейс (рекомендуется)

1. Откройте VS Code.
2. Перейдите во вкладку **Extensions** (`Ctrl` + `Shift` + `X`).
3. Нажмите на иконку «три точки» (`...`) в верхнем углу панели расширений.
4. Выберите **Install from VSIX...**.
5. Выберите скачанный файл. VS Code сам распакует его в нужную папку внутри вашего портативного каталога. GitHub +1

Способ 2: Вручную (если первый не сработал)

1. Распакуйте содержимое `.vsix` файла (это обычный ZIP-архив) с помощью любого архиватора (например, 7-Zip).
2. Найдите внутри папку `extension`.

3. Переместите эту папку в ваш портативный VS Code по следующему пути:
   - `[Папка_VSCode]\data\extensions\ms-python.python-версия`.
4. Перезапустите VS Code. Visual Studio Code +1

💡 Важно для портативности

Когда вы устанавливаете расширение через `Install from VSIX`, VS Code автоматически копирует его в папку `data\extensions`. Это гарантирует, что расширение останется «внутри» вашей портативной сборки и не попадет в системные папки Windows (`%USERPROFILE%\.vscode\extensions`). Visual Studio Code

У вас получилось скачать файл или при загрузке с сайта тоже возникают ошибки? Если сайт заблокирован, я могу подсказать, как найти прямые ссылки на GitHub-репозиторий расширения. GitHub

.vsix из extencions не устанавливается. Есть ли другое место откуда можно скачать?

Если официальный Marketplace выдает ошибку или `.vsix` не устанавливается, можно воспользоваться официальным репозиторием на **GitHub** или альтернативным открытым реестром **Open VSX**.

Вот основные рабочие варианты:

1. Скачивание с GitHub (Официальные релизы)

Разработчики Microsoft выкладывают стабильные и предварительные версии расширения в свой репозиторий.

- Перейдите в раздел **Releases** расширения Python: github.com.
- Ищите последний релиз (не "Pre-release").
- В блоке **Assets** скачайте файл с расширением `.vsix`.

- **Важно:** Обратите внимание на платформу в названии (например, `win32-x64.vsix`).

2. Скачивание с Open VSX Registry

Это альтернативный маркетплейс, который часто доступен, если основной заблокирован или перегружен.

- Ссылка на расширение: open-vsx.org/extension/ms-python/python.
- Нажмите кнопку **Download** (иконка облака со стрелкой).

🛠️ Что делать, если .vsix всё равно не устанавливается?

Если при попытке установки через "Install from VSIX" VS Code выдает ошибку, скорее всего, есть проблема с версией самого VS Code (расширение требует версию новее, чем у вас).

Попробуйте метод ручной «распаковки»:

1. Скачайте `.vsix`.
2. Переименуйте его расширение в `.zip` (например, `python.vsix` -> `python.zip`).
3. Распакуйте его в любую папку.
4. Внутри будет папка `extension`.
5. Скопируйте эту папку `extension` в вашу портативную папку: `VSCode/data/extensions/`.
6. Переименуйте скопированную папку в `ms-python.python`.
7. Перезапустите VS Code.

⚠️ Обязательный компонент (Pylance)

Современное расширение Python от Microsoft — это "пустышка" без расширения **Pylance**. Без него не будет работать автодополнение и анализ кода.

- Его тоже нужно скачать отдельно (тем же способом): GitHub Pylance Releases или Marketplace Pylance.

- Установите его в папку `data/extensions/ms-python.vscode-pylance`.

Как проверить успех?

Если вы всё сделали правильно (через папку или через VSIX), после перезапуска:

1. Нажмите `Ctrl+Shift+P`.
2. Введите `Python: Select Interpreter`.
3. Если команда появилась — успех! Теперь выбирайте ваш путь к `python.exe`.

Какую именно ошибку пишет VS Code при попытке установить .vsix? (Это поможет понять, не конфликтует ли версия расширения с вашей версией редактора).

> 🛠️ Что делать, если .vsix всё равно не устанавливается?
>
> Установил по этому методу python и pylance. Все равно не работает.Python: Select Interpreter не появляется. Ошибка...

Ошибка **«Error while downloading the VSIX: Canceled»** при ручной установке обычно означает, что VS Code всё равно пытается «достучаться» до интернета, чтобы проверить зависимости расширения или скачать недостающие части, и обрывает процесс.

Раз ручная распаковка в папку `data/extensions` не активировала команду, значит, VS Code не «увидел» расширения как валидные. Давайте это исправим.

Почему это происходит?

Когда вы просто копируете папку `extension` из архива, VS Code может игнорировать её, если:

1. **Название папки не соответствует стандарту**: VS Code ищет папки в формате `издатель.имя-версия`.
2. **Отсутствует файл-маркер**: Внутри папки расширения обязательно должен быть файл `package.json`.

Инструкция: Как заставить VS Code «увидеть» расширения вручную

Попробуйте привести структуру папок к такому виду:

1. Правильное именование

Перейдите в `[Ваш_VSCode]\data\extensions\` и переименуйте папки:

- Папку с Python назовите: `ms-python.python-2024.0.0` (версию можно написать любую цифрами).
- Папку с Pylance назовите: `ms-python.vscode-pylance-2024.0.0`.

2. Проверка вложенности

Убедитесь, что внутри этих папок **сразу** лежат файлы расширения, а не еще одна папка `extension`.

- **Правильно**: `.../extensions/ms-python.python-2024.0.0/package.json`
- **Неправильно**: `.../extensions/ms-python.python-2024.0.0/extension/package.json`

Если внутри есть папка `extension`, вытащите всё её содержимое на один уровень вверх.

3. Очистка кэша (Важно!)

Иногда VS Code хранит кэш "битых" установок.

1. Закройте VS Code.
2. Перейдите в `[Ваш_VSCode]\data\user-data\`.
3. Удалите там папки `Cache`, `CachedData` и `GPUCache`.
4. Запустите VS Code снова.

Как проверить результат

- Нажмите `Ctrl` + `Shift` + `X` (панель расширений).
- В строке поиска введите `@installed`.
- Появились ли в списке **Python** и **Pylance**?
  - **Нет**: VS Code не видит папки. Проверьте путь еще раз.
  - **Да, но серые**: Нажмите на них. Если написано «Reload Required», нажмите кнопку перезагрузки.

Если всё равно не появляется команда

Если расширения видны как установленные, но `Python: Select Interpreter` не работает:

1. Откройте файл с расширением **.py**. Расширение Python активируется только тогда, когда открыт соответствующий файл.
2. Посмотрите в правый нижний угол. Если там появилась надпись «**Python**» или «**LSP**», значит, расширение проснулось.

Если команда так и не появилась, попробуйте нажать `F1` и ввести `Developer: Show Running Extensions`. Есть ли там в списке `ms-python.python`?

Если расширения отображаются в списке установленных (Ctrl+Shift+X), но не работают, напишите, какая версия VS Code у вас установлена (Help -> About).

Pylance не появился. Где мне его скачать если репозиторий на github не предоставляет скомпилированный код, офф ...

Ситуация с Pylance сложнее, потому что это расширение с закрытым исходным кодом, и Microsoft намеренно затрудняет его прямую загрузку вне VS Code Marketplace. На GitHub действительно лежит только репозиторий Pyright (движок), а не сам Pylance.

Вот работающие способы получить **.vsix** файл Pylance напрямую:

1. Ссылка для прямой загрузки

Вы можете использовать официальный API маркетплейса, вставив эту ссылку в браузер. Она скачает последнюю версию для Windows x64:

visualstudio.com

Если браузер скачает файл без расширения или с расширением `.vspackage`, просто переименуйте его в `pylance.vsix`.

---

2. Загрузка через Open VSX (самый простой путь)

Open VSX — это зеркало маркетплейса, где всегда есть прямые ссылки.

1. Перейдите на: open-vsx.org/extension/ms-python/vscode-pylance
2. Нажмите на иконку **Download** (облако со стрелкой) под названием расширения.
3. Вы получите чистый `.vsix` файл.

---

3. Как правильно «установить» его вручную

Если вы снова будете распаковывать архив вручную, а не через меню VS Code, сделайте так:

1. Создайте папку: `[VSCode]/data/extensions/ms-python.vscode-pylance-2024.0.0`
2. Откройте скачанный `.vsix` (через 7-Zip или переименовав в `.zip`).
3. Зайдите внутрь папки `extension` в архиве.
4. Скопируйте **всё содержимое** этой папки `extension` в созданную вами папку `ms-python.vscode-pylance-2024.0.0`.
5. **Важно:** Убедитесь, что файл `package.json` лежит прямо в `ms-python.vscode-pylance-2024.0.0/package.json`, а не глубже.

Почему это критично для вашей задачи?

Без Pylance основное расширение Python может просто "висеть" и не инициализировать команды. Как только вы добавите Pylance правильно:

1. Перезапустите VS Code.
2. Откройте любой `.py` файл.
3. Подождите 10-15 секунд (в статус-баре внизу должна пробежать полоска "Loading Pylance").
4. Попробуйте нажать `Ctrl + Shift + P` -> **Python: Select Interpreter**.

🚩 **Если команда всё равно не появляется:**
Проверьте версию вашего VS Code (**Help** -> **About**). Если ваш VS Code очень старый (например, 2022 года или раньше), а расширение вы скачали самое новое, они не "увидят" друг друга. В этом случае мне нужно будет найти для вас ссылку на архивную версию расширения.

Какая у вас версия VS Code (Help -> About)? Это поможет мне проверить совместимость.

Расскажи подробней про первый способ. Второй не подойдет т.к. pylance на том сайте отсутсвует.

Понимаю, поиск работающей ссылки на Pylance — тот еще квест из-за политики Microsoft. Первый способ — это прямое обращение к API их серверов.

Подробно про 1-й способ: Прямая загрузка через API Marketplace

Чтобы скачать расширение именно для вашей системы (Windows x64), нужно отправить запрос на сервер Marketplace с правильными параметрами.

Инструкция:

1. **Скопируйте эту ссылку полностью:**
   `https://visualstudio.com`

2. **Вставьте её в адресную строку браузера** и нажмите Enter.
3. **Что произойдет:** Браузер начнет скачивание файла.
   - *Важно:* Файл может называться `vspackage` или иметь странное расширение.
4. **Переименование:** Как только файл скачается, обязательно переименуйте его, чтобы VS Code его распознал.
   - Было: `vspackage` (или что-то похожее)
   - Стало: `pylance.vsix`

Если ссылка выше не сработала (ошибка 404 или Access Denied)

Иногда Marketplace блокирует прямые запросы без "заголовков" браузера. Тогда используйте этот обходной путь:

1. Зайдите на страницу Pylance в Marketplace.
2. Нажмите на вкладку **Version History**.
3. Найдите самую верхнюю (последнюю) версию.
4. В колонке справа от версии будет ссылка **Download**. Нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите **"Сохранить ссылку как..."**.
5. Если скачается файл без расширения — также допишите ему вручную `.vsix`.

Почему Open VSX не помог?

Вы правы, Pylance — это проприетарное расширение Microsoft. В отличие от самого расширения Python, которое имеет открытый код, Pylance запрещено распространять на сторонних сайтах вроде Open VSX. Поэтому только официальный Marketplace или ручная выгрузка.

🛠️ Финальный этап установки (Ручной)

Так как у вас уже есть проблемы с установкой через интерфейс, после скачивания сделайте так:

1. Откройте скачанный `pylance.vsix` как архив (через **7-zip** или **WinRAR**).
2. Зайдите в папку `extension` внутри архива.
3. Распакуйте всё её содержимое в папку вашего портативного VS Code: `.../data/extensions/ms-python.vscode-pylance-portable`
4. **Важно:** Убедитесь, что внутри папки `ms-python.vscode-pylance-portable` сразу лежит файл `package.json`.

Как убедиться, что Pylance «подцепился»?

После запуска VS Code и открытия любого `.py` файла:

- Нажмите `Ctrl+Shift+P`
- Введите **Developer: Show Running Extensions**
- В списке **должны** быть и `Python`, и `Pylance`.

Если они там есть, но команда `Select Interpreter` всё равно не ищется — значит, версия расширения слишком новая для вашей версии VS Code.

Кстати, вы так и не прислали версию VS Code (Help -> About). Если она ниже 1.90, современные версии Pylance на ней просто не запустятся! Напишите версию, если ручная установка снова не даст результата.

> В колонке справа от версии будет ссылка **Download.** Нажмите на неё правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить ссылку как...".

там нет никакой ссылки напротив версии

Вы правы, приношу извинения за неточность. Microsoft действительно скрыла прямые ссылки в таблице Version History для некоторых проприетарных расширений, включая Pylance.

Вместо этого используйте проверенный «технический» способ получения прямой ссылки, который работает для любого расширения.

🛠️ Как получить прямую ссылку на Pylance

Так как вы используете Windows x64, вам нужна конкретная ссылка на файл. Скопируйте этот адрес целиком и вставьте в браузер:

`https://visualstudio.com`

Если загрузка не началась автоматически:

1. Откройте страницу Pylance.
2. Нажмите клавишу **F12** (Инструменты разработчика).
3. Перейдите на вкладку **Network** (Сеть).
4. Нажмите синюю кнопку **Install** на странице (не бойтесь, она не установит его в систему, а просто вызовет всплывающее окно).
5. В списке сетевых запросов (вкладка Network) появится строка, начинающаяся с `vspackage?targetPlatform...`.
6. Нажмите на неё правой кнопкой мыши -> **Open in new tab**. Скачивание начнется мгновенно.

📦 Как установить, если "Install from VSIX" всё равно не работает

Если при выборе файла через меню VS Code выдает ошибку, используйте метод **«Силовой установки»** (так как у вас Portable версия):

1. **Скачанный файл** (даже если у него нет расширения) переименуйте в `pylance.zip`.
2. **Распакуйте** его в отдельную папку.
3. Зайдите внутрь распакованной папки, там будет папка `extension`.
4. **Скопируйте** именно содержимое этой папки `extension`.
5. **Вставьте** его в ваш портативный VS Code по пути:
   `...\data\extensions\ms-python.vscode-pylance-portable\`
   (Создайте эту папку вручную, если её нет).

⚠️ Почему это может не сработать (Версия VS Code)

Если вы всё сделали правильно, но команда `Python: Select Interpreter` не появилась, причина **100% в несовместимости версий**.

- Новые версии Pylance требуют **VS Code версии 1.90 и выше**.
- Если у вас старая версия VS Code (например, 1.70 или 1.80), расширение просто **тихо не загрузится**.

Пожалуйста, посмотрите вашу версию: **Help** -> **About** (строка Version). Если она старая, я найду для вас ссылку на **архивную версию** Pylance, которая заработает на вашем портативном VS Code.

Какую версию показало в Help -> About?

> В списке сетевых запросов (вкладка Network) появится строка, начинающаяся с vspackage?targetPlatform....

Таково не появилось.

Значит, сервер Marketplace блокирует прямой запрос или страница ведет себя иначе из-за кэша. Давайте используем самый надежный обходной путь — **универсальную прямую ссылку**, сформированную вручную по шаблону Microsoft.

📎 Прямая ссылка на скачивание

Нажмите на ссылку ниже или скопируйте её в адресную строку браузера. Она ведет напрямую к последней стабильной версии для Windows x64:

Скачать Pylance (VSIX)

Примечание: Если файл скачается под именем `vspackage`, просто допишите ему расширение `.vsix` или `.zip`.

🛠️ Если ссылка выше не сработала (План Б)

Если Microsoft блокирует ваш IP или браузер, скачайте расширение через сторонний сервис-загрузчик, который «вытягивает» файлы из

Marketplace:

1. Перейдите на сайт **vscode-extensions.github.io** (это популярный инструмент для скачивания VSIX).
2. В поле поиска введите: `ms-python.vscode-pylance`
3. Выберите версию и нажмите **Download**.

📦 Как правильно установить в Portable VS Code (Важно!)

Поскольку обычная установка через меню у вас выдает ошибку, делаем «ручную пересадку»:

1. **Распакуйте** скачанный файл (как ZIP) с помощью 7-Zip или WinRAR.
2. Внутри архива найдите папку `extension`.
3. **Полностью удалите** старую папку Pylance в `data/extensions/`, если она там была.
4. Создайте новую папку: `.../data/extensions/ms-python.vscode-pylance-2024`
5. Перенесите **всё содержимое** папки `extension` из архива в эту новую папку.

⚠️ Проверьте версию VS Code!

Это критический момент. Если ваша версия VS Code (Help -> About) **ниже 1.82**, то версия Pylance 2024 года **не запустится**, какие бы ссылки мы ни использовали. Она будет просто лежать в папке мертвым грузом.

Если у вас старый VS Code (например, версия 1.70.x), скажите мне об этом. Я дам вам ссылку на **старую версию Pylance (например, 2022.x.x)**, которая совместима со старыми редакторами.

Удалось скачать файл по первой ссылке?

> Прямой ссылки на скачивание нет. План Б не работает. Ошибка 404.

Очевидно, что Microsoft максимально усложнила прямую загрузку Pylance для предотвращения его использования в «чистых» Open Source сборках (вроде VSCodium). Если прямые ссылки и зеркала выдают 404, у нас остается последний, самый надежный «партизанский» метод.

🛡️ Способ «Донор»: Самый верный вариант

Поскольку скачивание извне заблокировано, мы заставим VS Code скачать расширение самостоятельно на компьютере с интернетом, а потом просто заберем готовую папку.

1. **На любом ПК с интернетом** откройте любой VS Code (можно даже не портативный).
2. Установите расширение **Python** (Pylance установится вместе с ним автоматически) через встроенный маркет.
3. Перейдите в папку расширений этого компьютера:
   - **Windows**: `%USERPROFILE%\.vscode\extensions`
4. Найдите там папку, имя которой начинается на `ms-python.vscode-pylance-XXXX.X.X`.
5. **Скопируйте эту папку** целиком на флешку.
6. Перенесите её в ваш портативный VS Code в `...\data\extensions\`.

🔗 Попытка №3: Прямая ссылка через API с точной версией

Если «донора» под рукой нет, попробуйте эту ссылку. Я сформировал её с указанием конкретной стабильной версии, что иногда помогает обойти 404 на `latest`:

`https://visualstudio.com`

- Если загрузка началась, и файл без расширения — переименуйте его в `1.zip`.

- Распакуйте, возьмите папку `extension` и положите в `data/extensions/ms-python.vscode-pylance-portable`.

🛠️ Как оживить команду, если папки уже на месте

Если папки Python и Pylance уже лежат в `data/extensions`, но команды нет:

1. **Проверьте `package.json`**: Зайдите в папку расширения. Если там сразу лежит еще одна папка `extension`, а в ней уже файлы — это ошибка. Файлы должны лежать в корне папки расширения.
2. **Активация**: Команда `Python: Select Interpreter` **не появится**, пока вы не откроете любой файл с расширением `.py`.
3. **Принудительный запуск**: Нажмите `F1`, введите `Developer: Show Running Extensions`. Если там нет Python — значит, VS Code не подошла версия.

❓ Почему всё-таки может не работать?

Если вы скачали версию 2024 года, а ваш VS Code Portable был скачан, например, год назад — они **несовместимы**.

Пожалуйста, напишите версию вашего VS Code (Help -> About). Это критически важно: если у вас версия 1.80, а расширение 1.90, то никакие манипуляции с папками не заставят его работать. Я просто найду вам архивную версию под ваше число.

Удалось ли найти папку Pylance через «Донора» или по новой ссылке?