

"Привет. Расскажи пожалуйста как написать юзер флоу для проекта."

09:37

User Flow (пользовательский поток) — это визуальная схема (блок-схема), которая показывает последовательные шаги пользователя внутри продукта для достижения конкретной цели. Он помогает спроектировать логику интерфейса, избежать логических тупиков и согласовать видение продукта внутри команды еще до начала отрисовки макетов. 🌟 Яндекс Практикум +2

Подготовка: три главных вопроса

Перед тем как чертить схему, соберите вводные данные: 🏫 Chulakov School

1. **Кто ваш пользователь?** Какова его роль (клиент, админ, курьер)?
2. **Какова его цель?** Что именно он хочет сделать (купить подписку, удалить аккаунт, вызвать такси)?
3. **Где точка входа?** Откуда он начинает путь (с рекламы, главной страницы, пуш-уведомления)? 🌟 Яндекс Практикум +2

Пошаговый алгоритм создания User Flow

1. Опишите сценарий текстом (Task Flow)

Запишите идеальный путь пользователя по шагам, не отвлекаясь на интерфейс. 🌐 productlab.ru

- *Пример для заказа еды:* Открыл приложение → Увидел ресторан → Выбрал блюдо → Добавил в корзину → Оплатил → Получил экран успеха. 🌐 Podbiratel.com

2. Добавьте развилки и альтернативные пути

Пользователи редко ходят только идеальным маршрутом. Продумайте ошибки и варианты выбора: 🌟 Яндекс Практикум

- Что будет, если у пользователя нет аккаунта?

- Что делать, если на карте нет денег?
- Куда ведет кнопка «Назад»?

3. Переведите шаги в графические блоки

Используйте стандартные элементы блок-схем, чтобы команда понимала их без подсказок:

- **Прямоугольник** — экран, страница или состояние интерфейса (например, «Экран оплаты»).
- **Ромб** — точка принятия решения или условие (например, «Пользователь авторизован? Да / Нет»).
- **Овал / Скругленный прямоугольник** — старт (точка входа) и финиш (достижение цели).
- **Стрелки** — направление движения пользователя.  Яндекс Практикум +2

4. Соберите схему в инструменте

Для визуализации используйте популярные редакторы: **FigJam (Figma)**, **Miro**, **Mural** или **Whimsical**.  YouTube · Тони Емельянов | Продуктов... +1

Золотые правила хорошего User Flow

- **Один флоу — одна цель.** Не пытайтесь уместить регистрацию, покупку и настройки в одну гигантскую схему. Дробите задачи.
- **Движение в одну сторону.** Стройте схему слева направо или сверху вниз. Избегайте перекрещивающихся стрелок, в которых легко запутаться.
- **Понятные подписи.** Дайте схеме четкое название (например: «*User Flow: Покупка товара картой для неавторизованного пользователя*»). Подписывайте все стрелки на развилках («Да», «Нет», «Ошибка»).
- **Фокус на действии.** Пишите на экранах и кнопках глаголы: «*Нажать*», «*Заполнить*», «*Выбрать*».  Медиа Contented

Если вы хотите, мы можем составить черновик сценария прямо сейчас. Напишите:

- Какая **главная задача** вашего проекта?

- Какое **конкретное действие** пользователя мы разберем первым (например, регистрация, покупка, подписка)?



"Расскажи как делать User Stories"

10:04

User Story (пользовательская история) — это простое описание функции продукта, сформулированное от лица пользователя и объясняющее его ценность. Она помогает команде разработки сфокусироваться на нуждах реальных людей, а не на сухих технических требованиях.

Классическая формула (Шаблон)

Каждая User Story пишется по строгому шаблону из трех частей:

Как [тип пользователя], я хочу [сделать что-то], чтобы [получить такую-то выгоду].

- **Как... (Who)** — кто целевой пользователь? Избегайте слова «пользователь», пишите конкретнее: «новый клиент», «администратор», «водитель такси».
- **я хочу... (What)** — какое действие нужно совершить? Это описание функции.
- **чтобы... (Why)** — в чем ценность? Зачем это нужно человеку? Самая важная часть, которая объясняет смысл разработки.

Пример: *Как постоянный покупатель, я хочу сохранять товары в «Избранное», чтобы быстро находить их во время распродаж.*

Критерии качества: Метод INVEST

Хорошая пользовательская история должна соответствовать шести правилам:

- **I (Independent) — Независимая.** Историю можно разрабатывать и тестировать отдельно от других.
 - **N (Negotiable) — Обсуждаемая.** Это не жесткое ТЗ. Детали реализации обсуждаются внутри команды.
 - **V (Valuable) — Ценная.** Она приносит понятную пользу клиенту или бизнесу.
 - **E (Estimable) — Оцениваемая.** Разработчики могут понять объем работы и назвать сроки.
 - **S (Small) — Небольшая.** История должна помещаться в один спринт (обычно 1–2 недели).
 - **T (Testable) — Тестируемая.** Можно четко проверить, работает функция или нет.
-

Что обязательно добавлять к User Story?

Сама по себе история слишком абстрактна. Чтобы разработчики и тестировщики поняли ее одинаково, к ней прописывают **Acceptance Criteria (Критерии приемки)**. Чаще всего их пишут по сценарию **Gherkin (Given-When-Then)**:

- **Given (Дано):** Начальные условия.
- **When (Если):** Действие пользователя.
- **Then (Тогда):** Результат системы.

Пример для истории с «Избранным»:

- *Дано:* Пользователь авторизован и находится в карточке товара.
 - *Если:* Пользователь нажимает на иконку «Сердечко».
 - *Тогда:* Иконка закрашивается красным, а товар добавляется в список избранного.
-

Пошаговый процесс создания

1. **Определите персонажей (Personas):** Выпишите роли ваших пользователей.
 2. **Проведите штурм:** Соберите идеи функций в формате шаблона (на стикерах в Miro или FigJam).
 3. **Разрежьте крупное (Epic):** Если история получается огромной (например, «Как юзер, я хочу покупать вещи»), разбейте её на мелкие истории (выбор карты, ввод промокода, оплата через СБП).
 4. **Допишите критерии приемки:** Зафиксируйте, при каких условиях задача будет считаться готовой (Definition of Done).
-

Если вы хотите попрактиковаться, расскажите:

- Для какого **продукта или сайта** вы пишете истории?
- Какую **конкретную функцию** (например: корзина, личный кабинет, отзывы) вы хотите описать?

Мы составим правильную User Story с критериями приемки вместе.

