portable git push to github

Чтобы использовать Git и пушить код на GitHub без привязки к конкретной системе (например, с USB-накопителя), лучше всего использовать **Git Portable** в связке с аутентификацией через **SSH-ключи**, хранящиеся на том же носителе.

## 1. Настройка Git Portable

1. **Скачайте** версию «Thumbdrive edition» (Portable) с официального сайта Git.
2. **Распакуйте** архив на USB-накопитель.
3. Чтобы Git «знал», где искать конфиги и ключи, создайте в папке с Git файл `git-bash.exe` (или используйте существующий) и убедитесь, что переменная окружения `$HOME` указывает на папку на флешке (например, `%PAL:DataDir%\home`). GitHub +3

## 2. Настройка портативной аутентификации

Поскольку GitHub не позволяет пушить просто по паролю, используйте SSH:

- **Сгенерируйте ключ** прямо в терминале Git Portable: `ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"`.
- **Сохраните ключ** в папку `.ssh` внутри вашей домашней директории на флешке.
- **Добавьте публичный ключ** ( `.pub` ) в настройки своего профиля на GitHub (SSH keys). Gist +1

## 3. Процесс Push (команды)

https://share.google/aimode/HEoSfcEeLEeWglvy3

```
git remote add origin git@github.com:username/repository.git
```

Используйте код с осторожностью.

*(Используйте SSH-URL, чтобы Git автоматически подхватывал ключ с флешки).*

4. **Закоммитьте изменения:**

bash

```
git add .
git commit -m "My portable commit"
```

Используйте код с осторожностью.

5. **Отправьте на GitHub:**

bash

```
git push -u origin main
```

Используйте код с осторожностью.

. GitHub Docs +4

**Хотите узнать, как настроить автоматическое монтирование путей, чтобы Git Portable всегда видел ваши репозитории под одной и той**

Я как то делал в временый ключ доступа для репозитория в настройка. Можешь подсказать как это сделать?

Этот «временный ключ» называется **Personal Access Token (PAT)**. С августа 2021 года GitHub требует использовать его вместо обычного пароля при выполнении `git push` через HTTPS. YouTube +1

## Как создать токен (инструкция на 2024-2025 гг.)

1. **Зайдите в настройки:** Нажмите на свое фото профиля в правом верхнем углу GitHub и выберите **Settings**.
2. **Перейдите в раздел разработчика:** В левом боковом меню в самом низу нажмите **Developer settings**.
3. **Выберите тип токена:** Нажмите **Personal access tokens**. Там будет два варианта:
   - **Fine-grained tokens (рекомендуется):** Позволяют дать доступ только к конкретным репозиториям и на определенные действия.

иметь возможность пушить код.

5. **Сохраните:** Нажмите **Generate token** внизу страницы.
   - **Важно:** Скопируйте токен сразу! Как только вы закроете страницу, он больше никогда не будет показан.

16 сайтов

GitHub Docs +9

Set up GitHub push with SSH keys

30 сент. 2025 г. — SSH keypair setup for GitHub (or ... repo. Make sure there i...

Gist

Pushing commits to a remote repository - GitHub Docs

Using Git/ Push commits to a remote. Pushing commits to a remote repository. Use git push to push commits to a remote branch.

GitHub

How to upload a project to GitHub - Stack Overflow

7 окт. 2012 г. — 2 Comments. First you have to create an account on GitHub. * Then create a new project - name that project as you...

## Как использовать в Git Portable

Когда вы введете команду `git push`, терминал запросит:

- **Username:** Ваш логин на GitHub.
- **Password:** Вставьте ваш **Personal Access Token** (вместо пароля от аккаунта).

Чтобы не вводить его каждый раз, вы можете сохранить его прямо в URL удаленного репозитория (удобно для флешки):

bash

```
git remote set-url origin https://ВАШ_TOKEN@://github.com
```

Используйте код с осторожностью.

**Нужно ли вам ограничить этот ключ только одним конкретным репозиторием для безопасности?**

Как ограничить этот ключ одним репозиторием?

Чтобы ограничить доступ токена только одним репозиторием, **при его создании в GitHub необходимо выбрать тип Fine-grained personal access token**. В отличие от классических токенов, они позволяют настроить доступ к конкретным ресурсам. The GitHub Blog +2

## Инструкция по настройке:

1. **Начните создание:** Перейдите в `Settings` → `Developer settings` → `Personal access tokens` → **Fine-grained tokens** и нажмите **Generate new token**.
   14 сайтов
2. **Выберите владельца (Resource owner):** Выберите свой аккаунт или организацию, которой принадлежит репозиторий.
   GitHub personal access tokens - Graphite
   Sign in to your GitHub account. Navigate to Settings, then to Developer settings. Click on 'Personal access tokens' and then...
   Graphite
3. **Ограничьте доступ к репозиториям:**
   - В разделе **Repository access** выберите пункт **Only select repositories**.
   - В появившемся выпадающем списке выберите именно тот репозиторий, с которым планируете работать через Git Portable.
4. **Настройте права (Permissions):**
   Managing your personal access tokens - GitHub Docs
   Note: There is a limit of 50 fine-grained personal access tokens you can create. If you require more tokens or are building automa...
   GitHub Docs
   - Разверните список **Repository permissions**.
   - Найдите пункт **Contents** и установите для него уровень **Read and write** (это необходимо для выполнения `git push`).

- **Контроль:** Вы можете в любой момент отозвать доступ только для этого конкретного токена, не затрагивая другие ключи. GitHub Docs +2

**Хотите узнать, как автоматически прописать этот токен в конфиг Git на флешке, чтобы не вводить его вручную при каждом пуше?**

10 сайтов

Managing your personal access tokens - GitHub Docs

Verify your email address, if it ha
right corner of any page on Gitl

GitHub Docs

git push https://ВАШ_ТОКЕН@://github.com
Правильно ли выглядит мой запрос?

Introducing fine-grained personal access tokens for GitHub

20 окт. 2022 г. — Get started. Fine-grained PATs are available

Не совсем. В вашей команде есть лишнее двоеточие и не хватает пути к самому репозиторию.

### Как это сделать один раз (чтобы потом писать просто `git push`):

Вместо того чтобы каждый раз вводить длинную строку, привяжите токен к удаленному репозиторию (`origin`):

bash

```bash
git remote set-url origin https://github.com
```

Используйте код с осторожностью.

**Обратите внимание:** если вы используете **Fine-grained token**, он обычно начинается с префикса `github_pat_`.

У вас уже есть **созданный токен**, или помочь разобраться, какие именно права (permissions) для него выбрать?

git push https://ВАШ_ТОКЕН@github.com

Не совсем. Если вы напишете только домен `github.com`, Git выдаст ошибку, так как он не будет знать, в какой именно **репозиторий** (папку) на сервере отправлять данные.

Правильный полный формат выглядит так:

## Почему это важно:

1. **Путь к цели:** После `://github.com` обязательно должен идти ваш путь (например, `ivanov/my-cool-project.git`).
2. **Ветка:** Если это первый пуш, лучше добавить название ветки: `git push https://... main`.

## Как сделать проще:

Чтобы не вводить эту длинную ссылку каждый раз, «запоминайте» её один раз для этой папки:

bash

```bash
git remote set-url origin https://ВАШ_ТОКЕН@://github.com
```

Используйте код с осторожностью.

После этого вам достаточно будет писать просто: **`git push`**.

**Подсказать, как проверить текущую ссылку, которая привязана к вашему Git, чтобы убедиться, что там нет ошибок?**

git push https://ВАШ_ТОКЕН@://github.com/ivanov/my-cool-project.git...

- **Верный вариант:** `...TOKEN@github.com...` — **норма** (символ `@` отделяет данные доступа от адреса сервера).

**Совет:** Если вы работаете с портативным Git, проверьте, задали ли вы имя пользователя и почту локально ( `git config user.name "Your Name"` ), иначе GitHub может отклонить коммит.

Хотите, пришлю команду, которая **сохранит** этот путь навсегда, чтобы не переписывать токен вручную при каждом пуше?

Спасибо. Теперь мне все ясно.

Рад был помочь! Главное — берегите **токен** и не выкладывайте его в публичный доступ, так как он заменяет ваш пароль.

Если захотите автоматизировать работу еще сильнее, чтобы Git вообще не запрашивал данные на разных компьютерах, заглядывайте снова.

**Закрываем вопрос** или есть еще какой-то нюанс по **портативной версии**, который стоит разобрать?

Забыл спросить кое что.
Запушив в git способом ниже у меня на github ...

Запустите в терминале Git Portable следующие команды:

1. **Укажите ваше имя** (как оно должно отображаться в истории):

bash

```
git config --global user.name "Ваш Логин на GitHub"
```

Используйте код с осторожностью.

2. **Укажите вашу почту** (именно ту, что привязана к аккаунту GitHub):

bash

```
git config --global user.email "your-email@example.com"
```

Используйте код с осторожностью.

## Почему это произошло?

Если эти параметры не заданы, Git автоматически подставляет имя текущего пользователя системы и название компьютера.

**Важные нюансы для портативной версии:**

- Если вы используете флаг `--global`, Git создаст файл `.gitconfig` в домашней папке (на флешке, если она настроена правильно).
- Если вы хотите, чтобы настройки работали **только для одного**

Вроде понял. Почему это запись не работает в git-bash?
cd ./C:\My_Work_Space\Prog_tinkering\workbench\.repos

Команда не работает, потому что в **Git Bash** (основанном на Linux/Unix) используется другой формат путей. Прямые слеши `/` и указание диска через `/c/` — вот секрет успеха. [1, 2]

## Как исправить:

1. **Формат диска:** Вместо `C:\` нужно писать `/c/`. [3]
2. **Слеши:** Вместо обратных `\` используйте прямые `/`. [2, 3]
3. **Относительный путь:** Если вы указываете полный путь (от диска C), то префикс `./` (текущая папка) не нужен. [2]

**Правильный вариант команды:**

bash

```
cd /c/My_Work_Space/Prog_tinkering/workbench/.repos
```

Используйте код с осторожностью.

## Лайфхак для Git Bash:

Просто введите `cd` (с пробелом в конце) и **перетащите папку** из проводника Windows прямо в окно терминала. Git Bash сам сконвертирует путь в правильный формат. [3]

Помочь с командой для **автоматического перехода** в эту папку при запуске Git Bash с флешки?

### 1. Просмотр текущих значений

Выполните эти команды по очереди:

bash

```
git config user.name
git config user.email
```

Используйте код с осторожностью.

Если в ответ пусто — значит, настройки не заданы и Git берет системные данные Windows.

### 2. Просмотр всех настроек и их источников

Эта команда покажет не только имя и почту, но и **откуда** они берутся (из глобального конфига или локального для этой папки):

bash

```
git config --list --show-origin
```

Используйте код с осторожностью.

### 3. Где это хранится физически (на флешке)

Поскольку вы используете **Portable Git**, вам важно убедиться, что настройки сохраняются именно на носителе, а не в реестре Windows.

- **Локальные настройки** проекта лежат здесь: