

Проверяем не слова, а комплект

Связываем требование, правило, объект и доказательство.
Окончательное решение остаётся за экспертом.

**NO_GO**

Стадия МИК: доработка · показ на учебном комплекте

Каждый файл может быть в порядке.

Комплект нет.

Расхождение появляется между моделью, чертежом, ведомостью, ТЗ и расчётным материалом. Эксперт находит его ручной сверкой в нескольких программах.

Модель

Свойство отсутствует, единица неверна, версия не та.

Документ

Число или обозначение не совпадает с моделью.

Решение

Замечание нужно подтвердить, отклонить или исправить.

Проверка IFC-пакета перед согласованием

Требование

Что должно быть в комплекте.

Правило

Как это проверить одинаково.

Объект

Конкретный GUID, лист или источник.

Доказательство

Отчёт, ссылка, ожидаемое и фактическое значение.

Сейчас этот сценарий показан на учебном комплекте. AeroBIM не заменяет 10D, Tangl, Renga, СОД или эксперта.

Сначала правила. Потом подсказки.

Технический результат

Детерминированные проверки: IFC, IDS, свойства, количества, сопоставление документов. Обязательная непройденная проверка становится FAILED и блокирует результат.

Помощь эксперту

Извлечение текста и кандидатов, черновик формулировки замечания. Не меняет итоговый технический флаг.

Правило закреплено в ADR-001

ОСНОВНАЯ КОМАНДА КТ#2

Одна команда. Одна находка.

```
$ python -m aerobim.tools.run_demo_ifc_acceptance_gate
```

```
IFC + IDS → finding
```

```
GUID → правило → ожидаемое / фактическое значение → доказательство
```

```
summary.passed = false
```

Это технический флаг настроенного Shared-gate, не решение эксперта и не разрешение на стройку.

Ожидаемо: в учебной фикстуре заранее заложен дефект. Наложение на чертёж показывается отдельно как P1 того же конвейера. Снимок HTML не используем: показываем живую команду в терминале.

На выходе: HTML, JSON и структурный BCF ZIP. Импорт в СОД отдельно проверяется заказчиком.

Цифры есть.

Это не точность продукта.

Открытый набор

Countable-срез открытого набора; не корпус Самолёта.

Учебная модель

AABV-срез учебной модели; не МЕР-система и не показатель ТЗ.

Учебная оценка

F1 на учебной фикстуре; не точность продукта.

Наш сильный результат сейчас: воспроизводимый отказ с понятным доказательством, а не красивый процент без корпуса.

Все три примера относятся к разным контурам и не складываются в общий показатель.

Если проверку нельзя выполнить, система не делает вид, что всё хорошо.

DWG · не реализован

Нативное чтение DWG отсутствует.
Молчаливого пропуска нет.

MEP · не проверен

Общие пересечения и AABV не
означают системную проверку
инженерных сетей.

СОД · импорт не доказан

BCF ZIP сформирован структурно.
Импорт в целевую СОД ещё не
подтверждён.

Не называем процент, пока не определили ошибку.

Что нужно для честной оценки

- Комплект Самолёта и его хеш
- Подписанный профиль приёмки
- Два независимых инженера
- Скрытая проверочная выборка

Что получим на выходе

- Найдено и подтверждено
- Ложные срабатывания и пропуски
- Согласие разметчиков
- Время на согласованном комплекте

Сейчас методика готова, а проверка эффективности на данных заказчика ещё не начата.

Единица анализа и правила фиксируются до запуска; спорные случаи не превращаются в удобные цифры.

Ценность не в том, чтобы убрать эксперта.

Ценность в том, чтобы раньше показать расхождение, дать ему источник и не возвращать один и тот же комплект по кругу.

01 • Скорость

Время до первого полезного замечания.

02 • Качество

Доля замечаний, которые эксперт принимает без переписывания.

03 • Повтор

Что исправилось после следующей версии комплекта.

Снижение трудозатрат на 20% — гипотеза для проверки, не достигнутый результат.

Сначала обмен файлами. Потом, если подтвердится польза.

Существующий контур

Документы, версии и маршруты заказчика.

AeroBIM

Проверка, доказательства, отчёт.

Эксперт

Подтверждает или отклоняет замечание.

BCF / JSON

Передача после проверки импорта в целевой системе.

Локальный запуск

Основной гейт запускается локально. Закрытый Docker-контур проверен. Про bare-metal offline отдельно не заявляем.

Интеграция не заявляется

Сейчас предлагаем границу обмена, а не готовое подключение к 10D.

Чтобы начать измерение, нам нужен не «любой файл», а согласованный минимальный комплект.

01 Один комплект одной ревизии

ПД/РД, IFC, 2D/PDF и фрагмент требований.

02 Профиль приёмки

IDS или rule pack с версией, approval_ref и pack_hash.

03 Разметка

Два независимых инженера, TP/FP/FN и журнал спорных случаев.

04 Целевая система общих данных

Название системы и версии, затем скрин или лог импорта BCF.

Результат пилотного шага: воспроизводимый отчёт с находками, источниками, хешами и решением эксперта.

Мы на стадии доработки. Одна команда показывает находку с доказательствами на учебном комплекте. Валидация эффективности и внедрение ещё не начались. NO_GO сохраняется, пока нет корпуса Самолёта, двух разметчиков, подписанного профиля приёмки и подтверждения импорта в СОД.

Показываем

Одна команда в терминале:
run_demo_ifc_acceptance_gate.

Доказываем

Путь находки от требования до источника.

Просим

Минимальный комплект для честного измерения.

Не обещаем готовность. Показываем работающий контур и следующий проверяемый шаг.