ФСП федерация спортивного программирования России



# ФСП Талант

Цифровая платформа-агрегатор ИТ-вакансий
с верифицированным профилем достижений
участника Федерации спортивного программирования (ФСП)

## О команде

- **Капитан:** заполнит владелец
- **Кол-во участников:** заполнит владелец
- **Краткое описание: заполнит владелец**
- **Город и регион: заполнит владелец**

## Краткое описание решения:

Работодатель сам находит человека и зовёт его с вилкой. Грейд подтверждает только тест.

## Уникальность решения:

Тест каждый раз с новыми числами. ФСП не меняет грейд. У каждой цифры есть команда проверки.

# Команда

**заполнит владелец**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**заполнит владелец**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**заполнит владелец**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**заполнит владелец**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

**заполнит владелец**

- Роль в команде
- Ник в мессенджере
- Номер телефона
- Место работы/учебы

# Как шла работа

**Краткая история команды:** 01

заполнит владелец

**Почему вы выбрали именно эту задачу и чем она важна?** 02

Резюме не подтверждает навык, а протокол ФСП подтверждает. Обратный найм убирает ленту случайных откликов.

**С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?** 03

Одинаковые задания расходятся, поэтому числа в задаче каждый раз новые.
Разряд — факт реестра, а не расчёт по месту. Цифры печатает команда.

# КОРОТКО О РЕШЕНИИ

## Техническая суть решения

- Адаптивный тест на IRT 3PL останавливается, когда грейд ясен.
- Задания параметрические: числа новые, сложность общая.
- Подбор раскладывается на навыки, грейд, тест и ось ФСП.
- Вход через ФСП ID: OpenID Connect с PKCE.
- Строка протокола — подписанное удостоверение.

## Маркетинговая суть решения

- Работодатель зовёт подходящих, а не читает ленту откликов.
- Вилка известна до начала общения.
- Спортивный результат виден как подтверждение, не как грейд.
- Нет истории ФСП — человек не теряет место.
- Дальше пилот с Федерацией: настоящий ФСП ID и реестр.

ПРОБЛЕМА И ОТВЕТ

# Резюме обещает, тест подтверждает

**Проблема.** Работодатель видит заявленный грейд и список технологий. Сортировка по резюме ставит в первую десятку 28 % людей с завышенным грейдом.

**Ответ.** Грейд даёт только адаптивный тест специализации. Результаты ФСП — отдельная подтверждённая ось, без неё человек не теряет место.


**Механика.** Работодатель описывает потребность, получает подборку с разбором каждого места и приглашает первым, сразу с вилкой.

Потребность → Подборка с разбором места → Приглашение с вилкой → Согласие → Контакты

```
cd backend && python -m app.validation.matching
```

ПУТЬ КАНДИДАТА


# Опрос, пробный тест, категория




- Кандидат выбирает специализацию и грейд, стаж только подсказывает.
- Пробный тест: 15 заданий за 5 минут, нейтральный итог с вероятностью уровня.
- Полный тест подтверждает грейд. Не сдали — ступень ниже доступна сразу.

МЕХАНИКА КОНТАКТА

# Приглашение с вилкой, контакты после согласия




- Карточки анонимны: имя и контакты открываются, только когда кандидат принял приглашение.
- Не больше 50 приглашений в день от компании, срок ответа 14 дней.
- После отказа та же компания ждёт 30 дней. Кандидат может закрыть контакты для одной компании.

ТЕСТ

# Выученный ответ не подходит

**9,1 %**

пар свежих заданий на код совпадают по ответу

**91,5 %**

верных решений вдали от границы грейда, 2000 кандидатов


**0,0 %**

сдают middle после 20 чужих сессий; честная сдача тех же людей 6,2 %

```
cd backend && python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7
```

ПОДБОР

# Доля подходящих в первой десятке




- P@10 0,632 против 0,559 у сортировки по резюме: доля подходящих в первой десятке.
- Спирмен 0,236 против 0,011: порядок внутри категории совпадает с настоящей силой.
- Завышенный грейд 20,1 % против 28,1 %. nDCG@10 0,649 против 0,620; без теста и ФСП — 0,669, это честно показано в README.

```
cd backend && python -m app.validation.matching
```

ПРОВЕРЬТЕ САМИ

# Жюри проходит тот же путь

- Запуск: docker compose up -d --build --wait
- Аккаунты jury1…jury10, пароль demo12345.
- Инструкция запуска: docs/INSTALL.md
- Репозиторий: github.com/KonkovDV/fsp-talent
- Лицензия MIT.

СПАСИБО

# Вопросы

- Приложение к вопросам — следующие слайды.

ПРИЛОЖЕНИЕ · ТОЧНОСТЬ

# Решение о грейде держится

**84 %**

то же решение повторного теста вдали от порога; корреляция θ 0,86, каппа Коэна по всем парам 0,47

**83,5 %**

точность по Руднеру у порога; согласованность 79,0 %

**65,8 %**

точный итоговый грейд после пути по правилам продукта; в пределах ступени 98,8 %

```
cd backend && python -m app.validation.assessment --n 2000 --seed 7
```

ПРИЛОЖЕНИЕ · ОСЬ ФСП

# Соревнования не поднимают грейд, статус не весит

**0,752**

Спирмен нижней границы оси со скрытой силой. Разряд — справка из реестра, не расчёт по месту.

**0,127**

Спирмен числа участий: нижняя граница угадывает силу лучше

**0,16 → 0,54**

нижняя граница фермы из 40 участий (= пустая история) и двух побед: считаются только призовые места

```
cd backend && python -m app.validation.fsp_axis --seeds 3
```

ПРИЛОЖЕНИЕ · НАДЁЖНОСТЬ

# Проверяется в CI и на стенде

**Данные.** Политики строк в PostgreSQL, обход всех маршрутов с чужим идентификатором: 0 ответов 2xx из 240 запросов (tests/smoke_api.py).

**152-ФЗ.** Отдельные согласия с версией текста. Регистрация с 15 лет, для 15–17 — согласие представителя по ссылке. В GigaChat — только обезличенный текст и только по флагу.

**Сборка.** Больше 1000 юнит-тестов, покрытие приложения 74,7 %, сервисы 76 % и API 62 %, 67 проверок Playwright: семь сквозных сценариев и 60 проверок доступности. Демо-стенд сбрасывается каждую ночь.

ПРИЛОЖЕНИЕ · ДАЛЬШЕ

# Пилот с Федерацией

- Подключить ФСП ID и реестр протоколов по готовому контракту OIDC.
- Откалибровать веса подбора на исходах приглашений и найма.
- Замерить, какую долю заданий решает языковая модель, и снизить вес таких семейств (SOLUTION.md, раздел 3).