Регистрация на example.com с логином 4 символа

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Откроется страница с формой регистрации с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	Ввести в форме "Регистрация" в поле "Логин" 4 любые буквы на латинице.
Input data	Например, abcv
Expected result	В вводимом поле отобразятся 4 символа.
Step	3
Action	В форме "Регистрация" в поле "Пароль" ввести не менее 8 символов, включая минимум одну букву н а латинице и одну цифру.
Input data	Например, cduk1834
Expected result	В поле "Пароль" отобразятся введённые символы.
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Аккаунт будет создан. При успешной регистрации кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти".

Регистрация на example.com с логином 14 цифр

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Откроется страница с формой регистрации с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	Ввести в форме "Регистрация" в поле "Логин" 14 любых цифр.
Input data	
Expected result	В вводимом поле отобразятся 14 символов.
Step	3
Action	В форме "Регистрация" в поле "Пароль" ввести не менее 8 символов, включая минимум одну букву н а латинице и одну цифру.
Input data	Например, cduk1834
Expected result	В поле "Пароль" отобразятся введённые символы.
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Аккаунт будет создан. При успешной регистрации кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти".

Регистрация на example.com с невалидным паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Откроется страница с формой регистрации с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	Ввести в форме "Регистрация" в поле "Логин" 6 символов: буквы на латинице, хотя бы 1 цифру и спе цсимвол _
Input data	
Expected result	В поле "Логин" отобразятся введённые символы.
Step	3
Action	Ввести в форме "Регистрация" в поле "Пароль" 8 цифр.
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отобразятся введённые символы.
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Отобразится сообщение об ошибке: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая миниму м одну букву и одну цифру"

Регистрация на example.com с логином 2 символа

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Откроется страница с формой регистрации с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	Ввести в форме Регистрация в поле "Логин" 2 символов: цифры, буквы на латинице и символ _
Input data	
Expected result	Отобразится сообщение об ошибке:"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать б уквы, цифры и символы:"
Step	3
Action	Ввести в форме "Регистрация" в поле "Пароль" 8 символов на латинице, минимум одна цифра и одна буква.
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отобразятся введённые символы.
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Система не даёт создать аккаунт, так как во втором шаге была ошибка при введении логина.

Регистрация на example.com с логином 16 символов

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Откроется страница с формой регистрации с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	Ввести в поле "Логин" 16 символов: цифры, буквы на латинице и символ _
Input data	
Expected result	Отобразится сообщение об ошибке:"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать б уквы, цифры и символы:"
Step	3
Action	Ввести в форме "Регистрация" в поле "Пароль" 8 символов на латинице, минимум одна цифра и одна буква.
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отобразятся введённые символы.
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Система не даёт создать аккаунт, так как во втором шаге была ошибка при введении логина.

Регистрация на example.com с пустым логином

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Status Is Muted

No

Actual No

Steps to reproduce

Not set

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Откроется страница с формой регистрации с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	Ввести в форме "Регистрация" в поле "Пароль" 8 символов на латинице, минимум одна цифра и одн а буква.
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отобразятся введённые символы.
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Сообщение об ошибке:"Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифр ы и символы:"

Регистрация на example.com с валидными логином и паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Откроется страница с формой регистрации с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	Ввести в форме "Регистрация" в поле "Логин" 4 любые цифры.
Input data	
Expected result	В вводимом поле отобразятся 4 символа.
Step	3
Action	Ввести в форме "Регистрация" поле "Пароль" 8 символов на латинице, минимум одна цифра и одна буква.
Input data	
Expected result	В поле "Пароль" отобразятся введённые символы.
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Зарегистрироваться".
Input data	
Expected result	Аккаунт будет создан. При успешной регистрации кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти".

Авторизация с валидным паролем и логином

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expected result	Откроется страница с формой входа с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	Ввести в форме "Вход" в поле "Логин" admin1
Input data	логин: admin1
Expected result	В поле отобразятся вводимые символы: admin1
Step	3
Action	Ввести в форме "Вход" в поле "Пароль" abc123cv4
Input data	пароль: abc123cv4
Expected result	В поле отобразятся вводимые символы abc123cv4
Step	4
Action	Нажать на кнопку "Войти".
Input data	
Expected result	Происходит успешный вход в аккаунт. После успешного входа, пользователь перенаправляется на гл авную страницу.

Авторизация с невалидными логином и паролем

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

result

Step	1	
Action	Зайти на страницу example.com/login	
Input data		
Expected result	Откроется страница с формой входа с полями "Логин" и "Пароль".	
Step	2	
Action	Ввести в форме "Вход" в поле "Логин" admin523	
Input data		
Expected result	В поле отобразится "admin523"	
Step	3	
Action	Ввести в форме "Вход" в поле "Пароль" 123qwerty	
Input data		
Expected result	В поле отобразится "123qwerty"	
Step	4	
Action	Нажать на кнопку "Войти".	
Input data		
Expected	Вход в аккаунт не произойдёт, так как такого пользователя не существует. Отобразится сообщение об о	

шибке: "Неверное имя пользователя или пароль".

Авторизация с пустыми полями

Severity **Priority Behavior Type** Not set O Normal - Not set Other

Is Flaky Milestone **Automation** Layer

Manual

Not set No

Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step 1

Status

Action Зайти на страницу example.com/login

Input data

Expected Откроется страница с формой входа с полями "Логин" и "Пароль". result

Step 2

Action Нажать на кнопку "Войти".

Input data

result

Expected Вход в аккаунт не произойдёт, так как такого пользователя не существует. Отобразится сообщение об о

шибке: "Неверное имя пользователя или пароль".

Проверка общего вида каталога товаров

Severity **Priority Behavior** Type O Normal Not set Not set Other Layer Is Flaky Milestone **Automation**

Not set Manual No

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

result

Step	1
Action	Перейти на страницу example.com
Input data	
Expecte result	^{ed} Откроется Главная страница сайта.
Step	2
Action	Проверить карточки товаров на отображение следующей информации: фото, название, описание, цена, категория, производитель и информация о бесплатной доставке(да/нет).
Input data	
Expecte	ed На карточке товаров отображаются все требуемые параметры.

Отображение пагинации на главной странице

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Step	1
Action	Перейти на страницу example.com
Input data	
Expected result	Откроется Главная страница сайта.
Chan	2
Step	2
Action	Посмотреть сколько товаров отображено на открывшейся странице.
Input data	
Expected result	Страница отображает фиксированное количество товаров (до 6 товаров).
Step	3
Action	В пагинации нажать на страницу 2 и посмотреть сколько товаров отображено.
Input data	
Expected result	Страница отображает фиксированное количество товаров (до 6 товаров).
Ston	4
Step	4
Action	В пагинации нажать на страницу 8 и посмотреть сколько товаров отображено.
Input data	
Expected result	Страница отображает фиксированное количество товаров (до 6 товаров).
Char	
Step	5
Action	В пагинации нажать на страницу 9 и посмотреть сколько товаров отображено.
Input data	
Expected result	Страница отображает фиксированное количество товаров (до 6 товаров).

Сортировка и фильтрация товаров Apple

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Manual

Not set No
Status Is Muted

В сортировке выбрать "От Я до А"

Action

Actual No

Step	1
Action	Перейти на страницу example.com
Input data	
Expected result	Откроется Главная страница сайта.
Step	2
Action	Выбрать фильтр Производителя "Apple"
Input data	
Expected result	В фильтре отобразится выбранный параметр "Apple"
Step	3
Action	Выбрать фильтр Категорию "Phones"
Input data	
Expected result	В фильтре отобразится выбранный параметр "Phones"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется согласно указанным фильтрам: на странице есть товары только относящ иеся к Apple - Phones
Step	5

Input data

Expected result

Список товаров обновляется согласно указанной сортировке "От Я до А"

Сортировка и фильтрация товаров Xiaomi

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step

Action

5

Нажать кнопку "Применить фильтры"

Step	1		
Action	Перейти на страницу example.com		
Input data	Input data		
Expected result	Откроется Главная страница сайта.		
Step	2		
Action	Выбрать фильтр Производитель "Xiaomi"		
Input data			
Expected result	В фильтре отобразится выбранный параметр "Xiaomi"		
Step	3		
Action	Выбрать фильтр Категория "Watches"		
Input data			
Expected result	В фильтре отобразится выбранный параметр "Watches"		
Step	4		
Action	Нажать на галочку "Бесплатная доставка"		
Input data			
Expected result	Загорится галочка напротив параметра доставки.		
	_		

Input data		
Expected result	Список товаров обновляется согласно указанным фильтрам: на странице есть товары только относящие ся к Xiaomi - Watches и с бесплатной доставкой.	
Step	6	
Action	В сортировке выбрать "От высокой к низкой"	
Input data	1	

Expected result Список товаров обновляется согласно указанной сортировке: сначала товары дороже, а потом дешевле.

Сортировка и фильтрация товаров Huawei

Severity **Priority Behavior Type** O Normal Positive Other Not set

Layer Is Flaky Milestone **Automation**

Not set No Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

•	
Step	1
Action	Перейти на страницу example.com
Input data	
Expected result	Откроется Главная страница сайта.
Step	2
Action	Выбрать фильтр Производитель "Huawei"
Input data	
Expected result	В фильтре отобразится выбранный параметр "Huawei"
Step	3
Action	Выбрать фильтр Категория "Laptops"
Input data	
Expected result	В фильтре отобразится выбранный параметр "Laptops"
Step	4
Action	Нажать на галочку "Бесплатная доставка"
Input data	

5 Step

result

Action Нажать кнопку "Применить фильтры"

Expected Загорится галочка напротив параметра доставки.

·	
Expected result	Список товаров обновляется согласно указанным фильтрам: на странице есть товары только относящие ся к Huawei - Laptops и с бесплатной доставкой.
Step	6
Action	В сортировке выбрать "От низкой к высокой"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется согласно указанной сортировке: сначала товары дешевле.

Input data

Сортировка и фильтрация товаров Samsung

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNot setOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step	1
Action	Перейти на страницу example.com
Input data	
Expected result	Откроется Главная страница сайта.
Step	2
Action	Выбрать фильтр Производитель "Samsung"
Input data	
Expected result	В фильтре отобразится выбранный параметр "Samsung"
Step	3
Action	Выбрать фильтр Категория "Watches"
Input data	
Expected result	В фильтре отобразится выбранный параметр "Watches"
Step	4
Action	Нажать кнопку "Применить фильтры"
Input data	
Expected result	Список товаров обновляется согласно указанным фильтрам: Samsung - Watches
Step	5
Action	В сортировке выбрать "От А до Я"
Input data	

Expected result
Список товаров обновляется согласно указанной сортировке по буквам алфавита.

No

Сортировка товаров по всем производителям и категориям

Manual

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Not set

Step1ActionПерейти на страницу example.comInput dataExpected resultОткроется Главная страница сайта.

2

Action Выбрать фильтр Производитель "Все производители"

Input data

Step

Expected resultB фильтре отобразится выбранный параметр "Все производители"

Step 3

Action Выбрать фильтр Категория "Все категории"

Input data

Expected result В фильтре отобразится выбранный параметр "Все категории"

Step 4

Action Нажать кнопку "Применить фильтры"

Input data

Expected result Список товаров обновляется согласно указанным фильтрам: "Все производители" - "Все категории"

Step 5

Action В сортировке выбрать "От низкой к высокой"

Input data

Expected resultСписок товаров обновляется согласно указанной сортировке: сначала товары дешевле.

Добавление товаров в Корзину

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal— Not setPositiveOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step	1
Action	Зайти на страницу example.com/login
Input data	
Expecte result	ed Откроется страница с формой входа с полями "Логин" и "Пароль".
Step	2
Action	В форме "Вход" ввести логин "admin1" и пароль "abc123cv4"
Input data	
Expecte result	ed В поле отобразятся вводимые символы.
Step	3
Action	Нажать на кнопку "Войти".
Input data	
Expecte result	edПроисходит успешный вход в аккаунт. После успешного входа, пользователь перенаправляется на главну ю страницу.
Step	4
Action	На карточке любого товара, которые отобразились, нажать "Добавить в корзину"
Input data	

ExpectedПосле добавления товара в корзину показывается уведомление об успешном добавлении "Товар добавлен result в корзину", и обновляется информация о количестве товаров в корзине.

Добавление нескольких товаров в Корзину

Перед проведением теста необходимо авторизоваться в системе с логином "admin1" и паролем "abc123cv4"

Severity **Priority Behavior** Type Other O Normal - Not set Positive Is Flaky Milestone **Automation** Layer Not set No Manual **Status** Is Muted Actual No

1
Перейти на страницу example.com
d Откроется Главная страница сайта.
2
На карточке любого отобразившегося товара изменить количество на 2 штуки
d Количество товара будет равно "2"
3
Нажать "Добавить в корзину"
dПосле добавления товара в корзину показывается уведомление об успешном добавлении "Товар добавлен в корзину", и обновляется информация о количестве товаров в корзине.
4
Попробовать на другой карточке товара изменить количество на 3 штуки
d Количество товара будет равно "3"

Step 5
Action Нажать "Добавить в корзину"

Input data

ExpectedПосле добавления товара в корзину показывается уведомление об успешном добавлении "Товар добавлен result в корзину", и обновляется информация о количестве товаров в корзине.

Добавление 0 товаров в Корзину

Перед проведением теста необходимо авторизоваться в системе с логином "admin1" и паролем "abc123cv4"

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal- Not setNegativeOther

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Steps to reproduce

Step 1

Action Перейти на страницу example.com

Input data

Expected откроется result

Откроется Главная страница сайта.

Step 2

Action На карточке любого товара проставить количество 0

Input data

Expected result

Количество товара будет равно "0"

Step 3

Action Нажать "Добавить в корзину"

Input data

Expected result

Если количество товара указано некорректно (меньше или равно 0), покупателю показывается сообщен ие об ошибке "Нельзя добавить 0 товаров"