Программный код:

```
int main() {
        int indexX = 3;
  int indexY = 3;
  int indexZ = 3;
  int ***arr = new int**[indexZ];
  //выделение памяти
  for(int i=0; i<indexZ; i++) {</pre>
     arr[i] = new int*[indexY];
     for(int j=0; j<indexY;j++) {</pre>
        arr[i][j] = new int[indexX];
     }
  }
  //заполнение массива
  for(int z=0;z<indexZ;z++) {</pre>
     for(int y=0;y<indexY;y++) {</pre>
        for(int x=0;x<indexX;x++) {</pre>
           arr[z][y][x] = rand()\%10+1;
        }
     }
  }
  //вывод значений массива
  for(int z=0;z<indexZ;z++) {</pre>
     for(int y=0;y<indexY;y++) {</pre>
        for(int x=0;x<indexX;x++) {</pre>
           cout << setw(2) << arr[z][y][x] << " ";
        }
        cout << endl;
     cout << endl;
  }
```

```
//очищение памяти
  for(int i=0; i<indexZ; i++) {</pre>
     for(int j=0; j<indexY;j++) {</pre>
        delete [] arr [i][j];
        arr [i][j] = NULL;
     }
  }
  for(int i=0; i<indexZ; i++) {</pre>
     delete [] arr[i];
     arr[i] = NULL;
  }
  delete [] arr;
  arr = NULL;
}
Пример работы программы:
Program ended with exit code: 0
```