

4주차 · 오케스트레이션 & 하네스 · 구본혁

스킬을 만들었다. 이제, 스킬을 부린다.

따로 노는 스킬들을 '한 마디'로 — 내 제안서 자동화 OS를 뜯어봅니다


지난 이야기 · hooking-deck

지난번엔, ‘일하는’ 스킬을 보여드렸죠.

흑카피·컨셉추얼KV·크리틱디렉터·teaser-factory... 각자 한 가지는 잘하는 스킬들. 근데 하나 걸리는 게 있었어요. (지난 덱: koo-bon.github.io/hooks-deck)

문제 · 스킬은 늘었는데

스킬끼리, 따로 놀아요



그래서 · 한 단계 위로

‘일하는’ 스킬에서, ‘스킬을 부리는’ 스킬로.

이걸 오케스트레이션이라 불러요. 근데 하네스랑 뭐가 다르지? — 먼저 이 셋부터
구분할게요

하네스 · 오케스트레이션 · 서브에이전트

하네스 (HARNESS)

고정된 ‘판’

스킬을 끼우는 틀·배선. 순서·데이터 계약·게이트를 강제해요. 안 바뀌는 뼈대.

오케스트레이션

‘지휘’하는 행위

그 판 위에서 누구·언제·혼자나 동시나 지휘. 앞 결과를 다음 재료로 넘겨요.

서브에이전트

‘파트 팀장’

지휘받아 한 파트를 독립 컨텍스트에서 해내는 일꾼. 자기 밑에 스킬을 부려요.

한 줄 — 하네스=판, 오케스트레이션=지휘, 서브에이전트=파트 팀장, 스킬=일꾼

사장 → 부장 → 팀장 → 사원

사장

나 (사람)

최종 결정. 게이트에서 '이 방향 OK?'를 고르는 사람

부장

오케스트레이터 = 하네스

순서·게이트·계약을 강제하고 지휘. orchestrator.py + Claude

팀장

서브에이전트

단계(S1~S4)를 독립적으로 책임지는 4명

사원

수강

02

내 답 · proposal-os

브리프 한 장 → 덱까지, 한 마디로 도는 하네스

orchestrator.py

판이, 규칙을 강제해요

시퀀싱

앞이 없으면 다음 금지

1-hookspec 없이 2-evidence 못 만들어요. 순서를 코드가 강제

계약

필수필드·혹 일관성 검증

단계마다 필수필드 확인 + 혹 스파인이 1→4 안 바뀌는지 검사

게이트

사람 승인 전 차단

비싼 작업(이미지) 전엔 멈춰서 사람 컨펌 마커를 요구

proposal-os - 하네스가 게이트에서 멈춘다

```
$ orchestrator.py new --brief brief.yaml
```

```
✓ run 생성: runs/리얼베리어-20260728-1347  
  resolver → type=branding · 신뢰도=signal(2)
```

🔴 시작 전 상기: 최종결정=사람 · 혹스파인 불변 · 부풀리기 금지 · 비싼작업前 게이트

단계마다, 독립된 팀장이 붙어요

사장 · 최종 결정
나 (구본혁)

부장 · 오케스트레이터(하네스)
orchestrator.py + Claude

팀장 · S1 혹은
기획팀장

부리는 스킬(사원)

- 훅카피
- 크리티컬렉터
- big-idea
- headline-matrix

팀장 · S2 자료
리서치팀장

부리는 스킬(사원)

- competitor-recon
- insane-search
- dev-scan

팀장 · S3 디자인
디자인팀장

부리는 스킬(사원)

- 컨셉추얼KV

팀장 · S4 검수
검수팀장

부리는 스킬(사원)

- 크리티컬렉터

next · plan

다음에 누굴, 어떻게 부를지

next

다음 한 수를 지시

‘지금은 S2 자료조사, 이 파일을 이 필드로 써라’ 까지 꼭 집어줘요

앞→뒤 계약

결과가 재료가 됨

S1 혹은 S2의 입력. 앞 산출물이 다음 단계 재료로 그대로 흐름

역류

안 되면 되돌림

혹이 자료를 못 건디면(hook_survives=false) S1으로 다시 보내요

proposal-os - 오케스트레이션이 다음을 지시

```
$ orchestrator.py next <run>
```

▶ 다음: S2 · 자료조사

생산자: Claude + competitor-recon / insane-search

써야 할 파일: 2-evidencepack.yaml

(필수필드: hook, evidences, hook_survives)

board

팀장끼린, 칠판으로 소통해요

왜 필요

서브에이전트는 서로 못 봐

각자 독립 컨텍스트라 직접 대화 불가. 그대로 두면 발견이 증발해요

어떻게

칠판에 남긴다

경고·발견·의존성을 blackboard.yaml에 기록 → 부장이 취합

효과

맥락이 이어짐

S1의 규제 경고가 S2·S3까지 전달돼 실수를 막아요

proposal-os — 블랙보드 (팀장 간 공유 메모리)

```
$ orchestrator.py board <run>
```

블랙보드 (2건) — _shared/blackboard.yaml

- [S1혹팀장/경고] 혹 강함, 근거 확보 시 성분표현 규제 주의
- [S2자료팀장/발견] 경쟁사 3곳 '보습' 소구 → 우리는 '장벽'으로 차별

⑤ 게이트 · 내 손이 ‘의도적으로’ 끼는 자리



손을 ‘없애는’ 게 아니라, 비싼 작업 전에만 ‘의도적으로’ 끼워요. 나머지 잇는 일은 하네스가 자동. 게이트 4번만 내가 고르면 덕이 나와요.

⑥ 병렬 · 한 메시지에 팀장 여러 명

plan (mesh)

검수는, 다른 눈 5개가 동시에

동시 투입

Task를 한 번에 여러 개

‘동시’ = 한 메시지에 서브에이전트를 여럿 띄우는 것. 자료조사·검수에서 특히

축이 달라야

같은 질문 5번 ≠ 검수

정합성·완료·창작·사실·비주얼 — 서로 다른 눈이라야 촌촌

현황

판이 상태를 보여줌

어디까지 됐고 어느 게이트가 대기인지 status 한 줄로

proposal-os — 파이프라인 현황

```
$ orchestrator.py status <run>
```


```
✓ 0-outline.yaml      resolver
```

```
◇ 1a-probe.yaml      S1 · audience-probe (정량 채점)
```

```
■ 1-hookspec.yaml    S1 · 흑엔진      [ 🟡 G1a:대기 ]
```

그래서 · 누구나 쓰게

터미널이 아니라, 브라우저에서 돌려요.



이 하네스를 웹앱으로 감쌌어요 — PAZX. 브리프 넣고 게이트만 누르면 텍까지. 이미지를 누르면 사이트가 열려요

03

당신도 · 오케 스킬

손이 끼는 구간을 찾아, 한 마디로 묶기

패턴 · 어떤 일이든 ‘한 꺾데기’로

이 순서를, 하나로 묶으면

영상

“이 주제로 쇼츠”

장면기획·이미지·TTS·렌더·업로드

제안서

“브리프 한 장”

혹·자료·비주얼·발표대사

글·SEO

“발행해줘”

주제발굴·초안·이미지·발행

리포트

“이번 주 리포트”

시트수집·지표·인사이트·슬랙

오케 스킬은, 이렇게 찾아요

검색 키워드

이 단어들로

subagent · workflow · pipeline · orchestration · team · omc 플러그인

만들 것

하네스 스킬

PRD·메모리·오케스트레이션·서브에이전트를 md로 엮은 한 껍데기

핵심

손 끼는 구간 → 한 마디

지금 중간중간 내가 있는 자리를 찾아 오케 스킬로 자동화

일단 합치는 게 기본. 서브에이전트는, 쿼이 필요할 때.

흠어진 스킬을 한 껍데기로 묶는 것 = 기본. 파트별 분업(서브에이전트)은 그 위에
있는 선택. — 스킬을 만들었으면, 이제 부릴 차례예요.