



Release notes

Project:	Koppeltaal Server
Versie:	1.3.5
Document versie:	1.0
Auteur:	J. Horst
Datum:	23-11-2018
Gereviewed door:	J.W. de Haan
Classificatie:	Publiek

Release notes

Issues als gevolg van support monitoring

Topic/issue	Beschrijving	Impact	Requester
Applicatieinstantiegebruiker krijgt een foutmelding in het portaal	Een applicatieinstantiegebruiker die inlogt in het portaal krijgt een fout bij het inzien van de details van een applicatie.	Laag	

Bugs uit support systeem

Topic/issue	Beschrijving	Impact	Requester
ICE-142	(DMKE-EBEG-DHPM) Support Tickets - Gearchiveerde ActivityDefinitions worden niet gemarkeerd als "archived" in het CreateOrUpdateActivityDefinition bericht	Middel	Joris Scharp
KS-129	Timeout on prd.koppeltaal.nl	Middel	Menno Zuidema
KS-135	Retrieving messages in the admin UI of a domain op prd.koppeltaal.nl returns server error 500	Middel	Jan-Wijbrand Kolman
KS-126	Error in oAuth registeredclient creation & editing	Laag	Michiel Dondorp
KS-100	Issue The Journey met GetNextNewAndClaim	Laag	Ivo Swartjes
KS-30	ApplicationRequest heeft applicationroles niet verplicht, maar het verwerken van een applicationrequest eist dit veld wel	Laag	Johan Horst

Toelichting 1.3.5

Toelichting consequenties van gebruik v1.3.5 in een domein

De update van Koppeltaal Server v1.3.3 naar v1.3.5 zal niets veranderen voor aangesloten partijen. Alle applicaties in het domein blijven communiceren in 1.3.3. Dit blijft het geval totdat in een domein de eerste applicatie met v1.3.5 gaat koppelen.

Op dat moment moet ook een setting van die applicatie worden omgezet van 1.3.3 naar v1.3.5; als dat niet gebeurt, dan blijft de koppeltaalserver communiceren in v1.3.3 met die bewuste applicatie.

Bij het koppelen van een v1.3.5 applicatie in een domein kan alleen door Koppeltaal Support een setting omgezet worden van 1.3.3 naar 1.3.5. Op het moment dat een eerste applicatie binnen een domein overgaat op 1.3.5, zal binnen dat domein een migratie van bestaande berichten naar 1.3.5 plaatsvinden. **Let op: deze migratie is onomkeerbaar!**

Daarnaast zal voor de partij met de setting op 1.3.5 een binnenkomend 1.3.3 bericht geconverteerd worden naar 1.3.5. Ook zal vanaf dan een check gedaan worden op uitgaande berichten van die applicatie of die berichten voldoen aan de specificaties van 1.3.5. Uitgaande berichten worden geconverteerd naar 1.3.3 berichten voor 1.3.3 applicaties binnen dat domein.

Belangrijk:

Het omzetten van een bestaand domein in v1.3.3 naar gebruik met v1.3.5 is gebonden aan een conversie van alle bestaande berichten. Deze is onomkeerbaar en kan niet teruggedraaid worden naar v1.3.3!

Koppeltaal Support raadt daarom aan om de v1.3.5 functionaliteit te testen in een extra domein. Het huidige v1.3.3 domein blijft daardoor beschikbaar om eventuele productie-issues met de huidige v1.3.3-versie te kunnen blijven testen in een volledig v1.3.3-domein.

Het aanvragen van een extra domein op een testomgeving gaat via Koppeltaal Support. Het testen van een hybride situatie (combinatie van 1.3.5 applicatie met 1.3.3 applicaties) dient vooraf aangegeven te worden, zodat Koppeltaal Support het nieuwe domein tijdig kan aanmaken.

Voor het testen in een domein met alleen 1.3.5 applicaties dienen minimaal twee 1.3.5 applicaties beschikbaar te zijn (eventueel een 1.3.5 testtool). Er mogen dan geen 1.3.3 applicaties meer aanwezig zijn in dat domein.

Bij uitrol naar productie geldt dezelfde werkafpraak: neem contact op met Koppeltaal Support om de setting in het domein tijdig aan te laten passen voor jouw applicatie met v1.3.5.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Koppeltaal Support.