

WATCHER Y SLOTS

TEXT CLASS REVIEW

TEMAS A TRATAR EN LA CUE:

0

- Watchers.
- Slots.

WATCHERS

Son una funcionalidad especial en Vue.js, que nos permite observar datos de nuestro componente, y correr una función cuando el valor de la propiedad cambie.

Para poder utilizarlos, debemos crear el objeto watch dentro del componente que usaremos.

0

WATCHER Y SLOTS

Para poder observar el estado de algún dato, al watcher debemos ponerle el mismo nombre que a éste, y declararlo como función. Cuando el dato nombre cambie su valor, la función escrita en el watcher se gatillará.

Es importante destacar que, en los watchers, podemos obtener el nuevo valor, como el antiguo valor. En caso de necesitar hacer alguna comparación, podemos verlo aquí:

```
1 watch:{
2
3    nombre(newValue,oldValue) {
4    console.log(newValue,oldValue)
5    }
6 }
```

WATCHER Y SLOTS

SLOTS

0

Nos ayudan a colocar contenido en un componente, y permite que el componente principal lo organice.

Hasta el momento, todos los componentes creados han sido 100% responsables de generar su salida.

En algunas ocasiones, se hace necesario habilitar un espacio dentro de nuestro componente, para que de este modo, podamos inyectar un nuevo template, o algún componente dentro de él.

Para definir un slot, lo haremos dentro de un componente. Utilizando el tag: <slot></slot>.

Slot permitirá poner cualquier elemento HTML dentro del componente anterior.

Escribiendo el código anterior, obtendremos:

Mi componente

Mensaje dentro de slot