


## CUE: PROFUNDIZANDO LOS PARÁMETROS

### DRILLING: SIMPLYMAIL

Para resolver este ejercicio, anteriormente debe haber revisado la lectura y los videos del CUE: Profundizando los Parámetros.

### EJERCICIO:

SimplyMail es un nuevo servicio de correo electrónico, que permite a los usuarios administrarlo de una manera que muestra menos desorden, y reduzca las distracciones. La aplicación en su conjunto es un trabajo en progreso, y te han solicitado que trabajes en la interfaz para enviar los correos electrónicos. Los diseñadores gráficos te compartieron el siguiente diseño:



PARA: email destinatario

**TITULO**

Mensaje

DE: email remitente

CC:

emails	emails
emails	emails
emails	emails

**Enviar**



PARA: receptor@mail.com

**ASUNTO URGENTE**

Se me olvido.....

DE: yo@mail.com

CC:

correo1@mail.com	correo2@mail.com
correo3@mail.com	emails
emails	emails

**Enviar**

Al hacer clic en los distintos campos te permite ingresar el valor correspondiente

Una de las principales características de este servicio, es que le permite incluir múltiples correos electrónicos como destinatarios de los *Carbon Copies* o *CC*. Utilizando al menos un parámetro Rest y un bucle for of, la interfaz debe poder mostrar la siguiente información por consola una vez que se haga clic en el botón enviar:

PARA: receptor@mail.com

## ASUNTO URGENTE

Se me olvido.....

DE: yo@mail.com

CC:

correo1@mail.com

correo2@mail.com

correo3@mail.com

emails

emails

emails

Enviar

