Límites de la entrada humana: Hoja de trabajo técnica

DC3A · Hoja de trabajo · Unos 25 minutos
Trabaja con bolígrafo y papel. Puedes usar colores si quieres. No necesitas computadora ni internet.

Nombre: _____

Grado o grupo: _____

Fecha: _____

> **Cómo usar esta hoja de trabajo**
> - Haz las partes **en orden**, de arriba abajo.
> - Cada parte indica un **tiempo** aproximado para que organices tu ritmo.
> - Lee cada instrucción antes de escribir. Puedes hacer esta actividad por tu cuenta.

Parte 1 – Qué aprenderás (unos 3 minutos)

Qué aprenderás: Los **límites de la entrada humana** son fronteras de atención, memoria de trabajo, precisión motriz y velocidad. Las interfaces que los ignoran generan errores, fatiga y abandono de tareas.

Haz esto:

1. **Describe un error de entrada** que hayas cometido por cansancio o prisa.

   _____

2. **Encierra** un límite humano: Memoria de trabajo limitada · Atención perfecta e infinita

Parte 2 – Atención y memoria de trabajo (unos 5 minutos)

Las personas retienen solo unos pocos elementos en la **memoria de trabajo**. Códigos largos, formularios sin guardar e instrucciones ocultas sobrecargan al usuario.

> **Escenario de la vida real:** Un restablecimiento de contraseña muestra un código de 16 caracteres durante 10 segundos sin botón de copiar. La gente lo escribe mal una y otra vez.

Comenta con un compañero o escribe tu reflexión: ¿Cómo rediseñarías ese paso para respetar la memoria?

Haz esto: Encierra **Sí** o **No**.

Diseño	¿Respeta límites?
Instrucciones junto al campo	Sí · No
Obligar a memorizar 5 reglas solo en la página anterior	Sí · No
Permitir pegar códigos de un solo uso	Sí · No

Parte 3 – Precisión motriz y objetivos (unos 5 minutos)

Objetivos pequeños y lejos del cursor son más lentos y propensos a error. En táctil, el tamaño y el espaciado importan; también el orden del foco por teclado.

> **Escenario de la vida real:** Un botón “Eliminar cuenta” diminuto está junto a “Guardar”. Usuarios cansados pulsan Eliminar.

Pensamiento crítico: ¿Qué cambios de espacio o etiqueta reducirían ese riesgo?

Haz esto:

1. **Lista dos decisiones de UI** que reduzcan errores motrices.

---

2. **Encierra** la colocación más segura: Acción destructiva separada + confirmación · Eliminar diminuto junto a Guardar

Parte 4 – Fatiga, velocidad y tasa de error (unos 5 minutos)

Con la fatiga, la velocidad puede mantenerse mientras **sube la tasa de error**. Buenos sistemas permiten pausas, autoguardado y deshacer.

> **Escenario de la vida real:** En un ejercicio de 90 minutos sin pausas, las últimas filas muestran dígitos intercambiados.

Comenta con un compañero o escribe tu reflexión: ¿Qué función del sistema protegería mejor la calidad de los datos?

Haz esto: Encierra **Sí** o **No**.

Función	¿Ayuda con fatiga?
Autoguardado cada minuto	Sí · No
Prohibir deshacer siempre	Sí · No
Conservar progreso si se cierra la pestaña	Sí · No

Parte 5 – Rediseño consciente de límites (unos 5 minutos)

Haz esto: Elige un formulario o inicio de sesión escolar molesto. Boceta un rediseño que respete un límite de atención y uno motriz.

Escribe el límite para el que diseñaste, en una frase.

Parte 6 – Revisa lo que aprendiste (unos 2 minutos)

Lista de verificación. Marca ✓ cuando sea verdad para ti.

□ Puedo nombrar **límites de entrada humana** clave.

□ Relaciono la memoria de trabajo con el diseño de formularios.

□ Considero tamaño y ubicación de objetivos (límites motrices).

□ Conecto fatiga con tasa de error.

□ Puedo bocetar un rediseño consciente de límites.

Cuando todas las casillas estén marcadas, habrás revisado las ideas principales de esta hoja.

Hoja sobre Límites de la entrada humana (Técnica). Tema central: Límites de la entrada humana. Área: Factores humanos y HCI.