


The background features a series of concentric circles in light gray, some solid and some dashed, creating a ripple effect. A large, solid red speech bubble is centered on the page, pointing downwards. Inside the bubble, the text "Talel mdalla" and "salim kordoghli" is written in white, sans-serif font.

Talel mdalla
salim kordoghli

J'ai cree un dossier
nomme test qui
contient 100
dossiers (T1 ,T2,
...T100)

T1	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T2	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T3	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T4	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T5	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T6	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T7	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T8	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T9	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T10	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T11	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T12	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T13	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T14	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T15	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T16	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T17	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T18	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T19	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T20	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T21	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers
T22	27/04/2025 12:22	Dossier de fichiers

Chaque dossier (Ti) contient un fichier `code.py` , Ce fichier comporte 10 fonctions Python
Certains dossiers contiennent également un autre fichier `test.py` , le fichier `test.py` contient des tests unitaires



J'ai créé un dossier nommé json , Ce dossier contient 100 documents au format JSON
Chaque document porte un nom sous la forme doci.json , Ces fichiers contiennent les informations des dossiers Ti correspondants
Par exemple, doc1.json contient les informations du dossier T1 De même, doc2.json correspond au dossier T2, et ainsi de suite Cette organisation assure un lien clair entre les dossiers et les fichiers JSON

doc1.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc2.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc3.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc4.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc5.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc6.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc7.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
doc8.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
doc9.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
doc10.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
doc11.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
doc12.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
doc13.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc14.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc15.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc16.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc17.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc18.json	27/04/2025 12:36	Fichier source JSON	1 Ko
doc19.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
doc20.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
doc21.json	28/04/2025 21:46	Fichier source JSON	1 Ko
...	...	...	...

**Voici la structure des
fichiers doci.json**

```
C: > Users > LENOVO PC > Desktop > json > {} doc4.json > ...
```

```
1  {  
2    "all_functions_commented": 0,  
3    "comments_accurate": 0.1,  
4    "docstrings_accurate": 0,  
5    "files_exist": 1,  
6    "files_valid": 1,  
7    "fully_documented": 0,  
8    "has_tests": 1,  
9    "tests_valid": 1  
10 }
```

L'agent de Salim analyse un dossier Till lit le contenu du fichier code.py Il vérifie également la présence d'un fichier test.py Après l'analyse, il génère un document au format JSON Ce document contient les informations extraites du dossier Il l'enregistre dans un dossier nommé reports

report_T1.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T2.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T3.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T4.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T5.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T6.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T7.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T8.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T9.json	30/04/2025 12:43	Fichier source JSON	1 Ko
report_T10.json	30/04/2025 12:44	Fichier source JSON	1 Ko
report_T11.json	30/04/2025 12:44	Fichier source JSON	1 Ko
report_T12.json	30/04/2025 12:45	Fichier source JSON	1 Ko
report_T13.json	30/04/2025 12:45	Fichier source JSON	1 Ko
report_T14.json	30/04/2025 12:45	Fichier source JSON	1 Ko
report_T15.json	30/04/2025 12:45	Fichier source JSON	1 Ko
report_T16.json	30/04/2025 12:46	Fichier source JSON	1 Ko
report_T17.json	30/04/2025 12:47	Fichier source JSON	1 Ko
report_T18.json	30/04/2025 12:47	Fichier source JSON	1 Ko
report_T19.json	30/04/2025 12:47	Fichier source JSON	1 Ko
report_T20.json	30/04/2025 12:48	Fichier source JSON	1 Ko
report_T21.json	30/04/2025 12:48	Fichier source JSON	1 Ko
report_T22.json	30/04/2025 12:48	Fichier source JSON	1 Ko

Voici la structure des
fichiers
report_Ti.json dans
le dossier reports

```
C: > Users > LENOVO PC > Desktop > reports > {} report_T2.json > ...  
1  {  
2    "files_exist": 1,  
3    "files_valid": 1,  
4    "has_tests": 1,  
5    "tests_valid": 0,  
6    "fully_documented": 0,  
7    "all_functions_commented": 0,  
8    "docstrings_accurate": 0.0,  
9    "comments_accurate": 0.1  
10 }
```

J'ai créé un petit agent automatique , Il compare le contenu de deux fichiers JSON Le premier vient du dossier reports Le second vient du dossier json , L'agent analyse les différences entre les deux pour le score allégé est :

```
ers/LENOVO PC/Desktop/main2/comparer.py"  
le score allégé est 99/100
```


Et le score stricte est :

```
ers/LENOVO PC/Desktop/main2/comparer.py"  
le score stricte est 96/100
```



Merci pour
votre attention