KORIAMC

KoriaFactions

Documentation de configuration · Guide des réglages

Version 1.0.0 · Spigot 1.8.8 · Java 8
Mise à jour le 25 septembre 2026

Sommaire

1. 1. Principes
2. 2. `config.json`
3. 3. `factions.json`
4. 4. `territoire.json`
5. 5. `messages.json`
6. 6. `menus.json`
7. 7. Tâches courantes

Ce document décrit **tous les réglages** de KoriaFactions : où ils se trouvent, leur valeur par défaut et leur effet. Il s'adresse aux administrateurs du serveur ; aucune connaissance en programmation n'est nécessaire.

1. Principes

Fichiers

Dans `plugins/KoriaFactions/` :

Fichier	Contenu
`config.json`	stockage, commande `/f` et chaque sous-commande, économie, chat, classements, journal, annonces, sons
`factions.json`	règles des factions, rôles, permissions, flags, alliances, puissance, PvP, home, warps, téléportations, coffre, améliorations, inactivité
`territoire.json`	claims et overclaim, zones (wilderness, SafeZone, WarZone), protection, explosions, blocs et entités protégés, notifications, carte, seechunk
`messages.json`	tous les textes envoyés aux joueurs
`menus.json`	tous les menus, y compris l'éditeur `/f config`
`LISEZMOI.txt`	explication de chaque option, **régénéré à chaque démarrage** (ne pas le modifier)
`data/`	données des factions et des joueurs (ne pas modifier serveur allumé)

Écrire du JSON

- Texte entre **guillemets doubles** : `"nom": "Chef"`. Nombres et `true` / `false` sans guillemets.
- Une **virgule** entre deux éléments, **jamais** après le dernier.
- Listes entre crochets : `["minage", "event"]`. Liste vide : `[]`.
- Le JSON n'accepte **pas de commentaires** : les explications sont dans ce document, dans `LISEZMOI.txt` et dans l'éditeur.
- En cas d'erreur, la console indique le fichier, la cause et la position, par exemple `Erreur dans factions.json : virgule manquante (ligne 42, colonne 5)`. Au démarrage, les valeurs par défaut sont alors utilisées ; lors d'un rechargement, l'ancienne version du fichier reste active jusqu'à correction.

Valeurs par défaut

Une option **absente** du fichier prend la valeur par défaut du plugin (la console liste ces options au chargement). On peut donc supprimer une option pour revenir à la valeur d'origine, ou supprimer un fichier entier pour le régénérer au prochain démarrage.

Exception, les **sections libres** : leurs entrées ne sont pas complétées par les valeurs par défaut, on peut en ajouter ou en supprimer librement. Ce sont `chat.grades`, `puissance.max-par-grade`, `permissions.verrouillees`, `ameliorations.liste` (et les niveaux de chaque amélioration), `protection.commandes-bloquees`, et dans les menus `principal.objets`, `sans-faction.objets`, `permissions.objets` et `editeur.fichiers`.

Appliquer les changements

- `/f reload` recharge tout ; les problèmes (erreur JSON, amélioration invalide) s'affichent dans le chat.
- Deux réglages demandent un **redémarrage** : `stockage.type` et le nom / les alias de la commande principale.

Éditeur en jeu : `/f config`

Permission `koriafactions.admin.config` (OP par défaut). Choisir un fichier, puis naviguer dans les sections. Chaque option affiche son explication et sa valeur.

Type d'option	Clic
Oui / non	clic : basculer
Nombre	clic gauche / droit : + / − ; shift + clic : ×10 ; touche Q : saisir au clavier
Choix	clic gauche / droit : valeur suivante / précédente ; Q : saisir
Texte	clic : saisir dans le chat (`vide` pour une valeur vide, `annuler` pour renoncer)
Liste	clic gauche : ajouter ; clic droit : retirer la dernière ; shift + clic : remplacer toute la liste
Section libre	bouton émeraude : copier la dernière entrée sous un nouveau nom
Toutes	Ctrl + Q : revenir à la valeur par défaut (ou supprimer une entrée libre, à confirmer)

Chaque modification est enregistrée dans le fichier et appliquée aussitôt. Les listes d'objets complexes (ex. niveaux d'amélioration écrits en liste) ne sont modifiables que dans le fichier.

Formats communs

Format	Exemple	Règle
Couleurs	`&6Chef` , `&l&cALERTE`	codes `&0` à `&f` , `&l` gras, `&o` italique, `&n` souligné, `&m` barré, `&r` réinitialiser
Matériaux	`DIAMOND_BLOCK` , `57` , `35:14`	nom 1.8.8, ID ou ID:data (blocs moddés KoriaMC compris)
Sons	`LEVEL_UP` , `NOTE_PLING:1:2`	nom 1.8.8, puis volume et hauteur optionnels ; `""` = aucun son
Ticks	`20`	20 ticks = 1 seconde
Mondes	`["minage"]`	noms des dossiers de monde
Territoires	`OWN` , `ALLY` , `ENEMY` , `WILDERNESS` , `SAFEZONE` , `WARZONE`	territoire vu par le joueur (OWN = le sien)
Rôles	`LEADER` , `COLEADER` , `OFFICER` , `MEMBER` , `RECRUIT`	du plus haut au plus bas
Expressions régulières	`^[a-zA-Z0-9_]+$`	caractères autorisés (noms de faction, de warp)
Variables	`{faction}` , `{player}`	remplacées dans les textes ; la liste dépend du message ou du menu

2. `config.json`

Options générales

Option	Défaut	Description
`mondes-desactives`	`[]`	Mondes où le plugin est complètement ignoré (aucune protection, aucun claim).
`debug`	`false`	Affiche des informations supplémentaires dans la console.

`stockage`

Où sont enregistrées les factions et les joueurs. Changer le type nécessite un redémarrage.

Option	Défaut	Description
`stockage.type`	`"JSON"`	Type de stockage (redémarrage nécessaire). *Valeurs :* `JSON`, `SQLITE`, `MYSQL`
`stockage.sauvegarde-auto-minutes`	`5`	Sauvegarde automatique toutes les X minutes (0 = seulement à l'arrêt).
`stockage.copies-de-securite`	`3`	Nombre de copies de sécurité des fichiers JSON conservées (0 = aucune).
`stockage.json-indente`	`true`	Fichiers de données JSON lisibles (plus gros) ou compacts.
`stockage.sqlite-fichier`	`"database.db"`	Nom du fichier SQLite dans le dossier du plugin.
`stockage.mysql.hote`	`"localhost"`	Adresse du serveur MySQL.
`stockage.mysql.port`	`3306`	Port du serveur MySQL.
`stockage.mysql.base`	`"koriafactions"`	Nom de la base de données.
`stockage.mysql.utilisateur`	`"root"`	Utilisateur MySQL.
`stockage.mysql.mot-de-passe`	`""`	Mot de passe MySQL.
`stockage.mysql.prefixe-tables`	`"kf_"`	Préfixe ajouté au nom des tables.
`stockage.mysql.parametres`	`"?useSSL=false&autoReconnect=true&useUnicode=true&characterEncoding=utf8"`	Paramètres ajoutés à l'adresse de connexion.

`commande`

Commande principale (/f). Changer le nom nécessite un redémarrage.

Option	Défaut	Description
`commande.nom`	`"f"`	Nom de la commande principale (redémarrage nécessaire).

Option	Défaut	Description
`commande.alias`	`["faction", "factions", "fac"]`	Autres noms de la commande principale (redémarrage nécessaire).
`commande.description`	`"Commandes de faction"`	Description de la commande principale.
`commande.sans-argument`	`"AIDE"`	Ce que fait la commande seule (/f). *Valeurs :* `AIDE` , `MENU`
`commande.aide-par-page`	`8`	Nombre de commandes par page dans /f help.
`commande.aide-cliquable`	`true`	Lignes de /f help cliquables (écrit la commande dans le chat).

`commandes`

Chaque sous-commande : actif, alias, délai entre deux utilisations (secondes) et permission.

Entrée	actif	alias	delai	permission	commande
`help`	`true`	`["aide", "?"]`	`0`	`"koriafactions.command.help"`	—
`menu`	`true`	`["gui", "m"]`	`0`	`"koriafactions.command.menu"`	—
`create`	`true`	`["creer", "make"]`	`3`	`"koriafactions.command.create"`	—
`disband`	`true`	`["dissoudre", "delete"]`	`0`	`"koriafactions.command.disband"`	—
`rename`	`true`	`["tag", "renommer"]`	`0`	`"koriafactions.command.rename"`	—
`desc`	`true`	`["description"]`	`0`	`"koriafactions.command.desc"`	—
`motd`	`true`	`[]`	`0`	`"koriafactions.command.motd"`	—
`show`	`true`	`["who", "info", "i"]`	`1`	`"koriafactions.command.show"`	—
`list`	`true`	`["liste", "ls"]`	`1`	`"koriafactions.command.list"`	—
`map`	`true`	`["carte"]`	`1`	`"koriafactions.command.map"`	—
`claim`	`true`	`["revendiquer", "cl"]`	`0`	`"koriafactions.command.claim"`	—
`claimat`	`true`	`[]`	`0`	`"koriafactions.command.claim"`	—
`unclaim`	`true`	`["uc", "declaim"]`	`0`	`"koriafactions.command.unclaim"`	—
`unclaimall`	`true`	`["uca", "declaimall"]`	`0`	`"koriafactions.command.unclaimall"`	—
`autoclaim`	`true`	`["aclaim"]`	`0`	`"koriafactions.command.autoclaim"`	—
`autounclaim`	`true`	`["aunclaim"]`	`0`	`"koriafactions.command.autounclaim"`	—

Entrée	actif	alias	delai	permission	commande
invite	true	["inv", "inviter"]	0	"koriafactions.command.invite"	—
deinvite	true	["uninvite", "desinviter"]	0	"koriafactions.command.deinvite"	—
invites	true	["invitations"]	0	"koriafactions.command.invites"	—
join	true	["rejoindre"]	0	"koriafactions.command.join"	—
leave	true	["quitter"]	0	"koriafactions.command.leave"	—
kick	true	["expulser"]	0	"koriafactions.command.kick"	—
ban	true	["bannir"]	0	"koriafactions.command.ban"	—
unban	true	["debannir"]	0	"koriafactions.command.unban"	—
banlist	true	["bans"]	0	"koriafactions.command.banlist"	—
promote	true	["promouvoir", "up"]	0	"koriafactions.command.promote"	—
demote	true	["retrograder", "down"]	0	"koriafactions.command.demote"	—
leader	true	["chef", "owner"]	0	"koriafactions.command.leader"	—
title	true	["titre"]	0	"koriafactions.command.title"	—
ally	true	["allie", "allier"]	3	"koriafactions.command.relation"	—
enemy	true	["ennemi", "unally"]	3	"koriafactions.command.relation"	—
relations	true	["rel"]	0	"koriafactions.command.relations"	—
home	true	[]	0	"koriafactions.command.home"	—
sethome	true	[]	0	"koriafactions.command.sethome"	—
delhome	true	[]	0	"koriafactions.command.delhome"	—
warp	true	["w"]	0	"koriafactions.command.warp"	—
setwarp	true	["sw", "createwarp"]	0	"koriafactions.command.setwarp"	—
delwarp	true	["dw", "deletewarp"]	0	"koriafactions.command.delwarp"	—
warps	true	[]	0	"koriafactions.command.warp"	—

Entrée	actif	alias	delai	permission	commande
chat	true	["c", "ch", "canal"]	0	"koriafactions.command.chat"	—
chest	true	["coffre", "pv"]	0	"koriafactions.command.chest"	—
seechunk	true	["sc", "border"]	0	"koriafactions.command.seechunk"	—
top	true	["classement"]	2	"koriafactions.command.top"	—
quests	true	["quetes", "quete", "q"]	0	"koriafactions.command.quests"	"quetes faction"
power	true	["pow", "puissance", "p"]	0	"koriafactions.command.power"	—
perms	true	["permissions", "perm"]	0	"koriafactions.command.perms"	—
flags	true	["flag", "settings"]	0	"koriafactions.command.flags"	—
open	true	["ouvrir"]	0	"koriafactions.command.open"	—
access	true	["acces"]	0	"koriafactions.command.access"	—
upgrades	true	["upgrade", "ameliorations"]	0	"koriafactions.command.upgrades"	—
logs	true	["journal", "log"]	0	"koriafactions.command.logs"	—
announce	true	["annonce"]	30	"koriafactions.command.announce"	—
coords	true	["position", "pos"]	5	"koriafactions.command.coords"	—
toggle	true	["basculer"]	0	"koriafactions.command.toggle"	—
version	true	["ver", "about"]	0	"koriafactions.command.version"	—
bypass	true	["admin"]	0	"koriafactions.admin.bypass"	—
spy	true	["chatspy"]	0	"koriafactions.admin.spy"	—
safezone	true	["safe", "sz"]	0	"koriafactions.admin.safezone"	—
warzone	true	["war", "wz"]	0	"koriafactions.admin.warzone"	—
setpower	true	[]	0	"koriafactions.admin.power"	—
addpower	true	[]	0	"koriafactions.admin.power"	—
setpoints	true	[]	0	"koriafactions.admin.points"	—
addpoints	true	[]	0	"koriafactions.admin.points"	—
forcejoin	true	["fjoin"]	0	"koriafactions.admin.forcejoin"	—

Entrée	actif	alias	delai	permission	commande
forcekick	true	["fkick"]	0	"koriafactions.admin.forcekick"	—
setleader	true	[]	0	"koriafactions.admin.setleader"	—
setflag	true	[]	0	"koriafactions.admin.setflag"	—
setupgrade	true	[]	0	"koriafactions.admin.setupgrade"	—
config	true	["configuration", "cfg"]	0	"koriafactions.admin.config"	—
save	true	["sauvegarder"]	0	"koriafactions.admin.save"	—
reload	true	["rl", "recharger"]	0	"koriafactions.admin.reload"	—

- `actif` : false pour désactiver complètement la commande.
- `alias` : Autres noms de la commande.
- `delai` : Secondes à attendre entre deux utilisations (0 = aucun).
- `permission` : Permission requise. Donnée à tous par défaut, aux OP pour les commandes d'administration.

`economie`

Économie des joueurs via Vault (il n'existe aucun argent de faction) : coûts des commandes, prix des améliorations et récompenses.

Option	Défaut	Description
economie.actif	true	true : les coûts sont payés par le compte Vault du joueur (refusés si Vault est absent). false : tout est gratuit.
economie.format	"{amount}$"	Affichage des montants ({amount} = montant).
economie.decimales	0	Nombre de décimales affichées.
economie.couts.create	5000	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.rename	2500	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.sethome	0	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.home	0	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.setwarp	500	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.warp	0	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.invite	0	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.join	0	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.leave	0	Prix de cette commande (0 = gratuit).
economie.couts.description	0	Prix de cette commande (0 = gratuit).

Option	Défaut	Description
`economie.couts.motd`	`0`	Prix de cette commande (0 = gratuit).
`economie.couts.title`	`0`	Prix de cette commande (0 = gratuit).
`economie.couts.relation-ally`	`0`	Prix de cette commande (0 = gratuit).
`economie.couts.relation-enemy`	`0`	Prix de cette commande (0 = gratuit).
`economie.couts.announce`	`0`	Prix de cette commande (0 = gratuit).
`economie.couts.map`	`0`	Prix de cette commande (0 = gratuit).
`economie.couts.show`	`0`	Prix de cette commande (0 = gratuit).
`economie.couts.list`	`0`	Prix de cette commande (0 = gratuit).
`economie.recompense-kill`	`0`	Argent donné au tueur (0 = désactivé).
`economie.penalite-mort`	`0`	Argent retiré à la victime (0 = désactivé).

`chat`

Tag de faction, couleur de grade et canaux privés.

Option	Défaut	Description
`chat.actif`	`true`	Active la gestion du chat par le plugin.
`chat.priorite`	`"HIGHEST"`	Priorité de l'écouteur de chat. *Valeurs :* `LOWEST`, `LOW`, `NORMAL`, `HIGH`, `HIGHEST`
`chat.mode-public`	`"FORMAT"`	FORMAT : le plugin gère tout le chat public. PLACEHOLDER : insère le tag dans le format d'un autre plugin. NONE : rien. *Valeurs :* `FORMAT`, `PLACEHOLDER`, `NONE`
`chat.format-public`	`"{tag}{rank_prefix}{rank_color}{player}&7: &f{message}"`	Format du chat public (mode FORMAT). Variables : {tag} {player} {message} {rank} {rank_color} {rank_prefix}.
`chat.placeholder`	`"{FACTION}"`	Texte remplacé par le tag dans le format d'un autre plugin (mode PLACEHOLDER).
`chat.tag`	`"&7[{relation_color}{role_prefix}{faction}&7] "`	Tag de faction. Variables : {relation_color} {role_prefix} {faction} {title}.
`chat.tag-sans-faction`	`""`	Tag des joueurs sans faction.
`chat.couleur-tag-par-defaut`	`"&e"`	Couleur {relation_color} quand elle n'est pas calculée par destinataire.
`chat.couleur-par-destinataire`	`false`	Couleur du tag selon la relation avec chaque joueur (un message par joueur).
`chat.sans-grade.nom`	`"Joueur"`	Nom affiché ({rank}).

Option	Défaut	Description
`chat.sans-grade.couleur`	`"&7"`	Couleur du pseudo ({rank_color}).
`chat.sans-grade.prefixe`	`""`	Préfixe devant le pseudo ({rank_prefix}).
`chat.noms-des-canaux.PUBLIC`	`["p", "public", "global", "g"]`	Noms qui sélectionnent ce canal.
`chat.noms-des-canaux.FACTION`	`["f", "faction", "fac"]`	Noms qui sélectionnent ce canal.
`chat.noms-des-canaux.ALLY`	`["a", "ally", "allie", "allies"]`	Noms qui sélectionnent ce canal.
`chat.noms-des-canaux.MOD`	`["m", "mod", "officier"]`	Noms qui sélectionnent ce canal.
`chat.role-min-canal-mod`	`"OFFICER"`	Rôle minimum pour le canal MOD. *Valeurs :* `RECRUIT`, `MEMBER`, `OFFICER`, `COLEADER`, `LEADER`
`chat.format-espion`	`"&8[Espion] &7{message}"`	Format des messages vus par les admins en /f spy.
`chat.canaux-dans-la-console`	`true`	Recopier les canaux privés dans la console.

`chat.grades`

Grades du serveur : le premier dont le joueur a la permission donne la couleur du pseudo. Ces permissions ne sont données à personne par défaut, pas même aux OP.

Entrée	`permission`	`nom`	`couleur`	`prefixe`
`empereur`	`"koriafactions.rank.empereur"`	`"Empereur"`	`"&6"`	`""`
`conquerant`	`"koriafactions.rank.conquerant"`	`"Conquérant"`	`"&5"`	`""`
`eclaireur`	`"koriafactions.rank.eclaireur"`	`"Éclaireur"`	`"&b"`	`""`

- `permission` : Permission qui donne ce grade.
- `nom` : Nom du grade ({rank}).
- `couleur` : Couleur du pseudo ({rank_color}).
- `prefixe` : Préfixe devant le pseudo ({rank_prefix}).

Entrée	`FACTION`	`ALLY`	`MOD`	Description
`canaux`	`"&a[F] &7{role_prefix} {title}{rank_color} {player}&7: &a{message}"`	`"&d[A] &7[{relation_color} {faction}&7] {rank_color} {player}&7: &d{message}"`	`"&e[Mod] &7{role_prefix} {rank_color} {player}&7: &e{message}"`	Formats des canaux privés. Variables : {player} {message} {faction} {relation_color} {role_prefix} {title} {rank} {rank_color} {rank_prefix}.

Entrée	FACTION	ALLY	MOD	Description
prefixes-rapides	""	""	""	Préfixe pour écrire directement dans un canal (ex. "!"), vide = désactivé.

classement

Classements /f top.

Option	Défaut	Description
classement.par-page	10	Factions par page.
classement.cache-secondes	30	Durée pendant laquelle un classement est gardé en mémoire.
classement.categories	["POWER", "CLAIMS", "MEMBERS", "POINTS"]	Catégories disponibles : POWER, CLAIMS, MEMBERS, POINTS.
classement.par-defaut	"POWER"	Catégorie de /f top sans argument. *Valeurs :* POWER , CLAIMS , MEMBERS , POINTS

journal

Journal de faction (/f logs).

Option	Défaut	Description
journal.actif	true	Active le journal.
journal.entrees-max	150	Nombre d'entrées conservées par faction.
journal.par-page	10	Entrées par page.
journal.format-date	"dd/MM HH:mm"	Format de la date (ex. dd/MM HH:mm).

annonces

Annonces de faction (/f announce).

Option	Défaut	Description
annonces.longueur-max	120	Longueur maximale d'une annonce.
annonces.en-titre	true	Afficher aussi l'annonce en titre à l'écran.

sons

Sons joués (noms de sons 1.8.8, vide = aucun son).

Option	Défaut	Description
sons.invitation-recue	"NOTE_PLING"	Invitation reçue.
sons.claim	"ORB_PICKUP"	Chunk revendiqué.

Option	Défaut	Description
`sons.unclaim`	`"ITEM_BREAK"`	Chunk abandonné.
`sons.clic-menu`	`"CLICK"`	Clic dans un menu.
`sons.amelioration`	`"LEVEL_UP"`	Amélioration achetée.
`sons.raidable`	`"WITHER_SPAWN"`	La faction devient raidable.

Chat, trois modes publics. `FORMAT` : KoriaFactions écrit toute la ligne avec `format-public`. `PLACEHOLDER` : un autre plugin de chat garde son format et KoriaFactions remplace `{FACTION}` (option `placeholder`) par le tag. `NONE` : le chat public n'est pas touché (les canaux privés fonctionnent toujours). Les grades sont testés **dans l'ordre du fichier** : placer le plus haut en premier.

Économie. Il n'existe aucun argent de faction : tous les coûts sont payés par le compte Vault du joueur. Pour changer un prix, modifier sa valeur dans `economie.couts` (0 = gratuit) : seules les commandes déjà listées sont payantes, une entrée ajoutée n'aurait pas d'effet. La permission `koriafactions.bypass.cost` rend tout gratuit pour un joueur.

3. `factions.json`

`factions`

Règles générales des factions.

Option	Défaut	Description
`factions.nom-longueur-min`	`3`	Longueur minimale du nom.
`factions.nom-longueur-max`	`10`	Longueur maximale du nom.
`factions.nom-caracteres`	`"^[a-zA-Z0-9_]+$"`	Expression régulière que le nom doit respecter.
`factions.noms-interdits`	`["admin", "staff", "modo", "koriamc", "safezone", "warzone", "wilderness"]`	Noms interdits (sans tenir compte des majuscules).
`factions.noms-interdits-si-contenus`	`false`	Interdit aussi les noms qui contiennent un mot interdit.
`factions.delai-renommage-minutes`	`60`	Minutes entre deux renommages.
`factions.description-longueur-max`	`60`	Longueur maximale de la description.
`factions.message-du-jour.actif`	`true`	Active le message du jour.
`factions.message-du-jour.longueur-max`	`120`	Longueur maximale.
`factions.message-du-jour.a-la-connexion`	`true`	Afficher le message à la connexion.

Option	Défaut	Description
`factions.message-du-jour.delai-ticks`	`40`	Délai avant l'affichage à la connexion (20 ticks = 1 seconde).
`factions.membres-max`	`15`	Membres maximum (0 = illimité), sans compter l'amélioration Membres.
`factions.role-a-l-arrivee`	`"RECRUIT"`	Rôle donné en rejoignant une faction. *Valeurs :* `RECRUIT`, `MEMBER`, `OFFICER`
`factions.co-chefs-max`	`2`	Co-chefs maximum (0 = illimité).
`factions.officiers-max`	`0`	Officiers maximum (0 = illimité).
`factions.invitations.expiration-minutes`	`10`	Durée de validité (0 = illimitée).
`factions.invitations.max-en-attente`	`20`	Invitations en attente maximum par faction.
`factions.invitations.cliquables`	`true`	Bouton [ACCEPTER] cliquable dans le message.
`factions.delai-avant-rejoindre-minutes`	`0`	Minutes à attendre avant de rejoindre une faction après en avoir quitté une.
`factions.dissoudre-si-vide`	`true`	Dissoudre une faction qui n'a plus de membre (sauf permanente).
`factions.le-chef-peut-quitter`	`false`	true : le commandement passe au membre le plus gradé. false : le chef doit d'abord le transférer.
`factions.quitter-interdit-si-raidable`	`false`	Impossible de quitter une faction raidable.
`factions.quitter-interdit-en-territoire-ennemi`	`true`	Impossible de quitter la faction depuis un territoire ennemi.
`factions.dissolution-interdite-si-raidable`	`true`	Impossible de dissoudre une faction raidable.
`factions.dissolution-lache-le-coffre`	`true`	À la dissolution, le contenu du coffre tombe aux pieds du chef.
`factions.annonces-globales.creation`	`true`	Annoncer cet évènement à tout le serveur.
`factions.annonces-globales.dissolution`	`true`	Annoncer cet évènement à tout le serveur.
`factions.annonces-globales.renommage`	`true`	Annoncer cet évènement à tout le serveur.
`factions.annonces-globales.alliance`	`true`	Annoncer cet évènement à tout le serveur.
`factions.titres.longueur-max`	`16`	Longueur maximale d'un titre.

Option	Défaut	Description
`factions.titres.couleurs`	`false`	Autoriser les couleurs dans les titres.
`factions.confirmations.secondes`	`15`	Temps pour confirmer.
`factions.confirmations.dissolution`	`true`	Demander une confirmation pour cette action.
`factions.confirmations.unclaim-tout`	`true`	Demander une confirmation pour cette action.
`factions.confirmations.quitter`	`true`	Demander une confirmation pour cette action.
`factions.confirmations.expulsion`	`false`	Demander une confirmation pour cette action.
`factions.notifier-connexions`	`true`	Prévenir la faction quand un membre se connecte.
`factions.notifier-deconnexions`	`true`	Prévenir la faction quand un membre se déconnecte.
`factions.liste.tri`	`"ONLINE"`	Tri de /f list. *Valeurs :* `ONLINE`, `POWER`, `MEMBERS`, `CLAIMS`, `NAME`
`factions.liste.par-page`	`10`	Factions par page.

`roles`

Rôles, du plus haut au plus bas. Le chef a toujours toutes les permissions. COLEADER et RECRUIT peuvent être désactivés.

Entrée	nom	prefixe	couleur	actif
`LEADER`	`"Chef"`	`"**"`	`"&c"`	—
`COLEADER`	`"Co-Chef"`	`"*+"`	`"&6"`	`true`
`OFFICER`	`"Officier"`	`"*"`	`"&e"`	—
`MEMBER`	`"Membre"`	`"+"`	`"&a"`	—
`RECRUIT`	`"Recrue"`	`"-"`	`"&7"`	`true`

- `nom` : Nom affiché.
- `prefixe` : Préfixe devant le pseudo.
- `couleur` : Couleur du rôle.
- `actif` : false pour supprimer ce rôle.

`permissions`

Permissions de faction (/f perms). Les ennemis n'ont jamais aucune permission dans votre territoire.

Option	Défaut	Description
`permissions.par-joueur`	`true`	Autoriser les permissions personnalisées par membre (/f perms).
`permissions.par-defaut.COLEADER`	`["*"]`	Actions autorisées par défaut à ce rôle ("*" = toutes).
`permissions.par-defaut.OFFICER`	`["BUILD", "DESTROY", "CONTAINER", "DOOR", "BUTTON", "LEVER", "PRESSURE_PLATE", "USE_ITEM", …]` (30)	Actions autorisées par défaut à ce rôle ("*" = toutes).
`permissions.par-defaut.MEMBER`	`["BUILD", "DESTROY", "CONTAINER", "DOOR", "BUTTON", "LEVER", "PRESSURE_PLATE", "USE_ITEM", …]` (15)	Actions autorisées par défaut à ce rôle ("*" = toutes).
`permissions.par-defaut.RECRUIT`	`["BUILD", "DESTROY", "DOOR", "BUTTON", "LEVER", "PRESSURE_PLATE", "INTERACT", "HOME", …]` (9)	Actions autorisées par défaut à ce rôle ("*" = toutes).
`permissions.par-defaut.ALLY`	`["DOOR", "BUTTON", "LEVER", "PRESSURE_PLATE"]`	Actions autorisées par défaut à ce rôle ("*" = toutes).

`permissions.actions`

Nom, description et icône de chaque action dans /f perms.

Entrée	`nom`	`description`	`icone`
`BUILD`	`"Construire"`	`"Poser des blocs"`	`"BRICK"`
`DESTROY`	`"Détruire"`	`"Casser des blocs"`	`"IRON_PICKAXE"`
`CONTAINER`	`"Conteneurs"`	`"Ouvrir coffres, fours, entonnoirs..."`	`"CHEST"`
`DOOR`	`"Portes"`	`"Utiliser portes, trappes et barrières"`	`"WOOD_DOOR"`
`BUTTON`	`"Boutons"`	`"Utiliser les boutons"`	`"STONE_BUTTON"`
`LEVER`	`"Leviers"`	`"Utiliser les leviers"`	`"LEVER"`
`PRESSURE_PLATE`	`"Plaques de pression"`	`"Activer les plaques de pression"`	`"STONE_PLATE"`
`USE_ITEM`	`"Objets"`	`"Seaux, briquets, œufs de spawn..."`	`"BUCKET"`
`INTERACT`	`"Interactions"`	`"Enclumes, tables d'enchantement, répéteurs..."`	`"ANVIL"`
`ENTITY_INTERACT`	`"Entités"`	`"Cadres, porte-armures, wagonnets..."`	`"ITEM_FRAME"`
`SPAWNER`	`"Spawners"`	`"Poser et casser des spawners"`	`"MOB_SPAWNER"`
`HOME`	`"Home"`	`"Se téléporter au home de faction"`	`"BED"`
`WARP`	`"Warps"`	`"Utiliser les warps de faction"`	`"ENDER_PEARL"`
`INVITE`	`"Inviter"`	`"Inviter des joueurs"`	`"PAPER"`
`KICK`	`"Expulser"`	`"Expulser des membres de rang inférieur"`	`"IRON_BOOTS"`

Entrée	nom	description	icone
BAN	"Bannir"	"Bannir des joueurs de la faction"	"BARRIER"
CLAIM	"Claim"	"Revendiquer des chunks"	"GRASS"
UNCLAIM	"Unclaim"	"Abandonner des chunks"	"DIRT"
UNCLAIM_ALL	"Unclaim tout"	"Abandonner tout le territoire"	"LAVA_BUCKET"
PROMOTE	"Promouvoir"	"Promouvoir des membres"	"GOLD_INGOT"
DEMOTE	"Rétrograder"	"Rétrograder des membres"	"IRON_INGOT"
RELATION	"Relations"	"Proposer ou rompre des alliances"	"GOLD_SWORD"
SETHOME	"Définir le home"	"Définir le home de faction"	"BED"
SETWARP	"Créer des warps"	"Créer des warps"	"EYE_OF_ENDER"
DELWARP	"Supprimer des warps"	"Supprimer des warps"	"ENDER_PEARL"
CHEST	"Coffre"	"Ouvrir le coffre de faction"	"ENDER_CHEST"
DESCRIPTION	"Description"	"Modifier la description"	"BOOK"
MOTD	"Message du jour"	"Modifier le message du jour"	"BOOK_AND_QUILL"
TITLE	"Titres"	"Donner des titres aux membres"	"NAME_TAG"
FLAGS	"Flags"	"Modifier les flags de la faction"	"BANNER"
UPGRADE	"Améliorations"	"Acheter des améliorations"	"EXP_BOTTLE"
ACCESS	"Accès"	"Gérer les accès par chunk"	"TRIPWIRE_HOOK"
ANNOUNCE	"Annonces"	"Envoyer des annonces"	"SIGN"
LOGS	"Journal"	"Consulter le journal de faction"	"MAP"
RENAME	"Renommer"	"Renommer la faction"	"NAME_TAG"
PERMS	"Permissions"	"Modifier les permissions (rangs inférieurs)"	"COMMAND"

`flags`

Flags de faction (/f flags) : valeur à la création et modifiable ou non par les joueurs.

Entrée	defaut	modifiable	nom	description	icone
OPEN	false	true	"Ouverte"	"Tout le monde peut rejoindre sans invitation"	"WOOD_DOOR"
PEACEFUL	false	false	"Pacifique"	"Ses membres ne peuvent ni frapper ni être frappés"	"RED_ROSE"
PERMANENT	false	false	"Permanente"	"N'est jamais dissoute, même sans membre"	"BEDROCK"

Entrée	defaut	modifiable	nom	description	icone
EXPLOSIONS	true	true	"Explosions"	"Autorise les explosions dans le territoire"	"TNT"
FRIENDLY_FIRE	false	true	"Tir allié"	"Les membres peuvent se blesser entre eux"	"BOW"
PVP	true	false	"PvP"	"Autorise le PvP dans le territoire"	"DIAMOND_SWORD"
MONSTERS	true	true	"Monstres"	"Les monstres apparaissent dans le territoire"	"ROTTEN_FLESH"
FIRE_SPREAD	false	true	"Propagation du feu"	"Le feu peut se propager"	"FLINT_AND_STEEL"
INFINITE_POWER	false	false	"Puissance infinie"	"La faction n'est jamais raidable"	"NETHER_STAR"

- `defaut` : Valeur à la création de la faction.
- `modifiable` : Modifiable par les joueurs (sinon seulement par un admin avec /f setflag).

`relations`

Toutes les factions sont ennemies par défaut. /f ally propose une alliance, /f enemy la rompt.

Option	Défaut	Description
`relations.alliances`	`true`	Autoriser les alliances.
`relations.allies-max`	`2`	Alliés maximum (0 = illimité).
`relations.delai-changement-secondes`	`30`	Secondes entre deux changements de relation avec la même faction.

`relations.affichage`

Nom et couleur de chaque relation.

Entrée	nom	couleur
MEMBER	"Membre"	"&a"
ALLY	"Allié"	"&d"
ENEMY	"Ennemi"	"&c"

`puissance`

Puissance des joueurs : elle limite le nombre de claims et rend la faction raidable quand elle baisse.

Option	Défaut	Description
`puissance.depart`	`5`	Puissance d'un nouveau joueur.
`puissance.min`	`-10`	Puissance minimale d'un joueur.

Option	Défaut	Description
`puissance.max`	`10`	Puissance maximale d'un joueur sans grade.
`puissance.regeneration.intervalle-secondes`	`60`	Fréquence du calcul.
`puissance.regeneration.par-minute-connecte`	`0.2`	Gain par minute pour un joueur connecté.
`puissance.regeneration.par-minute-deconnecte`	`0`	Gain par minute hors ligne (ajouté à la reconnexion).
`puissance.regeneration.mondes-exclus`	`[]`	Aucun regain dans ces mondes.
`puissance.perte-a-la-mort`	`4`	Puissance perdue à la mort.
`puissance.perte-seulement-pvp`	`false`	Seules les morts causées par un joueur font perdre de la puissance.
`puissance.pacifiques-sans-perte`	`true`	Les membres d'une faction pacifique ne perdent rien.
`puissance.mondes-sans-perte`	`[]`	Aucune perte dans ces mondes.
`puissance.multiplicateurs-de-perte.WILDERNESS`	`1`	Multiplicateur de la perte pour une mort dans ce type de territoire (0 = aucune perte).
`puissance.multiplicateurs-de-perte.SAFEZONE`	`0`	Multiplicateur de la perte pour une mort dans ce type de territoire (0 = aucune perte).
`puissance.multiplicateurs-de-perte.WARZONE`	`1`	Multiplicateur de la perte pour une mort dans ce type de territoire (0 = aucune perte).
`puissance.multiplicateurs-de-perte.OWN`	`1`	Multiplicateur de la perte pour une mort dans ce type de territoire (0 = aucune perte).
`puissance.multiplicateurs-de-perte.ALLY`	`1`	Multiplicateur de la perte pour une mort dans ce type de territoire (0 = aucune perte).
`puissance.multiplicateurs-de-perte.ENEMY`	`1`	Multiplicateur de la perte pour une mort dans ce type de territoire (0 = aucune perte).
`puissance.gain-par-kill`	`0`	Puissance gagnée par le tueur.
`puissance.faction-max`	`0`	Plafond de puissance d'une faction (0 = aucun).
`puissance.compter-hors-ligne`	`true`	Compter la puissance des membres hors ligne.
`puissance.alerte-raidable`	`true`	Prévenir la faction quand elle devient raidable.

`puissance.max-par-grade`

Puissance maximale selon une permission (la plus haute est retenue). Permissions données à personne par défaut.

Entrée	`permission`	`max`
`eclaireur`	`"koriafactions.power.eclaireur"`	`12`
`conquerant`	`"koriafactions.power.conquerant"`	`14`
`empereur`	`"koriafactions.power.empereur"`	`16`

`pvp`

Combat entre joueurs.

Option	Défaut	Description
`pvp.entre-membres`	`false`	Dégâts entre membres (le flag FRIENDLY_FIRE d'une faction l'autorise quand même).
`pvp.entre-allies`	`false`	Dégâts entre alliés.
`pvp.entre-ennemis`	`true`	Dégâts entre ennemis.
`pvp.sans-faction-peut-attaquer`	`true`	Un joueur sans faction peut attaquer.
`pvp.sans-faction-peut-etre-attaque`	`true`	Un joueur sans faction peut être attaqué.
`pvp.pacifiques-sans-pvp`	`true`	Aucun PvP pour les membres d'une faction pacifique.
`pvp.mondes-sans-pvp`	`[]`	Mondes sans PvP (message dédié).
`pvp.anti-spam-message-ms`	`1500`	Délai minimum entre deux messages de refus (millisecondes).
`pvp.stats-seulement-pvp`	`true`	Ne compter kills et morts que si le tueur est un joueur.

`home`

Home de faction (/f home).

Option	Défaut	Description
`home.actif`	`true`	Active le home.
`home.dans-son-territoire`	`true`	/f sethome uniquement dans son territoire.
`home.refus-si-ennemi-a-moins-de`	`32`	Refusé si un ennemi est à moins de X blocs (0 = jamais).
`home.refus-depuis-territoire-ennemi`	`true`	Refusé depuis un territoire ennemi.
`home.refus-autre-monde`	`false`	Refusé si le home est dans un autre monde.
`home.mondes-interdits`	`[]`	Mondes où le home est interdit.
`home.reapparaitre-au-home`	`false`	Réapparaître au home de faction après la mort.

`warps`

Warps de faction (/f warp).

Option	Défaut	Description
`warps.actif`	`true`	Active les warps.
`warps.max`	`2`	Warps maximum, sans compter l'amélioration Warps.
`warps.dans-son-territoire`	`true`	Warps uniquement dans son territoire.
`warps.nom-longueur-max`	`16`	Longueur maximale du nom.

Option	Défaut	Description
`warps.nom-caracteres`	`"^[a-zA-Z0-9_-]+$"`	Expression régulière que le nom doit respecter.
`warps.refus-si-ennemi-a-moins-de`	`32`	Refusé si un ennemi est à moins de X blocs (0 = jamais).
`warps.refus-depuis-territoire-ennemi`	`true`	Refusé depuis un territoire ennemi.
`warps.mots-de-passe`	`true`	Autoriser les warps protégés par mot de passe.

`teleportation`

Délais du home et des warps.

Option	Défaut	Description
`teleportation.instantanee-dans-son-territoire`	`true`	Téléportation immédiate depuis son territoire si aucun ennemi n'est proche.
`teleportation.rayon-ennemi-instantanee`	`32`	Rayon (blocs) sans ennemi requis pour la téléportation immédiate.
`teleportation.annuler-si-mouvement`	`true`	Annuler l'attente si le joueur bouge.
`teleportation.annuler-si-degats`	`true`	Annuler l'attente si le joueur subit des dégâts.
`teleportation.compte-a-rebours`	`"ACTIONBAR"`	Affichage du compte à rebours. *Valeurs :* `CHAT`, `ACTIONBAR`, `TITLE`, `NONE`
`teleportation.sons.tic`	`"CLICK"`	Son à chaque seconde d'attente.
`teleportation.sons.reussite`	`"ENDERMAN_TELEPORT"`	Son à l'arrivée.
`teleportation.sons.annulation`	`"VILLAGER_NO"`	Son quand l'attente est annulée.

Entrée	`home`	`warp`	Description
`attente-secondes`	`5`	`5`	Secondes à attendre sans bouger avant la téléportation.
`delai-secondes`	`30`	`30`	Secondes entre deux téléportations.

`coffre`

Coffre de faction (/f chest).

Option	Défaut	Description
`coffre.actif`	`true`	Active le coffre.
`coffre.lignes-de-base`	`0`	Lignes sans amélioration (0 à 6). À 0, le coffre se débloque avec l'amélioration Coffre.
`coffre.titre`	`"&8Coffre &7» &6{faction}"`	Titre du coffre ({faction}).

Option	Défaut	Description
`coffre.objets-interdits`	`[]`	Objets interdits dans le coffre.

`ameliorations`

Améliorations de faction (/f upgrades), payées par le joueur.

Option	Défaut	Description
`ameliorations.actif`	`true`	Active les améliorations.
`ameliorations.annoncer-achat`	`true`	Annoncer l'achat à toute la faction.
`ameliorations.reduction-degats-seulement-pvp`	`true`	La réduction de dégâts (DAMAGE_REDUCTION) ne concerne que les dégâts infligés par des joueurs.
`ameliorations.reduction-degats-max`	`50`	Réduction de dégâts maximale en %, toutes améliorations confondues.

`ameliorations.liste`

Chaque amélioration. On peut en ajouter ou en supprimer.

Structure d'une entrée (exemple : `membres`) :

Clé	Exemple	Description
`type`	`"MEMBERS"`	Effet de l'amélioration. *Valeurs :* `MEMBERS`, `WARPS`, `CHEST`, `POWER`, `CROPS`, `EXP`, `SPAWNERS`, `DAMAGE_REDUCTION`
`case`	`10`	Emplacement dans le menu (0 à 53).
`icone`	`"SKULL_ITEM:3"`	Objet affiché.
`nom`	`"&aMembres supplémentaires"`	Nom affiché.
`description`	`["&7Augmente le nombre maximum", "&7de membres de la faction."]`	Lignes de description.
`format-valeur`	`"+{value} membres"`	Affichage de l'effet ({value}).
`niveaux.*.cout`	`50000`	Prix du niveau.
`niveaux.*.valeur`	`2`	Valeur de l'effet à ce niveau.

Entrées par défaut :

Entrée	`type`	`case`	`icone`	`nom`	`format-valeur`	`niveaux`
`membres`	`"MEMBERS"`	`10`	`"SKULL_ITEM:3"`	`"&aMembres supplémentaires"`	`"+{value} membres"`	1 : 50 000 → 2 2 : 150 000 → 4 3 : 400 000 → 6

Entrée	type	case	icone	nom	format-valeur	niveaux
puissance	"POWER"	11	"BLAZE_POWDER"	"&cPuissance bonus"	"+{value} puissance"	1 : 75 000 → 5 2 : 200 000 → 10 3 : 500 000 → 20
coffre	"CHEST"	12	"CHEST"	"&6Coffre de faction"	"{value} ligne(s)"	1 : 25 000 → 1 2 : 60 000 → 2 3 : 120 000 → 3 4 : 250 000 → 4 5 : 450 000 → 5 6 : 750 000 → 6
warps	"WARPS"	13	"EYE_OF_ENDER"	"&5Warps supplémentaires"	"+{value} warps"	1 : 40 000 → 1 2 : 120 000 → 2 3 : 300 000 → 3
defense	"DAMAGE_REDUCTION"	14	"IRON_CHESTPLATE"	"&9Défense du territoire"	"-{value}% de dégâts"	1 : 100 000 → 5 2 : 250 000 → 10 3 : 500 000 → 15 4 : 1 000 000 → 20
cultures	"CROPS"	15	"WHEAT"	"&eCroissance des cultures"	"{value}% de chance"	1 : 50 000 → 10 2 : 150 000 → 20 3 : 350 000 → 35
experience	"EXP"	16	"EXP_BOTTLE"	"&aExpérience bonus"	"+{value}% d'expérience"	1 : 40 000 → 25 2 : 120 000 → 50 3 : 300 000 → 100
spawners	"SPAWNERS"	22	"MOB_SPAWNER"	"&dSpawners boostés"	"{value}% de chance"	1 : 100 000 → 10 2 : 300 000 → 20 3 : 750 000 → 30

`inactivite`

Gestion des joueurs inactifs.

Option	Défaut	Description
`inactivite.actif`	`false`	Active la gestion de l'inactivité.
`inactivite.verification-minutes`	`60`	Fréquence de la vérification.
`inactivite.expulsion-apres-jours`	`30`	Expulser un membre inactif depuis X jours (0 = jamais).
`inactivite.dissolution-apres-jours`	`45`	Dissoudre une faction dont tous les membres sont inactifs depuis X jours (0 = jamais).
`inactivite.transfert-du-chef`	`true`	Si le chef est inactif, le commandement passe au membre actif le plus gradé.
`inactivite.purge-joueurs-apres-jours`	`90`	Supprimer les données des joueurs sans faction inactifs depuis X jours (0 = jamais).

Lire les permissions. Un sujet (`COLEADER` , `OFFICER` , `MEMBER` , `RECRUIT` ou `ALLY`) reçoit une liste d'actions ; `"*"` les donne toutes. Le **chef a toujours tout**. Les factions changent ensuite leurs permissions avec `/f perms` , sauf les actions verrouillées : `"verrouillees": { "ALLY": ["SPAWNER"], "RECRUIT": ["UNCLAIM"] }` . Les alliés n'ont que les actions de territoire (`BUILD` à `SPAWNER`) ; les ennemis n'ont jamais rien.

Puissance et raidable. Une faction garde `puissance / claims.puissance-par-claim` chunks. Si elle a plus de claims que sa puissance ne le permet, elle devient **raidable** : ses chunks peuvent être overclaim et les ennemis obtiennent les actions de `protection.actions-si-raidable` . La puissance maximale d'un joueur dépend de `puissance.max` ou de la plus haute permission de `puissance.max-par-grade` qu'il possède.

Ajouter une amélioration. Copier une entrée de `ameliorations.liste` sous un nouveau nom, choisir son `type` , une `case` libre du menu et ses niveaux (`"1": { "cout": 50000, "valeur": 2 }` , dans l'ordre). Plusieurs améliorations du même type s'additionnent.

4. `territoire.json`

`claims`

Revendication de territoire.

Option	Défaut	Description
`claims.mondes-mode`	`"BLACKLIST"`	BLACKLIST : claims interdits dans la liste. WHITELIST : uniquement dans la liste. *Valeurs :* `BLACKLIST` , `WHITELIST`
`claims.mondes`	`["minage"]`	Liste de mondes utilisée par mondes-mode.
`claims.puissance-par-claim`	`1`	Puissance nécessaire par chunk.

Option	Défaut	Description
`claims.max-par-faction`	`0`	Chunks maximum par faction (0 = illimité, seule la puissance limite).
`claims.rayon-max`	`5`	Rayon maximum de /f claim .
`claims.connectes`	`true`	Les claims doivent se toucher (le premier peut être posé n'importe où).
`claims.zone-tampon`	`1`	Chunks libres obligatoires entre deux factions (0 = aucun).
`claims.distance-min-spawn`	`0`	Distance minimale (chunks) du spawn du monde (0 = désactivé).
`claims.distance-min-safezone`	`0`	Distance minimale (chunks) d'une SafeZone (0 = désactivé).
`claims.distance-min-warzone`	`0`	Distance minimale (chunks) d'une WarZone (0 = désactivé).
`claims.refus-si-ennemi-a-moins-de`	`0`	Impossible de claim si un ennemi est à moins de X blocs (0 = désactivé).
`claims.overclaim.actif`	`true`	Active l'overclaim.
`claims.overclaim.cible-raidable`	`true`	La faction ciblée doit être raidable.
`claims.overclaim.bordure-seulement`	`true`	Seulement les chunks en bordure du territoire adverse.
`claims.overclaim.sans-connexion`	`true`	Autoriser un overclaim non relié à son propre territoire.
`claims.overclaim.prevenir-la-victime`	`true`	Prévenir la faction volée.
`claims.overclaim.annonce-globale`	`false`	Annoncer l'overclaim à tout le serveur.
`claims.supprimer-home-hors-territoire`	`true`	Supprimer le home quand son chunk est perdu.
`claims.supprimer-warps-hors-territoire`	`true`	Supprimer les warps quand leur chunk est perdu.
`claims.acces-par-chunk`	`true`	Autoriser /f access (accès d'un joueur ou d'une faction à un chunk).
`claims.acces-actions`	`["BUILD", "DESTROY", "CONTAINER", "DOOR", "BUTTON", "LEVER", "PRESSURE_PLATE", "USE_ITEM", …]` (11)	Actions données par un accès de chunk.

`zones`

Wilderness (zone libre), SafeZone et WarZone : nom, couleur et règles.

Option	`wilderness`	`safezone`	`warzone`	Description
`nom`	`"Wilderness"`	`"SafeZone"`	`"WarZone"`	Nom affiché.
`description`	`"Zone libre"`	`"Zone protégée, le PvP est désactivé"`	`"Zone de combat, restez sur vos gardes !"`	Description affichée en entrant.
`couleur`	`"&2"`	`"&6"`	`"&4"`	Couleur de la zone.
`construire`	`true`	`false`	`false`	Les joueurs peuvent poser des blocs.
`detruire`	`true`	`false`	`false`	Les joueurs peuvent casser des blocs.
`utiliser`	`true`	`false`	`false`	Les joueurs peuvent utiliser coffres, portes, objets.
`pvp`	`true`	`false`	`true`	PvP autorisé.
`monstres`	`true`	`false`	`false`	Apparition naturelle des monstres.
`propagation-feu`	`true`	`false`	`false`	Le feu se propage.
`mondes-construction-interdite`	`[]`	—	—	Mondes où la construction est interdite dans la wilderness (ex. monde du spawn).
`toujours-utilisables`	—	`["ENDER_CHEST", "WORKBENCH", "WOODEN_DOOR", "STONE_BUTTON", "WOOD_BUTTON"]`	`["ENDER_CHEST", "WORKBENCH"]`	Blocs toujours utilisables dans la zone.
`degats-joueurs`	—	`false`	—	Les joueurs subissent des dégâts (chute, feu, monstres...).
`faim`	—	`false`	`true`	La faim diminue.
`bloquer-liquides`	—	`true`	`true`	L'eau et la lave ne peuvent pas entrer dans la zone.
`ender-pearls`	—	`true`	`true`	Ender pearls autorisées.
`bloquer-potions-negatives`	—	`true`	—	Retirer les effets négatifs des potions jetées.
`tir-allie`	—	—	`false`	Dégâts entre membres et alliés même dans cette zone.
`degats-de-chute`	—	—	`true`	Dégâts de chute.

`protection`

Protection des territoires de faction.

Option	Défaut	Description
`protection.degats-si-construction`	`0`	Dégâts infligés à qui tente de construire chez les autres (0 = désactivé).
`protection.actions-si-raidable`	`[]`	Actions autorisées aux ennemis quand la faction est raidable (ex. BUILD, DESTROY, CONTAINER).
`protection.ender-pearls-interdites`	`["ENEMY"]`	Territoires où les ender pearls sont interdites : OWN, ALLY, ENEMY, WILDERNESS, SAFEZONE, WARZONE.
`protection.proteger-pistons`	`true`	Les pistons ne poussent pas de blocs à travers une frontière.
`protection.bloquer-liquides`	`true`	L'eau et la lave ne peuvent pas entrer dans un territoire depuis l'extérieur.
`protection.entites-sans-degats-de-blocs`	`["ENDERMAN", "SILVERFISH", "WITHER", "ZOMBIE"]`	Entités qui ne peuvent pas modifier les blocs d'un territoire.
`protection.monstres-raisons-controlees`	`["NATURAL", "JOCKEY", "CHUNK_GEN", "VILLAGE_INVASION", "REINFORCEMENTS", "NETHER_PORTAL"]`	Raisons d'apparition concernées par les règles de monstres.
`protection.commandes-bloquees.ENEMY`	`["sethome", "home", "homes", "spawn", "tpa", "tpaccept", "tpahere", "back", …]` (9)	Commandes interdites dans ce type de territoire (sans le /).
`protection.commandes-bloquees.ALLY`	`[]`	Commandes interdites dans ce type de territoire (sans le /).
`protection.commandes-bloquees.OWN`	`[]`	Commandes interdites dans ce type de territoire (sans le /).
`protection.commandes-bloquees.WILDERNESS`	`[]`	Commandes interdites dans ce type de territoire (sans le /).
`protection.commandes-bloquees.SAFEZONE`	`[]`	Commandes interdites dans ce type de territoire (sans le /).
`protection.commandes-bloquees.WARZONE`	`["sethome"]`	Commandes interdites dans ce type de territoire (sans le /).

`explosions`

Explosions qui détruisent des blocs selon l'endroit (TNT, CREEPER, FIREBALL, WITHER, OTHER).

Option	Défaut	Description
`explosions.seulement-blocs`	`true`	true : seules les destructions de blocs sont annulées (canons TNT fonctionnels). false : l'explosion entière est annulée.
`explosions.proteger-pacifiques`	`true`	Les factions pacifiques sont toujours protégées.

Entrée	TNT	CREEPER	FIREBALL	WITHER	OTHER	Description
`wilderness`	`true`	`true`	`true`	`true`	`true`	Zone libre.
`safezone`	`false`	`false`	`false`	`false`	`false`	SafeZone.
`warzone`	`false`	`false`	`false`	`false`	`false`	WarZone.
`faction-en-ligne`	`true`	`false`	`true`	`true`	`true`	Territoire d'une faction dont au moins un membre est connecté.
`faction-hors-ligne`	`false`	`false`	`false`	`false`	`false`	Territoire d'une faction dont aucun membre n'est connecté.

`blocs`

Catégories de blocs (nom, ID ou ID:data) utilisées par les permissions de territoire.

Option	Défaut	Description
`blocs.conteneurs`	`["CHEST", "TRAPPED_CHEST", "FURNACE", "BURNING_FURNACE", "DISPENSER", "DROPPER", "HOPPER", "BREWING_STAND", …]` (10)	Permission CONTAINER.
`blocs.portes`	`["WOODEN_DOOR", "SPRUCE_DOOR", "BIRCH_DOOR", "JUNGLE_DOOR", "ACACIA_DOOR", "DARK_OAK_DOOR", "TRAP_DOOR", "FENCE_GATE", …]` (13)	Permission DOOR.
`blocs.boutons`	`["STONE_BUTTON", "WOOD_BUTTON"]`	Permission BUTTON.
`blocs.leviers`	`["LEVER"]`	Permission LEVER.
`blocs.plaques`	`["STONE_PLATE", "WOOD_PLATE", "GOLD_PLATE", "IRON_PLATE", "TRIPWIRE"]`	Permission PRESSURE_PLATE.
`blocs.interactifs`	`["ANVIL", "ENCHANTMENT_TABLE", "DIODE_BLOCK_OFF", "DIODE_BLOCK_ON", "REDSTONE_COMPARATOR_OFF", "REDSTONE_COMPARATOR_ON", "NOTE_BLOCK", "CAULDRON", …]` (17)	Permission INTERACT.
`blocs.toujours-autorises`	`["ENDER_CHEST", "WORKBENCH"]`	Toujours utilisables, quel que soit le territoire.
`blocs.spawners`	`["MOB_SPAWNER"]`	Permission SPAWNER.
`blocs.objets-restreints`	`["FLINT_AND_STEEL", "FIREBALL", "BUCKET", "WATER_BUCKET", "LAVA_BUCKET", "ARMOR_STAND", "MINECART", "STORAGE_MINECART", …]` (16)	Objets dont l'utilisation sur un bloc demande la permission USE_ITEM.

`entites`

Entités protégées dans les territoires.

Option	Défaut	Description
`entites.clic-droit-protege`	`["ITEM_FRAME", "ARMOR_STAND", "MINECART_CHEST", "MINECART_HOPPER", "MINECART_FURNACE", "LEASH_HITCH", "HORSE"]`	Clic droit : permission ENTITY_INTERACT.

Option	Défaut	Description
`entites.degats-proteges`	`["ITEM_FRAME", "ARMOR_STAND", "PAINTING", "MINECART_CHEST", "MINECART_HOPPER"]`	Dégâts : permission DESTROY.
`entites.animaux-proteges`	`[]`	Animaux protégés contre les joueurs non autorisés.

`notifications`

Message en entrant dans un territoire.

Option	Défaut	Description
`notifications.actif`	`true`	Active les notifications.
`notifications.affichage`	`["TITLE"]`	Types d'affichage combinables : TITLE, ACTIONBAR, CHAT.
`notifications.titre-apparition`	`5`	Durée d'apparition du titre (ticks).
`notifications.titre-duree`	`30`	Durée d'affichage du titre (ticks).
`notifications.titre-disparition`	`10`	Durée de disparition du titre (ticks).
`notifications.actives-par-defaut`	`true`	Activées pour les nouveaux joueurs (/f toggle notifications).

`carte`

Carte des territoires (/f map).

Option	Défaut	Description
`carte.largeur`	`39`	Largeur en chunks (impaire de préférence).
`carte.hauteur`	`9`	Hauteur en chunks (impaire de préférence).
`carte.symboles`	`"\\/#?$%=&^ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdeghjmnopqrsuvwxyz"`	Symboles attribués aux factions.
`carte.symbole-joueur`	`"+"`	Symbole de la position du joueur.
`carte.symbole-wilderness`	`"-"`	Symbole d'un chunk libre.
`carte.symbole-safezone`	`"+"`	Symbole d'un chunk de SafeZone.
`carte.symbole-warzone`	`"+"`	Symbole d'un chunk de WarZone.
`carte.couleur-joueur`	`"&e"`	Couleur du symbole du joueur.
`carte.boussole`	`true`	Afficher la boussole.
`carte.infos-au-survol`	`true`	Nom de la faction au survol d'un chunk.
`carte.claim-au-clic`	`true`	Revendiquer un chunk en cliquant dessus.

Option	Défaut	Description
`carte.legende-max`	`12`	Factions maximum dans la légende.
`carte.distance-max-claim-au-clic`	`8`	Distance maximale (chunks) d'un claim par clic.

`seechunk`

Bordures de chunk en particules (/f seechunk).

Option	Défaut	Description
`seechunk.actif`	`true`	Active /f seechunk.
`seechunk.particule`	`"FLAME"`	Particule 1.8.8. *Valeurs :* `FLAME`, `HAPPY_VILLAGER`, `COLOURED_DUST`, `CLOUD`, `WITCH_MAGIC`, `FIREWORKS_SPARK`
`seechunk.intervalle-ticks`	`20`	Fréquence d'affichage (ticks).
`seechunk.hauteur-dessous`	`2`	Hauteurs affichées sous les yeux du joueur.
`seechunk.hauteur-dessus`	`4`	Hauteurs affichées au-dessus des yeux du joueur.
`seechunk.espacement`	`1`	Espacement entre deux particules (blocs).

Ordre de décision de la protection pour une action dans un chunk : monde désactivé ou admin en bypass → autorisé ; wilderness → règles de la zone ; SafeZone / WarZone → permission `koriafactions.zone.<zone>.build`, sinon règles de la zone ; territoire de faction → accès du chunk (`/f access`), puis permissions de la faction, puis `actions-si-raidable` si la faction est raidable et que le joueur est ennemi ; sinon refus.

Explosions. Pour chaque type de lieu, `true` autorise l'explosion à détruire des blocs. Une faction est « en ligne » dès qu'un de ses membres est connecté. Le flag `EXPLOSIONS` d'une faction et `proteger-pacifiques` peuvent encore l'interdire.

5. `messages.json`

Tous les textes, rangés par groupe. Les **clés** (noms à gauche) ne doivent pas être modifiées ; seuls les textes le sont.

Forme	Effet
`"texte"`	une ligne dans le chat
`["ligne 1", "ligne 2"]`	plusieurs lignes
`"[actionbar]texte"`	barre d'action (au-dessus de la barre d'objets)
`"[title]Titre;;Sous-titre"`	titre à l'écran
`""`	message désactivé

`{prefix}` insère le préfixe, `{label}` le nom de la commande (`f`). Une clé supprimée reprend son texte par défaut. Les variables disponibles sont celles déjà utilisées dans le texte par défaut du même message.

Groupe	Contenu	Clés	Variables utilisées
`prefix`	Préfixe inséré par {prefix}	1	
`general`	Erreurs et réponses communes (permission, usage, joueur introuvable, rechargement...)	24	`{label}` `{command}` `{usage}` `{time}` `{player}` `{faction}` `{input}` `{seconds}` `{count}` `{problem}` `{action}`
`time`	Unités de durée (j, h, min, s)	6	
`values`	Petits mots réutilisés (oui, non, aucun, illimité...)	8	
`help`	/f help : en-tête, lignes, et usage + description de chaque commande	148	`{page}` `{pages}` `{label}` `{command}` `{usage}` `{description}` `{next}`
`create`	Création de faction	7	`{faction}` `{player}` `{min}` `{max}`
`disband`	Dissolution	6	`{faction}` `{player}`
`rename`	Renommage	3	`{faction}` `{old}` `{time}`
`description`	Description	2	`{description}` `{max}`
`motd`	Message du jour	4	`{max}` `{faction}` `{motd}`
`show`	/f show : lignes affichées et formats	11	`{relation_color}` `{faction}` `{raidable}` `{description}` `{age}` `{open}` `{leader}` `{power}` `{max_power}` `{points}` `{claims}` `{max_claims}` `{home}` `{allies_count}` `{allies}` `{online_count}` `{online}` `{offline_count}` `{offline}` `{role_color}` `{role_prefix}` `{player}` `{world}` `{x}` `{y}` `{z}`
`list`	/f list	4	`{page}` `{pages}` `{count}` `{relation_color}` `{faction}` `{online}` `{members}` `{claims}` `{power}` `{max_power}`
`map`	/f map : légende, boussole, survol	10	`{x}` `{z}` `{faction}` `{color}` `{symbol}`
`claim`	Claims et overclaims	27	`{x}` `{z}` `{faction}` `{count}` `{max}` `{attacker}`
`unclaim`	Abandon de chunks	7	`{x}` `{z}` `{count}`
`zone`	Claims de SafeZone / WarZone	4	`{count}` `{zone}`
`invite`	Invitations	16	`{player}` `{inviter}` `{faction}` `{label}` `{max}` `{name}` `{time}`
`join`	Adhésion	6	`{faction}` `{player}` `{max}` `{time}`
`leave`	Départ	6	`{faction}` `{player}` `{label}`
`kick`	Expulsion	3	`{player}` `{faction}` `{kicker}`

Groupe	Contenu	Clés	Variables utilisées
`ban`	Bannissements	8	`{player}` `{faction}`
`promote`	Promotions	6	`{player}` `{role}` `{max}`
`demote`	Rétrogradations	4	`{player}` `{role}`
`leader`	Transfert du commandement	5	`{player}` `{faction}`
`title`	Titres des membres	3	`{player}` `{title}` `{max}`
`relation`	Alliances et ruptures	20	`{relation}` `{faction}` `{label}` `{command}` `{other}` `{max}` `{time}` `{count}` `{factions}`
`home`	Home	9	`{player}`
`warp`	Warps	16	`{warp}` `{max}` `{label}` `{faction}` `{count}` `{protected}`
`teleport`	Attente, annulation et délai des téléportations	7	`{seconds}`
`chat`	Canaux de discussion	7	`{mode}`
`economy`	Paiements Vault	5	`{cost}` `{amount}` `{player}`
`chest`	Coffre de faction	2	`{label}`
`seechunk`	/f seechunk	2	
`top`	/f top et noms des catégories	9	`{category}` `{page}` `{pages}` `{rank}` `{relation_color}` `{faction}` `{value}` `{categories}`
`power`	Puissance	8	`{power}` `{max_power}` `{player}` `{loss}` `{gain}`
`quests`	/f quests quand les quêtes ne sont pas disponibles	1	
`points`	Points de faction (commandes admin)	1	`{faction}` `{points}`
`perms`	/f perms	10	`{action}` `{subject}` `{state}` `{player}`
`flags`	/f flags	11	`{flag}` `{state}` `{faction}` `{description}`
`access`	/f access	8	`{name}` `{x}` `{z}` `{players}` `{factions}`
`upgrades`	Améliorations	6	`{upgrade}` `{level}` `{player}` `{cost}` `{faction}`
`logs`	Journal de faction et texte de chaque type d'entrée	28	`{faction}` `{page}` `{pages}` `{date}` `{message}` `{player}` `{actor}` `{role}` `{count}` `{x}` `{z}` `{relation}` `{warp}` `{upgrade}` `{level}` `{flag}` `{state}` `{action}` `{subject}`
`announce`	Annonces	4	`{player}` `{message}` `{max}`
`coords`	Partage de position	1	`{player}` `{world}` `{x}` `{y}` `{z}`
`toggle`	Préférences /f toggle	5	

Groupe	Contenu	Clés	Variables utilisées
`territory`	Notifications d'entrée dans un territoire	6	`{color}` `{faction}` `{description}`
`protection`	Refus de protection, message par action	7	`{faction}` `{command}`
`pvp`	Refus de PvP	10	
`admin`	Commandes d'administration	7	`{player}` `{faction}` `{version}` `{storage}` `{factions}` `{players}` `{claims}` `{vault}` `{papi}`
`inactivity`	Expulsions et dissolutions pour inactivité	3	`{player}` `{faction}`
`member-login`	Connexion d'un membre	1	`{player}`
`member-logout`	Déconnexion d'un membre	1	`{player}`
`config-editor`	Éditeur /f config	20	`{path}` `{empty}` `{cancel}` `{file}` `{value}` `{input}` `{key}` `{error}`

6. `menus.json`

Tout ce qui apparaît dans les menus vient de ce fichier, rien n'est imposé par le plugin.

Un menu

Clé	Rôle
`titre`	titre de l'inventaire (32 caractères maximum, couleurs comprises)
`lignes`	hauteur, de 1 à 6
`fond`	objet qui remplit les cases vides (`"materiau": "AIR"` pour un fond vide)
`objets`	objets libres, ajoutables et supprimables
`cases` , `modele-...`	menus en liste (membres, warps, flags...) : cases utilisées et apparence de chaque élément

Un objet

Clé	Rôle
`case`	emplacement, de 0 (en haut à gauche) à 53 ; ligne 2 = cases 9 à 17, etc.
`materiau`	matériau ; `{icone}` reprend l'icône de l'élément affiché
`quantite`	nombre affiché (1 à 64)

Clé	Rôle
`nom`, `description`	nom et lignes (une variable liste donne une ligne par élément)
`brillant`	effet d'enchantement
`tete`	pseudo pour une tête de joueur (`SKULL_ITEM:3`)
`action` ou `clic`	effet de tous les clics
`clic-gauche`, `clic-droit`, `clic-milieu`, `shift-clic`, `shift-clic-gauche`, `shift-clic-droit`, `touche-q`, `ctrl-q`	effet d'un clic précis (prioritaire sur `clic`)

Un effet est une action ou une liste d'actions exécutées dans l'ordre :

Action	Effet
`COMMANDE:<commande>`	le joueur exécute la commande (`{label}` = `f`)
`CONSOLE:<commande>`	la console exécute la commande
`MENU:<menu>`	ouvre un menu : `principal`, `membres`, `permissions`, `permissions:<ROLE ou ALLY>`, `permissions-joueurs`, `permissions-joueur:<pseudo>`, `flags`, `ameliorations`, `warps`, `config`, `config:<fichier>`
`MESSAGE:<texte>`	envoie un texte au joueur
`FERMER`, `ACTUALISER`	ferme / redessine le menu
`PAGE-SUIVANTE`, `PAGE-PRECEDENTE`	pages des menus en liste
`BASCULER`	flags et permissions : active / désactive
`REINITIALISER`	permission d'un joueur : revient à celle de son rôle
`ACHETER`	améliorations : achète le niveau suivant

Menus par défaut

Menu `principal`

Menu /f menu d'un joueur en faction. Les objets sont libres : ajoutez-en, supprimez-en.

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Faction &7» &6{faction}"`
`lignes`	`5`

`fond` : `materiau`, `nom`

`objets` (objets libres) :

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`infos`	`4`	`"BANNER:1"`	`"&6&l{faction}"`	`"COMMANDE:{label} show"`

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`quetes`	`13`	`"BOOK_AND_QUILL"`	`"&bQuêtes de faction"`	`"COMMANDE:{label} quests"`
`membres`	`19`	`"SKULL_ITEM:3"`	`"&eMembres"`	`"MENU:membres"`
`permissions`	`20`	`"COMMAND"`	`"&ePermissions"`	`"MENU:permissions"`
`flags`	`21`	`"BANNER:10"`	`"&eFlags"`	`"MENU:flags"`
`ameliorations`	`22`	`"EXP_BOTTLE"`	`"&eAméliorations"`	`"MENU:ameliorations"`
`warps`	`23`	`"EYE_OF_ENDER"`	`"&eWarps"`	`"MENU:warps"`
`coffre`	`24`	`"ENDER_CHEST"`	`"&eCoffre de faction"`	`"COMMANDE:{label} chest"`
`home`	`25`	`"BED"`	`"&eHome"`	`["FERMER", "COMMANDE:{label} home"]`
`carte`	`30`	`"MAP"`	`"&eCarte"`	`["FERMER", "COMMANDE:{label} map"]`
`relations`	`31`	`"GOLD_SWORD"`	`"&eRelations"`	`["FERMER", "COMMANDE:{label} relations"]`
`classement`	`32`	`"GOLD_INGOT"`	`"&eClassement"`	`["FERMER", "COMMANDE:{label} top"]`
`fermer`	`40`	`"BARRIER"`	`"&cFermer"`	`"FERMER"`

Variables utilisées par défaut : `{faction}` `{description}` `{leader}` `{members_online}` `{members}` `{power}` `{max_power}` `{points}` `{claims}` `{max_claims}` `{player}`

Menu `sans-faction`

Menu /f menu d'un joueur sans faction. Les objets sont libres.

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Factions"`
`lignes`	`3`

`fond` : `materiau`, `nom`

`objets` (objets libres) :

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`creer`	`11`	`"BANNER:14"`	`"&aCréer une faction"`	`["FERMER", "MESSAGE:&7Tapez &f/{label} create <nom> &7pour créer votre faction."]`
`liste`	`13`	`"BOOK"`	`"&eListe des factions"`	`["FERMER", "COMMANDE:{label} list"]`
`classement`	`15`	`"GOLD_INGOT"`	`"&eClassement"`	`["FERMER", "COMMANDE:{label} top"]`

Menu `membres`

Liste des membres : cases utilisées, modèle d'un membre et boutons de page.

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Membres &7» &6{faction}"`
`lignes`	`5`
`cases`	`[10,11,12,13,14,15,16,19, …]` (21)

`fond` : `materiau`, `nom`

`modele-membre` : `materiau`, `tete`, `nom`, `description`, `clic-gauche`, `clic-droit`, `shift-clic`, `statut-en-ligne`, `statut-hors-ligne`

`precedent` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`suivant` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`retour` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

Variables utilisées par défaut : `{faction}` `{member}` `{role_color}` `{role_prefix}` `{role}` `{title}` `{power}` `{max_power}` `{status}` `{last_seen}`

Menu `permissions`

Menus de /f perms : choix (objets), actions d'un rôle, liste des joueurs, actions d'un joueur.

Clé	Défaut
`titre-choix`	`"&8Permissions &7» Choix"`
`lignes-choix`	`3`
`titre-actions`	`"&8Permissions &7» {subject}"`
`lignes-actions`	`6`
`cases-actions`	`[0,1,2,3,4,5,6,7, …]` (45)
`titre-joueurs`	`"&8Permissions &7» Joueurs"`
`lignes-joueurs`	`5`
`cases-joueurs`	`[10,11,12,13,14,15,16,19, …]` (21)
`titre-actions-joueur`	`"&8Perms &7» {member}"`

`fond` : `materiau`, `nom`

`objets` (objets libres) :

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`COLEADER`	`10`	`"GOLD_HELMET"`	`"&6Co-Chefs"`	`"MENU:permissions:COLEADER"`
`OFFICER`	`11`	`"IRON_HELMET"`	`"&eOfficiers"`	`"MENU:permissions:OFFICER"`
`MEMBER`	`12`	`"CHAINMAIL_HELMET"`	`"&aMembres"`	`"MENU:permissions:MEMBER"`

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`RECRUIT`	`13`	`"LEATHER_HELMET"`	`"&7Recrues"`	`"MENU:permissions:RECRUIT"`
`ALLY`	`15`	`"WOOL:2"`	`"&dAlliés"`	`"MENU:permissions:ALLY"`
`joueurs`	`16`	`"SKULL_ITEM:3"`	`"&bPar joueur"`	`"MENU:permissions-joueurs"`
`retour`	`22`	`"BARRIER"`	`"&cRetour"`	`"MENU:principal"`

`modele-action` : `materiau-autorise`, `materiau-refuse`, `brillant-si-autorise`, `nom`, `description`, `etat-oui`, `etat-non`, `texte-verrouille`, `clic`

`retour-actions` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`modele-joueur` : `materiau`, `tete`, `nom`, `description`, `clic`

`joueurs-precedent` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`joueurs-suivant` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`joueurs-retour` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`modele-action-joueur` : `materiau-autorise`, `materiau-refuse`, `brillant-si-personnalise`, `nom`, `description`, `etat-oui`, `etat-non`, `etat-herite`, `texte-verrouille`, `clic-gauche`, `clic-droit`

`retour-actions-joueur` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

Variables utilisées par défaut : `{player}` `{subject}` `{icone}` `{state_color}` `{action}` `{description}` `{state}` `{locked}` `{member}` `{role_color}` `{role}` `{custom}` `{role_state}`

Menu `flags`

Menu /f flags. Modèle d'un flag : materiau ({icone} = icône du flag), brillant-si-actif.

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Flags &7» &6{faction}"`
`lignes`	`4`
`cases`	`[10,11,12,13,14,15,16,19, …]` (14)

`fond` : `materiau`, `nom`

`modele-flag` : `materiau`, `brillant-si-actif`, `nom`, `description`, `etat-oui`, `etat-non`, `texte-modifiable`, `texte-verrouille`, `clic`

`retour` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

Variables utilisées par défaut : `{faction}` `{icone}` `{state_color}` `{flag}` `{description}` `{state}` `{editable}`

Menu `ameliorations`

Menu /f upgrades. Chaque amélioration est placée à sa case (factions.json) avec ce modèle ; materiau {icone} = icône de l'amélioration.

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Améliorations &7» &6{faction}"`

Clé	Défaut
`lignes`	`4`

`fond` : `materiau`, `nom`

`modele-amelioration` : `materiau`, `brillant-si-max`, `nom`, `description`, `statut-disponible`, `statut-max`, `statut-sans-permission`, `aucun`, `clic`

`info-argent` : `case`, `materiau`, `nom`

`retour` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

Variables utilisées par défaut : `{faction}` `{icone}` `{name}` `{level}` `{max_level}` `{description}` `{current}` `{next}` `{cost}` `{status}` `{balance}`

Menu `warps`

Menu des warps : cases utilisées et modèle d'un warp.

Clé	Défaut
`titre`	`"&8Warps &7» &6{faction}"`
`lignes`	`3`
`cases`	`[10,11,12,13,14,15,16]`

`fond` : `materiau`, `nom`

`modele-warp` : `materiau`, `nom`, `description`, `mot-de-passe-oui`, `mot-de-passe-non`, `clic-gauche`, `shift-clic-droit`

`vide` : `case`, `materiau`, `nom`, `description`

`retour` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

Variables utilisées par défaut : `{faction}` `{warp}` `{world}` `{x}` `{y}` `{z}` `{password}`

Menu `editeur`

Éditeur /f config : fichiers proposés, apparence de chaque type d'option (types) et boutons.

Clé	Défaut
`titre-fichiers`	`"&8Configuration"`
`lignes-fichiers`	`3`
`titre-section`	`"&8{file} &7» &f{section}"`
`lignes-section`	`6`
`cases-options`	`[0,1,2,3,4,5,6,7, …]` (45)
`texte-defaut`	`"&8(valeur par défaut, absente du fichier)"`
`texte-reinitialiser`	`"&8Ctrl + Q : revenir à la valeur par défaut"`
`texte-supprimer`	`"&cCtrl + Q : supprimer cette entrée"`

Clé	Défaut
`mot-de-passe-masque`	`"******"`
`liste-lignes-max`	`8`
`liste-suite`	`"&8..."`

`fond` : `materiau`, `nom`

`fichiers` (objets libres) :

Objet	Case	Matériau	Nom	Clic
`config`	`11`	`"COMMAND"`	`"&6config.json"`	`"MENU:config:config"`
`factions`	`12`	`"BANNER:1"`	`"&6factions.json"`	`"MENU:config:factions"`
`territoire`	`13`	`"GRASS"`	`"&6territoire.json"`	`"MENU:config:territoire"`
`messages`	`14`	`"BOOK_AND_QUILL"`	`"&6messages.json"`	`"MENU:config:messages"`
`menus`	`15`	`"CHEST"`	`"&6menus.json"`	`"MENU:config:menus"`
`fermer`	`22`	`"BARRIER"`	`"&cFermer"`	`"FERMER"`

`types` : `section`, `section-libre`, `oui`, `non`, `nombre`, `texte`, `choix`, `liste`, `complexe`

`info` : `case`, `materiau`, `nom`, `description`

`retour` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`precedent` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`suivant` : `case`, `materiau`, `nom`, `action`

`ajouter` : `case`, `materiau`, `nom`, `description`, `action`

Variables utilisées par défaut : `{file}` `{section}` `{key}` `{doc}` `{count}` `{effacer}` `{defaut}` `{value}` `{step}` `{big}` `{choices}` `{list}` `{path}`

7. Tâches courantes

Besoin	Réglage
Changer `/f` en `/fac`	`config.json` → `commande.nom`, puis redémarrer
Changer ce qu'ouvre `/f quests`	`commandes.quests.commande` (par défaut `quetes faction`, les quêtes de faction de KoriaQuest)
Désactiver une commande	`commandes.<commande>.actif` → `false`
Réserver une commande à un grade	`commandes.<commande>.permission` → une permission donnée à ce grade
Ajouter un délai à `/f home`	`commandes.home.delai` (entre deux commandes) ou `teleportation.delai-secondes.home`
Passer en MySQL / MariaDB	`stockage.type` → `MYSQL`, remplir `stockage.mysql`, redémarrer (les données JSON ne sont pas copiées automatiquement)

Besoin	Réglage
Interdire les claims dans un monde	`territoire.json` → `claims.mondes` (mode `BLACKLIST`)
Rendre une faction permanente	`/f setflag <faction> PERMANENT on`
Ajouter un grade de chat	copier une entrée de `chat.grades` avec sa permission, la placer selon son rang
Bloquer une commande en territoire ennemi	`protection.commandes-bloquees.ENEMY` (sans le `/`)
Changer un texte	`messages.json`, ou `/f config` → messages
Déplacer un bouton du menu	`menus.json` → `principal.objets.<objet>.case`
Revenir aux valeurs d'origine	supprimer l'option (ou le fichier) puis `/f reload`