

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по домашнему заданию

Выполнил:
Студент группы ИУ5-35Б
Корольков И. А.
Преподаватель:
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

Листинг программы
main.js

//Имя игроков

```
const player1NameField = document.getElementById('player1-name');
```

```
const player2NameField = document.getElementById('player2-name');
```

//Слова игроков

```
const player1WordField = document.getElementById('player1-word');
```

```
const player2WordField = document.getElementById('player2-word');
```

```
const startBtn = document.getElementById('start-stop'); // Кнопка начала и  
остановки
```

```
const notificationField = document.getElementById('notifications'); // Поля для  
уведомлений
```

```
const gameWord = document.getElementById('generate-word'); // Поле, в  
котором написано основное слово игры
```

```
const wordsGuessedField = document.getElementById('words-guessed'); // Поле,  
в котором отображается кол-во оставшихся слов
```

```
const wordsList = document.getElementById('words-list'); // Список всех  
угаданных слов
```

// Таймеры для игроков

```
const player1TimerElement = document.getElementById('player1-timer');
```

```
const player2TimerElement = document.getElementById('player2-timer');
```

```
const playerTimer = document.getElementById('timer');
```

```
const defaultTimerTime = 420;
```

```
let player1TimeLeft = 420; // Вот здесь точно let
```

```
let player2TimeLeft = 420;
```

```
let timerInterval = null;
```

```
let isGameStarted = false;
```

```
let player1Name = "";
```

```
let player2Name = "";
```

```
let isPlayer1Turn = true;
```

```
let gameWords = [];
```

```
let guessedWords = [];
```

```
// Обработчик событий при нажатии на кнопку "Timer"
```

```
playerTimer.addEventListener('click', handlePlayerTurn);
```

```
// Обработчик события при нажатии на кнопку "Start"
```

```
startBtn.addEventListener('click', startGame);
```

```
function startGame() {
```

```
  if (isGameStarted) {
```

```
    return;
```

```
  }
```

```
  setPlayerNames();
```

```
  setWords();
```

```
  startBtn.parentNode.removeChild(startBtn);
```

```
  isGameStarted = true;
```

```
  wordsList.innerHTML = "";
```

```

timerInterval = setInterval(decreasePlayer1Time, 1000);
player1WordField.disabled = false;
}

// Выбери мне рандомные слова и установи их
function setWords() {
    const randomWordSetIndex = Math.trunc(Math.random() * words.length);

    const wordsSelected = words[randomWordSetIndex];
    gameWords = wordsSelected.slice(1);
    gameWord.innerHTML = wordsSelected[0];

    setGuessedWordsNotitification();
}

// Запиши имена игроков и деактивируй поля для ввода имени
function setPlayerNames() {
    player1Name = player1NameField.value;
    player2Name = player2NameField.value;

    player1NameField.disabled = true;
    player2NameField.disabled = true;

    setNotification('Игра началась. Ход игрока 1');
}

// Добавь слово в список угаданных слов
function addWordToHTMLList(word) {
    const liElement = document.createElement('li');

```

```
liElement.innerHTML = word;
```

```
wordsList.appendChild(liElement);
```

```
}
```

```
// Обработать ход игрока :)))
```

```
function handlePlayerTurn() {
```

```
  if (!isGameStarted) {
```

```
    return;
```

```
  }
```

```
  let playerField = null;
```

```
  if (isPlayer1Turn) {
```

```
    playerField = player1WordField;
```

```
  } else {
```

```
    playerField = player2WordField;
```

```
  }
```

```
  const word = playerField.value;
```

```
  if (handleWord(word)) {
```

```
    playerField.value = "";
```

```
    if (isAllWordsGueessed()) {
```

```
      setGameOver();
```

```
    } else {
```

```
      changePlayer();
```

```
    }
```

```

    } else {
        playerField.value = "";
    }
}

// Смени ход игрока, запиши слово игрока
function changePlayer() {
    clearInterval(timerInterval); // Сбрасываем предыдущий интервал, чтобы
    значение у таймера игрока перестало уменьшаться

    if (isPlayer1Turn) {
        timerInterval = setInterval(decreasePlayer2Time, 1000); // Устанавливаем
        интервал, который каждую секунду будет уменьшать количество оставшихся
        секунд у игрока 1
        setNotification('Ход Игрока 2');
    } else {
        timerInterval = setInterval(decreasePlayer1Time, 1000); // Устанавливаем
        интервал, который каждую секунду будет уменьшать количество оставшихся
        секунд у игрока 2
        setNotification('Ход Игрока 1');
    }

    // Переключи поле для ввода игроков (одно выключается, другое
    включается, мэдрик)
    player1WordField.disabled = isPlayer1Turn;
    player2WordField.disabled = !isPlayer1Turn;

    isPlayer1Turn = !isPlayer1Turn; // Сменяем ход игрока ура ура ура
}

```

```
// Уменьши таймер игрока 1
function decreasePlayer1Time() {
    player1TimeLeft = player1TimeLeft - 1;
    player1TimerElement.innerHTML = player1TimeLeft;

    if (player1TimeLeft <= 0) {
        setLoseGame();
        setNotification('Время вышло. Игрок 2 победил!');
    }
}
```

```
// ура копирастить наше все
```

```
// Уменьши таймер игрока 2
function decreasePlayer2Time() {
    player2TimeLeft = player2TimeLeft - 1;
    player2TimerElement.innerHTML = player2TimeLeft;

    if (player2TimeLeft <= 0) {
        setLoseGame();
        setNotification('Время вышло. Игрок 1 победил!');
    }
}
```

```
// Установи окончание игры
function setLoseGame() {
    clearInterval(timerInterval);
    setInitialState();
}
```

```
// Обработай слово от игрока
function handleWord(word) { // обработай
  if (isVariableWord(word)) { // проверь
    guessedWords.push(word.toLowerCase());
    addWordToHTMLList(word);
    setGuessedWordsNotification();

    return true;
  } else {
    setNotification('Введите другое слово');
    return false;
  }
}
```

```
// Проверка, что все слова угаданы
function isAllWordsGueesed() {
  return gameWords.length == guessedWords.length;
}
```

```
// Проверь, если слово подходит
function isVariableWord(word) {
  word = word.toLowerCase(); // П - предусмотрительность!!

  let isVariable = false;

  for (let i = 0; i < gameWords.length; i++) {
    if (gameWords[i] == word) {
      isVariable = true;
    }
  }
}
```



```
}  
}
```

```
for (let i = 0; i < guessedWords.length; i++) {
```

```
    if (guessedWords[i] === word) {
```

```
        isVariable = false;
```

```
    }                                     // это работает
```

```
}
```

```
    return isVariable;
```

```
}
```

```
// Установи сообщение в поле для уведомлений
```

```
function setNotification(message) {
```

```
    notificationField.innerHTML = message;
```

```
}
```

```
// Установи отгаданные слова
```

```
function setGuessedWordsNotitification() {
```

```
    const numOfGuessedWords = guessedWords.length;
```

```
    const numOfTotalWords = gameWords.length;
```

```
    const fieldMessage = numOfGuessedWords + ' / ' + numOfTotalWords + '  
    угадано';
```

```
    wordsGuessedField.innerHTML = fieldMessage;
```

```
}
```

```
// Установи первоначальное состояние (готовность к игре)
```

```
// Просто сделай все "на ноль"
```

```
function setInitialState() {
```

```
    player1NameField.disabled = false;
```

```
    player2NameField.disabled = false;
```

```
    player1WordField.disabled = true;
```

```
    player2WordField.disabled = true;
```

```
    player1TimerElement.innerHTML = defaultTimerTime;
```

```
    player2TimerElement.innerHTML = defaultTimerTime;
```

```
    player1TimeLeft = defaultTimerTime;
```

```
    player2TimeLeft = defaultTimerTime;
```

```
    gameWords = [];
```

```
    guessedWords = [];
```

```
    isPlayer1Turn = true;
```

```
}
```

```
// Закончить игру
```

```
function setGameOver() {
```

```
    clearInterval(timerInterval);
```

```
    setNotification('Игра закончена!');
```

```
    isGameStarted = false;
```

```
    setInitialState();
```

```
}
```

```
mydiv = document.getElementById("showmehideme");
```

```
function showhide(d) {
```

```
    d.style.display = (d.style.display !== "none") ? "none" : "block"; // Work  
    smarter. Steal code.
```

```
}
```

```
// красивое
```

styles.css

```
* {
```

```
    padding: 0;    /* на всякий*/
```

```
    margin: 0;
```

```
}
```

```
#intro {
```

```
    background-color: #fff3cc;
```

```
    background-image: url("fon.png");
```

```
    display: flex;
```

```
    flex-direction: column;
```

```
    align-items: center;
```

```
    gap: 20px;
```

```
}
```

```
#name {
```

```
    font-family: Cambria, Cochin, Georgia, Times, 'Times New Roman', serif;
```

```
    font-size: 50px;
```

color:#238095

}

#rules-manual {

display: flex;

justify-content: center;

align-items: center;

border: 4px solid #6eb1c0 ;

width: 1212px;

height: 169px;

background-color: #7ecbdc ;

}

#generate-word {

text-align: center;

border: 4px solid #6eb1c0 ;

border-radius: 30px;

padding: 20px 0px;

width: 700px;

font-size: 30px;

background-color: #7ecbdc ;

}

#words-guessed {

text-align: center;

line-height: 5px;

```
border: 4px solid #6eb1c0;
border-radius: 30px;
padding: 25px 0px;
width: 650px;
font-size: 30px;
background-color: #7ecbdc;
```

```
}
```

```
#words-list {
  text-align: center;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 0px;

  border: 4px solid #6eb1c0 ;
  height: 300px;
  width: 100%;
  font-size: 30px;
  background-color: #7ecbdc ;
  overflow: hidden;
  overflow-y: scroll;
```

```
}
```

```
#notifications {
  text-align: center;
```

```
border: 6px solid #6eb1c0;
color: #fffefe;
padding: 20px 0;
width: 500px;
font-size: 25px;
background-color: #7ecbdc;
}
```

```
#start-stop {
background-color:rgb(117, 174, 186);
color: white;
padding: 15px 70px;
border: none;
border-radius: 15px;
font-size: 30px;
box-shadow: 5px 5px 5px rgb(6, 97, 157);
}
```

```
.player {
margin-top: 271px;

display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;

gap: 40px;    /* <-- расстояние между именем и полем*/
}
```

```
#player1-name {  
    text-align: center;  
    font-size: 24px;  
    width: 300px;  
    height: 50px;  
    border: 5px solid #38B2CE  
  
}
```

```
#player1-word {  
    text-align: center;  
    font-size: 25px;  
    width: 300px;  
    height: 100px;  
    border: 5px solid #38B2CE  
  
}
```

```
#player-time {  
    width: 300px;  
    height: 125px;  
}
```

```
#player2-name {  
    text-align: center;  
    font-size: 24px;  
    width: 300px;
```

```
height: 50px;
border: 5px solid #38B2CE
}

```

```
#player2-word {
  text-align: center;
  font-size: 25px;
  width: 300px;
  height: 100px;
  border: 5px solid #38B2CE
}

```

```
#player-time {
  width: 300px;
  height: 125px;
}

```

```
#timer {
  background-color: #91bcea;
  color: #ffffff;
  padding: 15px 250px;
  border: none;
  border-radius: 30px;
  font-size: 30px;
  box-shadow: 5px 5px 5px rgb(74, 123, 165);
}

```



```
#player1-timer {  
    font-size: 30px;  
    display: inline-block;  
    padding: 20px 30px;  
    background-color: #abe0ec;  
    border: 5px solid rgb(182, 217, 237)  
  
}
```

```
#player2-timer {  
    font-size: 30px;  
    display: inline-block;  
    padding: 20px 30px;  
    background-color: #abe0ec;  
    border: 5px solid rgb(182, 217, 237)  
  
}
```

```
#words-list::-webkit-scrollbar {  
    width: 25px;  
    background-color: #595ef6;  
    border-radius: 90px;  
}
```

```
#words-list::-webkit-scrollbar-thumb {  
    background-color: #223c50;           /* спасибо, что работаешь */  
    border-radius: 90px;  
}
```

```
#words-list::-webkit-scrollbar-thumb {  
    border-radius: 100px;  
    background: #8070d4;  
    border: 6px solid rgba(0, 0, 0, 0.2);  
}
```

```
#timer {
```

```
/* "Хорошие программисты копируют, великие программисты воруют" */
```

```
display: inline-block;  
font-weight: bold;  
color: #fff;  
text-decoration: none;  
text-shadow: 0 -1px #3C13AF;  
user-select: none;  
padding: .7em 1.5em;  
border: 1px solid #3C13AF;  
border-radius: 5px;  
outline: none;  
background: #3C13AF linear-gradient(rgb(25, 65, 186), #38B2CE 80%);  
box-shadow:  
    0 6px rgb(8, 71, 118),  
    0 3px 15px #151bca,  
    inset 0 1px rgba(255,255,255,.3),  
    inset 0 0 3px rgba(255,255,255,.5);  
transition: .2s;  
}
```

```
#timer:hover {  
    background: #4219b4 linear-gradient(#2846bb, #4f7aee 80%);  
}  
#timer:active {  
    background: rgb(67, 116, 173) linear-gradient(rgb(75, 123, 201) 20%, rgb(66, 96, 188));  
    box-shadow:  
        0 2px rgb(86,38,6),  
        0 1px 6px rgba(0,0,0,.4),  
        inset 0 1px rgba(255,255,255,.3),  
        inset 0 0 3px rgba(255,255,255,.5);  
    -webkit-transform: translate(0, 4px);  
    transform: translate(0, 4px);  
}
```

```
#start-stop {  
    display: inline-block;  
    font-weight: bold;  
    color: #fff;  
    text-decoration: none;  
    text-shadow: 0 -1px rgba(0,0,0,.5);  
    user-select: none;  
    padding: .7em 1.5em;  
    border: 1px solid rgb(132, 8, 8); /* это граница не активная */  
    border-radius: 5px;  
    outline: none;  
    background: rgb(178, 34, 34) linear-gradient(rgb(178, 34, 34), rgb(220, 39, 39) 80%); /* это нужно*/
```

```

box-shadow:
    0 6px rgb(86,38,6),
    0 3px 15px rgba(0,0,0,.4),
    inset 0 1px rgba(255,255,255,.3),
    inset 0 0 3px rgba(255,255,255,.5);
transition: .2s;                /* I'm crying*/
}

#start-stop: hover {
    background: rgb(255, 0, 238) linear-gradient(rgb(233, 33, 33), rgb(196, 25, 25)
80%); /* и это*/
}

#start-stop: active {
    background: rgb(19, 223, 5) linear-gradient(rgb(164, 13, 13) 20%, rgb(198, 25,
25)); /* при нажатии*/
    box-shadow:
        0 2px rgb(224, 6, 6),
        0 1px 6px rgba(0,0,0,.4),
        inset 0 1px rgba(255,255,255,.3),
        inset 0 0 3px rgba(255,255,255,.5);
    -webkit-transform: translate(0, 4px);
    transform: translate(0, 4px);
}

#mydiv { background-color: #bd2424; }

#showmehideme {
    background-color: #57a8e6;
    width: 700px;
    padding: 10px;                /* с 233 по 271 только чуть помучиться (прямо
немного) */

```

/* все еще не признаю бутстрап, мы не ищем легких путей */

}

#button {

background-color: #57a8e6;

position: absolute;

top: 50px;

right: 100px; /* туда сюда от краев кнопка двигается */

width: 160px; /* Ширина блока */

border: 1px solid #000; /* Параметры рамки */

padding: 5px; /* Поля вокруг текста */

font-size: 13px; /* Размер шрифта */

color: #333; /* Цвет текста */

background: #57a8e6; /* Цвет фона */

}

.cols {

display: flex;

flex-direction: row;

gap: 20px;

}

main {

display: flex;

flex-direction: column;

```
align-items: center;
gap: 10px;          /* расстояние между элементами основного колеса */
}
```

Index.html

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Document</title>
```

```
  <link rel="stylesheet" href="./styles.css">
```

```
<body>
```

```
  <div id="intro">
```

```
    <h1 id="name">Chess-words</h1>
```

```
      <button id="button"
onclick="showhide(mydiv)">▲  Инструкция  ▼</button>
```

```
<div id="showmehideme">
```

Два игрока вводят свои имена в отведенные поля, после чего нажимают на кнопку "Старт".

После этого запускается таймер и программа выводит одно слово, из которого игрокам предстоит по очереди на время составлять новые слова.

Если игрокам удастся угадать все слова до того, как истечет время - они выиграют.

Если нет - проиграет тот, у кого первым выйдет время. Удачи!

```
</div>
```

```
<div class="cols">
```

```
<div class="player">
  <input class="player-name" id="player1-name" type="text" placeholder="Имя
игрока №1" />
  <input id="player1-word" type="text" placeholder="Слово" disabled/>
  <p id="player1-timer" class="player-time">420</p>
</div>
```

```
<main>
```

```
<h4 id="generate-word">
```

```
  Здесь появится слово
```

```
</h4>
```

```
<h3 id="words-guessed">
```

```
  <p>? слов угадано</p>
```

```
</h3>
```

```
<h6 id="notifications">
```

```
  Здесь будут появляться мини-подсказки
```

```
</h6>
```

```
<ul id="words-list">
```

```
  <li>Здесь будут отображаться угаданные вами слова</li>
```

```
  <li>слово</li>
```

```
  <li>слово</li>
```

```
  <li>слово</li>
```

```
  <li>слово</li>
```

```
  <li>слово</li>
```

```
  <li>слово</li>
```

```

    <li>слово</li>
  </ul>

  <input id="timer" type="button" value="⇐  Ход  ⇒" />

  <input id="start-stop" type="button" value="Старт" />
</main>

<div class="player">
  <input id="player2-name" type="text" placeholder="Имя игрока №2" />
  <input id="player2-word" type="text" placeholder="Слово" disabled/>
  <p id="player2-timer" class="player-time">420</p>
</div>
</div>

<script src="./words.js"></script>
<script src="./gamestates.js"></script>
<script src="./main.js"></script>
</body>
</html>

```

words.js

```

const words = [
  // [
  //  'частнопредпринимательский',
  //  'мат',
  //  'часть',
  //  'честь',
  //  'родитель',

```


// 'предприниматель',
// 'предок',
// 'нанимать',
// 'принимать',
// 'дом',
// 'мир',
// 'меч',
// 'мел',
// 'алча',
// 'чек',
// 'день',
// 'клин',
// 'клич',
// 'мак',
// 'май',
// 'апрель',
// 'дама',
// 'атлас',
// 'анонс',
//],
[
 'бронетранспортер',
 'спорт',
 'рот',
 'репотер',
 'сорт',
 'торт',
 'сон',
 'пора',

'рост',
'робот',
'сено',
'тесто',
'тор',
'бор',
'транспорт',
'робот',
'порт',
'спорт',
'небо',
'борт',
'тесто',
'сорт',
'трон',
'ас',
'брат',
'бар',
'бас',
'бес',
"бот",
"нос",
"оса",
"паб",
"пан",
"пар",
'пас',
'пат',
'пот',

'раб',
'бант',
'барс',
'брас',
'неон',
'нора',
'нота',
'обет',
'анонс',

],

[

'человеконенавистничество',
'человек',
'веко',
'век',
'чело',
'ненависть',
'кони',
'чело',
'село',
'отчество',
'сова',
'кино',
'совок',
'лассо',
'носок',
'невеста',
'вена',
'свист',

'континент',
'сочетание',
'частокол',
"оса",
"авто",
"вина",
"лист"
],
[
'высокопревосходительство',
'родитель',
'превосходство',
'тело',
'пол',
'потолок',
'рысь',
'восход',
'поход',
'водитель',
'ход',
'весть',
'опрос',
'срок',
'китель',
'створ',
'дед',
'высь',
'ель',
],

[
'клептоман',
'капот',
'мел',
'кома',
'том',
'ком',
'кол',
'лак',
'пол',
'поле',
'кот',
'ментол',
'лента',
'нота',
'клоп',
'полка',
'полк',
'мета',
'пена',
'кома',
'топка',
'лепка',
],

[
'стремянка',
'стая',
'каре',
'трек',

'рак',
'река',
'терка',
'стек',
'мята',
'танк',
'стена',
'мак',
'крест',
'стан',
'секта',
'рента',
'стремя',
'яма',

],

[

'самолюбие',
'масло',
'самбо',
'бис',
'сом',
'лом',
'лес',
'бал',
'смола',
'село',
'сила',
'сало',
'лом',

'лоб',
],
[
'качество',
'отсечка',
'чесотка',
'овечка',
'ветка',
'секта',
'квас',
'ток',
'час',
'отек',
'сток',
'сова',
'тесак',
'вес',
'чат',
],
[
'банкомат',
'бан',
'банк',
'ком',
'мат',
'том',
'танк',
'кон',
'обманка',

'намотка',
'анатом',
'комбат',
'канат',
'батон',
'мотка',
'манок',
'комната',
,
[
'транспорт',
'спорт',
'порт',
'трос',
'пост',
'торт',
'стоп',
'сорт',
'нос',
'сон',
'рот',
'пот',
'рот',
'рост',
'рапорт',
'старт',
'тропа',
'сатрап',
,

[
'диаграмма',
'армада',
'гамма',
'магма',
'дама',
'игра',
'мама',
'дар',
'гад',
'рама',
'мир',
'миг',
'ад',
'грамм',
],

[
'дифракция',
'фракция',
'фикция',
'акция',
'рация',
'цифра',
'фрак',
'дар',
'рак',
'ад',
'дикция',
'риф',

'цирк',
],
[
'почитатель',
'ил',
'топ',
'чип',
'лот',
'чат',
'опт',
'ель',
'лье',
'пол',
'пот',
'тип',
'лечо',
'чело',
'топь',
'печь',
'альт',
'отит',
'лето',
'тело',
'опал',
'течь',
'поле',
'пила',
'плот',
'липа',

'плач',
'питьё',
'полёт',
'отчёт',
'лепта',
'плоть',
'почта',
'отель',
'литьё',
'плита',
'пилот',
'толпа',
'тепло',
'почёт',
'отлёт',
'плеть',
'атлет',
'пчела',
'плато',
'плечо',
'пальто',
'лапоть',
'печаль',
'платье',
'печать',
],
[
'формула',
'форма',

'флора',
'форум',
'фура',
'аул',
'лом',
'мор',
'мул',
'ром',
'фарфор',
'фурор',
'мама',
'лама',
'арфа',
'рама',

],

[

'животное',
'ион',
'нож',
'тон',
'вето',
'вино',
'винт',
'воин',
'енот',
'овен',
'твин',
'тени',
'жетон',

'живот',
],
// [
// 'каблучок',
// 'лоб',
// 'лак',
// 'бал',
// 'кол',
// 'аул',
// 'бак',
// 'куб',
// 'лук',
// 'луч',
// 'бок',
// 'куча',
// 'блок',
// 'кола',
// 'клуб',
// 'клок',
// 'укол',
// 'бокал',
// 'кукла',
// 'кубок',
// 'бочка',
// 'кочка',
// 'кулак',
// 'бачок',
// 'чулок',
// 'колба',

// 'булка',
// 'кучка',
// 'каблук',
// 'клубок',
// 'булочка',
//],

[
 'домовладелец',
 'ад',
 'ом',
 'лад',
 'мел',
 'ода',
 'вол',
 'лов',
 'вал',
 'лом',
 'еда',
 'дед',
 'дом',
 'лев',
 'дева',
 'мода',
 'вода',
 'овод',
 'лево',
 'овца',
 'дело',
 'овал',

'ДОВОД',
'МОЛВА',
'ЦЕЛОЕ',
'ЛОВЕЦ',
'ДЕЛЕЦ',
'МОЛОДЕЦ',

],

[

'ТУСОВКА',
'УС',
'АС',
'СУК',
'СОК',
'ОСА',
'ТОК',
'АУТ',
'КОТ',
'АКТ',
'СКАТ',
'АВТО',
'ВОСК',
'КВАС',
'СВАТ',
'СТОК',
'СОТА',
'КОСА',
'УСТА',
'СТУК',
'ВКУС',

'скот',
'куст',
'утка',
'сова',
'скаут',
'сотка',
'квота',
'устав',
'тоска',

],

[

'дивергенция',
'яд',
'ряд',
'вид',
'ярд',
'гид',
'ген',
'ринг',
'идея',
'нерв',
'гиря',
'герц',
'вред',
'гнев',
'веер',
'венец',
'венгр',
'индиец',

'рвение',
'индеец',
'веяние',
'деяние',
'рецидив',
'инерция',
'деревня',
'видение',

],

[

'автоматизм',
'ом',
'зов',
'воз',
'ива',
'таз',
'том',
'мат',
'ваза',
'зима',
'отит',
'авиа',
'мама',
'вата',
'атом',
'виза',
'авто',
'ватт',
'азот',

'азиат',

'мотив',

'томат',

'мимоза',

'автомат',

'атавизм',

],

];

Демонстрация программы:

Chess-words

Два игрока вводят свои имена в отведенные поля, после чего нажимают на кнопку "Старт". После этого запускается таймер и программа выводит одно слово, из которого игрокам предстоит по очереди на время составлять новые слова. Если игрокам удастся угадать все слова до того, как истечет время - они выигрывают. Если нет - проигрывает тот, у кого первым выйдет время. Удаем!

Здесь появится слово

? слов угадано

Здесь будут появляться мини-подсказки

Здесь будут отображаться угаданные вами слова

Имя игрока №1

Имя игрока №2

Слово

Слово

420

420

Ход

Старт

Chess-words

бронетранспортер

5 / 45 угадано

Введите другое слово

Элина

Хихигорь

Слово

торл

410

372

Ход

