


ЭЛИ-Н-Тест

127549, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бибирево, ул. Пришвина, д. 8, к. 1

+7 495 777 48 49 smclinic.ru

ООО «Лабораторно-диагностический центр» СМ-Клиника Группа компаний «СМ-Клиника» ИНН/КПП 7743791980/774301001 Лицензия № Л 041-01137-77 /00326706 от 29.08.2018г



Сканируйте, чтобы узнать
больше о тестах

**Микова Чiana
Сергеевна**

48 (лет)

Ж.

16.12.25

Левченко Ю.Е.

AM6217403

J0P5AS

Ф.И.О.

Возраст

Пол

Дата

Напр. врач

Код пациента

Номер пробы

Определяемый показатель	Результат (у. е.)	- 15	Норма	10
IgG к NF-200	-32 ↓			
IgG к глиальному фибриллярному кислому белок	-1			
IgG к S100B	-15			
IgG к общему белку миелина	0			
IgG к вольтажзависимым кальциевым каналам	-5			
IgG к Н-холиновым рецепторам	-4			
IgG к глутаматным рецепторам	11 ↑			
IgG к ГАМК-рецепторам	14 ↑			
IgG к дофаминовым рецепторам	30 ↑			
IgG к серотониновым рецепторам	2			
IgG к опиатным рецепторам	6			
IgG к бета-эндорфину	-4			

Исследование проводил врач-лаборант: Сусков С. И.




immunculus

info@immunculus.ru

www.immunculus.ru

ЭЛИ-Н-Тест (рег. уд. № ФСР 2009/04554 от 23.03.2009)



Сканируйте, чтобы узнать
больше о тестах

Уровень аутоантител IgG к различным антигенам отражает содержание антител с учетом индивидуальной иммунореактивности пациента. Для оценки параметра используются референтные интервалы из Таблицы 1.

Таблица 1. Референтные интервалы оценки параметра **Уровень аутоантител IgG**

Параметр	Референтный интервал
----------	----------------------

Уровень аутоантител IgG

от -15 до 10 у. е.

- Значение уровня аутоантител IgG выше референтного интервала: возможный индикатор имеющихся или формирующихся нарушений в тканях вследствие их повреждения.
- Значение уровня аутоантител IgG ниже референтного интервала: возможный индикатор имеющихся нарушений хронического характера, либо как регресс острого воспалительного процесса.

Таблица 2. Определяемые показатели и их интерпретация

Параметр	Интерпретация
IgG к NF-200	Маркер изменений в аксонах
IgG к глияльному фибриллярному кислому белку	Маркер изменений в астроцитарной глии
IgG к S100B	Маркер изменений процессов роста и дифференцировки тканей. Маркер нарушений нервно-психических процессов
IgG к общему белку миелина	Маркер изменений в миелиновых оболочках нервных волокон
IgG к вольтажзависимым кальциевым каналам	Маркер изменений в нейро-мышечных контактах
IgG к н-холиновым рецепторам	Маркер изменений в системе н-ацетилхолиновых рецепторов
IgG к глутаматным рецепторам	Маркер изменений в системе глутаматных рецепторов
IgG к ГАМК-рецепторам	Маркер изменений в системе ГАМК рецепторов
IgG к дофаминовым рецепторам	Маркер изменений в системе дофаминовых рецепторов
IgG к серотониновым рецепторам	Маркер изменений в системе серотониновых рецепторов
IgG к опиатным рецепторам	Маркер изменений в системе опиатных рецепторов
IgG к бета-эндорфину	Маркер изменений в системе бета-эндорфинов