



СМ-Клиника
многопрофильный медицинский холдинг



ООО "СМ-Медика"

Адрес 117418, Москва г, Новочеремушкинская ул, дом № 65, корпус 1

Телефон +7 (495) 777-48-49

Факс

E-mail

Лицензия № ЛО41-01137-77/00351219

Амбулаторная карта № АМ6217403

Протокол магнитно-резонансной томографии

Дата приема 30.11.2025 Время 14:01

ФИО пациента Микова Чиана Сергеевна

Дата рождения 24.01.1977 Возраст на момент осмотра 48 ИДС получено.

Врач Маршенкулов Харун Асланович

Дата направления 30.11.2025

Жалобы перед исследованием со слов пациента

Наличие металлических имплантов, электронных устройств, микрочипов и т.д. инородных тел внутри организма отрицает

Область исследования органы брюшной области

Положение пациента во время исследования лежа на спине

Исследование выполнено на МР-томографе Siemens 1,5 Тесла

Проекция поперечные, сагиттальные, фронтальные

Последовательности T1, T2, T1 FS, T2 FS, DWI, HASTE

Контрастное усиление сигнала с применением контрастного препарата (Гадобутрол 1.0- 7.5мл;)

Описание исследования

Печень обычной формы и расположения, с четкими, ровными контурами, в размерах увеличена (максимальный косо-вертикальный до 18.1 см (норма до 17см), переднезадний до 14.2 см, горизонтальный 15.3 см). Паренхима печени диффузно не однородного МР-сигнала за счет наличия в сегментах S7 и S8 паренхиматозных кист, с однородным гомогенным содержимым во всех импульсных последовательностях, в количестве трех штук, диаметром от 5мм до 7мм. На нативных изображениях в режиме DWI/ADC участков истинного ограничения диффузии в структуре печени не обнаружено. На изображениях с динамическим контрастным усилением патологического накопления парамагнитного контрастного вещества паренхимой печени на момент исследования не выявлено. Внутривенные сосуды печени не расширены. Диаметр V. portae до 1 см.

Правый и левый долевые желчные протоки не расширены, общий печеночный проток и холедох до 0.45 см в диаметре.

Желчный пузырь овоидной формы, размерами 6.6x2.5x2.3см. Содержимое желчного пузыря по МР-сигналу соответствует жидкости во всех импульсных последовательностях. Стенка желчного пузыря равномерная, до 2мм, не утолщена. Пузырный проток не расширен. Паравезикальная клетчатка не изменена.

Поджелудочная железа расположена обычно, не увеличена (размеры в области головки — 2.3 см, тела — 2.2 см, хвоста — 2.1 см), дольчатость сохранен, структура паренхимы диффузно однородна во всех импульсных последовательностях. Панкреатический проток не расширен (до 0,1-0,2 см).

Парапанкреатическая клетчатка однородная. На изображениях с динамическим контрастным усилением патологического накопления парамагнитного контрастного вещества паренхимой поджелудочной железы не выявлено.

Селезенка однородной структуры, не увеличена (максимальный косо-вертикальный до 8.5см, переднезадний до 5.3 см, горизонтальный 8.7 см). На изображениях с динамическим контрастным усилением отмечается равномерное накопление парамагнетика паренхимой селезенки.

Надпочечные железы не увеличены, без дополнительных образований в структуре.

Почки обычных размеров, формы и расположения. Справа размерами 108х65х59мм, слева 103х66х54мм. Почечная паренхима не истончена, толщиной справа 19мм, слева до 18мм, однородного МР-сигнала. Чашечно-лоханочная система не расширена. В паренхиме правой и левой почки визуализируются единичные кисты с однородным гомогенным содержимым диаметром до 11мм.

Паранефральная клетчатка и сосудистые ножки дифференцированы с обеих сторон. На нативных изображениях в режиме DWI/ADC участков истинного ограничения диффузии в паренхиме почек не обнаружено. На изображениях с динамическим контрастным усилением патологического накопления парамагнетика паренхимой почек на момент исследования не выявлено.

Стенки желудка и видимые отделы толстой кишки без патологических утолщений, правильной конфигурации МР-сигнала. В режиме DWI/ADC участков ограничения диффузии по ходу желудка и визуализируемых отделов кишки не выявлено.

Регионарные лимфатические узлы не увеличены (до 0.5см).

Костно-деструктивных изменений на уровне проведенного исследования и свободной жидкости в брюшной полости не обнаружено.

Заключение

МР-данных за наличие объемных или очаговых образований в органах брюшной полости и забрюшинного пространства на момент исследования не получено.

МР-признаки гепатомегалии, простые паренхиматозные кисты печени. Паренхиматозные кисты почек (Bosniak 1).

Рекомендована консультация лечащего врача.



Подпись врача рентгенолога _____