



**Neurosoft**  
Medical diagnostic equipment

Общество с ограниченной  
ответственностью

«СМ-Медика» Компания Нейрософт

ОГРН 1027739503912

ИНН 7709244970

Адрес: 117418, г. Москва,  
ул. Новочеремушкинская, д.65, корп.1  
Телефон (495) 777-48-49

## Протокол обследования

### Информация о пациенте:

ФИО: Микова Чиана Сергеевна

Дата рождения: 24.01.1977

Пол: Женский

Возраст: 48 лет

### Параметры регистрации:

Название прибора: Нейрон-Спектр-2

Частота квантования: 500 Гц

Название монтажа: Монополярный 16

Фильтр верхних частот: 0,5 Гц

Фильтр нижних частот: 70,0 Гц

Сетевой фильтр: Вкл.

Длительность записи: 00:20:25

Дата обследования: 1 декабря 2025 г.

ЭЭГ проводилось в состоянии активного и пассивного бодрствования с проведением функциональных проб.

### Общая характеристика ЭЭГ в покое:

#### Фоновая запись:

Над обоими полушариями регистрируется альфа-ритм частотой 8-14 Гц. Максимальная амплитуда альфа-ритма над левым полушарием 55 мкВ (средняя 13 мкВ). Максимальная амплитуда альфа-ритма над правым полушарием 50 мкВ (средняя 13 мкВ). Межполушарная асимметрия альфа-ритма отсутствует. Доминирующая частота альфа-ритма 9,7 Гц. Индекс альфа-ритма по спектру 5,8%. Представленность альфа-ритма 69,2%. Альфа-ритм преобладает в F3-A1, F4-A2, C4-A2, P3-A1, P4-A2. Модулированность альфа-ритма умеренная.

Регистрируется низкочастотный бета-ритм частотой 14-20 Гц. Максимальная амплитуда низкочастотного бета-ритма 42 мкВ (средняя 8 мкВ). Индекс бета-НЧ-ритма над левым полушарием (по спектру) 4,8%. Индекс бета-НЧ-ритма над правым полушарием (по спектру) 2,3%. Низкочастотный бета-ритм преобладает в C3-A1, C4-A2, P3-A1, P4-A2.

Регистрируется высокочастотный бета-ритм частотой 20-35 Гц. Максимальная амплитуда высокочастотного бета-ритма 53 мкВ (средняя 7 мкВ). Индекс бета-ВЧ-ритма над левым полушарием (по спектру) 3,9%. Индекс бета-ВЧ-ритма над правым полушарием (по спектру) 2,0%. Высокочастотный бета-ритм преобладает в FP1-A1, FP2-A2, C4-A2, P3-A1, P4-A2.

Присутствует дельта-ритм частотой 1-4 Гц. Максимальная амплитуда дельта-ритма 167 мкВ (средняя 25 мкВ).

Доминирующая частота дельта-ритма 0,5 Гц. Дельта-ритм преобладает в FP2-A2.

Присутствует тета-ритм частотой 4-8 Гц. Максимальная амплитуда тета-ритма 74 мкВ (средняя 7 мкВ).

Доминирующая частота тета-ритма 4,0 Гц. Индекс тета-ритма по спектру 7,7%. Тета-ритм преобладает в FP1-A1, FP2-A2, F4-A2, C3-A1, C4-A2.

### Функциональные пробы:

При открывании и закрывании глаз патологические формы активности не зарегистрированы. Реакция активации четкая.

Ритмическая фотостимуляция проводилась частотами 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,60,50,40,30,25 Гц

Фотопароксизмальные формы активности не зарегистрированы.

Максимально усваивается ритм частотой 1 Гц.

Гипервентиляция (в течение 3 минут) — без патологических форм активности.

### Заключение:

За время исследования отчетливого регионального замедления, эпилептиформной активности, эпилептических приступов и их субклинических ЭЭГ паттернов не зарегистрировано.

Регистрируются изменения в виде дезорганизации биоэлектрической активности головного мозга за счет низкой представленности альфа-ритма, его нерегулярности, плохой модулированности, отсутствием зональных различий.

Данное заключение не является диагнозом, трактуется лечащим врачом в контексте клинических данных.

Обследование выполнил врач: Левченко Ю.Е.  
тел. +7(495)292-39-72

