

Шаг 1: Авторизация (Показ ролевой модели)

Система построена на принципах разграничения прав доступа (RBAC). Войти как администратор.

Вход в систему

Логин

admin

Пароль

.....

Войти

Демо-аккаунты:
admin / admin123
alena / 123456
ivan / 123456

Панель

Расписание

Управление

Структура

Поиск пользователя

Администратор

Система активна

Панель администратора

Добро пожаловать, Администратор (Роль: Администратор)

0 Преподаватели

0 Активные ученики

1 Филиалы системы

Последние пользователи

Всего: 0

Новые пользователи за последнее время не регистрировались.

Быстрое создание учетной записи

Полное ФИО сотрудника:

Иванов Иван Иванович

Электронная почта (Логин):

username@mail.ru

Номер телефона:

+7 999 000-00-00

Назначаемая роль:

Преподаватель

Зарегистрировать в КУБике

Шаг 2: Валидация и защита

Ввод неверных данных.

The image displays two side-by-side screenshots of a web application's login interface. Both screenshots show a light blue background with a white login form in the center. At the top of each form is a pink error banner with a yellow warning triangle icon and the text "Неверный логин или пароль".

Left Screenshot: The login form is titled "Вход в систему". The "Логин" field contains the text "admin", and the "Пароль" field contains seven dots. Below the fields is a grey button labeled "Войти". At the bottom, under a dashed line, is the text "Демо-аккаунты:" followed by three lines: "admin / admin123", "alena / 123456", and "ivan / 123456".

Right Screenshot: The login form is also titled "Вход в систему". The "Логин" field contains the text "elena", and the "Пароль" field contains seven dots. Below the fields is a grey button labeled "Войти". At the bottom, under a dashed line, is the text "Демо-аккаунты:" followed by three lines: "admin / admin123", "alena / 123456", and "ivan / 123456".

Система содержит встроенные механизмы валидации. Если данные некорректны, пользователь получает уведомление.

Шаг 3: «Новый студент» (Администратор)

Администратор заходит в панель, нажимает «Добавить студента», вводит ФИО, контактные данные и привязывает его к конкретной группе.

Регистрация ученика

Основные данные

Фамилия

Богданов

Имя

Николай

Отчество

Васильевич

Пол

Мужской

Дата рождения

29.01.2022

Статус

Занимается

Параметры обучения

Филиал

Ветеранов

Дисциплина

Робототехника (6-7 лет)

Группы

Робототехника(6-7 лет) каб.1 (2/8 мест)

Контакты

Телефон родителя (Логин)

+7(999)-999-99-99

ФИО родителя

Богданов Василий

Соц. сети

Ученик успешно добавлен!

Ученики

Добавить ученика

Имя, телефон или email...

Все филиалы

Искать

ФИО	ДАТА РОЖД.	ФИЛИАЛ	ГРУППА	КОНТАКТЫ	СТАТУС
Богданов Николай Васильевич	2026-04-27	Ветеранов	—		Ожидание
Калашников Александр Алексеевич	2026-04-27	Ветеранов	—		Ожидание
Богданов Николай Васильевич	2022-01-29	Ветеранов	—	Родитель: Богданов Василий +79999999999	Занимается

Шаг 4: «Работа с данными в динамическом интерфейсе»

Переход на страницу списка сотрудников.

Управление пользователями

Добавить

Логин	ФИО	Роль	Филиал	Действия
admin	Администратор	admin		Удалить
alena	Ин Ин Ин	teacher	Ветеранов	Удалить

Управление пользователями

Добавить

Преподаватель

Все филиалы

Создать

Логин	ФИО	Роль	Филиал	Действия
admin	Администратор	admin		Удалить
alena	Ин Ин Ин	teacher	Ветеранов	Удалить

Интерфейс спроектирован с учетом юзабилити: форма добавления скрыта, чтобы не загромождать рабочее пространство. Данные из базы данных (SQLAlchemy) динамически подгружаются в таблицу с помощью шаблонизатора Jinja2. Это обеспечивает чистоту кода и высокую скорость отображения информации.

Шаг 5: «Валидация бизнес-логики при создании пользователя»

Управление пользователями

Добавить

Преподаватель

Ветеранов

Создать

Заполните это поле.

Логин	ФИО	Роль	Филиал	Действия
admin	Администратор	admin		Удалить
alena	Ин Ин Ин	teacher	Ветеранов	Удалить

Администратор пытается создать нового сотрудника, но оставляет поле ФИО пустым или вводит логин, который уже есть в базе.

В коде реализована проверка на уровне бизнес-логики. Мы не просто полагаемся на браузер, мы проверяем уникальность логина в базе данных перед сохранением. Это предотвращает возникновение коллизий, когда два пользователя могли бы претендовать на один и тот же аккаунт.