06.06.2023, 11:00 Майстер - TestRail

Тестові випадки

Верхній колонтитул 3

С1: Перейдіть за посиланням на головний сайт

Пріоритет Оцінка Список літератури Тип Функціональний Високий Жодного Жодного Тип автоматизації

Жодного

Передумови


в Google Chrome, Версія 113.0.5672.126

Кроки



Натисніть на посилання на головний сайт GolT у вигляді логотипу в правому куті.

Очікуваний результат



При натисканні на логотип браузер перенаправляє на головний сайт https://goit.global/ua/

С2: Перевірте кнопки навігаційного меню в заголовку

Тип	Пріоритет	Оцінка	Список літератури
Функціональний	Середній	Жодного	Жодного
Тип автоматизації			

Жодного

Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, Версія 113.0.5672.126

Кроки

Помістіть курсор на стрілку «ліворуч» у заголовку сторінки в середині При наведеній курсорі кнопка активна і підсвічується синім кольором навігаційного меню

Натисніть стрілку вліво Питання 2 / 10 Виявляється попередньо розв'язане тестове завдання.

3 Введіть курсор на стрілку «Вправо» в заголовку сторінки в центральному навігаційному меню


При наведеній кнопці активна і світиться синім






Стрілка «вправо» відкриває наступне запитання.

Клацніть по центральній кнопці з номером поточного запитання та через слеш «/» загальну кількість питань



Натискання цієї кнопки відкриває список вирішених питань



В Натисніть на кнопку з «Номер питання»

При натисканні на кнопку з номером питання у списку відкривається сторінка з відповідним питанням.

С3: Перемикання індикатора локалізації між мовами "UA" та "RU".

 Тип
 Пріоритет
 Оцінка
 Список літератури

 Юзабіліті
 Середній
 Жодного
 Жодного

 Тип автоматизації
 Тип автоматизації
 Водного
 Оцінка
 Оцінка

Жодного Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126

Кроки

У лівому кутку в Шапці натисніть на «індикатор локалізації» та змініть мову сторінки на українську

При зміні мови сторінки обрана мова підсвічується білим кольором



При натисканні на «індикатор локалізації» мова контенту змінюється на українську

У лівому кутку в Шапці натисніть на «індикатор локалізації» і змініть мову сторінки на російську



- 1) При натисканні на «індикатор локалізації» мова вмісту змінюється на російську
- 2) При зміні мови сторінки вибрана мова підсвічується білим кольором

Тіло сторінки 8

С4: Згорнути розділ «Теорія та завдання» у верхній частині розділу під заголовком у тілі сторінки

 Тип
 Пріоритет
 Список літератури
 Тип автоматизації

 Функціональний
 Середній
 Жодного
 Жодного

Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126

Кроки

6

Натисніть на кнопку «Сховати теорію і завдання» в лівому кутку сайту під шапкою



Коли ви натискаєте цю кнопку, теоретичний розділ згортається, а вікно редактора розгортається на всю ширину сторінки. Кнопка зменшиться до значка без тексту.



С5: Згорнути «Назва теоретичної частини» в тілі сторінки

 Тип
 Пріоритет
 Список літератури
 Тип автоматизації

 Функціональний
 Середній
 Жодного
 Жодного

Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126

Кроки

Натисніть на заголовок «Теорія»

Очікуваний результат

При натисканні на заголовок основна теоретична частина теоретичного розділу згортається, в розділі залишається лише формулювання завдання та критерії допуску

С6: Перевірити написання тексту у вибраному рядку у вікні редактора коду

 Тип
 Пріоритет
 Список літератури
 Тип автоматизації

 Функціональний
 Середній
 Жодного
 Жодного

Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126

Кроки

 1
 Помістіть курсор у рядок
 курсор розміщується у виділеному рядку

 2
 Напишіть код у сірий рядок
 Код записується тільки в тому рядку, на якому встановлено курсор.

С8: Відредагуйте початковий код у тілі сторінки

 Тип
 Пріоритет
 Список літератури
 Тип автоматизації

 Функціональний
 Середній
 Жодного
 Жодного

Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126

Кроки

Помістіть курсор на початковий код у тілі сторінки та натисніть «Видалити» ![](index.php?/attachments/get/05ddea64-45dd-4f66-9a52-9f239f54802c)

Очікуваний результат

Початковий код не можна редагувати.

С7: функціональність модального вікна на тілі сторінки

 Тип
 Пріоритет
 Список літератури
 Тип автоматизації

 Інший
 Середній
 Жодного
 Жодного


Передумови

Відкрити веб-сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126


Натисніть на кнопку «Скинути».



При натисканні на кнопку з'являється модальне вікно із запитом на



Натисніть кнопку «Так» у модальному вікні 2



Вікно закривається, і код у редакторі повертається до початкового стану.

Натисніть кнопку «Ні» у модальному вікні



Вікно закривається, код у вікні редактора не змінюється

Натисніть кнопку «Esc» у модальному вікні.

Натискання кнопки «Esc» повертає користувача на сторінку з написаним кодом

Натисніть на сіру область збоку від модального вікна

Натискання на сіру область збоку від модального вікна повертає користувача на сторінку з написаним кодом і закриває модальне вікно

С9: Введіть символи в кінці заблокованих рядків у полі редактора

Функціональний

Пріоритет Середній

Список літератури Жодного

Тип автоматизації Жодного

Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, Версія 113.0.5672.126

Кроки

2


5

Наведіть курсор на кінці заблокованих рядків

Курсор встановлюється у вибраному рядку

Вписати символи в кінці заблокованих рядків

Перевірка коду призведе до помилки компіляції.



С14: Перевірте функціональність кнопки «Приховати розділ результатів» у тестовому меню

Тип Пріоритет Функціональний Середній

Передумови

Список літератури Жодного


Тип автоматизації

Жодного

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126

6

Кроки



Коли ви натискаєте кнопку «Приховати розділ результатів», розділ результатів згортається, вікно редактора коду розгортається на всю висоту основної сторінки, меню перевірки переміщується в нижню частину сторінки.

C16: Змініть текст кнопки «Приховати розділ результатів» на «Показати розділ результатів»

 Тип
 Пріоритет
 Список літератури
 Тип автоматизації

 Функціональний
 Середній
 Жодного
 Жодного

Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126

Кроки

Натисніть на кнопку «Приховати розділ результатів»

— Сомунт Орикович применти в Результати:

— (оновиноння три натислами та коспу. - Перевірити)

Натисніть на кнопку «Показати розділ результатів».

Натискання кнопки «Показати розділ результатів» розгортає розділ до початкового стану.

Футер

С17: перевірте модальне вікно з інформацією про політику конфіденційності в нижньому колонтитулі

 Тип
 Пріоритет
 Список літератури
 Тип автоматизації

 Функціональний
 Середній
 Жодного
 Жодного

Передумови

Відкрити сайт https://goit.global в Google Chrome, версія 113.0.5672.126

Кроки

1 Натисніть на текст «Політика конфіденційності» в нижньому колонтитулі



- 1 Клацання відкриває модальне вікно з інформацією про політику конфіденційності
- 2 інформація відображається мовою, яка відповідає виділеному індикатору локалізації в заголовку.



- 2 Натисніть на хрестик у верхньому правому куті модального вікна
- 1 Модальне вікно згорнуто
- 2 У браузері відкрита попередня сторінка, на якій користувач був перед відкриттям тексту «Політика конфіденційності», який можна натиснути.

Адаптивність

C21: Адаптація до мобільних пристроїв Android

 Тип
 Пріоритет
 Список літератури
 Тип автоматизації
 6

 Інший
 Високий
 Жодного
 Жодного

Передумови

Відкрийте веб-сайт https://qa-autocheck-test.goit.global/?token=d5fcc3783ba50fcac78b5a5ea8e4d69f6fe51ed8368bc618a58a846ad8b03a63&block=xyz01ab35

Кроки

Відкрийте сайт на мобільному пристрої з операційною системою Android (останні версії)

Очікуваний результат

Сайт відкривається та налаштовується за допомогою мобільних пристроїв