

Repository-Wide Historical Audit of GBMC/GSMC Definitions and Compatibility with the GBMCCQSD Meta-Skeleton

学部期から院期までの定義群を統合した v1.0-R 凍結判定

Preprint-style historical and structural audit | 2026-09-25

要旨

本稿は、GitHub repository Kosaki-1AE/Rough-and-ready-think に蓄積された学部期から大学院期までの GBMC/GSMC/責任の矢/Buffer/Genesis/Depth/Stillness/Motion/Coherence/状態遷移に関する定義を遡及的に監査し、直近に提案した GBMCCQSD メタ骨格が過去の定義群を捨てずに包含できるかを検証した。リポジトリ全体の tree を走査した上で、明示的な定義・理論マイルストーン・研究まとめを中心に 47 ファイルを精査した。その結果、時期ごとに Maxwell、Schrodinger、Lorenz、logistic map、探索アルゴリズム、cybernetics、compiler、Navier-Stokes 等の具体的比喩・数式は大きく変化した一方、候補空間、境界、履歴保持、方向付き責任、選択出力、feedback 更新というアーキテクチャは一貫して再出現した。従って『特定の支配方程式』ではなく、Buffer/Direction/I-O/Boundary/self-context を不変部とし、発展作用素 L_k を交換可能にする現行メタ骨格は、歴史的定義を考慮しても維持される。ただし、過去の記号再利用による意味衝突を解消する namespacing、責任 q への重み成分、Genesis/Depth の境界拡大・縮小としての明示化を追加した v1.0-R を凍結版として提案する。

1. 監査範囲と方法

象は Rough-and-ready-think のうち、学部期 MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge と、大学院期 MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade である。repository tree を横断し、GBMC/GSMC、責任、Buffer、Genesis、Depth、Stillness、Motion、Coherence、候補、状態遷移、探索、entropy、構造、I/O などを明示的に扱う理論ファイルと節目のまとめを抽出した。日常記のうち理論定義と無関係な箇所は象外とした。これは『全日記の全文を同じ重みで平均する』監査ではなく、リポジトリに残る明示定義を時系列で追跡し、同じ概念がどの形へ変形したかを確認する監査である。

Historical convergence: concrete metaphors changed, architectural invariants persisted




図 1. 理論史の収束。具体式・比喩は変化した、状態・境界・方向・履歴・選択という構造は残った。

2. 歴史的に最も安定していた概念

歴史概念	主な時期	v1.0-R での位置	判定
Responsibility arrow	2023-10 onward	$q_t = w_t * \hat{q}_t$, optionally with duration τ_t	PRESERVE + refine
Self vs other / social vs individual	2023-12 onward	$R_{self} / R_{context}$ after fixing Ω_B	PRESERVE
Candidate selection	2024-09 to 2025-03	Queue + C1/C2 filtering/selection operators	PRESERVE
Range / upper-lower bounds	2025-03 onward	Ω_B and Depth boundary operator	PRESERVE
Stillness in Motion	2025 onward	Hybrid/regime property of L_k and internal buffer update	SPECIALIZE
Motion	2025 onward	Actuation/output regime; NOT the same as current $M=trial$	NAMESPACE
Coherence	2025 onward	Observable or feedback-integrity state; candidate $U_k/diagnostic$	SPECIALIZE
GSMC cycle	late 2025	Control-cycle specialization on top of meta-skeleton	SPECIALIZE
Buffer map / attractor	2026-01	One possible embedding $\psi(B)$, not ontology of Buffer	DEMOTED TO EMBEDDING
Stack / Queue	2026-01 onward	$\mathcal{B}_t = (Queue_t, Stack_t)$	PRESERVE
Genesis / Depth duality	2026-03 onward	G_{Ω} : $\Omega \rightarrow \Omega^+$; D_{Ω} : $\Omega^+ \rightarrow \Omega_{next}$	PRESERVE + formalize
Search algorithms	2026-02 to 2026-03	Policies inside G/M/C runtime; not governing equation	DEMOTED TO POLICY
Entropy / uncertainty	2025-06 onward	Observable $H(Queue)$ or feature of $\psi(B)$	PRESERVE AS OBSERVABLE
Physical-equation analogies	2025-2026	Candidate L_k / structural analogies only	NOT INVARIANT
Fixed 8-phase transition loop	2026-09	Canonical operator schedule O_{legacy} , not mandatory universal order	SPECIAL CASE
State/vector-field formulation	2026-04 onward	b in state space X and replaceable evolution operator L_k	PRESERVE
Compiler/C/struct-function distinction	2026-06 onward	Separates data structure from transition operator	STRONG SUPPORT
Q/KQI interpretation layer	late 2025 onward	Decoder/interpretation layer around $\psi, q, context$	OPTIONAL LAYER

特に責任の矢は、2023 年時点で『自分が変わることで相手へえる影響』として方向性と度を持ち、2025 年には方向と重みを持つベクトル、2026 年には『未来に対する整合義務のベクトル』や状態空間上の進行方向を決める釣り合い構造として再定義されている。したがって最新の q を単なる方向単位ベクトルとして置くより、 $q_t = w_t \hat{q}_t$ とする方が歴史的定義に忠実である。効力期間を扱う実験では τ_t を metadata として追加できる。

3. Buffer は歴史上どう収束したか

Buffer は初期には『余白』『範囲』『可逆性』として現れ、後にアトラクタ地図、DRAM、意味空間、Stack/Queue へと表現が変化した。重要なのは、どの時期にも Buffer が『全情報そのもの』ではなく、候補・履歴・余白・回復可能性を保持する中間状態として使われている点である。2026 年 1 月には Stack=内省/履、Queue=時系列学習/候補という実装図が明示され、2026 年 3 月には『Buffer だけ実装しよう』という形まで単純化されている。

$$\text{mathcal_B_t} = (\text{Queue_t}, \text{Stack_t})$$

$$\text{b_t} = \text{psi}(\text{mathcal_B_t}) \text{ in } X$$

従って過去の『Buffer=ロレンツアトラクタ』等は破棄するのではなく、psi の一候補として保存する。Queue/Stack そのものが Lorenz 方程式である必要はない。psi には候補分散、entropy、履歴深度、attractor 座標、自由度、重みなど歴史的な Buffer 指標を必要に応じて入れられる。

4. GSMC / Stillness / Motion / Coherence は消えたのか

消えていない。ただし、現行 GBMCCQSD の G/M/C/S と同じ記号をそのまま再利用すると意味衝突が起きる。late-2025 GSMC では、Stillness=誤差機/保持、Motion=外部への制御出力、Coherence=feedback 統合安定、Genesis=可能性生成という cybernetic cycle が明示されている。これは最新メタ骨格上では『1 つの runtime specialization』として自然に表現できる。

$$\text{GSMC.Stillness} = \text{internal hold/update regime}$$

$$\text{GSMC.Motion} = \text{actuation/output regime}$$

$$\text{GSMC.Coherence} = \text{feedback-integration / stability}$$

$$\text{GSMC.Genesis} = \text{candidate/state-space generation}$$

Stillness in Motion も、独立した普遍変数ではなく『外部状態の変化が小さくても内部状態・境界・候補が更新され続ける regime』として Hybrid/State-space の状態ラベルにできる。この扱いなら過去定義を保持しつつ、方程式本体を肥大化させない。

5. Genesis と Depth は最終骨格へ何を追加するか

2026 年 3 月の構造図では Depth の反対側として Genesis が置かれ、G-D のレベル対応、範囲選択、自由度制御として議論されている。これは現在の Omega_B を更新する双対 operator として整理すると最も自然である。

$$\text{Omega_t_plus} = \text{G_Omega}(\text{Omega_t}, \text{Xi_t})$$

$$\text{Omega_t}(t+1) = \text{D_Omega}(\text{Omega_t_plus}, \text{q_t})$$

Genesis は候補・参照可能範囲を開き、Depth は責任方向・コスト・目的に応じて到達範囲を絞る。この双対は『選択肢を減らすほど可能性が上がる』『範囲の中で最大・最小を決める』という学部期の記述とも繋がる。

6. 物理方程式・探索アルゴリズムはどう扱うべきか

リポジトリでは Maxwell、Schrodinger、Hamilton/Lagrange、Lorenz attractor、logistic map、Navier-like equation、BFS/DFS/Beam/IDDFS/MCTS など多くの既存構造が順番に試されている。これらは『間違いだったから削除』ではなく、役割の階層を一段下げる。

- Maxwell / Schrodinger / Lorenz / logistic / Navier-like -> candidate L_k or analogy
- BFS / DFS / Beam / IDDFS / MCTS -> candidate-search policy inside runtime operators
- Entropy / frequency / attractor coordinates -> observables in $\psi(\text{mathcal}_B)$ or diagnostics
- C / compiler / struct-function mapping -> implementation architecture

歴史的に具体式が入れ替わり続けた事実そのものが、1本の方程式を GBMCCQSD の本体に固定しない現在案を支持する。




図 2. 歴史概念の処理方針。多くは保存され、具体式・探索法のみ下位レイヤへ移動する。

7. 記号衝突の監査

歴史を全て残す場合、最大の技術的問題は内容の矛盾より記号の衝突である。同じ S/M/C/Q/B が時期によって別概念を指している。従って v1.0-R では namespacing を必須とする。

記号	過去の意味	別時期の意味	v1.0-R ルール
B	Buffer	logarithm base/cardinality in later notes	Use mathcal_B for buffer; $b=\psi(\text{mathcal}_B)$; n/base use separate n_b
S	Stillness	Prediction S in latest 8-symbol chain	Use GSMC.Si for Stillness; O_S or s_{pred} for prediction
M	Motion	Trial M in latest chain	Use GSMC.Mo for Motion; O_M / m_{trial} for trial
C	Coherence / Capacity	C1/C2 organize/select	Use GSMC.Coh; $c1, c2$ reserved for selection

			pipeline
Q	Quality	Responsibility/direction Q	Use chi_quality for quality; q for responsibility vector
G	Genesis regime/stage	Genesis I/O operator	Use O_G for operator; lambda_G only if independently observed
D	Depth/range	D as historical depth metric and current range operator	Use Omega/Depth metadata for range; O_D for boundary-setting operator

8. 固定 8 フェーズとの整合

大学院期には $G \rightarrow B \rightarrow M \rightarrow C1 \rightarrow C2 \rightarrow Q \rightarrow S \rightarrow D \rightarrow G$ の 8 フェーズと、set/hit/shoot/pop/scalar/off による実装対応が明示された。最新案はこれを否定しない。ただし B と Q を状態/metadata として扱うため、8 フェーズは『必ず通る宇宙法則』ではなく、GBMCCQSD が標準的に実行できる canonical schedule と解釈する。

$O_{\text{legacy}} = O_G \rightarrow O_M \rightarrow O_{C1} \rightarrow O_{C2} \rightarrow \text{attach}(q) \rightarrow O_S \rightarrow O_D$

$O_t \text{ subset of } \{O_G, O_M, O_{C1}, O_{C2}, O_S, O_D, \text{rollback}\}$ (event-driven)

9. Repository 監査後の凍結版 v1.0-R

Computational buffer: $\text{mathcal{B}}_t = (\text{Queue}_t, \text{Stack}_t)$

Dynamical state: $b_t = \psi(\text{mathcal{B}}_t)$ in X

Responsibility: $q_t = w_t \hat{q}_t$ [optional duration τ_t]

Boundary: $\Omega_B(t)$ fixed before fitting

Context: $\Xi_t = \text{information outside } \Omega_B(t)$

Evolution: $\lambda_G(t) L_k[b] = R_{\text{self}}[b, q; \Omega_B] + R_{\text{context}}[b, q, \Xi; \Omega_B] + U_k$

Boundary update: $\Omega_{+} = G_{\Omega}(\Omega, \Xi)$, $\Omega_{\text{next}} = D_{\Omega}(\Omega_{+}, q)$

Runtime: $(\text{mathcal{B}}_{\text{next}}, q_{\text{next}}) = O_t(\text{mathcal{B}}, q, \Xi)$

λ_G は Genesis operator そのものではなく数値ゲート/尺度である。立測できない場合は 1 へ正規化する。 L_k は ODE/PDE/DDE/Volterra/SDE/discrete/hybrid 等から validation で選択する。 U_k は memory、diffusion/noise、jump 等のクラス固有成分である。

10. 監査で見つかった『本当に変えるべき点』

- q を方向だけでなく重み付きベクトル $q = w \hat{q}$ とする。必要なら効力期間 τ を metadata 化。
- Genesis/Depth を Ω_B の拡大/縮小 operator として明示する。
- GSMC の S/M/C/Q 等は namespaced legacy layer として残し、最新演算子記号と混ぜない。
- 物理方程式探索アルゴリズムは本から外し、 $L_k / \psi / \text{policy}$ の候補へ降格する。

これらは理論の再構築ではなく、過去定義を壊さず同居させる compatibility fix である。

11. 最終判定

Repository 史を含めても、前回の『アーキテクチャを凍結し、実証待ちへ移る』という判定は変わらない。むしろ、部期から具式比喻が何度もわった一方で、候補生成、範、Buffer、責任方向、履歴、選択、出力、feedback という構造が繰り返し現れているため、現在のメタ骨格の方が過去案を最も少ない仮定で包含する。従って v1.0-R は『設計仕様として凍結可』である。

ただし、科学理論として確定したという意味ではない。psi の実データ定義、 q_h/q_c の観測、 λ_G の扱い、独立データでの外部妥当性は今後の実証課題として残る。今後の研究再開点は『新しい理論を考える』ではなく、『v1.0-R を実データで壊しに行く』ことである。

12. 再開条件

- 実データで候補 L_k が全て系統的に失敗する。
- Ω_B を固定しても self/context 分離が未知条件へ移らない。
- q の方向・重みを再現可能に推定できない。
- $\psi(\text{mathcal}_B)$ の合理的な候補間で結論が反転する。
- 単純 baseline が v1.0-R を一貫して上回る。

付録 A. 主な監査ファイル

以下は repository-wide tree scan 後に、明示定義・理論マイルストーンとして本文監査へ使用した主要ファイルである。同テーマの派生ノートも tree 上で確認したが、ここでは再現可能性のため中心ファイルを列挙する。

- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/2ndGrade/231029_責任 ver1.1.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/2ndGrade/231207_社会と個人の責任の区別の仕方.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGrade/240513_自発 vs 他発.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGrade/240529_責任が付与された後の効果.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGrade/240614_独立と依存の判断基準.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGrade/240924_選択肢を減らすほど可能性が上がる.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGrade/240927_責任が向く = オナニーと同じ.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGradeSpringVacation/250223_創造と破壊と分類分け.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGradeSpringVacation/250314_候補.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGradeSpringVacation/250322_範囲.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/3rdGradeSpringVacation/250328_責任の矢の意味.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/250413_重みの公式.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/250519_shashaki_theory_summary.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/250623_フレームと $P=NP$.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/250630_エントロピーで表現してみた件.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/250712_理論完成したねん.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/250717_理論完成かな？.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/251014_理論の基底完成！！.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/251022_多分アルゴリズム ver1.0 完成.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/251023_アルゴリズムのガチ完成版の ver1.1 くらいかな.md

- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/251119_GSMC の繋げ方.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/251122_経験=GSMC&KQI.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/251216_GSMC+Q.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/251222_理論完成ー！！！！スライドに載せるかは考え中です。 .md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/260105_多分アルゴリズム完成したの巻.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/260116_Buffer の中身が分かってきた.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGrade/260122_KIOXIA の DRAM が俺の Buffer と同じだったの巻.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGradeSpringVacation/260214_ロジスティック写像結構汎用的かもなのね.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGradeSpringVacation/260219_DFS と BFS と BS と IDDFS と.....。 .md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGradeSpringVacation/260305_新しい構造図出来たかも.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGradeSpringVacation/260307_骨格できてきたなあ.md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGradeSpringVacation/260309_Buffer だけ実装しよう。それだけでいい。 .md
- MyFeedbacks/StudentAge/2.CollegeAge/4thGradeSpringVacation/Depth と Genesis のキャッチボール.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260401_責任のトークン化.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260405_探索木の逆が力学系？.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260406_構造の許可証.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260409_情報の伝導率...かぁ。 .md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260512_GBMC、論文との整合に成功。 .md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260518_構造化までできたっぽい.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260607_C との対応終了！！.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260824_基本構成 C で良いっぽい ww.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260826_色々定義できたなあ.....うん。 .md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260901_理論がある程度できてきたっぽい.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260909_仕組み的にできるものが確定してきた(学会はまだです、はい。).md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260912_理論まとまってきたすわ.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/260922_一旦ナビエっぽいのを作ったわ、うん.md
- MyFeedbacks/StudentAge/3.GraduateAge/1stGrade/Genesis と Depth からの流れ.md

付録 B. 歴史的主張の扱い

過去ノートにある Maxwell/Schrodinger/量子/エントロピー/Lorenz/logistic/Navier 等との対応は、当時の探索仮説・構造類推として保存する。これらを既存物理法則から導出された事実とは扱わない。v1.0-R では、そのうちデータで比較可能なものだけを L_k ・観測写像 ψ ・policy 候補として再検証する。