



Ενημέρωση του Τηλεφωνικού Καταλόγου

Οδηγίες για τον διαχειριστή · περίπου 5 λεπτά

Κάνετε αυτή τη διαδικασία **κάθε φορά που αλλάζει** ο τηλεφωνικός κατάλογος (Word) ή η λίστα με τα ασύρματα τηλέφωνα (Excel).

Τι θα χρειαστείτε

- Το αρχείο Excel DECT ΑΠΟΓΡΑΦΗ (τα **ασύρματα**)
- Το αρχείο Word THL_KATALOGOS_251_GNA (τα **σταθερά**)
- Τον φάκελο του καταλόγου. Μέσα του υπάρχουν τα εξής:

Κατάλογος

└─  katalogos.html	← η σελίδα που ανοίγουν οι υπάλληλοι
└─  update.cmd	← με αυτό γίνεται η ενημέρωση
└─  update.ps1	← (μην το αγγίζετε)
└─  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.txt	← οι αριθμοί «Μη συνδέετε» (σελ. 6)
└─  data	← εδώ βάζετε τα 2 νέα αρχεία
└─  backup	← αντίγραφα ασφαλείας (δημιουργείται μόνος του)

Μην αλλάξετε ποτέ

Τα ονόματα katalogos.html , update.cmd , update.ps1 , ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.txt και του φακέλου data .

Με λίγα λόγια: αποθηκεύετε το Excel ως **.csv** και το Word ως **.txt** μέσα στον φάκελο **data** , και μετά κάνετε διπλό κλικ στο **update.cmd** .

1

Αποθήκευση του Excel ως .csv

1. Ανοίξτε το αρχείο **DECT ΑΠΟΓΡΑΦΗ** στο Excel.
2. Κάτω αριστερά, πατήστε το **πρώτο φύλλο**: **Φύλλο1**
Σημαντικό: αποθηκεύεται μόνο το φύλλο που βλέπετε εκείνη τη στιγμή.
3. Πατήστε **Αρχείο** → **Αποθήκευση ως** → **Αναζήτηση** (ή **Περισσότερες επιλογές**).
4. Πηγαίνετε μέσα στον φάκελο **data** του καταλόγου.
5. Στο κουτί «Αποθήκευση ως τύπου» επιλέξτε:

Αποθήκευση ως τύπου:

CSV UTF-8 (οριοθετημένο με κόμματα) (*.csv)

6. Πατήστε **Αποθήκευση**.
7. Αν το Excel ρωτήσει κάτι («μόνο το ενεργό φύλλο», «ορισμένες δυνατότητες θα χαθούν»), πατήστε **OK** ή **Ναι**. Το αρχικό αρχείο δεν πειράζεται.
8. Κλείστε το Excel. Αν σας ρωτήσει αν θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε **Να μην αποθηκευτεί**.

Αν δεν υπάρχει η επιλογή «CSV UTF-8», διαλέξτε απλώς «CSV (οριοθετημένο με κόμματα)». Λειτουργεί κι αυτό.

2

Αποθήκευση του Word ως .txt

1. Ανοίξτε το αρχείο `THL_KATALOGOS_251_GNA` στο Word.
2. Πατήστε **Αρχείο** → **Αποθήκευση ως** → **Αναζήτηση**.
3. Πηγαίνετε μέσα στον φάκελο `data` του καταλόγου.
4. Στο κουτί «Αποθήκευση ως τύπου» επιλέξτε:

Αποθήκευση ως τύπου:

Απλό κείμενο (*.txt)

5. Πατήστε **Αποθήκευση**. Θα ανοίξει το παράθυρο «Μετατροπή αρχείου». Ρυθμίστε το έτσι:

Κωδικοποίηση κειμένου:

Αλλη κωδικοποίηση → Unicode (UTF-8)

Εισαγωγή αλλαγών
γραμμής:

☐ **να ΜΗΝ είναι τσεκαρισμένο**

6. Πατήστε **OK**.
7. Κλείστε το Word. Αν σας ρωτήσει αν θέλετε να αποθηκεύσετε, πατήστε **Να μην αποθηκευτεί**.

Το «Windows (προεπιλογή)» λειτουργεί επίσης. **Μην** επιλέξετε «MS-DOS».

Ελεγχος: ο φάκελος data πρέπει να έχει τώρα

 **data**

├  DECT ΑΠΟΓΡΑΦΗ.csv

└  THL_KATALOGOS_251_GNA.txt

Αν υπάρχουν και παλιότερα .csv / .txt, χρησιμοποιείται αυτόματα το πιο πρόσφατο. Για να είστε σίγουροι, μπορείτε να διαγράψετε τα παλιά.

3

Διπλό κλικ στο update.cmd

1. Στον φάκελο του καταλόγου, κάντε **διπλό κλικ** στο `update.cmd` .
2. Ανοίγει ένα μαύρο παράθυρο. Αν όλα πήγαν καλά, θα δείτε **πράσινα** ✓ :

Ενημέρωση τηλεφωνικού καταλόγου

Σελίδα: ... \Κατάλογος\katalogos.html
DECT: ... \Κατάλογος\data\DECT ΑΠΟΓΡΑΦΗ.csv
Κατάλογος: ... \Κατάλογος\data\THL_KATALOGOS_251_GNA.txt
Περιορ.: ... \Κατάλογος\ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.txt

✓ DECT: 47.017 bytes

✓ Κατάλογος: 38.705 bytes

✓ Περιορισμένοι αριθμοί («Μη συνδέετε»): 12

✓ Η σελίδα ενημερώθηκε. Αντίγραφο ασφαλείας: ... \backup\katalogos_...html

Πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για συνέχεια. . .


3. Πατήστε ένα οποιοδήποτε πλήκτρο για να κλείσει το παράθυρο.

Αν δείτε **κόκκινο X Σφάλμα**, η σελίδα **δεν** άλλαξε. Δείτε τον πίνακα «Αν κάτι πάει στραβά» στην τελευταία σελίδα.

4

Ελεγχος της σελίδας

1. Ανοίξετε το `katalogos.html` με διπλό κλικ.
2. Πάνω αριστερά, κάτω από τον τίτλο, η «**Τελευταία ενημέρωση**» πρέπει να δείχνει τη **σημερινή** ημερομηνία και ώρα:



3. Κάντε μια δοκιμαστική αναζήτηση (π.χ. ένα όνομα ή ένα τμήμα που ξέρετε) και δείτε ότι βγαίνει σωστά.

Αν εμφανίζεται «⚠ προειδοποίηση»

Η σελίδα λειτουργεί κανονικά, αλλά κάποια γραμμή του Word (ή του Excel) δεν διαβάστηκε σωστά.

- Πατήστε πάνω στο ⚠ για να δείτε **ποια γραμμή** και τι πρόβλημα έχει.
- Διορθώστε τη γραμμή στο αρχικό Word ή Excel.
- Επαναλάβετε τα **βήματα 1–3**.

5

Μοιράστε τη σελίδα

1. Αντιγράψτε **μόνο** το αρχείο `katalogos.html` στους υπολογιστές του τηλεφωνικού κέντρου (ή στον κοινόχρηστο φάκελο), **αντικαθιστώντας** το παλιό.
2. Οι υπάλληλοι το ανοίγουν με διπλό κλικ. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο: ούτε internet, ούτε εγκατάσταση.

✓ Τέλος! Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε.

Αριθμοί «Μη συνδέετε» (κόκκινοι)

Ορισμένοι αριθμοί εμφανίζονται στη σελίδα με **κόκκινη απόχρωση** και την ένδειξη «Μη συνδέετε»: σε αυτούς οι υπάλληλοι **δεν** συνδέουν κλήσεις.

Γιατί δεν αλλάζουν από το Excel

Όταν το Excel αποθηκεύεται ως .csv (βήμα 1), **χάνονται τα χρώματα και η μορφοποίηση**. Γι' αυτό οι αριθμοί αυτοί γράφονται χωριστά, στο αρχείο `ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.txt`, δίπλα στο `update.cmd`.



Πώς τους αλλάζετε

1. Στον φάκελο του καταλόγου, κάντε **δεξί κλικ** στο `ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.txt` → **Ανοιγμα με** → **Σημειωματάριο**.
2. Γράψτε **έναν αριθμό σε κάθε γραμμή**, στην αρχή της γραμμής. Μετά τον αριθμό μπορείτε να γράψετε ένα όνομα για να θυμάστε ποιος είναι:

```
# Οι γραμμές που ξεκινούν με # αγνοούνται  
3995  ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΔΚΤΗΣ  
3953  ΒΟΥΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΥΔΚΤΗΣ Α'  
3738  ΔΕΡΖΕΚΟΣ ΗΛΙΑΣ – ΥΔΚΤΗΣ Β'
```
3. Για να **προσθέσετε** αριθμό: γράψτε τον σε μια νέα γραμμή. Για να τον **αφαιρέσετε**: σβήστε όλη τη γραμμή.
4. Αποθηκεύστε (**Ctrl** + **S**) και κλείστε το Σημειωματάριο.
5. Κάντε διπλό κλικ στο `update.cmd` (βήμα 3) και μοιράστε τη σελίδα (βήμα 5).

Μη σβήσετε και μη μετονομάσετε το αρχείο. Αν λείπει, η ενημέρωση σταματά (για να μη χαθούν οι κόκκινες σημάνσεις). Αν δεν θέλετε κανέναν τέτοιο αριθμό, αφήστε το αρχείο **κενό**.

Αν κάτι πάει στραβά

Τι βλέπετε	Τι κάνετε
«Δεν βρέθηκε αρχείο DECT (.csv)» ή «Δεν βρέθηκε αρχείο καταλόγου (.txt)»	Το αρχείο δεν αποθηκεύτηκε μέσα στον φάκελο <code>data</code> , ή αποθηκεύτηκε με άλλο τύπο. Ξανακάντε το βήμα 1 ή 2 και προσέξτε τον φάκελο και τον τύπο.
«Δεν βρέθηκε ο φάκελος δεδομένων»	Ο φάκελος <code>data</code> λείπει ή μετονομάστηκε. Δημιουργήστε φάκελο με όνομα ακριβώς <code>data</code> δίπλα στο <code>update.cmd</code> .
«Δεν βρέθηκε το αρχείο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.txt»	Το αρχείο σβήστηκε ή μετονομάστηκε. Δημιουργήστε το ξανά δίπλα στο <code>update.cmd</code> (Σημειωματάριο → Αποθήκευση ως <code>ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ.txt</code>) με τους αριθμούς — ή κενό.
«Κλείστε το αρχείο αν είναι ανοιχτό»	Κλείστε το Excel και το Word και κάντε ξανά διπλό κλικ στο <code>update.cmd</code> .
Μπλε παράθυρο «Τα Windows προστάτευσαν τον υπολογιστή σας»	Πατήστε Περισσότερες πληροφορίες → Εκτέλεση οπωσδήποτε . Χρειάζεται μόνο την πρώτη φορά.
Το μαύρο παράθυρο ανοίγει και κλείνει αμέσως, ή γράφει για «execution policy»	Ζητήστε από το τμήμα πληροφορικής να επιτρέψει την εκτέλεση PowerShell scripts για το <code>update.ps1</code> .
Στη σελίδα: «  ... δεν περιέχει ελληνικούς χαρακτήρες — πιθανώς λάθος κωδικοποίηση»	Ξανακάντε το βήμα 2 (ή 1) και επιλέξτε Unicode (UTF-8) / CSV UTF-8 .
Στη σελίδα λείπουν όλα τα ασύρματα, ή «  Δεν βρέθηκε γραμμή επικεφαλίδων...»	Στο Excel αποθηκεύτηκε λάθος φύλλο. Ξανακάντε το βήμα 1 και πατήστε πρώτα το Φύλλο1 .
Η σελίδα χάλασε μετά την ενημέρωση	Στον φάκελο <code>backup</code> υπάρχουν οι προηγούμενες εκδόσεις. Αντιγράψτε την πιο πρόσφατη στον φάκελο του καταλόγου και μετονομάστε τη σε <code>katalogos.html</code> .

Για όσους γράφουν τον κατάλογο στο Word

- Οι ενότητες χωρίζονται με **μία κενή γραμμή**.
- Η πρώτη γραμμή κάθε ενότητας είναι ο τίτλος, με τη συντομογραφία σε παρένθεση: **Διεύθυνση Τομέα Εργαστηρίων (ΔΤΕ)**
- Κάθε γραμμή: περιγραφή, **Tab**, αριθμοί: **Γραμματεία ➔ 4235**
- Πολλοί αριθμοί με κόμμα: **4011,4012,4014** · διάστημα: **5501 έως 5511** · εξωτερική γραμμή μετά από δεύτερο Tab: **210-7799410**
- Οι εσωτερικοί αριθμοί είναι πάντα **τετραψήφιοι**. Εξάιρεση: το **09** (τηλεφωνικό κέντρο) εμφανίζεται αυτόματα ως **3399**.
- Υποενότητες με τελεία: **Βιοπαθολογία. Αιμοδοσία**

Στο Excel

- Η γραμμή επικεφαλίδων πρέπει να έχει τις στήλες **ΑΡΙΘΜΟΣ, ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΘΕΣΗ, ΕΠΙΣΤΑΣΙΑ**.
- Ονόματα που ξεκινούν με * εμφανίζονται ως «Κοινόχρηστο» (συσκευή υπηρεσίας/εφημερίδας).